| |
|---|
| Stadt Nürnberg<br>Servicebetrieb Öffentlicher Raum |
| **Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg** |

# Unterlage M 11.1.2.3 Ä

## - Berechnung außerhalb Untersuchungsabschnitt 2 -

| | |
|---|---|
| aufgestellt:<br>Stadt Nürnberg<br>Servicebetrieb Öffentlicher Raum<br>Nürnberg, den 20.02.2019 | Bretschneider<br>Baudirektorin |
| | |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalbertstraße 1 (VI) | NO | EG | 1 | WA | 67 | 62 | 68 | 62 | 0,3 | 0,2 | - | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | NO | 1.OG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 62 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | NO | 2.OG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 63 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | NO | 3.OG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | NO | 4.OG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | NO | 5.OG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 62 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 1 (VI) | SO | EG | 2 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | SO | 1.OG | 2 | WA | 73 | 67 | 73 | 68 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | SO | 2.OG | 2 | WA | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | SO | 3.OG | 2 | WA | 72 | 66 | 72 | 67 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | SO | 4.OG | 2 | WA | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 1 (VI) | SO | 5.OG | 2 | WA | 71 | 65 | 71 | 66 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 10 (V) | NW | EG | 1 | WA | 49 | 45 | 48 | 44 | -1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 51 | 46 | 50 | 45 | -1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 52 | 48 | 51 | 47 | -1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 54 | 50 | 53 | 49 | -0,9 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 56 | 51 | 55 | 50 | -0,7 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | SO | EG | 2 | WA | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | SO | 1.OG | 2 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | SO | 2.OG | 2 | WA | 65 | 59 | 65 | 59 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | SO | 3.OG | 2 | WA | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 10 (V) | SO | 4.OG | 2 | WA | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 12 (V) | NW | EG | 1 | WA | 51 | 46 | 50 | 45 | -0,9 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 52 | 47 | 51 | 47 | -1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 54 | 49 | 53 | 48 | -1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 55 | 50 | 54 | 50 | -0,9 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 56 | 51 | 55 | 51 | -0,8 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NO | EG | 2 | WA | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NO | 1.OG | 2 | WA | 61 | 56 | 62 | 56 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NO | 2.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NO | 3.OG | 2 | WA | 64 | 58 | 64 | 58 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | NO | 4.OG | 2 | WA | 64 | 59 | 64 | 59 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | SO | EG | 3 | WA | 62 | 57 | 63 | 57 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | SO | 1.OG | 3 | WA | 64 | 58 | 64 | 58 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalbertstraße 12 (V) | SO | 2.OG | 3 | WA | 65 | 60 | 66 | 60 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | SO | 3.OG | 3 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 12 (V) | SO | 4.OG | 3 | WA | 67 | 61 | 67 | 62 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Adalbertstraße 3 (VI) | SW | EG | 1 | WA | 42 | 37 | 42 | 37 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | SW | 1.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 38 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | SW | 2.OG | 1 | WA | 45 | 40 | 45 | 39 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | SW | 3.OG | 1 | WA | 46 | 42 | 46 | 41 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | SW | 4.OG | 1 | WA | 49 | 44 | 49 | 43 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | SW | 5.OG | 1 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | NO | EG | 2 | WA | 62 | 57 | 62 | 57 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | NO | 1.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | NO | 2.OG | 2 | WA | 64 | 59 | 65 | 59 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | NO | 3.OG | 2 | WA | 65 | 59 | 65 | 59 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | NO | 4.OG | 2 | WA | 65 | 59 | 65 | 59 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 3 (VI) | NO | 5.OG | 2 | WA | 65 | 59 | 65 | 59 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SW | EG | 1 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SW | 1.OG | 1 | WA | 57 | 52 | 57 | 52 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SW | 2.OG | 1 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SW | 3.OG | 1 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SW | 4.OG | 1 | WA | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | NW | EG | 2 | WA | 50 | 46 | 49 | 44 | -0,7 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | NW | 1.OG | 2 | WA | 51 | 46 | 50 | 45 | -0,8 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | NW | 2.OG | 2 | WA | 52 | 47 | 51 | 46 | -0,8 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | NW | 3.OG | 2 | WA | 53 | 49 | 52 | 47 | -0,8 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | NW | 4.OG | 2 | WA | 54 | 50 | 54 | 49 | -0,8 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SO | EG | 3 | WA | 58 | 52 | 58 | 52 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SO | 1.OG | 3 | WA | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SO | 2.OG | 3 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SO | 3.OG | 3 | WA | 64 | 58 | 64 | 58 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 4 (V) | SO | 4.OG | 3 | WA | 64 | 59 | 65 | 59 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | NW | EG | 1 | WA | 50 | 45 | 49 | 44 | -0,9 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 50 | 46 | 49 | 44 | -0,9 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 51 | 47 | 50 | 45 | -0,9 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 53 | 49 | 52 | 47 | -0,9 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalbertstraße 6 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 55 | 50 | 54 | 49 | -0,8 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | SO | EG | 2 | WA | 59 | 53 | 59 | 53 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | SO | 1.OG | 2 | WA | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | SO | 2.OG | 2 | WA | 64 | 58 | 64 | 58 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | SO | 3.OG | 2 | WA | 65 | 59 | 65 | 59 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 6 (V) | SO | 4.OG | 2 | WA | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | NW | EG | 1 | WA | 51 | 46 | 50 | 45 | -0,9 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 51 | 47 | 51 | 46 | -0,9 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 53 | 48 | 52 | 47 | -1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 54 | 50 | 53 | 48 | -0,9 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 55 | 51 | 54 | 49 | -0,8 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | SO | EG | 2 | WA | 59 | 54 | 60 | 54 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | SO | 1.OG | 2 | WA | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | SO | 2.OG | 2 | WA | 64 | 58 | 64 | 58 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | SO | 3.OG | 2 | WA | 65 | 59 | 65 | 59 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Adalbertstraße 8 (V) | SO | 4.OG | 2 | WA | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 2 (VI) | S | EG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 63 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Alfonsstraße 2 (VI) | S | 1.OG | 1 | WA | 68 | 63 | 69 | 63 | 0,3 | 0,2 | - | x | - | - | Ja |
| Alfonsstraße 2 (VI) | S | 2.OG | 1 | WA | 68 | 63 | 69 | 63 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Alfonsstraße 2 (VI) | S | 3.OG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 63 | 0,3 | 0,2 | - | x | - | - | Ja |
| Alfonsstraße 2 (VI) | S | 4.OG | 1 | WA | 68 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Alfonsstraße 2 (VI) | S | 5.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Alfonsstraße 2 (VI) | NO | EG | 2 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 2 (VI) | NO | 1.OG | 2 | WA | 44 | 38 | 44 | 38 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 2 (VI) | NO | 2.OG | 2 | WA | 45 | 40 | 45 | 39 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 2 (VI) | NO | 3.OG | 2 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 2 (VI) | NO | 4.OG | 2 | WA | 49 | 44 | 49 | 44 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 2 (VI) | NO | 5.OG | 2 | WA | 53 | 48 | 53 | 48 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 3 (V) | N | EG | 1 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 3 (V) | N | 1.OG | 1 | WA | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 3 (V) | N | 2.OG | 1 | WA | 62 | 57 | 63 | 57 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 3 (V) | N | 3.OG | 1 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 3 (V) | N | 4.OG | 1 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | S | EG | 1 | WA | 61 | 56 | 61 | 56 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonsstraße 4 (VI) | S | 1.OG | 1 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | S | 2.OG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | S | 3.OG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | S | 4.OG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | S | 5.OG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | N | EG | 2 | WA | 42 | 37 | 42 | 37 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | N | 1.OG | 2 | WA | 43 | 38 | 43 | 38 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | N | 2.OG | 2 | WA | 45 | 40 | 45 | 39 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | N | 3.OG | 2 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | N | 4.OG | 2 | WA | 49 | 44 | 49 | 44 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 4 (VI) | N | 5.OG | 2 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | N | EG | 1 | WA | 57 | 52 | 57 | 52 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | N | 1.OG | 1 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | N | 2.OG | 1 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | N | 3.OG | 1 | WA | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | N | 4.OG | 1 | WA | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | N | 5.OG | 1 | WA | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | S | EG | 2 | WA | 51 | 47 | 51 | 46 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | S | 1.OG | 2 | WA | 53 | 48 | 52 | 47 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | S | 2.OG | 2 | WA | 53 | 49 | 53 | 48 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | S | 3.OG | 2 | WA | 55 | 50 | 55 | 49 | -0,2 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | S | 4.OG | 2 | WA | 56 | 52 | 56 | 50 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 5 (VI) | S | 5.OG | 2 | WA | 57 | 53 | 57 | 52 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | S | EG | 1 | WA | 58 | 53 | 58 | 52 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | S | 1.OG | 1 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | S | 2.OG | 1 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | S | 3.OG | 1 | WA | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | S | 4.OG | 1 | WA | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | S | 5.OG | 1 | WA | 61 | 56 | 61 | 56 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | W | EG | 2 | WA | 49 | 45 | 48 | 43 | -0,6 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | W | 1.OG | 2 | WA | 50 | 45 | 49 | 44 | -0,7 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | W | 2.OG | 2 | WA | 50 | 46 | 49 | 44 | -0,7 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | W | 3.OG | 2 | WA | 51 | 47 | 50 | 45 | -0,6 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | W | 4.OG | 2 | WA | 52 | 48 | 52 | 46 | -0,6 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonsstraße 6 (VI) | W | 5.OG | 2 | WA | 54 | 50 | 54 | 48 | -0,5 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | N | EG | 3 | WA | 42 | 37 | 42 | 36 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | N | 1.OG | 3 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | N | 2.OG | 3 | WA | 44 | 39 | 44 | 39 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | N | 3.OG | 3 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | N | 4.OG | 3 | WA | 48 | 43 | 48 | 43 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 6 (VI) | N | 5.OG | 3 | WA | 52 | 47 | 51 | 46 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | N | EG | 1 | WA | 55 | 50 | 55 | 49 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | N | 1.OG | 1 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | N | 2.OG | 1 | WA | 56 | 51 | 56 | 51 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | N | 3.OG | 1 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | N | 4.OG | 1 | WA | 58 | 53 | 58 | 52 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | S | EG | 2 | WA | 52 | 47 | 52 | 46 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | S | 1.OG | 2 | WA | 53 | 49 | 53 | 48 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | S | 2.OG | 2 | WA | 54 | 50 | 54 | 49 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | S | 3.OG | 2 | WA | 56 | 51 | 55 | 50 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | S | 4.OG | 2 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | W | EG | 3 | WA | 55 | 50 | 54 | 49 | -0,6 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | W | 1.OG | 3 | WA | 55 | 51 | 55 | 49 | -0,5 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | W | 2.OG | 3 | WA | 56 | 52 | 55 | 50 | -0,5 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | W | 3.OG | 3 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | -0,5 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 7 (V) | W | 4.OG | 3 | WA | 57 | 52 | 56 | 51 | -0,6 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 9 (I) | NO | EG | 1 | WA | 49 | 45 | 49 | 44 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 9 (I) | NO | EG | 2 | WA | 49 | 44 | 48 | 43 | -0,2 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Alfonsstraße 9 (I) | SW | EG | 3 | WA | 53 | 49 | 53 | 48 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | SW | EG | 1 | MI | 52 | 44 | 52 | 44 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | SW | 1.OG | 1 | MI | 53 | 46 | 53 | 46 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | SW | 2.OG | 1 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | SW | 3.OG | 1 | MI | 55 | 47 | 55 | 47 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | SW | 4.OG | 1 | MI | 55 | 48 | 55 | 48 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | NO | EG | 2 | MI | 38 | 33 | 38 | 32 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | NO | 1.OG | 2 | MI | 40 | 34 | 40 | 33 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | NO | 2.OG | 2 | MI | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 11 (V) | NO | 3.OG | 2 | MI | 43 | 37 | 43 | 36 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisenstraße 11 (V) | NO | 4.OG | 2 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | SW | EG | 1 | MI | 37 | 31 | 37 | 31 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | SW | 1.OG | 1 | MI | 39 | 33 | 39 | 32 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | SW | 2.OG | 1 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | SW | 3.OG | 1 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | NO | EG | 2 | MI | 49 | 41 | 49 | 41 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | NO | 1.OG | 2 | MI | 50 | 42 | 50 | 43 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | NO | 2.OG | 2 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 12 (IV) | NO | 3.OG | 2 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | SW | EG | 1 | MI | 48 | 41 | 48 | 41 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | SW | 1.OG | 1 | MI | 49 | 42 | 49 | 42 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | SW | 2.OG | 1 | MI | 51 | 43 | 51 | 43 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | SW | 3.OG | 1 | MI | 52 | 44 | 52 | 44 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | SW | 4.OG | 1 | MI | 53 | 46 | 52 | 46 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | NO | EG | 2 | MI | 37 | 30 | 36 | 29 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | NO | 1.OG | 2 | MI | 39 | 32 | 39 | 32 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | NO | 2.OG | 2 | MI | 41 | 34 | 41 | 34 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | NO | 3.OG | 2 | MI | 43 | 36 | 42 | 36 | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 13 (V) | NO | 4.OG | 2 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | SW | EG | 1 | GE | 42 | 34 | 41 | 34 | -0,8 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | SW | 1.OG | 1 | GE | 43 | 36 | 43 | 36 | -0,6 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | SW | 2.OG | 1 | GE | 45 | 38 | 44 | 38 | -0,5 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | NW | EG | 2 | GE | 44 | 36 | 42 | 36 | -1,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | NW | 1.OG | 2 | GE | 44 | 36 | 43 | 36 | -1,7 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | NW | 2.OG | 2 | GE | 45 | 37 | 43 | 37 | -1,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | NO | EG | 3 | GE | 47 | 40 | 47 | 40 | -0,6 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | NO | 1.OG | 3 | GE | 48 | 40 | 48 | 41 | -0,5 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | NO | 2.OG | 3 | GE | 49 | 41 | 48 | 41 | -0,5 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | SO | EG | 4 | GE | 49 | 41 | 49 | 42 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | SO | 1.OG | 4 | GE | 49 | 42 | 49 | 42 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 2 (III) | SO | 2.OG | 4 | GE | 50 | 43 | 50 | 43 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NO | EG | 1 | MI | 43 | 35 | 41 | 35 | -1,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NO | 1.OG | 1 | MI | 44 | 36 | 42 | 36 | -1,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NO | 2.OG | 1 | MI | 45 | 37 | 43 | 37 | -1,8 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NO | 3.OG | 1 | MI | 45 | 38 | 44 | 38 | -1,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SO | EG | 2 | MI | 49 | 42 | 49 | 42 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SO | 1.OG | 2 | MI | 50 | 43 | 50 | 43 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SO | 2.OG | 2 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SO | 3.OG | 2 | MI | 52 | 44 | 52 | 45 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | EG | 3 | MI | 51 | 43 | 51 | 43 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | 1.OG | 3 | MI | 52 | 44 | 52 | 45 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | 2.OG | 3 | MI | 53 | 45 | 53 | 46 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | 3.OG | 3 | MI | 54 | 46 | 54 | 46 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | EG | 4 | MI | 49 | 41 | 49 | 41 | -0,2 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | 1.OG | 4 | MI | 50 | 42 | 50 | 42 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | 2.OG | 4 | MI | 51 | 43 | 51 | 43 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | SW | 3.OG | 4 | MI | 52 | 44 | 51 | 45 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | EG | 5 | MI | 43 | 35 | 41 | 35 | -1,9 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | 1.OG | 5 | MI | 44 | 36 | 42 | 36 | -2,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | 2.OG | 5 | MI | 45 | 37 | 43 | 37 | -2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | 3.OG | 5 | MI | 46 | 38 | 44 | 37 | -1,8 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | EG | 6 | MI | 44 | 35 | 41 | 35 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | 1.OG | 6 | MI | 45 | 36 | 42 | 36 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | 2.OG | 6 | MI | 45 | 37 | 43 | 37 | -2,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 3 & 3a (IV) | NW | 3.OG | 6 | MI | 46 | 38 | 44 | 38 | -2,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SO | EG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SO | 1.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SO | 2.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SO | 3.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SO | 4.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SO | 5.OG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SW | EG | 2 | MI | 58 | 51 | 58 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SW | 1.OG | 2 | MI | 59 | 51 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SW | 2.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SW | 3.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SW | 4.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | SW | 5.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | NW | EG | 3 | MI | 45 | 38 | 45 | 38 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisenstraße 7 (VI) | NW | 1.OG | 3 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | NW | 2.OG | 3 | MI | 47 | 40 | 47 | 40 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | NW | 3.OG | 3 | MI | 48 | 40 | 47 | 40 | -0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | NW | 4.OG | 3 | MI | 49 | 41 | 48 | 41 | -0,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Elisenstraße 7 (VI) | NW | 5.OG | 3 | MI | 49 | 42 | 48 | 42 | -0,5 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | O | EG | 1 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | O | 1.OG | 1 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | O | 2.OG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | S | EG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | S | 1.OG | 2 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | S | 2.OG | 2 | WA | 64 | 59 | 64 | 58 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | W | EG | 3 | WA | 53 | 49 | 52 | 47 | -0,7 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | W | 1.OG | 3 | WA | 54 | 49 | 53 | 48 | -0,6 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | W | 2.OG | 3 | WA | 55 | 50 | 54 | 49 | -0,6 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | W | EG | 1 | WA | 54 | 50 | 54 | 48 | -0,7 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | W | 1.OG | 1 | WA | 55 | 51 | 54 | 49 | -0,7 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | W | 2.OG | 1 | WA | 55 | 51 | 55 | 49 | -0,7 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | N | EG | 2 | WA | 55 | 51 | 54 | 49 | -0,7 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | N | 1.OG | 2 | WA | 55 | 51 | 55 | 49 | -0,7 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | N | 2.OG | 2 | WA | 56 | 52 | 55 | 50 | -0,7 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | O | EG | 3 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | O | 1.OG | 3 | WA | 53 | 49 | 53 | 48 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 4 (III) | O | 2.OG | 3 | WA | 54 | 50 | 54 | 49 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 6 (III) | W | EG | 1 | WA | 54 | 50 | 54 | 48 | -0,6 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 6 (III) | W | 1.OG | 1 | WA | 55 | 51 | 54 | 49 | -0,6 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 6 (III) | W | 2.OG | 1 | WA | 56 | 51 | 55 | 50 | -0,5 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 6 (III) | O | EG | 2 | WA | 55 | 50 | 55 | 50 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 6 (III) | O | 1.OG | 2 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Eythstraße 6 (III) | O | 2.OG | 2 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | NO | EG | 1 | WA | 49 | 44 | 49 | 44 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | NO | 1.OG | 1 | WA | 51 | 46 | 51 | 46 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | NO | 2.OG | 1 | WA | 52 | 47 | 52 | 46 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | NO | 3.OG | 1 | WA | 52 | 48 | 52 | 47 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | NO | 4.OG | 1 | WA | 53 | 49 | 53 | 48 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friesenstraße 3 (VI) | NO | 5.OG | 1 | WA | 55 | 50 | 55 | 50 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | SW | EG | 2 | WA | 61 | 57 | 62 | 57 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | SW | 1.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | SW | 2.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | SW | 3.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | SW | 4.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,8 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 3 (VI) | SW | 5.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | NO | EG | 1 | MI | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | NO | 1.OG | 1 | MI | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | NO | 2.OG | 1 | MI | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | NO | 3.OG | 1 | MI | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | NO | 4.OG | 1 | MI | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | NO | 5.OG | 1 | MI | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | SW | EG | 2 | MI | 44 | 39 | 44 | 39 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | SW | 1.OG | 2 | MI | 45 | 40 | 45 | 40 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | SW | 2.OG | 2 | MI | 46 | 41 | 46 | 41 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | SW | 3.OG | 2 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | SW | 4.OG | 2 | MI | 50 | 45 | 50 | 45 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 4 (VI) | SW | 5.OG | 2 | MI | 54 | 49 | 54 | 48 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | NO | EG | 1 | WA | 48 | 44 | 48 | 43 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | NO | 1.OG | 1 | WA | 50 | 45 | 50 | 45 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | NO | 2.OG | 1 | WA | 51 | 47 | 51 | 46 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | NO | 3.OG | 1 | WA | 52 | 48 | 52 | 47 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | NO | 4.OG | 1 | WA | 54 | 49 | 53 | 48 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | SW | EG | 2 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | SW | 1.OG | 2 | WA | 59 | 55 | 60 | 55 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | SW | 2.OG | 2 | WA | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,8 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | SW | 3.OG | 2 | WA | 60 | 56 | 61 | 56 | 0,8 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 5 (V) | SW | 4.OG | 2 | WA | 61 | 56 | 61 | 56 | 0,8 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | NO | EG | 1 | MI | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | NO | 1.OG | 1 | MI | 59 | 54 | 60 | 54 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | NO | 2.OG | 1 | MI | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | NO | 3.OG | 1 | MI | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | NO | 4.OG | 1 | MI | 61 | 56 | 61 | 56 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friesenstraße 6 (V) | SW | EG | 2 | MI | 46 | 41 | 46 | 41 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | SW | 1.OG | 2 | MI | 47 | 42 | 47 | 42 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | SW | 2.OG | 2 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | SW | 3.OG | 2 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Friesenstraße 6 (V) | SW | 4.OG | 2 | MI | 51 | 46 | 51 | 45 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SO | EG | 1 | MI | 34 | 27 | 34 | 27 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SO | 1.OG | 1 | MI | 35 | 28 | 35 | 28 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SO | 2.OG | 1 | MI | 37 | 30 | 36 | 30 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SO | 3.OG | 1 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SW | EG | 2 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SW | 1.OG | 2 | MI | 49 | 41 | 49 | 41 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SW | 2.OG | 2 | MI | 50 | 43 | 50 | 43 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | SW | 3.OG | 2 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | EG | 3 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | 1.OG | 3 | MI | 48 | 40 | 48 | 41 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | 2.OG | 3 | MI | 50 | 42 | 50 | 42 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | 3.OG | 3 | MI | 51 | 43 | 51 | 43 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | EG | 4 | MI | 43 | 35 | 42 | 35 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | 1.OG | 4 | MI | 48 | 40 | 47 | 40 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | 2.OG | 4 | MI | 49 | 41 | 49 | 42 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 14 (IV) | NW | 3.OG | 4 | MI | 50 | 43 | 50 | 43 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | SO | EG | 1 | MI | 37 | 31 | 37 | 31 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | SO | 1.OG | 1 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | SO | 2.OG | 1 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | SO | 3.OG | 1 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NW | EG | 2 | MI | 39 | 33 | 39 | 32 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NW | 1.OG | 2 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NW | 2.OG | 2 | MI | 42 | 35 | 41 | 35 | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NW | 3.OG | 2 | MI | 43 | 37 | 43 | 36 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NO | EG | 3 | MI | 41 | 33 | 41 | 34 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NO | 1.OG | 3 | MI | 42 | 34 | 42 | 34 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NO | 2.OG | 3 | MI | 42 | 35 | 42 | 35 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 4 (IV) | NO | 3.OG | 3 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | SO | EG | 1 | MI | 37 | 31 | 37 | 30 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giselastraße 6 (IV) | SO | 1.OG | 1 | MI | 38 | 33 | 38 | 32 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | SO | 2.OG | 1 | MI | 40 | 35 | 40 | 34 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | SO | 3.OG | 1 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | SW | EG | 2 | MI | 38 | 32 | 38 | 32 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | SW | 1.OG | 2 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | SW | 2.OG | 2 | MI | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | SW | 3.OG | 2 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | NW | EG | 3 | MI | 39 | 33 | 39 | 32 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | NW | 1.OG | 3 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | NW | 2.OG | 3 | MI | 42 | 36 | 41 | 35 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Giselastraße 6 (IV) | NW | 3.OG | 3 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 44 (I) | O | EG | 1 | WA | 60 | 55 | 59 | 55 | -0,7 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 44 (I) | S | EG | 2 | WA | 54 | 49 | 54 | 49 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 44 (I) | S | EG | 3 | WA | 54 | 49 | 54 | 48 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 44 (I) | W | EG | 4 | WA | 58 | 53 | 57 | 53 | -1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 44 (I) | N | EG | 5 | WA | 63 | 58 | 62 | 58 | -0,9 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 44 (I) | N | EG | 6 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | -0,9 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | SO | EG | 1 | WA | 57 | 51 | 57 | 51 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | NW | EG | 2 | WA | 52 | 47 | 51 | 47 | -0,8 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | NW | EG | 3 | WA | 57 | 52 | 56 | 52 | -1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | NW | EG | 4 | WA | 62 | 58 | 61 | 57 | -0,9 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | NW | EG | 5 | WA | 66 | 62 | 65 | 62 | -0,8 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | N | EG | 6 | WA | 70 | 66 | 70 | 66 | -0,6 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | NO | EG | 7 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | -0,6 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | SO | EG | 8 | WA | 62 | 57 | 61 | 57 | -0,7 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | SO | EG | 9 | WA | 61 | 55 | 61 | 55 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | SW | EG | 10 | WA | 62 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | SO | EG | 11 | WA | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | SO | EG | 12 | WA | 57 | 51 | 57 | 51 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 46 (I) | SW | EG | 13 | WA | 56 | 50 | 56 | 50 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NO | EG | 1 | WA | 63 | 58 | 62 | 58 | -0,9 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NO | 1.OG | 1 | WA | 64 | 60 | 63 | 59 | -1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NO | 2.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 65 | 61 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NO | 3.OG | 1 | WA | 65 | 60 | 64 | 60 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NO | 4.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 64 | 60 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | SW | EG | 2 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | SW | 1.OG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | SW | 2.OG | 2 | WA | 66 | 60 | 66 | 61 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | SW | 3.OG | 2 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | SW | 4.OG | 2 | WA | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NW | EG | 3 | WA | 59 | 54 | 58 | 54 | -0,4 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NW | 1.OG | 3 | WA | 60 | 55 | 59 | 55 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NW | 2.OG | 3 | WA | 63 | 58 | 62 | 58 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NW | 3.OG | 3 | WA | 63 | 59 | 62 | 58 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Gustav-Adolf-Straße 48 (V) | NW | 4.OG | 3 | WA | 64 | 59 | 63 | 59 | -1,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | NO | EG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | NO | 1.OG | 1 | WA | 64 | 59 | 64 | 59 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | NO | 2.OG | 1 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | NO | 3.OG | 1 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | SW | EG | 2 | WA | 55 | 50 | 55 | 49 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | SW | 1.OG | 2 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | SW | 2.OG | 2 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Heidenheimer Straße 2 (IV) | SW | 3.OG | 2 | WA | 58 | 53 | 58 | 52 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 (II) | SO | EG | 1 | WA | 42 | 37 | 42 | 37 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 (II) | SO | 1.OG | 1 | WA | 45 | 40 | 45 | 39 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 (II) | NW | EG | 2 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 (II) | NW | 1.OG | 2 | WA | 47 | 43 | 47 | 42 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 (II) | NO | EG | 3 | WA | 43 | 39 | 43 | 38 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 (II) | NO | 1.OG | 3 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 a (II) | SO | EG | 1 | WA | 42 | 37 | 42 | 37 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 a (II) | SO | 1.OG | 1 | WA | 44 | 40 | 44 | 39 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 a (II) | SW | EG | 2 | WA | 43 | 39 | 43 | 38 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 a (II) | SW | 1.OG | 2 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 a (II) | NW | EG | 3 | WA | 45 | 40 | 45 | 39 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 10 a (II) | NW | 1.OG | 3 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 40 | 36 | 40 | 35 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 42 | 37 | 42 | 37 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 45 | 40 | 45 | 39 | 0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohe Marter 12 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 48 | 43 | 48 | 43 | 0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 49 | 44 | 49 | 44 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 50 | 45 | 49 | 44 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 51 | 46 | 51 | 45 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 54 | 49 | 54 | 48 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NO | EG | 3 | WA | 43 | 39 | 43 | 38 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NO | 1.OG | 3 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NO | 2.OG | 3 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 12 (IV) | NO | 3.OG | 3 | WA | 51 | 46 | 51 | 45 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | NW | EG | 1 | WA | 55 | 51 | 55 | 50 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | NW | 1.OG | 1 | WA | 56 | 51 | 56 | 51 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | NW | 2.OG | 1 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | NW | 3.OG | 1 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SO | EG | 2 | WA | 40 | 35 | 40 | 35 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SO | 1.OG | 2 | WA | 42 | 37 | 42 | 37 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SO | 2.OG | 2 | WA | 44 | 39 | 45 | 39 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SO | 3.OG | 2 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SW | EG | 3 | WA | 56 | 52 | 57 | 51 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SW | 1.OG | 3 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SW | 2.OG | 3 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 14 (IV) | SW | 3.OG | 3 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NW | EG | 1 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NW | 1.OG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NW | 2.OG | 1 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NW | 3.OG | 1 | WA | 64 | 59 | 64 | 59 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NO | EG | 2 | WA | 55 | 50 | 55 | 50 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NO | 1.OG | 2 | WA | 54 | 50 | 54 | 49 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NO | 2.OG | 2 | WA | 55 | 51 | 55 | 50 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | NO | 3.OG | 2 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | SO | EG | 3 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | SO | 1.OG | 3 | WA | 42 | 37 | 43 | 37 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | SO | 2.OG | 3 | WA | 44 | 40 | 45 | 39 | 0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 16 (IV) | SO | 3.OG | 3 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | NW | EG | 1 | WA | 61 | 56 | 61 | 56 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohe Marter 18 (IV) | NW | 1.OG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | NW | 2.OG | 1 | WA | 64 | 59 | 64 | 59 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | NW | 3.OG | 1 | WA | 64 | 60 | 64 | 59 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SO | EG | 2 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | 0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SO | 1.OG | 2 | WA | 42 | 37 | 43 | 37 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SO | 2.OG | 2 | WA | 44 | 39 | 44 | 39 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SO | 3.OG | 2 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SW | EG | 3 | WA | 56 | 51 | 56 | 51 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SW | 1.OG | 3 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SW | 2.OG | 3 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 18 (IV) | SW | 3.OG | 3 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | EG | 1 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | 1.OG | 1 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | 2.OG | 1 | WA | 51 | 47 | 51 | 46 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | 3.OG | 1 | WA | 54 | 49 | 53 | 48 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SO | EG | 2 | WA | 39 | 34 | 39 | 34 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SO | 1.OG | 2 | WA | 40 | 36 | 40 | 35 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SO | 2.OG | 2 | WA | 42 | 38 | 42 | 37 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SO | 3.OG | 2 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NW | EG | 3 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NW | 1.OG | 3 | WA | 62 | 57 | 61 | 56 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NW | 2.OG | 3 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NW | 3.OG | 3 | WA | 64 | 59 | 64 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SW | EG | 1 | WA | 55 | 50 | 54 | 49 | -0,5 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SW | 1.OG | 1 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | -0,6 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SW | 2.OG | 1 | WA | 57 | 52 | 56 | 51 | -0,5 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | SW | 3.OG | 1 | WA | 58 | 53 | 57 | 52 | -0,5 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | EG | 2 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | 1.OG | 2 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | 2.OG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 32 (IV) | NO | 3.OG | 2 | WA | 62 | 57 | 62 | 57 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 39 | 34 | 39 | 33 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 40 | 36 | 40 | 35 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 39 | 34 | 39 | 33 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 40 | 36 | 40 | 35 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 40 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 39 | 35 | 39 | 34 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 41 | 36 | 41 | 36 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 38 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 42 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 39 | 34 | 39 | 34 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 41 | 36 | 40 | 35 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 60 | 55 | 60 | 54 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 62 | 57 | 62 | 57 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 44 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 57 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 39 | 35 | 39 | 34 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | SW | EG | 2 | WA | 55 | 50 | 54 | 49 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohe Marter 46 (IV) | SW | 1.OG | 2 | WA | 55 | 51 | 55 | 50 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | SW | 2.OG | 2 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | SW | 3.OG | 2 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | NW | EG | 3 | WA | 59 | 55 | 59 | 54 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | NW | 1.OG | 3 | WA | 61 | 56 | 61 | 55 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | NW | 2.OG | 3 | WA | 62 | 57 | 62 | 56 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 46 (IV) | NW | 3.OG | 3 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | NW | 1.OG | 2 | WA | 59 | 55 | 59 | 53 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | NW | 2.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 57 | 0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | NO | EG | 3 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | NO | 1.OG | 3 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | NO | 2.OG | 3 | WA | 51 | 47 | 51 | 46 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | SO | EG | 4 | WA | 42 | 38 | 42 | 37 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | SO | 1.OG | 4 | WA | 44 | 40 | 44 | 39 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 6 (III) | SO | 2.OG | 4 | WA | 47 | 43 | 48 | 42 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | S | EG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,5 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | S | 1.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | -0,4 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | S | 2.OG | 1 | WA | 49 | 44 | 48 | 43 | -0,4 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | W | EG | 2 | WA | 40 | 36 | 40 | 35 | -0,2 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | W | 1.OG | 2 | WA | 43 | 38 | 42 | 37 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | W | 2.OG | 2 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | N | EG | 3 | WA | 55 | 50 | 55 | 50 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | N | 1.OG | 3 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | N | 2.OG | 3 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | NO | EG | 4 | WA | 56 | 51 | 56 | 51 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | NO | 1.OG | 4 | WA | 58 | 53 | 57 | 52 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | NO | 2.OG | 4 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | NO | EG | 5 | WA | 56 | 51 | 56 | 51 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | NO | 1.OG | 5 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 (III) | NO | 2.OG | 5 | WA | 57 | 52 | 57 | 52 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | SO | EG | 1 | WA | 40 | 35 | 39 | 34 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | SO | 1.OG | 1 | WA | 42 | 37 | 41 | 36 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | SO | 2.OG | 1 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | W | EG | 2 | WA | 56 | 51 | 55 | 50 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohe Marter 70 a (III) | W | 1.OG | 2 | WA | 57 | 52 | 56 | 51 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | W | 2.OG | 2 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | S | EG | 3 | WA | 41 | 36 | 40 | 35 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | S | 1.OG | 3 | WA | 42 | 38 | 42 | 37 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | S | 2.OG | 3 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | W | EG | 4 | WA | 60 | 55 | 60 | 54 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | W | 1.OG | 4 | WA | 61 | 56 | 61 | 55 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | W | 2.OG | 4 | WA | 62 | 57 | 61 | 56 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | N | EG | 5 | WA | 61 | 56 | 60 | 55 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | N | 1.OG | 5 | WA | 63 | 58 | 63 | 57 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 70 a (III) | N | 2.OG | 5 | WA | 65 | 60 | 64 | 59 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | NO | 1.OG | 1 | WA | 60 | 55 | 60 | 54 | 0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | NO | 2.OG | 1 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SO | EG | 2 | WA | 41 | 36 | 41 | 36 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SO | 1.OG | 2 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SO | 2.OG | 2 | WA | 46 | 41 | 46 | 41 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SW | EG | 3 | WA | 44 | 39 | 44 | 38 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SW | 1.OG | 3 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SW | 2.OG | 3 | WA | 49 | 44 | 49 | 44 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SW | EG | 4 | WA | 45 | 40 | 45 | 40 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SW | 1.OG | 4 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | SW | 2.OG | 4 | WA | 50 | 45 | 50 | 44 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | NW | EG | 5 | WA | 52 | 48 | 52 | 47 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | NW | 1.OG | 5 | WA | 58 | 54 | 58 | 53 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Hohe Marter 8 (III) | NW | 2.OG | 5 | WA | 62 | 57 | 62 | 56 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | SW | EG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | SW | 1.OG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | SW | 2.OG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | SW | 3.OG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | SW | 4.OG | 1 | MI | 63 | 55 | 63 | 56 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NW | EG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NW | 1.OG | 2 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NW | 2.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NW | 3.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holbeinstraße 1 (V) | NW | 4.OG | 2 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NO | EG | 3 | MI | 42 | 34 | 41 | 34 | -0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NO | 1.OG | 3 | MI | 43 | 35 | 43 | 35 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NO | 2.OG | 3 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NO | 3.OG | 3 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | NO | 4.OG | 3 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | S | EG | 4 | MI | 60 | 54 | 60 | 54 | -0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | S | 1.OG | 4 | MI | 61 | 54 | 60 | 54 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | S | 2.OG | 4 | MI | 60 | 54 | 60 | 54 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | S | 3.OG | 4 | MI | 60 | 53 | 60 | 54 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 1 (V) | S | 4.OG | 4 | MI | 60 | 53 | 60 | 53 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | S | EG | 1 | MI | 59 | 53 | 59 | 53 | -0,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | S | 1.OG | 1 | MI | 59 | 53 | 59 | 53 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | S | 2.OG | 1 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | S | 3.OG | 1 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | S | 4.OG | 1 | MI | 58 | 52 | 58 | 52 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | S | 5.OG | 1 | MI | 58 | 52 | 58 | 52 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | W | EG | 2 | MI | 38 | 31 | 38 | 31 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | W | 1.OG | 2 | MI | 40 | 32 | 40 | 32 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | W | 2.OG | 2 | MI | 42 | 34 | 42 | 35 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | W | 3.OG | 2 | MI | 45 | 38 | 45 | 38 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | W | 4.OG | 2 | MI | 49 | 41 | 49 | 41 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | W | 5.OG | 2 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | -0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | N | EG | 3 | MI | 44 | 36 | 44 | 36 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | N | 1.OG | 3 | MI | 46 | 38 | 46 | 38 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | N | 2.OG | 3 | MI | 46 | 38 | 46 | 38 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | N | 3.OG | 3 | MI | 48 | 40 | 48 | 40 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | N | 4.OG | 3 | MI | 51 | 43 | 51 | 43 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 3 (VI) | N | 5.OG | 3 | MI | 53 | 46 | 53 | 46 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 4 (II) | S | EG | 1 | MI | 35 | 28 | 35 | 28 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 4 (II) | S | 1.OG | 1 | MI | 37 | 30 | 37 | 30 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 4 (II) | W | 1.OG | 2 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 4 (II) | N | EG | 3 | MI | 52 | 47 | 53 | 47 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 4 (II) | N | 1.OG | 3 | MI | 52 | 47 | 52 | 47 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holbeinstraße 4 (II) | S | 1.OG | 4 | MI | 37 | 31 | 37 | 31 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | S | EG | 1 | MI | 57 | 51 | 57 | 51 | -0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | S | 1.OG | 1 | MI | 57 | 51 | 57 | 51 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | S | 2.OG | 1 | MI | 57 | 51 | 57 | 51 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | S | 3.OG | 1 | MI | 57 | 51 | 57 | 51 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | S | 4.OG | 1 | MI | 57 | 51 | 57 | 51 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | S | 5.OG | 1 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | N | EG | 2 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | N | 1.OG | 2 | MI | 48 | 41 | 48 | 41 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | N | 2.OG | 2 | MI | 49 | 42 | 49 | 42 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | N | 3.OG | 2 | MI | 51 | 43 | 50 | 43 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | N | 4.OG | 2 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 5 (VI) | N | 5.OG | 2 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | S | EG | 1 | MI | 57 | 51 | 57 | 51 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | S | 1.OG | 1 | MI | 57 | 51 | 57 | 51 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | S | 2.OG | 1 | MI | 56 | 51 | 56 | 51 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | S | 3.OG | 1 | MI | 56 | 50 | 56 | 50 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | S | 4.OG | 1 | MI | 56 | 50 | 56 | 50 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | S | 5.OG | 1 | MI | 56 | 50 | 56 | 50 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | W | EG | 2 | MI | 44 | 36 | 44 | 36 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | W | 1.OG | 2 | MI | 49 | 42 | 49 | 42 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | W | 2.OG | 2 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | W | 3.OG | 2 | MI | 53 | 45 | 52 | 45 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | W | 4.OG | 2 | MI | 54 | 46 | 54 | 46 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | W | 5.OG | 2 | MI | 55 | 47 | 55 | 47 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | N | EG | 3 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | N | 1.OG | 3 | MI | 49 | 42 | 49 | 42 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | N | 2.OG | 3 | MI | 51 | 43 | 50 | 43 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | N | 3.OG | 3 | MI | 52 | 44 | 52 | 44 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | N | 4.OG | 3 | MI | 54 | 46 | 53 | 46 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | N | 5.OG | 3 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | -0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | O | EG | 4 | MI | 49 | 43 | 49 | 43 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | O | 1.OG | 4 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | O | 2.OG | 4 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holbeinstraße 7 (V) | O | 3.OG | 4 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | O | 4.OG | 4 | MI | 51 | 44 | 50 | 44 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holbeinstraße 7 (V) | O | 5.OG | 4 | MI | 51 | 45 | 51 | 45 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | SW | EG | 1 | WA | 64 | 55 | 62 | 55 | -1,5 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | SW | 1.OG | 1 | WA | 64 | 56 | 63 | 55 | -1,3 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | SW | 2.OG | 1 | WA | 64 | 55 | 62 | 55 | -1,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | SW | 3.OG | 1 | WA | 63 | 55 | 62 | 55 | -1,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | SW | 4.OG | 1 | WA | 63 | 55 | 62 | 55 | -0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | SW | 5.OG | 1 | WA | 62 | 54 | 61 | 54 | -0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | W | EG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | W | 1.OG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | W | 2.OG | 2 | WA | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | W | 3.OG | 2 | WA | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | W | 4.OG | 2 | WA | 65 | 58 | 65 | 58 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | W | 5.OG | 2 | WA | 65 | 57 | 65 | 57 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | NO | 1.OG | 3 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,4 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | NO | 2.OG | 3 | WA | 42 | 37 | 42 | 36 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | NO | 3.OG | 3 | WA | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | NO | 4.OG | 3 | WA | 44 | 37 | 43 | 37 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 1 (VI) | NO | 5.OG | 3 | WA | 48 | 42 | 48 | 42 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 3 (IV) | SW | EG | 1 | WA | 63 | 54 | 60 | 54 | -2,6 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 3 (IV) | SW | 1.OG | 1 | WA | 63 | 54 | 60 | 54 | -2,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 3 (IV) | SW | 2.OG | 1 | WA | 62 | 54 | 60 | 54 | -2,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 3 (IV) | SW | 3.OG | 1 | WA | 62 | 54 | 60 | 53 | -1,9 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 3 (IV) | NO | 1.OG | 2 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,6 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 3 (IV) | NO | 2.OG | 2 | WA | 42 | 37 | 42 | 36 | -0,6 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 3 (IV) | NO | 3.OG | 2 | WA | 44 | 38 | 43 | 37 | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | S | EG | 1 | MI | 48 | 41 | 48 | 41 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | S | 1.OG | 1 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | S | 2.OG | 1 | MI | 50 | 43 | 50 | 43 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | S | 3.OG | 1 | MI | 51 | 46 | 51 | 45 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | S | 4.OG | 1 | MI | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | S | 5.OG | 1 | MI | 55 | 49 | 54 | 49 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | SW | EG | 2 | MI | 60 | 53 | 61 | 53 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | SW | 1.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | SW | 2.OG | 2 | MI | 60 | 53 | 61 | 53 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | SW | 3.OG | 2 | MI | 60 | 53 | 60 | 53 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | SW | 4.OG | 2 | MI | 60 | 53 | 60 | 53 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | SW | 5.OG | 2 | MI | 60 | 53 | 60 | 54 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NW | EG | 3 | MI | 67 | 59 | 67 | 60 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NW | 1.OG | 3 | MI | 67 | 59 | 67 | 60 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NW | 2.OG | 3 | MI | 66 | 59 | 67 | 59 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NW | 3.OG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NW | 4.OG | 3 | MI | 65 | 58 | 66 | 58 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NW | 5.OG | 3 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | EG | 4 | MI | 66 | 57 | 64 | 57 | -2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 1.OG | 4 | MI | 65 | 57 | 64 | 57 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 2.OG | 4 | MI | 64 | 56 | 63 | 56 | -1,4 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 3.OG | 4 | MI | 64 | 56 | 63 | 55 | -1,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 4.OG | 4 | MI | 63 | 55 | 62 | 55 | -1,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 5.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 61 | 54 | -1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | EG | 5 | MI | 65 | 56 | 62 | 56 | -2,8 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 1.OG | 5 | MI | 64 | 56 | 62 | 55 | -2,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 2.OG | 5 | MI | 63 | 55 | 61 | 55 | -2,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 3.OG | 5 | MI | 63 | 54 | 61 | 54 | -1,9 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 4.OG | 5 | MI | 62 | 54 | 60 | 53 | -1,8 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 4 (VII) | NO | 5.OG | 5 | MI | 61 | 53 | 60 | 53 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 58 | 49 | 55 | 49 | -3 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 57 | 49 | 55 | 48 | -2,8 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 57 | 49 | 54 | 48 | -2,6 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 57 | 49 | 54 | 48 | -2,3 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SW | EG | 2 | WA | 64 | 55 | 61 | 55 | -3,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SW | 1.OG | 2 | WA | 63 | 55 | 60 | 54 | -3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SW | 2.OG | 2 | WA | 62 | 54 | 59 | 53 | -2,8 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | SW | 3.OG | 2 | WA | 61 | 53 | 59 | 53 | -2,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | NO | EG | 3 | WA | 39 | 33 | 39 | 32 | -0,6 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | NO | 1.OG | 3 | WA | 41 | 35 | 40 | 34 | -0,5 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | NO | 2.OG | 3 | WA | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,5 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzwiesenstraße 5 (IV) | NO | 3.OG | 3 | WA | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 2 (VII) | NW | EG | 1 | WA | 74 | 70 | 75 | 70 | 1,5 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | NW | 1.OG | 1 | WA | 74 | 70 | 75 | 70 | 1,4 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | NW | 2.OG | 1 | WA | 73 | 69 | 74 | 69 | 1,2 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | NW | 3.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 1,1 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | NW | 4.OG | 1 | WA | 72 | 68 | 73 | 68 | 1 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | NW | 5.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 73 | 67 | 0,9 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | NW | 6.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 72 | 67 | 0,9 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | EG | 2 | WA | 73 | 69 | 74 | 69 | 0,5 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 1.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 74 | 69 | 0,5 | -0,2 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 2.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0,4 | -0,2 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 3.OG | 2 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,4 | -0,2 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 4.OG | 2 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | 0,4 | -0,2 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 5.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,3 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 6.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,2 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | EG | 3 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,1 | -0,2 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 1.OG | 3 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,2 | -0,2 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 2.OG | 3 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,1 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 3.OG | 3 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | 0,1 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 4.OG | 3 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,1 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 5.OG | 3 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | N | 6.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0,1 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Nopitschstraße 2 (VII) | S | EG | 4 | WA | 52 | 48 | 52 | 47 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 2 (VII) | S | 1.OG | 4 | WA | 52 | 47 | 52 | 47 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 2 (VII) | S | 2.OG | 4 | WA | 53 | 48 | 53 | 48 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 2 (VII) | S | 3.OG | 4 | WA | 54 | 49 | 54 | 49 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 2 (VII) | S | 4.OG | 4 | WA | 55 | 50 | 55 | 50 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 2 (VII) | S | 5.OG | 4 | WA | 56 | 51 | 56 | 51 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 2 (VII) | S | 6.OG | 4 | WA | 58 | 53 | 58 | 52 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | N | EG | 1 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | N | 1.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | N | 2.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 73 | 67 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | N | 3.OG | 1 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | N | 4.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nopitschstraße 4 (VI) | N | 5.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 66 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | O | EG | 2 | WA | 67 | 62 | 67 | 62 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | O | 1.OG | 2 | WA | 68 | 63 | 68 | 63 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | O | 2.OG | 2 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | O | 3.OG | 2 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | O | 4.OG | 2 | WA | 68 | 63 | 68 | 63 | -0,3 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | O | 5.OG | 2 | WA | 68 | 63 | 68 | 62 | -0,3 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | S | EG | 3 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | S | 1.OG | 3 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | S | 2.OG | 3 | WA | 54 | 49 | 54 | 48 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | S | 3.OG | 3 | WA | 55 | 50 | 55 | 49 | -0,3 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | S | 4.OG | 3 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | -0,3 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 4 (VI) | S | 5.OG | 3 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | S | EG | 1 | WA | 50 | 45 | 50 | 44 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | S | 1.OG | 1 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | S | 2.OG | 1 | WA | 51 | 46 | 51 | 45 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | S | 3.OG | 1 | WA | 52 | 47 | 52 | 46 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | S | 4.OG | 1 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | W | EG | 2 | WA | 66 | 61 | 66 | 60 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | W | 1.OG | 2 | WA | 67 | 62 | 67 | 62 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | W | 2.OG | 2 | WA | 67 | 62 | 67 | 62 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | W | 3.OG | 2 | WA | 67 | 62 | 67 | 62 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | W | 4.OG | 2 | WA | 67 | 62 | 67 | 62 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | N | EG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | N | 1.OG | 3 | WA | 72 | 67 | 71 | 66 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | N | 2.OG | 3 | WA | 72 | 67 | 71 | 66 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | N | 3.OG | 3 | WA | 72 | 67 | 71 | 66 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 6 (V) | N | 4.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | N | EG | 1 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | N | 1.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 66 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | N | 2.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 66 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | N | 3.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 71 | 66 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | N | 4.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | S | EG | 2 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nopitschstraße 8 (V) | S | 1.OG | 2 | WA | 48 | 43 | 48 | 43 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | S | 2.OG | 2 | WA | 49 | 44 | 49 | 43 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | S | 3.OG | 2 | WA | 50 | 45 | 50 | 44 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Nopitschstraße 8 (V) | S | 4.OG | 2 | WA | 51 | 46 | 51 | 45 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | O | EG | 1 | MI | 54 | 48 | 54 | 48 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | O | 1.OG | 1 | MI | 53 | 48 | 53 | 48 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | O | 2.OG | 1 | MI | 52 | 47 | 52 | 47 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | O | 3.OG | 1 | MI | 52 | 46 | 52 | 46 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | O | 4.OG | 1 | MI | 52 | 46 | 52 | 46 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | W | EG | 2 | MI | 57 | 49 | 57 | 49 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | W | 1.OG | 2 | MI | 58 | 50 | 58 | 51 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | W | 2.OG | 2 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | W | 3.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | W | 4.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | N | EG | 3 | MI | 61 | 56 | 62 | 56 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | N | 1.OG | 3 | MI | 60 | 54 | 61 | 54 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | N | 2.OG | 3 | MI | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | N | 3.OG | 3 | MI | 60 | 53 | 60 | 53 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 1 (V) | N | 4.OG | 3 | MI | 60 | 53 | 60 | 53 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NW | EG | 1 | MI | 60 | 52 | 60 | 53 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NW | 1.OG | 1 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NW | 2.OG | 1 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NW | 3.OG | 1 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NW | 4.OG | 1 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NW | 5.OG | 1 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NO | EG | 2 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NO | 1.OG | 2 | MI | 56 | 48 | 56 | 48 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NO | 2.OG | 2 | MI | 56 | 49 | 56 | 49 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NO | 3.OG | 2 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NO | 4.OG | 2 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | NO | 5.OG | 2 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | SW | EG | 3 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | SW | 1.OG | 3 | MI | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | SW | 2.OG | 3 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgastraße 2 (VI) | SW | 3.OG | 3 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | SW | 4.OG | 3 | MI | 47 | 41 | 47 | 40 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 2 (VI) | SW | 5.OG | 3 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | EG | 1 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 1.OG | 1 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 2.OG | 1 | MI | 53 | 46 | 53 | 46 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 3.OG | 1 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 4.OG | 1 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | EG | 2 | MI | 53 | 45 | 53 | 45 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 1.OG | 2 | MI | 54 | 46 | 54 | 46 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 2.OG | 2 | MI | 55 | 47 | 55 | 47 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 3.OG | 2 | MI | 55 | 48 | 55 | 48 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | SW | 4.OG | 2 | MI | 56 | 49 | 56 | 49 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | EG | 3 | MI | 38 | 32 | 38 | 32 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 1.OG | 3 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 2.OG | 3 | MI | 45 | 40 | 45 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 3.OG | 3 | MI | 47 | 42 | 47 | 42 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 4.OG | 3 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | EG | 4 | MI | 36 | 30 | 36 | 30 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 1.OG | 4 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 2.OG | 4 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 3.OG | 4 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 3 (V) | NO | 4.OG | 4 | MI | 45 | 40 | 45 | 39 | -0,4 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SW | EG | 1 | MI | 40 | 35 | 40 | 34 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SW | 1.OG | 1 | MI | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SW | 2.OG | 1 | MI | 43 | 38 | 43 | 37 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SW | 3.OG | 1 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SW | 4.OG | 1 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SW | 5.OG | 1 | MI | 47 | 41 | 47 | 41 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | NO | EG | 2 | MI | 52 | 44 | 52 | 44 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | NO | 1.OG | 2 | MI | 53 | 45 | 52 | 45 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | NO | 2.OG | 2 | MI | 53 | 46 | 53 | 46 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | NO | 3.OG | 2 | MI | 54 | 47 | 54 | 47 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | NO | 4.OG | 2 | MI | 55 | 47 | 55 | 47 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olgastraße 4 (VI) | NO | 5.OG | 2 | MI | 55 | 47 | 55 | 48 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SO | EG | 3 | MI | 39 | 34 | 39 | 33 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SO | 1.OG | 3 | MI | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SO | 2.OG | 3 | MI | 42 | 37 | 42 | 37 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SO | 3.OG | 3 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SO | 4.OG | 3 | MI | 45 | 40 | 45 | 39 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Olgastraße 4 (VI) | SO | 5.OG | 3 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | EG | 1 | MI | 58 | 53 | 58 | 53 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 1.OG | 1 | MI | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 2.OG | 1 | MI | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 3.OG | 1 | MI | 60 | 55 | 60 | 55 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 4.OG | 1 | MI | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 5.OG | 1 | MI | 61 | 56 | 61 | 55 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 6.OG | 1 | MI | 61 | 56 | 61 | 56 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | EG | 2 | MI | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 1.OG | 2 | MI | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 2.OG | 2 | MI | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 3.OG | 2 | MI | 62 | 57 | 62 | 57 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 4.OG | 2 | MI | 62 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 5.OG | 2 | MI | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | SW | 6.OG | 2 | MI | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | EG | 3 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 1.OG | 3 | MI | 51 | 45 | 51 | 45 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 2.OG | 3 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 3.OG | 3 | MI | 45 | 40 | 45 | 40 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 4.OG | 3 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 5.OG | 3 | MI | 49 | 44 | 48 | 43 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 6.OG | 3 | MI | 51 | 46 | 51 | 46 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | EG | 4 | MI | 43 | 38 | 43 | 38 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 1.OG | 4 | MI | 44 | 39 | 44 | 39 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 2.OG | 4 | MI | 46 | 40 | 45 | 40 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 3.OG | 4 | MI | 46 | 41 | 46 | 41 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 4.OG | 4 | MI | 47 | 42 | 47 | 42 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 5.OG | 4 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottweiler Straße 3 (VII) | NO | 6.OG | 4 | MI | 51 | 46 | 50 | 45 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SO | EG | 1 | MI | 38 | 30 | 37 | 30 | -0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SO | 1.OG | 1 | MI | 42 | 34 | 41 | 34 | -0,8 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SO | EG | 2 | MI | 42 | 35 | 41 | 35 | -0,5 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SO | 1.OG | 2 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | -0,4 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SO | EG | 3 | MI | 43 | 35 | 42 | 35 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SO | 1.OG | 3 | MI | 45 | 38 | 44 | 37 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SW | EG | 4 | MI | 55 | 48 | 55 | 48 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | SW | 1.OG | 4 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NW | EG | 5 | MI | 56 | 48 | 56 | 48 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NW | 1.OG | 5 | MI | 58 | 50 | 57 | 50 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NW | EG | 6 | MI | 55 | 47 | 54 | 47 | -0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NW | 1.OG | 6 | MI | 56 | 48 | 56 | 48 | -0,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NW | EG | 7 | MI | 54 | 46 | 54 | 46 | -0,3 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NW | 1.OG | 7 | MI | 55 | 48 | 55 | 48 | -0,2 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NO | EG | 8 | MI | 49 | 41 | 48 | 41 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 (II) | NO | 1.OG | 8 | MI | 50 | 42 | 50 | 43 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 Haus im Hint | SW | EG | 1 | MI | 52 | 44 | 52 | 44 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 Haus im Hint | NW | EG | 2 | MI | 50 | 42 | 50 | 42 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 Haus im Hint | NO | EG | 3 | MI | 55 | 47 | 54 | 47 | -0,4 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 1 Haus im Hint | SO | EG | 4 | MI | 46 | 38 | 45 | 38 | -0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | NO | EG | 1 | MI | 52 | 44 | 52 | 44 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | NO | 1.OG | 1 | MI | 53 | 45 | 53 | 46 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | NO | 2.OG | 1 | MI | 54 | 46 | 54 | 47 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | NO | 3.OG | 1 | MI | 55 | 47 | 55 | 47 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | SW | EG | 2 | MI | 38 | 31 | 37 | 31 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | SW | 1.OG | 2 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | SW | 2.OG | 2 | MI | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 10 (IV) | SW | 3.OG | 2 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SW | EG | 1 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SW | 1.OG | 1 | MI | 41 | 36 | 41 | 36 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SW | 2.OG | 1 | MI | 42 | 37 | 42 | 36 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SW | 3.OG | 1 | MI | 43 | 38 | 43 | 38 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SW | 4.OG | 1 | MI | 45 | 40 | 45 | 40 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SW | 5.OG | 1 | MI | 51 | 45 | 51 | 45 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | NO | 5.OG | 2 | MI | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | EG | 3 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 1.OG | 3 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 2.OG | 3 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 3.OG | 3 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 4.OG | 3 | MI | 50 | 45 | 50 | 45 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 5.OG | 3 | MI | 53 | 47 | 53 | 47 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | EG | 4 | MI | 52 | 47 | 52 | 47 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 1.OG | 4 | MI | 51 | 45 | 51 | 45 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 2.OG | 4 | MI | 52 | 46 | 52 | 46 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 3.OG | 4 | MI | 52 | 47 | 52 | 47 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 4.OG | 4 | MI | 53 | 47 | 53 | 47 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 103 & 103 a (VI | SO | 5.OG | 4 | MI | 54 | 49 | 55 | 49 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | NW | EG | 1 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | NW | 1.OG | 1 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,1 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | NW | 2.OG | 1 | MI | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | NW | 3.OG | 1 | MI | 71 | 65 | 71 | 66 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | NW | 4.OG | 1 | MI | 71 | 65 | 71 | 65 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | NW | 5.OG | 1 | MI | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | SO | EG | 2 | MI | 52 | 47 | 52 | 47 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | SO | 1.OG | 2 | MI | 50 | 45 | 51 | 45 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | SO | 2.OG | 2 | MI | 51 | 46 | 51 | 46 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | SO | 3.OG | 2 | MI | 52 | 46 | 52 | 46 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | SO | 4.OG | 2 | MI | 53 | 47 | 53 | 47 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 105 (VI) | SO | 5.OG | 2 | MI | 55 | 49 | 55 | 49 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SO | EG | 1 | MI | 51 | 45 | 51 | 45 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SO | 1.OG | 1 | MI | 47 | 43 | 47 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SO | 2.OG | 1 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SO | 3.OG | 1 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SO | 4.OG | 1 | MI | 51 | 46 | 51 | 45 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SW | EG | 2 | MI | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SW | 1.OG | 2 | MI | 67 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SW | 2.OG | 2 | MI | 67 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SW | 3.OG | 2 | MI | 67 | 62 | 67 | 62 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | SW | 4.OG | 2 | MI | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | NW | EG | 3 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | NW | 1.OG | 3 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | NW | 2.OG | 3 | MI | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | NW | 3.OG | 3 | MI | 71 | 66 | 71 | 66 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 107 (V) | NW | 4.OG | 3 | MI | 71 | 65 | 71 | 65 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | SO | EG | 1 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | SO | 1.OG | 1 | WA | 73 | 67 | 73 | 68 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | SO | 2.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 73 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | SO | 3.OG | 1 | WA | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | SO | 4.OG | 1 | WA | 71 | 66 | 72 | 66 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | SO | 5.OG | 1 | WA | 71 | 65 | 71 | 65 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | NW | EG | 2 | WA | 43 | 37 | 42 | 37 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | NW | 1.OG | 2 | WA | 43 | 38 | 43 | 38 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | NW | 2.OG | 2 | WA | 45 | 40 | 44 | 39 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | NW | 3.OG | 2 | WA | 46 | 41 | 46 | 41 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | NW | 4.OG | 2 | WA | 49 | 44 | 48 | 43 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 110 (VI) | NW | 5.OG | 2 | WA | 53 | 48 | 53 | 48 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | NW | EG | 1 | WA | 42 | 37 | 42 | 36 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | NW | 1.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | NW | 2.OG | 1 | WA | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | NW | 3.OG | 1 | WA | 46 | 41 | 45 | 40 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | NW | 4.OG | 1 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | NW | 5.OG | 1 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | SO | EG | 2 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | SO | 1.OG | 2 | WA | 74 | 68 | 74 | 69 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | SO | 2.OG | 2 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | SO | 3.OG | 2 | WA | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | SO | 4.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 73 | 67 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 112 (VI) | SO | 5.OG | 2 | WA | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | N | EG | 1 | WA | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | N | 1.OG | 1 | WA | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | 0,2 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | N | 2.OG | 1 | WA | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | N | 3.OG | 1 | WA | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | N | 4.OG | 1 | WA | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | N | 5.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | SO | EG | 2 | WA | 74 | 69 | 75 | 69 | 0,4 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | SO | 1.OG | 2 | WA | 74 | 68 | 74 | 69 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | SO | 2.OG | 2 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | SO | 3.OG | 2 | WA | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | SO | 4.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | SO | 5.OG | 2 | WA | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | S | EG | 3 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,2 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | S | 1.OG | 3 | WA | 48 | 44 | 48 | 43 | -0,2 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | S | 2.OG | 3 | WA | 50 | 45 | 49 | 44 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | S | 3.OG | 3 | WA | 51 | 47 | 51 | 45 | -0,4 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | S | 4.OG | 3 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 114 (VI) | S | 5.OG | 3 | WA | 56 | 51 | 55 | 50 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | SO | EG | 1 | WA | 74 | 68 | 74 | 69 | 0,4 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | SO | 1.OG | 1 | WA | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | SO | 2.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | SO | 3.OG | 1 | WA | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | SO | 4.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | SO | 5.OG | 1 | WA | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,3 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | NW | EG | 2 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,2 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | NW | 1.OG | 2 | WA | 49 | 45 | 49 | 43 | -0,2 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | NW | 2.OG | 2 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | NW | 3.OG | 2 | WA | 52 | 48 | 52 | 46 | -0,3 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | NW | 4.OG | 2 | WA | 54 | 49 | 53 | 48 | -0,4 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 116 (VI) | NW | 5.OG | 2 | WA | 56 | 51 | 56 | 50 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | SO | EG | 1 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | SO | 1.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | SO | 2.OG | 1 | WA | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | SO | 3.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | SO | 4.OG | 1 | WA | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,3 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | SO | 5.OG | 1 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0,2 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | NW | EG | 2 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,2 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | NW | 1.OG | 2 | WA | 49 | 45 | 49 | 43 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | NW | 2.OG | 2 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | -0,4 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | NW | 3.OG | 2 | WA | 52 | 48 | 52 | 47 | -0,4 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | NW | 4.OG | 2 | WA | 54 | 50 | 54 | 48 | -0,5 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 118 (VI) | NW | 5.OG | 2 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | SO | EG | 1 | WA | 73 | 69 | 74 | 68 | 0,2 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | SO | 1.OG | 1 | WA | 74 | 69 | 74 | 68 | 0,2 | -0,9 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | SO | 2.OG | 1 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0,1 | -0,8 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | SO | 3.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 73 | 67 | 0,2 | -0,8 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | SO | 4.OG | 1 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | 0,1 | -0,7 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | SO | 5.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,1 | -0,7 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | NW | EG | 2 | WA | 48 | 44 | 48 | 43 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | NW | 1.OG | 2 | WA | 49 | 45 | 49 | 44 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | NW | 2.OG | 2 | WA | 51 | 47 | 51 | 45 | -0,4 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | NW | 3.OG | 2 | WA | 53 | 49 | 53 | 47 | -0,4 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | NW | 4.OG | 2 | WA | 55 | 50 | 54 | 49 | -0,4 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 120 (VI) | NW | 5.OG | 2 | WA | 57 | 52 | 56 | 51 | -0,4 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | NW | EG | 1 | WA | 52 | 48 | 52 | 46 | -0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | NW | 1.OG | 1 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | NW | 2.OG | 1 | WA | 54 | 49 | 54 | 48 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | NW | 3.OG | 1 | WA | 55 | 51 | 55 | 50 | -0,3 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | NW | 4.OG | 1 | WA | 57 | 52 | 56 | 51 | -0,3 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | NW | 5.OG | 1 | WA | 58 | 54 | 58 | 52 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SO | EG | 2 | WA | 74 | 70 | 74 | 69 | 0,1 | -1,2 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SO | 1.OG | 2 | WA | 74 | 70 | 74 | 69 | 0,1 | -1,1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SO | 2.OG | 2 | WA | 74 | 70 | 74 | 69 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SO | 3.OG | 2 | WA | 74 | 69 | 74 | 68 | 0,1 | -0,9 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SO | 4.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0,1 | -0,8 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SO | 5.OG | 2 | WA | 73 | 68 | 73 | 67 | 0,1 | -0,8 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SW | EG | 3 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SW | 1.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SW | 2.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SW | 3.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SW | 4.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -0,9 | x | - | - | - | Ja |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 122 (VI) | SW | 5.OG | 3 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | N | EG | 1 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | N | 1.OG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | N | 2.OG | 1 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | N | 3.OG | 1 | WA | 64 | 59 | 64 | 58 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | N | 4.OG | 1 | WA | 64 | 60 | 64 | 59 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | O | EG | 2 | WA | 70 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1,2 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | O | 1.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | O | 2.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -0,9 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | O | 3.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -0,9 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | O | 4.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -0,8 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | S | EG | 3 | WA | 69 | 64 | 69 | 63 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | S | 1.OG | 3 | WA | 70 | 65 | 70 | 64 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | S | 2.OG | 3 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | S | 3.OG | 3 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 124 (V) | S | 4.OG | 3 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | S | EG | 1 | WA | 64 | 60 | 64 | 59 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | S | 1.OG | 1 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | S | 2.OG | 1 | WA | 66 | 62 | 66 | 61 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | S | 3.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 67 | 61 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | S | 4.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 67 | 62 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | N | EG | 2 | WA | 58 | 54 | 58 | 53 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | N | 1.OG | 2 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | N | 2.OG | 2 | WA | 60 | 55 | 60 | 54 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | N | 3.OG | 2 | WA | 61 | 56 | 61 | 55 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 126 (V) | N | 4.OG | 2 | WA | 61 | 56 | 61 | 55 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | O | 1.OG | 1 | WA | 57 | 52 | 57 | 52 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | O | 2.OG | 1 | WA | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | SO | 1.OG | 2 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | SO | 2.OG | 2 | WA | 48 | 44 | 49 | 43 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | NW | EG | 3 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | NW | 1.OG | 3 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | NW | 2.OG | 3 | WA | 74 | 69 | 74 | 68 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | NW | EG | 4 | WA | 75 | 71 | 75 | 70 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | NW | 1.OG | 4 | WA | 75 | 71 | 75 | 70 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | NW | 2.OG | 4 | WA | 75 | 70 | 75 | 70 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | N | 1.OG | 5 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | 0,1 | -0,5 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | N | 2.OG | 5 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | 0,1 | -0,5 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | N | 1.OG | 6 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 127 (III) | N | 2.OG | 6 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0,1 | -0,4 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | S | EG | 1 | WA | 59 | 55 | 59 | 54 | -0,2 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | S | 1.OG | 1 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | -0,2 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | S | 2.OG | 1 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | -0,2 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | S | 3.OG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 56 | -0,3 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | N | EG | 2 | WA | 57 | 52 | 56 | 51 | -0,4 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | N | 1.OG | 2 | WA | 57 | 53 | 57 | 52 | -0,4 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | N | 2.OG | 2 | WA | 58 | 54 | 58 | 52 | -0,4 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 128 (IV) | N | 3.OG | 2 | WA | 59 | 55 | 58 | 53 | -0,4 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | EG | 1 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | 1.OG | 1 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | 2.OG | 1 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | 3.OG | 1 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0,1 | -0,4 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 74 | 68 | 0,1 | -0,5 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,1 | -0,5 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | EG | 3 | WA | 45 | 40 | 45 | 40 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | 1.OG | 3 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | 2.OG | 3 | WA | 48 | 43 | 48 | 43 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | 3.OG | 3 | WA | 51 | 46 | 51 | 45 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | EG | 4 | WA | 44 | 39 | 44 | 39 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | 1.OG | 4 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | 2.OG | 4 | WA | 47 | 43 | 47 | 42 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 129 (IV) | SO | 3.OG | 4 | WA | 50 | 45 | 50 | 44 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | S | EG | 1 | WA | 60 | 55 | 59 | 54 | -0,4 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | S | 1.OG | 1 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | -0,3 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | S | 2.OG | 1 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | -0,4 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | S | 3.OG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 56 | -0,3 | -1,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | N | EG | 2 | WA | 57 | 53 | 57 | 51 | -0,6 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | N | 1.OG | 2 | WA | 58 | 54 | 58 | 52 | -0,5 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | N | 2.OG | 2 | WA | 59 | 55 | 58 | 53 | -0,6 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 130 (IV) | N | 3.OG | 2 | WA | 60 | 56 | 59 | 54 | -0,5 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | S | EG | 1 | WA | 62 | 58 | 61 | 56 | -0,4 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | S | 1.OG | 1 | WA | 63 | 59 | 63 | 57 | -0,4 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | S | 2.OG | 1 | WA | 64 | 60 | 63 | 58 | -0,4 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | S | 3.OG | 1 | WA | 64 | 60 | 64 | 58 | -0,5 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | N | EG | 2 | WA | 60 | 56 | 60 | 54 | -0,6 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | N | 1.OG | 2 | WA | 61 | 58 | 61 | 56 | -0,5 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | N | 2.OG | 2 | WA | 62 | 58 | 62 | 56 | -0,6 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 132 (IV) | N | 3.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 62 | 57 | -0,6 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 48 | 43 | 48 | 43 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 51 | 47 | 51 | 46 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 54 | 50 | 54 | 49 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 57 | 53 | 57 | 52 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 74 | 70 | 74 | 69 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 133 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | S | EG | 1 | WA | 66 | 62 | 65 | 60 | -0,4 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | S | 1.OG | 1 | WA | 66 | 62 | 66 | 60 | -0,4 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | S | 2.OG | 1 | WA | 66 | 63 | 66 | 61 | -0,5 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | S | 3.OG | 1 | WA | 67 | 63 | 66 | 61 | -0,5 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | W | EG | 2 | WA | 70 | 66 | 70 | 64 | -0,4 | -2,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | W | 1.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 70 | 65 | -0,5 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | W | 2.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 70 | 65 | -0,5 | -2,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | W | 3.OG | 2 | WA | 70 | 67 | 70 | 64 | -0,5 | -2,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | N | EG | 3 | WA | 64 | 61 | 64 | 59 | -0,4 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | N | 1.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 65 | 59 | -0,5 | -2,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | N | 2.OG | 3 | WA | 66 | 62 | 65 | 60 | -0,5 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 134 (IV) | N | 3.OG | 3 | WA | 66 | 62 | 65 | 60 | -0,5 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | SO | EG | 1 | WA | 45 | 40 | 44 | 39 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | SO | 1.OG | 1 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | SO | 2.OG | 1 | WA | 47 | 43 | 47 | 42 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | SO | 3.OG | 1 | WA | 49 | 44 | 49 | 44 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | SO | 4.OG | 1 | WA | 49 | 45 | 49 | 44 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | NW | EG | 2 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | NW | 1.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0,1 | -0,4 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | NW | 2.OG | 2 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | NW | 3.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 135 (V) | NW | 4.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | N | EG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | N | 1.OG | 1 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | N | 2.OG | 1 | WA | 64 | 60 | 64 | 59 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | N | 3.OG | 1 | WA | 65 | 60 | 65 | 59 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | N | 4.OG | 1 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | O | EG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | O | 1.OG | 2 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | O | 2.OG | 2 | WA | 70 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | O | 3.OG | 2 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | O | 4.OG | 2 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | S | EG | 3 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | S | 1.OG | 3 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | S | 2.OG | 3 | WA | 68 | 64 | 69 | 63 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | S | 3.OG | 3 | WA | 69 | 64 | 69 | 63 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 136 (V) | S | 4.OG | 3 | WA | 69 | 64 | 69 | 63 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | NW | EG | 1 | WA | 73 | 69 | 73 | 69 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 73 | 67 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,1 | -0,6 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -0,7 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | SO | EG | 2 | WA | 50 | 45 | 50 | 44 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | SO | 1.OG | 2 | WA | 51 | 46 | 51 | 45 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | SO | 2.OG | 2 | WA | 51 | 46 | 51 | 46 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | SO | 3.OG | 2 | WA | 52 | 47 | 52 | 47 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 137 (V) | SO | 4.OG | 2 | WA | 51 | 47 | 51 | 46 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | S | EG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 57 | -0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | S | 1.OG | 1 | WA | 64 | 60 | 64 | 59 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | S | 2.OG | 1 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | S | 3.OG | 1 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | S | 4.OG | 1 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | N | EG | 2 | WA | 59 | 55 | 59 | 54 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | N | 1.OG | 2 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | -0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | N | 2.OG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | -0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | N | 3.OG | 2 | WA | 62 | 57 | 62 | 56 | -0,1 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 138 (V) | N | 4.OG | 2 | WA | 62 | 58 | 62 | 56 | -0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | NW | EG | 1 | WA | 74 | 69 | 74 | 69 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 73 | 69 | 73 | 68 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,1 | -0,6 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 72 | 68 | 72 | 67 | 0,1 | -0,7 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,1 | -0,7 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | SO | EG | 2 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | SO | 1.OG | 2 | WA | 51 | 46 | 51 | 46 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | SO | 2.OG | 2 | WA | 52 | 47 | 52 | 47 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | SO | 3.OG | 2 | WA | 54 | 49 | 54 | 48 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | SO | 4.OG | 2 | WA | 54 | 49 | 54 | 49 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | SO | 3.OG | 3 | WA | 54 | 50 | 54 | 49 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 139 & 143 (V) | SO | 4.OG | 3 | WA | 55 | 50 | 55 | 50 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | N | EG | 1 | WA | 60 | 56 | 60 | 54 | -0,3 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | N | 1.OG | 1 | WA | 61 | 57 | 61 | 55 | -0,4 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | N | 2.OG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 56 | -0,3 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | N | 3.OG | 1 | WA | 63 | 59 | 62 | 57 | -0,4 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | S | EG | 2 | WA | 62 | 58 | 61 | 56 | -0,4 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | S | 1.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 62 | 57 | -0,4 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | S | 2.OG | 2 | WA | 64 | 60 | 63 | 58 | -0,4 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 140 (IV) | S | 3.OG | 2 | WA | 64 | 60 | 64 | 58 | -0,4 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | NO | EG | 1 | WA | 44 | 40 | 44 | 39 | 0 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | NO | 1.OG | 1 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | NO | 2.OG | 1 | WA | 47 | 43 | 47 | 42 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | SW | EG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | SW | 1.OG | 2 | WA | 65 | 61 | 66 | 60 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | SW | 2.OG | 2 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | SO | EG | 3 | WA | 55 | 50 | 55 | 50 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | SO | 1.OG | 3 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 141(III) | SO | 2.OG | 3 | WA | 54 | 49 | 54 | 48 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | S | EG | 1 | WA | 65 | 61 | 65 | 59 | -0,3 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | S | 1.OG | 1 | WA | 66 | 62 | 65 | 60 | -0,4 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | S | 2.OG | 1 | WA | 66 | 62 | 66 | 60 | -0,4 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | S | 3.OG | 1 | WA | 66 | 62 | 66 | 60 | -0,4 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | W | EG | 2 | WA | 69 | 66 | 69 | 64 | -0,3 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | W | 1.OG | 2 | WA | 70 | 66 | 69 | 64 | -0,5 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | W | 2.OG | 2 | WA | 70 | 66 | 69 | 64 | -0,5 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | W | 3.OG | 2 | WA | 70 | 66 | 69 | 64 | -0,5 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | N | EG | 3 | WA | 63 | 59 | 63 | 57 | -0,4 | -1,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | N | 1.OG | 3 | WA | 64 | 60 | 64 | 58 | -0,4 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | N | 2.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 64 | 59 | -0,4 | -2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 142 (IV) | N | 3.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 64 | 59 | -0,5 | -1,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | O | EG | 1 | WA | 70 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1,2 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | O | 1.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1,1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | O | 2.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | O | 3.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | O | 4.OG | 1 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | S | EG | 2 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | S | 1.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | S | 2.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | S | 3.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | S | 4.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | N | EG | 3 | WA | 64 | 59 | 64 | 58 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | N | 1.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 65 | 59 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | N | 2.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | N | 3.OG | 3 | WA | 66 | 62 | 66 | 61 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 144 (V) | N | 4.OG | 3 | WA | 66 | 62 | 66 | 61 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Lager (I) | NO | EG | 1 | WA | 68 | 63 | 68 | 63 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Lager (I) | SO | EG | 2 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Lager (I) | SO | EG | 3 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 145 Lager (I) | SW | EG | 4 | WA | 67 | 62 | 67 | 62 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Lager (I) | NW | EG | 5 | WA | 70 | 66 | 70 | 66 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Lager (I) | NW | EG | 6 | WA | 70 | 66 | 70 | 66 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | NW | EG | 1 | WA | 68 | 63 | 68 | 63 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | SO | EG | 2 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | SW | EG | 1 | WA | 62 | 57 | 62 | 57 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | SW | EG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | NW | EG | 3 | WA | 71 | 66 | 70 | 66 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | NW | EG | 4 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | NO | EG | 5 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | NO | EG | 6 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | SO | EG | 7 | WA | 57 | 52 | 57 | 52 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 145 Tankstelle | SO | EG | 8 | WA | 57 | 53 | 57 | 52 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | O | EG | 1 | WA | 70 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1,2 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | O | 1.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1,1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | O | 2.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | O | 3.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | O | 4.OG | 1 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | EG | 2 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 1.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 2.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 3.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 4.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | EG | 3 | WA | 66 | 62 | 66 | 60 | -0,1 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 1.OG | 3 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | -0,1 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 2.OG | 3 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | 0 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 3.OG | 3 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | -0,1 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | S | 4.OG | 3 | WA | 69 | 64 | 68 | 63 | -0,1 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | EG | 4 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | -0,1 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 1.OG | 4 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | -0,2 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 2.OG | 4 | WA | 64 | 60 | 64 | 59 | -0,1 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 3.OG | 4 | WA | 65 | 61 | 65 | 59 | -0,2 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 4.OG | 4 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | -0,2 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | EG | 5 | WA | 64 | 59 | 64 | 58 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 1.OG | 5 | WA | 65 | 61 | 65 | 59 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 2.OG | 5 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 3.OG | 5 | WA | 66 | 62 | 66 | 61 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 146 (V) | N | 4.OG | 5 | WA | 66 | 62 | 66 | 61 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | O | EG | 1 | WA | 70 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1,2 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | O | 1.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1,1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | O | 2.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | O | 3.OG | 1 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | O | 4.OG | 1 | WA | 71 | 66 | 71 | 65 | 0,1 | -1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | S | EG | 2 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | S | 1.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | S | 2.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | S | 3.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | S | 4.OG | 2 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | N | EG | 3 | WA | 64 | 59 | 64 | 58 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | N | 1.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 65 | 59 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | N | 2.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | N | 3.OG | 3 | WA | 66 | 62 | 66 | 61 | 0 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 148 (V) | N | 4.OG | 3 | WA | 66 | 62 | 66 | 61 | 0 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NW | EG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NW | 1.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NW | 2.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NW | 3.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NO | EG | 2 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NO | 1.OG | 2 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NO | 2.OG | 2 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | NO | 3.OG | 2 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | SO | EG | 3 | WA | 58 | 53 | 58 | 52 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | SO | 1.OG | 3 | WA | 59 | 54 | 59 | 53 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | SO | 2.OG | 3 | WA | 59 | 55 | 59 | 54 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 149 (IV) | SO | 3.OG | 3 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 150 () | S | EG | 1 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 150 () | S | EG | 2 | WA | 70 | 66 | 69 | 64 | -0,1 | -1,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 150 () | W | EG | 3 | WA | 72 | 68 | 72 | 66 | -0,2 | -2 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 150 () | N | EG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 61 | -0,2 | -1,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 150 () | N | EG | 5 | WA | 65 | 61 | 65 | 60 | -0,1 | -1,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 150 () | O | EG | 6 | WA | 69 | 65 | 69 | 63 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SW | EG | 1 | WA | 66 | 61 | 65 | 60 | -0,5 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SW | 1.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 66 | 61 | -0,4 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SW | 2.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 67 | 61 | -0,5 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SW | 3.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 66 | 61 | -0,4 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 66 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SO | EG | 3 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SO | 1.OG | 3 | WA | 57 | 52 | 57 | 52 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SO | 2.OG | 3 | WA | 58 | 53 | 57 | 52 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 151 (IV) | SO | 3.OG | 3 | WA | 59 | 54 | 59 | 53 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | O | EG | 1 | WA | 61 | 56 | 61 | 56 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | O | 1.OG | 1 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | O | 2.OG | 1 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | S | EG | 2 | WA | 55 | 51 | 55 | 50 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | S | 1.OG | 2 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | S | 2.OG | 2 | WA | 59 | 54 | 59 | 53 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | W | EG | 3 | WA | 62 | 57 | 62 | 56 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | W | 1.OG | 3 | WA | 65 | 61 | 65 | 59 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | W | 2.OG | 3 | WA | 66 | 61 | 66 | 60 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | NW | EG | 4 | WA | 66 | 61 | 66 | 60 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | NW | 1.OG | 4 | WA | 69 | 64 | 68 | 63 | -0,4 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 155 (III) | NW | 2.OG | 4 | WA | 70 | 65 | 69 | 64 | -0,4 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | SO | EG | 1 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | SO | 1.OG | 1 | MI | 41 | 36 | 41 | 35 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | SO | 2.OG | 1 | MI | 43 | 38 | 43 | 37 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | SO | 3.OG | 1 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | SO | 4.OG | 1 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | EG | 2 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 1.OG | 2 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 2.OG | 2 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 3.OG | 2 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 4.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 1.OG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 2.OG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 3.OG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NW | 4.OG | 3 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NO | EG | 4 | MI | 60 | 52 | 60 | 53 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NO | 1.OG | 4 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NO | 2.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NO | 3.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 17 (V) | NO | 4.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SW | EG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SW | 1.OG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SW | 2.OG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SW | 3.OG | 1 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SW | 4.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | NW | EG | 2 | MI | 68 | 60 | 68 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | NW | 1.OG | 2 | MI | 68 | 60 | 68 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | NW | 2.OG | 2 | MI | 67 | 60 | 67 | 60 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | NW | 3.OG | 2 | MI | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | NW | 4.OG | 2 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SO | EG | 3 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SO | 1.OG | 3 | MI | 41 | 34 | 40 | 34 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SO | 2.OG | 3 | MI | 42 | 36 | 42 | 35 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SO | 3.OG | 3 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 19 (VI) | SO | 4.OG | 3 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | SO | EG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | SO | 1.OG | 1 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | SO | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | SO | 3.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | SO | 4.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | SO | 5.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | NW | EG | 2 | MI | 36 | 29 | 36 | 29 | -0,5 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | NW | 1.OG | 2 | MI | 39 | 32 | 38 | 31 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | NW | 2.OG | 2 | MI | 42 | 34 | 40 | 34 | -1,7 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | NW | 3.OG | 2 | MI | 43 | 35 | 41 | 35 | -1,6 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | NW | 4.OG | 2 | MI | 44 | 37 | 43 | 37 | -1,3 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 20 (VI) | NW | 5.OG | 2 | MI | 47 | 40 | 46 | 40 | -0,7 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | EG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 3.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 4.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 5.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | EG | 2 | MI | 39 | 33 | 39 | 32 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 1.OG | 2 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 2.OG | 2 | MI | 42 | 36 | 41 | 35 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 3.OG | 2 | MI | 43 | 38 | 43 | 37 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 4.OG | 2 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 5.OG | 2 | MI | 47 | 41 | 47 | 41 | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | EG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 3.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 4.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | NW | 5.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | EG | 2 | MI | 38 | 32 | 38 | 32 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 1.OG | 2 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 2.OG | 2 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 3.OG | 2 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 4.OG | 2 | MI | 46 | 40 | 45 | 40 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 21 (VI) | SO | 5.OG | 2 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | SO | EG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | SO | 1.OG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | SO | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | SO | 3.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | SO | 4.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | SO | 5.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | NW | 2.OG | 2 | MI | 44 | 37 | 43 | 37 | -1,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | NW | 3.OG | 2 | MI | 45 | 38 | 43 | 37 | -1,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | NW | 4.OG | 2 | MI | 46 | 39 | 45 | 39 | -1,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 22 (VI) | NW | 5.OG | 2 | MI | 48 | 41 | 47 | 41 | -0,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | SW | 1.OG | 1 | MI | 53 | 45 | 53 | 45 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | SW | 2.OG | 1 | MI | 54 | 46 | 54 | 46 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | NO | EG | 2 | MI | 38 | 32 | 38 | 31 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | NO | 1.OG | 2 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | NO | 2.OG | 2 | MI | 41 | 35 | 41 | 34 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | SO | EG | 3 | MI | 38 | 32 | 38 | 32 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | SO | 1.OG | 3 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 25 (III) | SO | 2.OG | 3 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SW | EG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SW | 1.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SW | 2.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SW | 3.OG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SW | 4.OG | 1 | MI | 63 | 55 | 63 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SW | 5.OG | 1 | MI | 63 | 55 | 63 | 55 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | NW | EG | 3 | MI | 41 | 34 | 41 | 34 | -0,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | NW | 1.OG | 3 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | -0,8 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | NW | 2.OG | 3 | MI | 45 | 38 | 44 | 38 | -0,8 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | NW | 3.OG | 3 | MI | 46 | 39 | 45 | 38 | -0,8 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | NW | 4.OG | 3 | MI | 47 | 40 | 46 | 39 | -0,7 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | NW | 5.OG | 3 | MI | 49 | 42 | 48 | 42 | -0,5 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SO | EG | 4 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SO | 1.OG | 4 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SO | 2.OG | 4 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SO | 3.OG | 4 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SO | 4.OG | 4 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 26 (VI) | SO | 5.OG | 4 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 1.OG | 1 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 2.OG | 1 | MI | 45 | 38 | 45 | 38 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 3.OG | 1 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 4.OG | 1 | MI | 47 | 41 | 47 | 40 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 5.OG | 1 | MI | 49 | 43 | 49 | 42 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | EG | 2 | MI | 42 | 35 | 42 | 35 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 1.OG | 2 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 2.OG | 2 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 3.OG | 2 | MI | 45 | 38 | 45 | 38 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 4.OG | 2 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SO | 5.OG | 2 | MI | 49 | 43 | 49 | 42 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SW | EG | 3 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SW | 1.OG | 3 | MI | 60 | 52 | 60 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SW | 2.OG | 3 | MI | 60 | 52 | 60 | 53 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SW | 3.OG | 3 | MI | 60 | 52 | 60 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SW | 4.OG | 3 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | SW | 5.OG | 3 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NW | EG | 4 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NW | 1.OG | 4 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NW | 2.OG | 4 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NW | 3.OG | 4 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NW | 4.OG | 4 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NW | 5.OG | 4 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NO | EG | 5 | MI | 58 | 50 | 58 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NO | 1.OG | 5 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NO | 2.OG | 5 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NO | 3.OG | 5 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NO | 4.OG | 5 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 27 (VI) | NO | 5.OG | 5 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | EG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 1.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 2.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 3.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 4.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 5.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | EG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 1.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 2.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 3.OG | 2 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 4.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 5.OG | 2 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | EG | 3 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 1.OG | 3 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 2.OG | 3 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 3.OG | 3 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 4.OG | 3 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 5.OG | 3 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | EG | 4 | MI | 42 | 34 | 40 | 34 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 1.OG | 4 | MI | 42 | 35 | 41 | 35 | -1,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 2.OG | 4 | MI | 44 | 37 | 43 | 37 | -1,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 3.OG | 4 | MI | 46 | 40 | 45 | 39 | -1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 4.OG | 4 | MI | 46 | 40 | 45 | 39 | -1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 5.OG | 4 | MI | 47 | 40 | 46 | 40 | -1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 1.OG | 5 | MI | 41 | 35 | 40 | 34 | -1,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 2.OG | 5 | MI | 44 | 38 | 42 | 37 | -1,3 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 3.OG | 5 | MI | 45 | 39 | 44 | 38 | -1,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 4.OG | 5 | MI | 46 | 40 | 44 | 39 | -1,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SW | 5.OG | 5 | MI | 47 | 41 | 46 | 41 | -0,8 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | EG | 6 | MI | 45 | 38 | 45 | 38 | -0,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 1.OG | 6 | MI | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,9 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 2.OG | 6 | MI | 44 | 38 | 43 | 37 | -0,9 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 3.OG | 6 | MI | 45 | 39 | 44 | 38 | -1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 4.OG | 6 | MI | 46 | 39 | 45 | 39 | -1,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NW | 5.OG | 6 | MI | 47 | 40 | 45 | 40 | -1,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NO | EG | 7 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NO | 1.OG | 7 | MI | 58 | 51 | 58 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NO | 2.OG | 7 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NO | 3.OG | 7 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NO | 4.OG | 7 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | NO | 5.OG | 7 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | EG | 8 | MI | 63 | 55 | 63 | 55 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 1.OG | 8 | MI | 63 | 55 | 63 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 2.OG | 8 | MI | 63 | 55 | 63 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 3.OG | 8 | MI | 63 | 55 | 63 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 4.OG | 8 | MI | 63 | 55 | 63 | 55 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 28 (VI) | SO | 5.OG | 8 | MI | 63 | 55 | 63 | 55 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SO | EG | 1 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SO | 1.OG | 1 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SO | 2.OG | 1 | MI | 41 | 36 | 41 | 35 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SO | 3.OG | 1 | MI | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SO | 4.OG | 1 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SO | 5.OG | 1 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SW | EG | 2 | MI | 56 | 48 | 56 | 48 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SW | 1.OG | 2 | MI | 56 | 48 | 56 | 49 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SW | 2.OG | 2 | MI | 56 | 48 | 56 | 49 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SW | 3.OG | 2 | MI | 57 | 49 | 57 | 49 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SW | 4.OG | 2 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | SW | 5.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NW | EG | 3 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NW | 1.OG | 3 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NW | 2.OG | 3 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NW | 3.OG | 3 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NW | 4.OG | 3 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NW | 5.OG | 3 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NO | EG | 4 | MI | 56 | 48 | 56 | 48 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NO | 1.OG | 4 | MI | 57 | 49 | 57 | 49 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NO | 2.OG | 4 | MI | 57 | 49 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NO | 3.OG | 4 | MI | 57 | 49 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NO | 4.OG | 4 | MI | 57 | 49 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 29 (VI) | NO | 5.OG | 4 | MI | 57 | 49 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | SW | EG | 1 | MI | 55 | 48 | 55 | 48 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | SW | 1.OG | 1 | MI | 58 | 51 | 58 | 51 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | SW | 2.OG | 1 | MI | 58 | 51 | 58 | 51 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | NW | EG | 2 | MI | 62 | 55 | 62 | 55 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | NW | 1.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | NW | 2.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | NO | EG | 3 | MI | 57 | 49 | 57 | 49 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | NO | 1.OG | 3 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | NO | 2.OG | 3 | MI | 60 | 53 | 60 | 53 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | SO | EG | 4 | MI | 48 | 41 | 48 | 41 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | SO | 1.OG | 4 | MI | 47 | 40 | 47 | 40 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 3 (III) | SO | 2.OG | 4 | MI | 49 | 41 | 48 | 41 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NW | EG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NW | 1.OG | 1 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NW | 2.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NW | EG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NW | 1.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NW | 2.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NO | EG | 3 | MI | 57 | 49 | 57 | 49 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NO | 1.OG | 3 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | NO | 2.OG | 3 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SO | EG | 4 | MI | 38 | 31 | 37 | 31 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SO | 1.OG | 4 | MI | 39 | 32 | 39 | 32 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SO | 2.OG | 4 | MI | 42 | 35 | 42 | 35 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SO | EG | 5 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SO | 1.OG | 5 | MI | 45 | 37 | 45 | 38 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SO | 2.OG | 5 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SW | EG | 6 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SW | 1.OG | 6 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 31 (III) | SW | 2.OG | 6 | MI | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | SO | EG | 1 | MI | 38 | 32 | 38 | 32 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | SO | 1.OG | 1 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | SO | 2.OG | 1 | MI | 42 | 36 | 42 | 36 | 0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | SO | 3.OG | 1 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | SO | 4.OG | 1 | MI | 45 | 40 | 45 | 39 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | SO | 5.OG | 1 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NW | EG | 2 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NW | 1.OG | 2 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NW | 2.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NW | 3.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NW | 4.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NW | 5.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NO | EG | 3 | MI | 57 | 49 | 57 | 49 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NO | 1.OG | 3 | MI | 58 | 50 | 58 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NO | 2.OG | 3 | MI | 58 | 50 | 58 | 51 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NO | 3.OG | 3 | MI | 58 | 51 | 58 | 51 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NO | 4.OG | 3 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 33 (VI) | NO | 5.OG | 3 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 34 (III) | SW | EG | 1 | MI | 43 | 37 | 42 | 37 | -0,6 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 34 (III) | SW | 1.OG | 1 | MI | 44 | 39 | 44 | 39 | -0,6 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 34 (III) | SW | 2.OG | 1 | MI | 46 | 41 | 45 | 40 | -0,6 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 34 (III) | SO | EG | 2 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 34 (III) | SO | 1.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 34 (III) | SO | 2.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | NW | EG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | NW | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | NW | 3.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | NW | 4.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | NW | 5.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | SO | EG | 2 | MI | 37 | 31 | 37 | 31 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | SO | 1.OG | 2 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | SO | 2.OG | 2 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | SO | 3.OG | 2 | MI | 44 | 39 | 44 | 38 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | SO | 4.OG | 2 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 35 (VI) | SO | 5.OG | 2 | MI | 47 | 41 | 47 | 41 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SW | EG | 1 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SW | 1.OG | 1 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SW | 2.OG | 1 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SW | 3.OG | 1 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SW | 4.OG | 1 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SW | 5.OG | 1 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | NW | EG | 2 | MI | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | NW | 1.OG | 2 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | NW | 2.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | NW | 3.OG | 2 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | NW | 4.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | NW | 5.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SO | EG | 3 | MI | 42 | 35 | 42 | 35 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SO | 1.OG | 3 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SO | 2.OG | 3 | MI | 45 | 38 | 45 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SO | 3.OG | 3 | MI | 47 | 40 | 47 | 40 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SO | 4.OG | 3 | MI | 47 | 40 | 47 | 40 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 (VI) | SO | 5.OG | 3 | MI | 49 | 43 | 49 | 43 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 Hinterhof (I | NW | EG | 1 | MI | 50 | 42 | 50 | 43 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 Hinterhof (I | NW | 1.OG | 1 | MI | 52 | 44 | 52 | 45 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 Hinterhof (I | NW | 2.OG | 1 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 37 Hinterhof (I | NW | 3.OG | 1 | MI | 53 | 45 | 53 | 46 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | EG | 1 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 1.OG | 1 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 2.OG | 1 | MI | 46 | 41 | 45 | 40 | -0,6 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 3.OG | 1 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 4.OG | 1 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,5 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | EG | 2 | MI | 41 | 35 | 40 | 34 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 1.OG | 2 | MI | 43 | 37 | 42 | 36 | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 2.OG | 2 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 3.OG | 2 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,5 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 4.OG | 2 | MI | 47 | 40 | 46 | 40 | -0,5 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | EG | 3 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 1.OG | 3 | MI | 43 | 38 | 43 | 37 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 2.OG | 3 | MI | 45 | 39 | 44 | 39 | -0,5 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 3.OG | 3 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NW | 4.OG | 3 | MI | 47 | 40 | 46 | 40 | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NO | EG | 4 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NO | 1.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NO | 2.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NO | 3.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | NO | 4.OG | 4 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | EG | 5 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 1.OG | 5 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 2.OG | 5 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 3.OG | 5 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 4.OG | 5 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | EG | 6 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 1.OG | 6 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 2.OG | 6 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 3.OG | 6 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 38 (V) | SO | 4.OG | 6 | MI | 64 | 57 | 65 | 57 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | SO | EG | 1 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | SO | 1.OG | 1 | MI | 43 | 37 | 43 | 36 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | SO | 2.OG | 1 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | SO | 3.OG | 1 | MI | 45 | 40 | 45 | 39 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | SO | 4.OG | 1 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NW | 1.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NW | 2.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NW | 3.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NW | 4.OG | 2 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NO | EG | 3 | MI | 57 | 49 | 57 | 49 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NO | 1.OG | 3 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NO | 2.OG | 3 | MI | 58 | 50 | 58 | 50 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NO | 3.OG | 3 | MI | 58 | 50 | 58 | 50 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 (V) | NO | 4.OG | 3 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SO | EG | 1 | MI | 39 | 33 | 38 | 32 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SO | 1.OG | 1 | MI | 40 | 35 | 40 | 34 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SO | 2.OG | 1 | MI | 42 | 36 | 41 | 36 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SO | 3.OG | 1 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | EG | 2 | MI | 40 | 34 | 40 | 33 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | 1.OG | 2 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | 2.OG | 2 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | 3.OG | 2 | MI | 47 | 40 | 47 | 40 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | NW | EG | 3 | MI | 45 | 37 | 45 | 37 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | NW | 1.OG | 3 | MI | 46 | 39 | 46 | 39 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | NW | 2.OG | 3 | MI | 47 | 40 | 47 | 40 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | NW | 3.OG | 3 | MI | 48 | 41 | 48 | 41 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | EG | 4 | MI | 48 | 40 | 48 | 41 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | 1.OG | 4 | MI | 49 | 42 | 49 | 42 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | 2.OG | 4 | MI | 51 | 43 | 51 | 43 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 39 a (IV) | SW | 3.OG | 4 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 40 (I) | SW | EG | 1 | MI | 59 | 51 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 40 (I) | NW | EG | 2 | MI | 51 | 43 | 50 | 43 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 40 (I) | SW | EG | 3 | MI | 53 | 46 | 53 | 46 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 40 (I) | SO | EG | 4 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 40 (I) | SO | EG | 5 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | NW | EG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | NW | 2.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | NW | 3.OG | 1 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | NW | 4.OG | 1 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | SO | EG | 2 | MI | 40 | 34 | 40 | 33 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | SO | 1.OG | 2 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | SO | 2.OG | 2 | MI | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | SO | 3.OG | 2 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 41 (V) | SO | 4.OG | 2 | MI | 47 | 41 | 47 | 41 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 42 (I) | W | EG | 1 | MI | 51 | 43 | 51 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 42 (I) | N | EG | 2 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 42 (I) | S | EG | 3 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | NW | EG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | NW | 1.OG | 1 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | NW | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | NW | 3.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | NW | 4.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | SO | EG | 2 | MI | 39 | 33 | 39 | 33 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | SO | 1.OG | 2 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | SO | 2.OG | 2 | MI | 42 | 37 | 42 | 36 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | SO | 3.OG | 2 | MI | 42 | 37 | 42 | 36 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 43 (V) | SO | 4.OG | 2 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | EG | 1 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 1.OG | 1 | MI | 45 | 38 | 44 | 38 | -0,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 2.OG | 1 | MI | 48 | 42 | 47 | 41 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 3.OG | 1 | MI | 49 | 43 | 49 | 42 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 4.OG | 1 | MI | 48 | 42 | 47 | 42 | -0,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 5.OG | 1 | MI | 49 | 43 | 49 | 43 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | N | EG | 2 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | N | 1.OG | 2 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | N | 2.OG | 2 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | N | 3.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | N | 4.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | N | 5.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | EG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 1.OG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 2.OG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 3.OG | 3 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 4.OG | 3 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 5.OG | 3 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | EG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 1.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 3.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 4.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 5.OG | 1 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | EG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 1.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 2.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 3.OG | 2 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 4.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | O | 5.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | EG | 3 | MI | 45 | 40 | 44 | 39 | -0,6 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 1.OG | 3 | MI | 46 | 41 | 46 | 41 | -0,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 2.OG | 3 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 3.OG | 3 | MI | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 4.OG | 3 | MI | 49 | 43 | 48 | 43 | -0,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 5.OG | 3 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 2.OG | 4 | MI | 48 | 42 | 47 | 41 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 3.OG | 4 | MI | 49 | 43 | 48 | 43 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 4.OG | 4 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 44 (VI) | W | 5.OG | 4 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SO | EG | 1 | MI | 40 | 33 | 40 | 33 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SO | 1.OG | 1 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SO | 2.OG | 1 | MI | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SO | 3.OG | 1 | MI | 44 | 38 | 44 | 38 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SO | 4.OG | 1 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SW | EG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SW | 1.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SW | 2.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SW | 3.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | SW | 4.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | EG | 3 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 1.OG | 3 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 2.OG | 3 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 3.OG | 3 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 4.OG | 3 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | O | EG | 1 | WA | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | O | 1.OG | 1 | WA | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | O | 2.OG | 1 | WA | 43 | 37 | 43 | 37 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | O | 3.OG | 1 | WA | 45 | 39 | 44 | 39 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | O | 4.OG | 1 | WA | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | EG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 1.OG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 2.OG | 2 | WA | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 3.OG | 2 | WA | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 45 (V) | W | 4.OG | 2 | WA | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | NW | 1.OG | 1 | MI | 45 | 40 | 44 | 39 | -0,8 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | NW | 2.OG | 1 | MI | 46 | 41 | 45 | 40 | -0,7 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | SO | EG | 2 | MI | 48 | 42 | 48 | 41 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | SO | 1.OG | 2 | MI | 49 | 43 | 49 | 42 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | SO | 2.OG | 2 | MI | 50 | 44 | 50 | 43 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | SW | EG | 3 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | SW | 1.OG | 3 | MI | 52 | 45 | 51 | 45 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 46 a (III) | SW | 2.OG | 3 | MI | 52 | 46 | 52 | 46 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | W | EG | 1 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | W | 1.OG | 1 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | W | 2.OG | 1 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | W | 3.OG | 1 | MI | 49 | 43 | 49 | 43 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | W | 4.OG | 1 | MI | 49 | 43 | 49 | 43 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | W | 5.OG | 1 | MI | 50 | 44 | 50 | 44 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | O | EG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | O | 1.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | O | 2.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | O | 3.OG | 2 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | O | 4.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 48 (VI) | O | 5.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NO | EG | 1 | WA | 59 | 51 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NO | 1.OG | 1 | WA | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NO | 2.OG | 1 | WA | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NO | 3.OG | 1 | WA | 60 | 52 | 60 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NO | 4.OG | 1 | WA | 59 | 52 | 59 | 52 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | O | EG | 2 | WA | 38 | 32 | 38 | 31 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | O | 1.OG | 2 | WA | 39 | 33 | 39 | 32 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | O | 2.OG | 2 | WA | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | O | 3.OG | 2 | WA | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | O | 4.OG | 2 | WA | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NW | EG | 3 | WA | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NW | 1.OG | 3 | WA | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NW | 2.OG | 3 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NW | 3.OG | 3 | WA | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 49 (V) | NW | 4.OG | 3 | WA | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | NW | EG | 1 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | NW | 1.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | NW | 2.OG | 1 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | NO | EG | 2 | MI | 58 | 51 | 58 | 51 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | NO | 1.OG | 2 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | NO | 2.OG | 2 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | SO | EG | 3 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | -0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | SO | 1.OG | 3 | MI | 46 | 38 | 45 | 38 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (III) | SO | 2.OG | 3 | MI | 47 | 40 | 47 | 40 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | SW | EG | 1 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | SW | 1.OG | 1 | WA | 42 | 37 | 42 | 36 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | SW | 2.OG | 1 | WA | 44 | 39 | 43 | 38 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | SW | 3.OG | 1 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | SW | 4.OG | 1 | WA | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | SW | 5.OG | 1 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | SW | 6.OG | 1 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | NO | EG | 2 | WA | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | NO | 1.OG | 2 | WA | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | NO | 2.OG | 2 | WA | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | NO | 3.OG | 2 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | NO | 4.OG | 2 | WA | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | NO | 5.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 5 (VII) | NO | 6.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | W | EG | 1 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | W | 1.OG | 1 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | W | 2.OG | 1 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | W | 3.OG | 1 | MI | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | W | 4.OG | 1 | MI | 49 | 44 | 49 | 43 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | W | 5.OG | 1 | MI | 50 | 45 | 50 | 44 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | O | EG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | O | 1.OG | 2 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | O | 2.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | O | 3.OG | 2 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | O | 4.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 58 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 50 (VI) | O | 5.OG | 2 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | O | EG | 1 | WA | 39 | 33 | 39 | 32 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | O | 1.OG | 1 | WA | 40 | 34 | 40 | 34 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | O | 2.OG | 1 | WA | 42 | 36 | 42 | 36 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | O | 3.OG | 1 | WA | 44 | 39 | 44 | 38 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | O | 4.OG | 1 | WA | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | O | 5.OG | 1 | WA | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | W | EG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | W | 1.OG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | W | 2.OG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | W | 3.OG | 2 | WA | 66 | 58 | 66 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | W | 4.OG | 2 | WA | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 51 (V) | W | 5.OG | 2 | WA | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | NO | EG | 1 | MI | 49 | 41 | 48 | 41 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | NO | EG | 2 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | SO | EG | 3 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | SO | EG | 4 | MI | 50 | 43 | 50 | 43 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | SW | EG | 5 | MI | 49 | 44 | 49 | 43 | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | SW | EG | 6 | MI | 50 | 45 | 50 | 44 | -0,5 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | SO | EG | 7 | MI | 50 | 44 | 49 | 44 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | SW | EG | 8 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | NW | EG | 9 | MI | 45 | 40 | 44 | 39 | -0,9 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | NW | EG | 10 | MI | 44 | 39 | 44 | 39 | -0,9 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | NW | EG | 11 | MI | 44 | 39 | 43 | 38 | -0,9 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 56 (I) | NW | EG | 12 | MI | 44 | 39 | 43 | 38 | -0,9 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | O | EG | 1 | WA | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | O | 1.OG | 1 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | O | 2.OG | 1 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | O | 3.OG | 1 | WA | 44 | 38 | 43 | 37 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | O | 4.OG | 1 | WA | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | W | EG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | W | 1.OG | 2 | WA | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | W | 2.OG | 2 | WA | 66 | 58 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | W | 3.OG | 2 | WA | 65 | 58 | 65 | 58 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 57 (V) | W | 4.OG | 2 | WA | 65 | 57 | 65 | 58 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 1.OG | 1 | WA | 38 | 32 | 38 | 32 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 2.OG | 1 | WA | 40 | 34 | 39 | 33 | -0,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 3.OG | 1 | WA | 41 | 35 | 41 | 34 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 4.OG | 1 | WA | 42 | 36 | 42 | 35 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 5.OG | 1 | WA | 47 | 41 | 47 | 41 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | EG | 2 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 1.OG | 2 | WA | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 2.OG | 2 | WA | 66 | 58 | 66 | 59 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 3.OG | 2 | WA | 65 | 58 | 66 | 58 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 4.OG | 2 | WA | 65 | 57 | 65 | 58 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 5.OG | 2 | WA | 64 | 57 | 65 | 57 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | EG | 3 | WA | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 1.OG | 3 | WA | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 2.OG | 3 | WA | 66 | 58 | 66 | 58 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 3.OG | 3 | WA | 65 | 58 | 65 | 58 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 4.OG | 3 | WA | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | W | 5.OG | 3 | WA | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 1.OG | 4 | WA | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 2.OG | 4 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 3.OG | 4 | WA | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 4.OG | 4 | WA | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 5.OG | 4 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 1.OG | 5 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 2.OG | 5 | WA | 43 | 37 | 42 | 37 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 3.OG | 5 | WA | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 4.OG | 5 | WA | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 59 (VI) | O | 5.OG | 5 | WA | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NW | EG | 1 | MI | 46 | 40 | 45 | 39 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NW | 1.OG | 1 | MI | 47 | 41 | 47 | 41 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NW | 2.OG | 1 | MI | 48 | 41 | 47 | 41 | -0,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NW | EG | 2 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | -0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NW | 1.OG | 2 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NW | 2.OG | 2 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NO | EG | 3 | MI | 63 | 55 | 63 | 55 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NO | 1.OG | 3 | MI | 63 | 55 | 63 | 55 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | NO | 2.OG | 3 | MI | 63 | 55 | 63 | 55 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | SO | EG | 4 | MI | 67 | 59 | 67 | 60 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | SO | 1.OG | 4 | MI | 67 | 59 | 67 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | SO | 2.OG | 4 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | SW | EG | 5 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | SW | 1.OG | 5 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 60 & 58 (III) | SW | 2.OG | 5 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 6-16a Hinterhof | NW | EG | 1 | MI | 48 | 39 | 45 | 39 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 6-16a Hinterhof | NW | 1.OG | 1 | MI | 49 | 40 | 46 | 40 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 6-16a Hinterhof | NW | EG | 2 | MI | 49 | 41 | 48 | 42 | -1,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 6-16a Hinterhof | NW | 1.OG | 2 | MI | 50 | 42 | 49 | 42 | -1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 6-16a Hinterhof | NO | EG | 3 | MI | 50 | 42 | 49 | 42 | -1,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 6-16a Hinterhof | NO | 1.OG | 3 | MI | 51 | 43 | 49 | 43 | -1,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | SO | EG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | SO | 1.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | SO | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | SW | EG | 2 | MI | 59 | 51 | 59 | 52 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | SW | 1.OG | 2 | MI | 59 | 52 | 60 | 53 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | SW | 2.OG | 2 | MI | 60 | 52 | 60 | 53 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | NW | EG | 3 | MI | 45 | 39 | 44 | 38 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | NW | 1.OG | 3 | MI | 47 | 41 | 46 | 40 | -0,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | NW | 2.OG | 3 | MI | 48 | 42 | 48 | 42 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | NO | EG | 4 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | NO | 1.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 62 | 54 | -0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 62 (IIII) | NO | 2.OG | 4 | MI | 62 | 54 | 61 | 54 | -0,2 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | NW | EG | 1 | MI | 44 | 36 | 44 | 37 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | NW | 1.OG | 1 | MI | 43 | 35 | 42 | 35 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | NW | 2.OG | 1 | MI | 44 | 37 | 44 | 37 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | N | EG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 53 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | N | 1.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | N | 2.OG | 2 | MI | 61 | 53 | 61 | 54 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | SO | EG | 3 | MI | 67 | 59 | 67 | 60 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | SO | 1.OG | 3 | MI | 66 | 59 | 67 | 60 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 64 (III) | SO | 2.OG | 3 | MI | 66 | 59 | 67 | 59 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 Hinterhof (I | SO | EG | 1 | MI | 41 | 34 | 41 | 34 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 Hinterhof (I | SO | 1.OG | 1 | MI | 42 | 35 | 42 | 35 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 Hinterhof (I | NO | 1.OG | 2 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 Hinterhof (I | NO | EG | 3 | MI | 50 | 43 | 51 | 43 | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 64 Hinterhof (I | NO | 1.OG | 3 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | NW | EG | 1 | MI | 44 | 39 | 44 | 39 | -0,6 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | NW | 1.OG | 1 | MI | 45 | 40 | 44 | 39 | -0,6 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | NW | 2.OG | 1 | MI | 46 | 41 | 45 | 40 | -0,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | NW | 3.OG | 1 | MI | 47 | 42 | 47 | 42 | -0,5 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | NW | 4.OG | 1 | MI | 50 | 45 | 50 | 44 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | EG | 2 | MI | 50 | 45 | 51 | 45 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 1.OG | 2 | MI | 51 | 45 | 51 | 45 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 2.OG | 2 | MI | 51 | 46 | 52 | 46 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 3.OG | 2 | MI | 52 | 47 | 52 | 46 | 0,5 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 4.OG | 2 | MI | 53 | 48 | 54 | 48 | 0,4 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | EG | 3 | MI | 51 | 46 | 52 | 46 | 0,9 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 1.OG | 3 | MI | 53 | 47 | 54 | 47 | 1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 2.OG | 3 | MI | 53 | 48 | 54 | 48 | 1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 3.OG | 3 | MI | 54 | 49 | 55 | 48 | 1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 4.OG | 3 | MI | 55 | 49 | 55 | 49 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SO | EG | 4 | MI | 66 | 59 | 67 | 60 | 1,2 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SO | 1.OG | 4 | MI | 66 | 59 | 67 | 60 | 1,1 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SO | 2.OG | 4 | MI | 65 | 59 | 67 | 59 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SO | 3.OG | 4 | MI | 65 | 58 | 66 | 59 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SO | 4.OG | 4 | MI | 65 | 58 | 66 | 58 | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | EG | 5 | MI | 59 | 53 | 61 | 54 | 2 | 0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 1.OG | 5 | MI | 59 | 53 | 61 | 54 | 1,9 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 2.OG | 5 | MI | 59 | 53 | 61 | 54 | 1,8 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 3.OG | 5 | MI | 59 | 53 | 61 | 54 | 1,6 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 66 (VII) | SW | 4.OG | 5 | MI | 60 | 54 | 61 | 54 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | W | EG | 1 | MI | 66 | 59 | 67 | 59 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | W | 1.OG | 1 | MI | 66 | 59 | 67 | 59 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | W | 2.OG | 1 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | W | 3.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 66 | 59 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | W | 4.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | NO | EG | 2 | MI | 62 | 54 | 62 | 55 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | NO | 1.OG | 2 | MI | 62 | 54 | 62 | 55 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | NO | 2.OG | 2 | MI | 62 | 54 | 62 | 55 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | NO | 3.OG | 2 | MI | 61 | 54 | 62 | 54 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | NO | 4.OG | 2 | MI | 61 | 54 | 61 | 54 | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | N | EG | 3 | MI | 57 | 49 | 57 | 50 | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | N | 1.OG | 3 | MI | 57 | 50 | 58 | 50 | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | N | 2.OG | 3 | MI | 57 | 50 | 58 | 50 | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | N | 3.OG | 3 | MI | 57 | 50 | 58 | 50 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | N | 4.OG | 3 | MI | 58 | 50 | 58 | 51 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | O | EG | 4 | MI | 46 | 40 | 45 | 39 | -0,5 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | O | 1.OG | 4 | MI | 48 | 42 | 47 | 41 | -1,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | O | 2.OG | 4 | MI | 52 | 45 | 50 | 44 | -1,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | O | 3.OG | 4 | MI | 53 | 47 | 52 | 46 | -1,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 67 (V) | O | 4.OG | 4 | MI | 54 | 48 | 53 | 47 | -1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SO | EG | 1 | MI | 65 | 59 | 67 | 60 | 2,2 | 0,8 | - | - | x | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SO | 1.OG | 1 | MI | 65 | 59 | 67 | 60 | 2 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SO | 2.OG | 1 | MI | 65 | 59 | 67 | 59 | 1,8 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SO | 3.OG | 1 | MI | 64 | 58 | 66 | 59 | 1,6 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SO | 4.OG | 1 | MI | 64 | 58 | 66 | 58 | 1,4 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SW | EG | 2 | MI | 61 | 55 | 62 | 55 | 1,8 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SW | 1.OG | 2 | MI | 61 | 55 | 63 | 56 | 1,7 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SW | 2.OG | 2 | MI | 61 | 56 | 63 | 56 | 1,7 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SW | 3.OG | 2 | MI | 61 | 56 | 63 | 56 | 1,6 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | SW | 4.OG | 2 | MI | 61 | 56 | 63 | 56 | 1,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NW | EG | 3 | MI | 48 | 42 | 48 | 43 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NW | 1.OG | 3 | MI | 48 | 43 | 48 | 42 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NW | 2.OG | 3 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NW | 3.OG | 3 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NW | 4.OG | 3 | MI | 51 | 46 | 51 | 46 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NO | EG | 4 | MI | 58 | 52 | 60 | 52 | 2,1 | 0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NO | 1.OG | 4 | MI | 58 | 52 | 60 | 53 | 1,9 | 0,8 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NO | 2.OG | 4 | MI | 59 | 52 | 60 | 53 | 1,8 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NO | 3.OG | 4 | MI | 59 | 52 | 60 | 53 | 1,7 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 68 (V) | NO | 4.OG | 4 | MI | 59 | 52 | 60 | 53 | 1,6 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 (III) | W | EG | 1 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 (III) | W | 1.OG | 1 | MI | 66 | 59 | 67 | 59 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 (III) | W | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 59 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 (III) | SO | EG | 2 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,4 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 (III) | SO | 1.OG | 2 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,6 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 (III) | SO | 2.OG | 2 | MI | 50 | 44 | 49 | 43 | -0,9 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | NW | EG | 1 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 59 | 66 | 59 | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | NW | 2.OG | 1 | MI | 65 | 59 | 66 | 59 | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | NW | 3.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 66 | 59 | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | NW | 4.OG | 1 | MI | 64 | 58 | 65 | 58 | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | SO | EG | 2 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | SO | 1.OG | 2 | MI | 48 | 42 | 47 | 42 | -0,4 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | SO | 2.OG | 2 | MI | 49 | 44 | 49 | 43 | -0,5 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | SO | 3.OG | 2 | MI | 53 | 47 | 52 | 46 | -0,7 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 69 a (V) | SO | 4.OG | 2 | MI | 55 | 49 | 54 | 48 | -0,5 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | NW | EG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | NW | 2.OG | 1 | MI | 66 | 58 | 66 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | NW | 3.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | NW | 4.OG | 1 | MI | 65 | 58 | 65 | 58 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | SO | EG | 2 | MI | 42 | 35 | 42 | 35 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | SO | 1.OG | 2 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | SO | 2.OG | 2 | MI | 43 | 36 | 43 | 36 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | SO | 3.OG | 2 | MI | 45 | 38 | 45 | 38 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 7 (V) | SO | 4.OG | 2 | MI | 48 | 41 | 48 | 41 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SO | EG | 1 | MI | 50 | 45 | 50 | 44 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SO | 1.OG | 1 | MI | 51 | 46 | 51 | 45 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SO | 2.OG | 1 | MI | 53 | 47 | 52 | 47 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SO | 3.OG | 1 | MI | 54 | 49 | 54 | 48 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SW | EG | 2 | MI | 61 | 55 | 62 | 55 | 1,2 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SW | 1.OG | 2 | MI | 61 | 55 | 62 | 56 | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SW | 2.OG | 2 | MI | 61 | 56 | 63 | 56 | 1,2 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | SW | 3.OG | 2 | MI | 62 | 56 | 63 | 56 | 1,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | NW | EG | 3 | MI | 65 | 59 | 66 | 60 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | NW | 1.OG | 3 | MI | 65 | 59 | 67 | 60 | 1,1 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | NW | 2.OG | 3 | MI | 65 | 59 | 66 | 59 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 71 (IV) | NW | 3.OG | 3 | MI | 65 | 58 | 66 | 59 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | EG | 1 | GE | 52 | 47 | 51 | 46 | -1,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 1.OG | 1 | GE | 53 | 47 | 51 | 47 | -1,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 2.OG | 1 | GE | 53 | 48 | 52 | 47 | -1,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 3.OG | 1 | GE | 53 | 48 | 52 | 48 | -1,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 4.OG | 1 | GE | 53 | 48 | 52 | 48 | -1,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 5.OG | 1 | GE | 54 | 49 | 52 | 48 | -1,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | EG | 2 | GE | 51 | 46 | 49 | 45 | -1,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 1.OG | 2 | GE | 51 | 46 | 50 | 46 | -1,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 2.OG | 2 | GE | 52 | 47 | 50 | 46 | -1,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 3.OG | 2 | GE | 52 | 47 | 51 | 46 | -1,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 4.OG | 2 | GE | 52 | 47 | 51 | 47 | -1,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 5.OG | 2 | GE | 53 | 48 | 51 | 47 | -1,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | EG | 3 | GE | 47 | 41 | 49 | 42 | 1,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 1.OG | 3 | GE | 47 | 42 | 49 | 42 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 2.OG | 3 | GE | 48 | 42 | 50 | 43 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 3.OG | 3 | GE | 49 | 43 | 50 | 43 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 4.OG | 3 | GE | 50 | 44 | 51 | 44 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 5.OG | 3 | GE | 51 | 45 | 52 | 45 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | EG | 4 | GE | 51 | 45 | 52 | 45 | 1,6 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 1.OG | 4 | GE | 51 | 45 | 53 | 46 | 1,6 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 2.OG | 4 | GE | 52 | 46 | 53 | 46 | 1,6 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 3.OG | 4 | GE | 53 | 47 | 54 | 47 | 1,7 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 4.OG | 4 | GE | 53 | 47 | 55 | 48 | 1,6 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 5.OG | 4 | GE | 53 | 48 | 55 | 48 | 1,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | EG | 5 | GE | 53 | 47 | 55 | 48 | 2 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 1.OG | 5 | GE | 54 | 48 | 56 | 49 | 1,9 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 2.OG | 5 | GE | 55 | 49 | 57 | 50 | 2 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 3.OG | 5 | GE | 55 | 49 | 57 | 50 | 1,9 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 4.OG | 5 | GE | 55 | 50 | 57 | 50 | 1,8 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NO | 5.OG | 5 | GE | 56 | 50 | 57 | 50 | 1,7 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | EG | 6 | GE | 58 | 52 | 61 | 53 | 2,2 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 1.OG | 6 | GE | 60 | 54 | 62 | 54 | 2,1 | 0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 2.OG | 6 | GE | 60 | 54 | 62 | 55 | 1,9 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 3.OG | 6 | GE | 60 | 54 | 62 | 55 | 1,9 | 0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 4.OG | 6 | GE | 60 | 54 | 62 | 55 | 1,8 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 5.OG | 6 | GE | 60 | 55 | 62 | 55 | 1,7 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | EG | 7 | GE | 62 | 56 | 64 | 57 | 1,8 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 1.OG | 7 | GE | 63 | 57 | 64 | 57 | 1,7 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 2.OG | 7 | GE | 63 | 57 | 65 | 58 | 1,6 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 3.OG | 7 | GE | 63 | 58 | 65 | 58 | 1,5 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 4.OG | 7 | GE | 64 | 58 | 65 | 58 | 1,4 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 5.OG | 7 | GE | 64 | 58 | 65 | 58 | 1,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | EG | 8 | GE | 63 | 58 | 65 | 58 | 1,8 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 1.OG | 8 | GE | 64 | 58 | 66 | 59 | 1,7 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 2.OG | 8 | GE | 64 | 59 | 66 | 59 | 1,7 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 3.OG | 8 | GE | 65 | 59 | 66 | 59 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 4.OG | 8 | GE | 65 | 59 | 66 | 60 | 1,4 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SO | 5.OG | 8 | GE | 65 | 60 | 66 | 60 | 1,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | EG | 9 | GE | 61 | 56 | 62 | 56 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 1.OG | 9 | GE | 62 | 57 | 63 | 57 | 0,9 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 2.OG | 9 | GE | 63 | 57 | 63 | 57 | 0,7 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 3.OG | 9 | GE | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,7 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 4.OG | 9 | GE | 63 | 58 | 64 | 58 | 0,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 5.OG | 9 | GE | 64 | 59 | 64 | 58 | 0,5 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | EG | 10 | GE | 60 | 55 | 60 | 54 | 0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 1.OG | 10 | GE | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 2.OG | 10 | GE | 61 | 56 | 61 | 55 | 0,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 3.OG | 10 | GE | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 4.OG | 10 | GE | 62 | 57 | 62 | 56 | 0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 5.OG | 10 | GE | 62 | 57 | 63 | 57 | 0,2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | EG | 11 | GE | 58 | 53 | 58 | 53 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 1.OG | 11 | GE | 59 | 54 | 59 | 53 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 2.OG | 11 | GE | 59 | 54 | 59 | 54 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 3.OG | 11 | GE | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 4.OG | 11 | GE | 60 | 55 | 60 | 55 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | SW | 5.OG | 11 | GE | 60 | 55 | 61 | 55 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | EG | 12 | GE | 54 | 48 | 52 | 48 | -1,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 1.OG | 12 | GE | 54 | 49 | 53 | 49 | -1,4 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 2.OG | 12 | GE | 55 | 50 | 53 | 49 | -1,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 3.OG | 12 | GE | 55 | 50 | 54 | 50 | -1,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 4.OG | 12 | GE | 56 | 50 | 54 | 50 | -1,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 72 (VI) | NW | 5.OG | 12 | GE | 56 | 51 | 54 | 50 | -1,4 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | NW | EG | 1 | MI | 56 | 50 | 58 | 51 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | NW | 1.OG | 1 | MI | 58 | 52 | 59 | 52 | 1,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | NW | 2.OG | 1 | MI | 58 | 52 | 60 | 53 | 1,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | NO | EG | 2 | MI | 49 | 43 | 50 | 44 | 1,4 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | NO | 1.OG | 2 | MI | 51 | 45 | 52 | 45 | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | NO | 2.OG | 2 | MI | 52 | 46 | 53 | 46 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | NO | 2.OG | 3 | MI | 51 | 45 | 52 | 45 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | SO | EG | 4 | MI | 55 | 50 | 55 | 49 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | SO | 1.OG | 4 | MI | 55 | 50 | 55 | 49 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | SO | 2.OG | 4 | MI | 56 | 51 | 56 | 50 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | SW | EG | 5 | MI | 55 | 50 | 55 | 50 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | SW | 1.OG | 5 | MI | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 a (III) | SW | 2.OG | 5 | MI | 58 | 53 | 58 | 52 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 Anbau (II) | SO | EG | 1 | MI | 55 | 50 | 54 | 49 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 Anbau (II) | SO | 1.OG | 1 | MI | 54 | 49 | 54 | 48 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 Anbau (II) | NW | EG | 2 | MI | 50 | 44 | 52 | 45 | 1,6 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 Anbau (II) | NW | 1.OG | 2 | MI | 52 | 46 | 53 | 46 | 1,5 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 Anbau (II) | NW | EG | 3 | MI | 50 | 44 | 52 | 45 | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 73 Anbau (II) | NW | 1.OG | 3 | MI | 52 | 46 | 53 | 46 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | N | EG | 1 | MI | 59 | 53 | 61 | 54 | 1,3 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | N | 1.OG | 1 | MI | 60 | 54 | 61 | 55 | 1,4 | 0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | O | EG | 2 | MI | 56 | 51 | 55 | 50 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | O | 1.OG | 2 | MI | 57 | 52 | 57 | 51 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | S | EG | 3 | MI | 58 | 52 | 59 | 52 | 0,6 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | S | 1.OG | 3 | MI | 59 | 53 | 60 | 53 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | W | EG | 4 | MI | 63 | 57 | 64 | 58 | 1 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 (II) | W | 1.OG | 4 | MI | 64 | 57 | 65 | 58 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NW | EG | 1 | MI | 66 | 60 | 67 | 60 | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,8 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NW | 2.OG | 1 | MI | 65 | 59 | 66 | 60 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NW | 3.OG | 1 | MI | 65 | 59 | 66 | 59 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NO | EG | 2 | MI | 60 | 54 | 61 | 54 | 1,1 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NO | 1.OG | 2 | MI | 60 | 54 | 61 | 54 | 1,1 | 0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NO | 2.OG | 2 | MI | 60 | 54 | 62 | 55 | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | NO | 3.OG | 2 | MI | 61 | 55 | 62 | 55 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | SO | EG | 3 | MI | 59 | 54 | 59 | 53 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | SO | 1.OG | 3 | MI | 60 | 55 | 60 | 54 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | SO | 2.OG | 3 | MI | 61 | 56 | 60 | 55 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 75 a (IV) | SO | 3.OG | 3 | MI | 61 | 57 | 61 | 55 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | NW | EG | 1 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 60 | 67 | 61 | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | NW | 2.OG | 1 | MI | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,7 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | NW | 3.OG | 1 | MI | 65 | 59 | 66 | 60 | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | SO | EG | 2 | MI | 61 | 56 | 61 | 55 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | SO | 1.OG | 2 | MI | 62 | 57 | 62 | 56 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | SO | 2.OG | 2 | MI | 63 | 58 | 62 | 57 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 (IV) | SO | 3.OG | 2 | MI | 64 | 59 | 63 | 57 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | NW | EG | 1 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | NW | 1.OG | 1 | MI | 66 | 60 | 67 | 61 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | NW | 2.OG | 1 | MI | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | NW | 3.OG | 1 | MI | 65 | 60 | 66 | 60 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | O | EG | 2 | MI | 63 | 58 | 62 | 57 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | O | 1.OG | 2 | MI | 63 | 58 | 63 | 57 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | O | 2.OG | 2 | MI | 64 | 59 | 64 | 58 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 77 a (IV) | O | 3.OG | 2 | MI | 65 | 60 | 64 | 59 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | SO | EG | 1 | MI | 62 | 57 | 62 | 56 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | SO | 1.OG | 1 | MI | 63 | 59 | 63 | 57 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | SO | 2.OG | 1 | MI | 65 | 60 | 64 | 59 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | SO | 3.OG | 1 | MI | 65 | 60 | 65 | 59 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | NW | EG | 2 | MI | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | NW | 1.OG | 2 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | NW | 2.OG | 2 | MI | 66 | 60 | 67 | 60 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 79 (IV) | NW | 3.OG | 2 | MI | 66 | 60 | 66 | 60 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SW | EG | 1 | GE | 68 | 62 | 66 | 62 | -1,7 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SW | 1.OG | 1 | GE | 68 | 63 | 67 | 63 | -1,6 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SW | 2.OG | 1 | GE | 68 | 63 | 67 | 63 | -1,5 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SW | 3.OG | 1 | GE | 68 | 63 | 67 | 63 | -1,4 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SW | 4.OG | 1 | GE | 68 | 63 | 67 | 63 | -1,3 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SW | 5.OG | 1 | GE | 68 | 63 | 67 | 62 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SW | 6.OG | 1 | GE | 68 | 62 | 66 | 62 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | EG | 2 | GE | 61 | 55 | 59 | 55 | -1,6 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 1.OG | 2 | GE | 61 | 56 | 60 | 56 | -1,7 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 2.OG | 2 | GE | 62 | 56 | 60 | 56 | -1,7 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 3.OG | 2 | GE | 62 | 57 | 60 | 56 | -1,6 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 4.OG | 2 | GE | 62 | 57 | 60 | 56 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 5.OG | 2 | GE | 62 | 57 | 61 | 57 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 6.OG | 2 | GE | 62 | 57 | 61 | 57 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 1.OG | 3 | GE | 59 | 54 | 57 | 53 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 2.OG | 3 | GE | 59 | 54 | 58 | 54 | -1,5 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 3.OG | 3 | GE | 60 | 55 | 58 | 54 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 4.OG | 3 | GE | 60 | 55 | 59 | 55 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 5.OG | 3 | GE | 60 | 55 | 59 | 55 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 6.OG | 3 | GE | 61 | 55 | 59 | 55 | -1,5 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | EG | 4 | GE | 56 | 50 | 54 | 50 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 1.OG | 4 | GE | 57 | 51 | 55 | 51 | -1,7 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 2.OG | 4 | GE | 57 | 52 | 56 | 51 | -1,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 3.OG | 4 | GE | 58 | 52 | 56 | 52 | -1,7 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 4.OG | 4 | GE | 58 | 53 | 56 | 52 | -1,7 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 5.OG | 4 | GE | 58 | 53 | 57 | 53 | -1,7 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | NW | 6.OG | 4 | GE | 59 | 53 | 57 | 53 | -1,6 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | EG | 5 | GE | 62 | 57 | 62 | 57 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 1.OG | 5 | GE | 63 | 58 | 63 | 58 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 2.OG | 5 | GE | 64 | 59 | 64 | 58 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 3.OG | 5 | GE | 65 | 59 | 65 | 59 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 4.OG | 5 | GE | 65 | 60 | 65 | 59 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 5.OG | 5 | GE | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 6.OG | 5 | GE | 65 | 60 | 65 | 60 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | EG | 6 | GE | 63 | 58 | 63 | 58 | -0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 1.OG | 6 | GE | 64 | 59 | 64 | 59 | -0,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 2.OG | 6 | GE | 65 | 60 | 65 | 60 | -0,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 3.OG | 6 | GE | 66 | 60 | 65 | 60 | -0,3 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 4.OG | 6 | GE | 66 | 61 | 66 | 60 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 5.OG | 6 | GE | 66 | 61 | 66 | 60 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 6.OG | 6 | GE | 66 | 61 | 66 | 60 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | EG | 7 | GE | 66 | 60 | 65 | 60 | -1,1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 1.OG | 7 | GE | 67 | 61 | 66 | 61 | -1 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 2.OG | 7 | GE | 67 | 62 | 66 | 61 | -0,9 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 3.OG | 7 | GE | 67 | 62 | 66 | 61 | -0,8 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 4.OG | 7 | GE | 67 | 62 | 66 | 62 | -0,7 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 5.OG | 7 | GE | 67 | 62 | 66 | 61 | -0,5 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 80 (VII) | SO | 6.OG | 7 | GE | 67 | 62 | 66 | 61 | -0,5 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | W | EG | 1 | MI | 68 | 63 | 68 | 62 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | W | 1.OG | 1 | MI | 69 | 64 | 69 | 63 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | W | 2.OG | 1 | MI | 69 | 64 | 69 | 63 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | W | 3.OG | 1 | MI | 69 | 64 | 69 | 63 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | NW | EG | 2 | MI | 67 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | NW | 1.OG | 2 | MI | 67 | 62 | 68 | 62 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | NW | 2.OG | 2 | MI | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | NW | 3.OG | 2 | MI | 67 | 61 | 67 | 61 | 0,3 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | O | EG | 3 | MI | 60 | 55 | 60 | 54 | -0,4 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | O | 1.OG | 3 | MI | 61 | 56 | 61 | 55 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | O | 2.OG | 3 | MI | 63 | 58 | 63 | 57 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | O | 3.OG | 3 | MI | 66 | 61 | 66 | 60 | -0,3 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | S | EG | 4 | MI | 68 | 63 | 67 | 62 | -0,3 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | S | 1.OG | 4 | MI | 70 | 65 | 69 | 63 | -0,3 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | S | 2.OG | 4 | MI | 70 | 65 | 70 | 64 | -0,4 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 81 (IV) | S | 3.OG | 4 | MI | 71 | 66 | 71 | 65 | -0,3 | -1,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | EG | 1 | MI | 48 | 40 | 47 | 40 | -1,5 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 1.OG | 1 | MI | 49 | 40 | 47 | 40 | -1,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 2.OG | 1 | MI | 49 | 41 | 48 | 41 | -1,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 3.OG | 1 | MI | 50 | 41 | 48 | 41 | -1,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 4.OG | 1 | MI | 50 | 42 | 49 | 42 | -1,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 5.OG | 1 | MI | 51 | 42 | 49 | 42 | -1,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | EG | 2 | MI | 46 | 38 | 44 | 38 | -2,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 1.OG | 2 | MI | 47 | 38 | 45 | 38 | -2,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 2.OG | 2 | MI | 50 | 42 | 48 | 42 | -1,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 3.OG | 2 | MI | 51 | 43 | 49 | 43 | -1,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 4.OG | 2 | MI | 51 | 43 | 50 | 43 | -1,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 5.OG | 2 | MI | 52 | 44 | 50 | 44 | -1,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 2.OG | 3 | MI | 48 | 39 | 45 | 39 | -2,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 3.OG | 3 | MI | 49 | 40 | 46 | 40 | -2,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 4.OG | 3 | MI | 49 | 41 | 47 | 41 | -2,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 5.OG | 3 | MI | 50 | 41 | 48 | 41 | -2,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 2.OG | 4 | MI | 48 | 39 | 45 | 39 | -2,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 3.OG | 4 | MI | 49 | 40 | 46 | 40 | -2,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 4.OG | 4 | MI | 49 | 41 | 46 | 41 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 5.OG | 4 | MI | 50 | 42 | 48 | 42 | -2,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 2.OG | 5 | MI | 48 | 39 | 45 | 39 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 3.OG | 5 | MI | 48 | 40 | 46 | 40 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 4.OG | 5 | MI | 49 | 41 | 47 | 41 | -2,4 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | W | 5.OG | 5 | MI | 50 | 42 | 48 | 42 | -2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | EG | 6 | MI | 48 | 39 | 45 | 39 | -2,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 1.OG | 6 | MI | 49 | 40 | 46 | 40 | -2,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 2.OG | 6 | MI | 48 | 40 | 46 | 40 | -2,6 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 3.OG | 6 | MI | 49 | 40 | 46 | 40 | -2,5 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 4.OG | 6 | MI | 49 | 41 | 47 | 41 | -2,4 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 5.OG | 6 | MI | 50 | 43 | 48 | 42 | -2,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | EG | 7 | MI | 57 | 50 | 57 | 50 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 1.OG | 7 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 2.OG | 7 | MI | 59 | 52 | 59 | 52 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 3.OG | 7 | MI | 60 | 52 | 59 | 52 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 4.OG | 7 | MI | 60 | 52 | 59 | 52 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NO | 5.OG | 7 | MI | 59 | 51 | 59 | 51 | -0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | EG | 8 | MI | 63 | 56 | 63 | 56 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 1.OG | 8 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 2.OG | 8 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 3.OG | 8 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 4.OG | 8 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 5.OG | 8 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | EG | 9 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 1.OG | 9 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 2.OG | 9 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 3.OG | 9 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 4.OG | 9 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 5.OG | 9 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | EG | 10 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 1.OG | 10 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 2.OG | 10 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 3.OG | 10 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 4.OG | 10 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 5.OG | 10 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | EG | 11 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 1.OG | 11 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 2.OG | 11 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 3.OG | 11 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 4.OG | 11 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 5.OG | 11 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | EG | 12 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 1.OG | 12 | MI | 65 | 57 | 65 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 2.OG | 12 | MI | 64 | 57 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 3.OG | 12 | MI | 64 | 56 | 64 | 57 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 4.OG | 12 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SO | 5.OG | 12 | MI | 64 | 56 | 64 | 56 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | EG | 13 | MI | 36 | 29 | 36 | 29 | -0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 1.OG | 13 | MI | 39 | 32 | 38 | 31 | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 2.OG | 13 | MI | 41 | 35 | 41 | 34 | -0,8 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 3.OG | 13 | MI | 43 | 36 | 42 | 36 | -0,7 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 4.OG | 13 | MI | 45 | 39 | 44 | 38 | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 5.OG | 13 | MI | 47 | 41 | 47 | 41 | -0,2 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | EG | 14 | MI | 39 | 33 | 38 | 33 | -0,9 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 1.OG | 14 | MI | 42 | 36 | 41 | 35 | -1,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 2.OG | 14 | MI | 44 | 38 | 43 | 37 | -1,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 3.OG | 14 | MI | 45 | 39 | 44 | 38 | -1,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 4.OG | 14 | MI | 46 | 40 | 45 | 40 | -0,8 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 5.OG | 14 | MI | 48 | 41 | 47 | 41 | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | EG | 15 | MI | 39 | 34 | 39 | 33 | -0,6 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 1.OG | 15 | MI | 42 | 36 | 41 | 35 | -0,7 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 2.OG | 15 | MI | 43 | 38 | 42 | 37 | -0,7 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 3.OG | 15 | MI | 44 | 38 | 43 | 38 | -0,7 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 4.OG | 15 | MI | 45 | 39 | 44 | 39 | -0,6 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | NW | 5.OG | 15 | MI | 47 | 41 | 46 | 40 | -0,5 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | EG | 16 | MI | 39 | 34 | 39 | 33 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 1.OG | 16 | MI | 42 | 37 | 42 | 36 | -0,5 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 2.OG | 16 | MI | 44 | 38 | 43 | 38 | -0,5 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 3.OG | 16 | MI | 45 | 40 | 45 | 39 | -0,4 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 4.OG | 16 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 5.OG | 16 | MI | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,2 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | EG | 17 | MI | 41 | 34 | 40 | 34 | -1,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 1.OG | 17 | MI | 43 | 37 | 42 | 37 | -0,9 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 2.OG | 17 | MI | 44 | 38 | 43 | 38 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 3.OG | 17 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 4.OG | 17 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 5.OG | 17 | MI | 47 | 41 | 46 | 40 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | EG | 18 | MI | 44 | 37 | 42 | 37 | -1,7 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 1.OG | 18 | MI | 45 | 38 | 44 | 38 | -1,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 2.OG | 18 | MI | 45 | 39 | 45 | 39 | -0,9 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 3.OG | 18 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | -0,8 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 4.OG | 18 | MI | 47 | 41 | 46 | 41 | -0,6 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 8-16a (VI) | SW | 5.OG | 18 | MI | 48 | 42 | 47 | 41 | -0,6 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NW | EG | 1 | WA | 65 | 61 | 64 | 60 | -0,8 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NW | 1.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 65 | 61 | -0,9 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NW | 2.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 66 | 62 | -1,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NW | 3.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 66 | 62 | -1,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NW | 4.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 66 | 62 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NW | 5.OG | 1 | WA | 67 | 62 | 66 | 62 | -1,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NO | EG | 2 | WA | 70 | 65 | 69 | 65 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NO | 1.OG | 2 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NO | 2.OG | 2 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | -0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NO | 3.OG | 2 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NO | 4.OG | 2 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | -0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | NO | 5.OG | 2 | WA | 70 | 65 | 69 | 65 | -0,3 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | SO | EG | 3 | WA | 71 | 66 | 72 | 66 | 0,6 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | SO | 1.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 72 | 66 | 0,6 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | SO | 2.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 72 | 66 | 0,7 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | SO | 3.OG | 3 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0,7 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | SO | 4.OG | 3 | WA | 70 | 65 | 71 | 65 | 0,7 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 86 (VI) | SO | 5.OG | 3 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | NW | EG | 1 | WA | 63 | 58 | 62 | 58 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 65 | 60 | 64 | 60 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 65 | 61 | -1,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 65 | 61 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 65 | 61 | -1,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | SO | EG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,5 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | SO | 1.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,6 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | SO | 2.OG | 2 | WA | 71 | 66 | 72 | 66 | 0,6 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | SO | 3.OG | 2 | WA | 71 | 66 | 72 | 66 | 0,7 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 88 (V) | SO | 4.OG | 2 | WA | 71 | 65 | 71 | 66 | 0,6 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | SO | EG | 1 | WA | 49 | 44 | 49 | 43 | 0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | SO | 1.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | 0,3 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | SO | 2.OG | 1 | WA | 48 | 44 | 49 | 43 | 0,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | SO | 3.OG | 1 | WA | 51 | 46 | 51 | 46 | 0,4 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | NW | EG | 2 | WA | 73 | 69 | 75 | 69 | 1,7 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | NW | 1.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 75 | 69 | 1,5 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | NW | 2.OG | 2 | WA | 73 | 69 | 74 | 69 | 1,4 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 89 (IV) | NW | 3.OG | 2 | WA | 72 | 68 | 74 | 68 | 1,3 | -0,1 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | SW | EG | 1 | WA | 41 | 36 | 41 | 36 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | SW | 1.OG | 1 | WA | 42 | 38 | 42 | 37 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | SW | 2.OG | 1 | WA | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | SW | 3.OG | 1 | WA | 46 | 41 | 46 | 41 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | SW | 4.OG | 1 | WA | 48 | 44 | 48 | 43 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | SW | 5.OG | 1 | WA | 52 | 47 | 51 | 46 | -0,3 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | NO | EG | 2 | WA | 57 | 52 | 57 | 51 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | NO | 1.OG | 2 | WA | 58 | 53 | 58 | 52 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | NO | 2.OG | 2 | WA | 59 | 54 | 59 | 53 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | NO | 3.OG | 2 | WA | 60 | 55 | 60 | 55 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | NO | 4.OG | 2 | WA | 61 | 55 | 61 | 55 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 9 (VI) | NO | 5.OG | 2 | WA | 62 | 56 | 62 | 56 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 90 (I) | NW | EG | 1 | WA | 59 | 53 | 59 | 53 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 90 (I) | SO | EG | 2 | WA | 73 | 67 | 73 | 68 | 0,4 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 90 (I) | SW | EG | 3 | WA | 69 | 64 | 70 | 64 | 0,2 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | NW | EG | 1 | WA | 72 | 68 | 74 | 68 | 1,7 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | NW | 1.OG | 1 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 1,6 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | NW | 2.OG | 1 | WA | 72 | 68 | 74 | 68 | 1,4 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | NW | 3.OG | 1 | WA | 72 | 68 | 73 | 68 | 1,3 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | NW | 4.OG | 1 | WA | 72 | 67 | 73 | 67 | 1,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | SO | EG | 2 | WA | 49 | 44 | 49 | 44 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | SO | 1.OG | 2 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | SO | 2.OG | 2 | WA | 51 | 46 | 51 | 46 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | SO | 3.OG | 2 | WA | 52 | 47 | 52 | 47 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 91 (V) | SO | 4.OG | 2 | WA | 53 | 49 | 53 | 48 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 92 (I) | NO | EG | 1 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 92 (I) | SO | EG | 2 | WA | 70 | 64 | 70 | 64 | 0,4 | 0,2 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 92 (I) | SW | EG | 3 | WA | 64 | 58 | 64 | 58 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 92 (I) | NW | EG | 4 | WA | 54 | 49 | 53 | 48 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | SW | EG | 1 | WA | 65 | 61 | 66 | 61 | 1 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | SW | 1.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 67 | 61 | 1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | SW | 2.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | SW | 3.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,9 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | SW | 4.OG | 1 | WA | 65 | 61 | 66 | 61 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | NW | EG | 2 | WA | 72 | 68 | 74 | 68 | 1,7 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | NW | 1.OG | 2 | WA | 72 | 68 | 74 | 68 | 1,5 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | NW | 2.OG | 2 | WA | 72 | 68 | 73 | 68 | 1,4 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | NW | 3.OG | 2 | WA | 72 | 67 | 73 | 67 | 1,3 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 93 (V) | NW | 4.OG | 2 | WA | 71 | 67 | 72 | 67 | 1,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 94 (I) | NW | EG | 1 | WA | 59 | 53 | 59 | 53 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 94 (I) | NO | EG | 2 | WA | 70 | 64 | 70 | 64 | 0,3 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 94 (I) | SO | EG | 3 | WA | 75 | 69 | 75 | 69 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NO | EG | 1 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NO | 1.OG | 1 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NO | 2.OG | 1 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NO | 3.OG | 1 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NO | 4.OG | 1 | MI | 66 | 61 | 67 | 61 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | SO | EG | 2 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | SO | 1.OG | 2 | MI | 49 | 44 | 49 | 43 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | SO | 2.OG | 2 | MI | 46 | 40 | 46 | 40 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | SO | 3.OG | 2 | MI | 47 | 42 | 47 | 42 | 0,3 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | SO | 4.OG | 2 | MI | 50 | 45 | 50 | 45 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NW | EG | 3 | MI | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NW | 1.OG | 3 | MI | 73 | 68 | 73 | 68 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NW | 2.OG | 3 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NW | 3.OG | 3 | MI | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 95 (V) | NW | 4.OG | 3 | MI | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,4 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | SO | EG | 1 | WA | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | SO | EG | 2 | WA | 73 | 68 | 74 | 68 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | SO | EG | 3 | WA | 72 | 67 | 73 | 67 | 0,3 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | SO | EG | 4 | WA | 70 | 65 | 71 | 65 | 0,3 | 0,2 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | SW | EG | 5 | WA | 65 | 59 | 65 | 59 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | NW | EG | 6 | WA | 57 | 52 | 57 | 52 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | NO | EG | 7 | WA | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | NW | EG | 8 | WA | 58 | 53 | 58 | 53 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | NW | EG | 9 | WA | 60 | 54 | 60 | 54 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 96-106 (I) | NW | EG | 10 | WA | 59 | 53 | 59 | 53 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | SO | EG | 1 | MI | 48 | 43 | 48 | 43 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | SO | 1.OG | 1 | MI | 49 | 43 | 49 | 43 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | SO | 2.OG | 1 | MI | 44 | 39 | 44 | 39 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | SO | 3.OG | 1 | MI | 46 | 41 | 46 | 40 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | SO | 4.OG | 1 | MI | 49 | 44 | 49 | 44 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | NW | EG | 2 | MI | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | NW | 1.OG | 2 | MI | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | NW | 2.OG | 2 | MI | 73 | 67 | 73 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | NW | 3.OG | 2 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 97 (V) | NW | 4.OG | 2 | MI | 72 | 66 | 72 | 66 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | EG | 1 | MI | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 1.OG | 1 | MI | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 2.OG | 1 | MI | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 3.OG | 1 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 4.OG | 1 | MI | 72 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | EG | 2 | MI | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 1.OG | 2 | MI | 74 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 2.OG | 2 | MI | 73 | 68 | 74 | 68 | 0,2 | 0,1 | x | x | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 3.OG | 2 | MI | 73 | 67 | 73 | 67 | 0,2 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Schweinauer Hauptstraße 99 & 101 (V) | NW | 4.OG | 2 | MI | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße Werkstatt 60 (I | NW | EG | 1 | MI | 48 | 42 | 47 | 42 | -0,5 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße Werkstatt 60 (I | NO | EG | 2 | MI | 54 | 46 | 54 | 47 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße Werkstatt 60 (I | SO | EG | 3 | MI | 52 | 44 | 52 | 45 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Schweinauer Hauptstraße Werkstatt 60 (I | SW | EG | 4 | MI | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,4 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | EG | 1 | WA | 51 | 43 | 51 | 43 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 1.OG | 1 | WA | 52 | 45 | 52 | 45 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 2.OG | 1 | WA | 53 | 46 | 53 | 46 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 3.OG | 1 | WA | 54 | 46 | 54 | 46 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 4.OG | 1 | WA | 54 | 46 | 54 | 46 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | EG | 2 | WA | 48 | 40 | 48 | 40 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 1.OG | 2 | WA | 49 | 41 | 49 | 41 | -0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 2.OG | 2 | WA | 50 | 42 | 50 | 42 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 3.OG | 2 | WA | 51 | 43 | 51 | 44 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | NO | 4.OG | 2 | WA | 51 | 44 | 51 | 44 | -0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SO | EG | 3 | WA | 39 | 34 | 39 | 33 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SO | 1.OG | 3 | WA | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SO | 2.OG | 3 | WA | 43 | 38 | 43 | 37 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SO | 3.OG | 3 | WA | 45 | 40 | 45 | 39 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SO | 4.OG | 3 | WA | 46 | 41 | 46 | 41 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 1.OG | 4 | WA | 40 | 35 | 40 | 34 | -0,2 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 2.OG | 4 | WA | 42 | 37 | 42 | 36 | -0,2 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 3.OG | 4 | WA | 44 | 39 | 44 | 38 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 4.OG | 4 | WA | 47 | 41 | 46 | 41 | -0,3 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | EG | 5 | WA | 38 | 33 | 38 | 32 | -0,1 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 1.OG | 5 | WA | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 2.OG | 5 | WA | 42 | 36 | 42 | 36 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 3.OG | 5 | WA | 44 | 38 | 44 | 38 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 6 (V) | SW | 4.OG | 5 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | -0,1 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | EG | 1 | MI | 47 | 39 | 47 | 40 | -0,1 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 1.OG | 1 | MI | 48 | 40 | 48 | 40 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 2.OG | 1 | MI | 49 | 41 | 49 | 41 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 3.OG | 1 | MI | 50 | 43 | 50 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 4.OG | 1 | MI | 50 | 44 | 50 | 43 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | EG | 2 | MI | 48 | 41 | 48 | 41 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 1.OG | 2 | MI | 49 | 42 | 49 | 42 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 2.OG | 2 | MI | 50 | 43 | 50 | 43 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 3.OG | 2 | MI | 52 | 44 | 52 | 44 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | SW | 4.OG | 2 | MI | 52 | 45 | 52 | 45 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | EG | 3 | MI | 36 | 30 | 36 | 30 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 1.OG | 3 | MI | 38 | 32 | 38 | 31 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 2.OG | 3 | MI | 40 | 34 | 39 | 33 | -0,3 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 3.OG | 3 | MI | 41 | 36 | 41 | 35 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 4.OG | 3 | MI | 43 | 37 | 42 | 36 | -0,3 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | EG | 4 | MI | 36 | 31 | 36 | 30 | -0,5 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 1.OG | 4 | MI | 38 | 32 | 37 | 31 | -0,6 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 2.OG | 4 | MI | 39 | 33 | 38 | 32 | -0,5 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 3.OG | 4 | MI | 40 | 34 | 40 | 34 | -0,5 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Vordere Marktstraße 9 (V) | NO | 4.OG | 4 | MI | 41 | 35 | 41 | 35 | -0,4 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | EG | 1 | WA | 43 | 38 | 42 | 37 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | 1.OG | 1 | WA | 44 | 39 | 44 | 39 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | 2.OG | 1 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | 3.OG | 1 | WA | 47 | 42 | 47 | 41 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | 4.OG | 1 | WA | 48 | 43 | 47 | 42 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | 5.OG | 1 | WA | 48 | 44 | 48 | 43 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | 6.OG | 1 | WA | 49 | 45 | 49 | 44 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | S | 7.OG | 1 | WA | 51 | 46 | 51 | 46 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | EG | 2 | WA | 63 | 59 | 64 | 59 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | 1.OG | 2 | WA | 64 | 60 | 64 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | 2.OG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | 3.OG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | 4.OG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | 5.OG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | 6.OG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 73 (IX) | N | 7.OG | 2 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | EG | 1 | WA | 64 | 60 | 64 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | 1.OG | 1 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | 2.OG | 1 | WA | 65 | 61 | 66 | 61 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | 3.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,1 | 0,1 | - | x | - | - | Ja |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | 4.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | 5.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | 6.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | N | 7.OG | 1 | WA | 66 | 61 | 66 | 61 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | EG | 2 | WA | 43 | 38 | 42 | 37 | -0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | 1.OG | 2 | WA | 44 | 39 | 44 | 39 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | 2.OG | 2 | WA | 46 | 41 | 45 | 40 | -0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | 3.OG | 2 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | -0,2 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | 4.OG | 2 | WA | 48 | 44 | 48 | 43 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | 5.OG | 2 | WA | 49 | 45 | 49 | 44 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | 6.OG | 2 | WA | 50 | 46 | 50 | 45 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweibrückener Straße 75 (IX) | S | 7.OG | 2 | WA | 52 | 47 | 52 | 46 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | EG | 1 | WA | 42 | 37 | 42 | 37 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 1.OG | 1 | WA | 44 | 39 | 44 | 38 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 2.OG | 1 | WA | 45 | 41 | 45 | 40 | -0,2 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 3.OG | 1 | WA | 47 | 43 | 47 | 42 | -0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 4.OG | 1 | WA | 49 | 44 | 49 | 43 | -0,2 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 5.OG | 1 | WA | 50 | 45 | 50 | 44 | -0,2 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 6.OG | 1 | WA | 51 | 46 | 51 | 45 | -0,2 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 7.OG | 1 | WA | 52 | 47 | 52 | 46 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 8.OG | 1 | WA | 53 | 48 | 53 | 47 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 9.OG | 1 | WA | 53 | 49 | 53 | 48 | -0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 10.OG | 1 | WA | 55 | 50 | 55 | 49 | -0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 1.OG | 2 | WA | 57 | 53 | 57 | 52 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 2.OG | 2 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 3.OG | 2 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 4.OG | 2 | WA | 62 | 58 | 62 | 57 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 5.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 6.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 7.OG | 2 | WA | 63 | 58 | 63 | 58 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 8.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 9.OG | 2 | WA | 63 | 59 | 63 | 58 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 10.OG | 2 | WA | 64 | 59 | 64 | 58 | 0 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | EG | 3 | WA | 43 | 39 | 43 | 38 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 1.OG | 3 | WA | 47 | 42 | 47 | 42 | 0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 2.OG | 3 | WA | 50 | 45 | 50 | 45 | 0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 3.OG | 3 | WA | 54 | 49 | 54 | 49 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 4.OG | 3 | WA | 55 | 51 | 55 | 50 | 0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 5.OG | 3 | WA | 56 | 52 | 56 | 51 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 6.OG | 3 | WA | 58 | 53 | 58 | 52 | 0,1 | -1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 7.OG | 3 | WA | 60 | 56 | 60 | 55 | 0,2 | -1,3 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 8.OG | 3 | WA | 61 | 57 | 61 | 56 | 0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 9.OG | 3 | WA | 61 | 57 | 61 | 55 | 0,1 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | S | 10.OG | 3 | WA | 62 | 57 | 62 | 56 | 0,2 | -1,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 1.OG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 2.OG | 4 | WA | 68 | 64 | 68 | 63 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 3.OG | 4 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 4.OG | 4 | WA | 68 | 63 | 68 | 63 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 5.OG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 6.OG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0,1 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 7.OG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 8.OG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 9.OG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0,1 | -0,9 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 10.OG | 4 | WA | 67 | 63 | 67 | 62 | 0,1 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | EG | 5 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 1.OG | 5 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 2.OG | 5 | WA | 72 | 67 | 72 | 66 | 0 | -0,5 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 3.OG | 5 | WA | 72 | 67 | 72 | 67 | 0,1 | -0,5 | x | - | - | - | Ja |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 4.OG | 5 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0,1 | -0,5 | x | - | - | - | Ja |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 5.OG | 5 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0,1 | -0,5 | x | - | - | - | Ja |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 6.OG | 5 | WA | 70 | 66 | 70 | 65 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 7.OG | 5 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 8.OG | 5 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,1 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 9.OG | 5 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | W | 10.OG | 5 | WA | 69 | 65 | 69 | 64 | 0 | -0,6 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | EG | 6 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0,1 | 0 | x | - | - | - | Ja |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 1.OG | 6 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 2.OG | 6 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 3.OG | 6 | WA | 71 | 66 | 71 | 66 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 4.OG | 6 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 5.OG | 6 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 6.OG | 6 | WA | 70 | 65 | 70 | 65 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 7.OG | 6 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0 | -0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 8.OG | 6 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 9.OG | 6 | WA | 69 | 64 | 69 | 64 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 10.OG | 6 | WA | 68 | 64 | 69 | 63 | 0,1 | -0,2 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | EG | 7 | WA | 64 | 60 | 64 | 60 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 1.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 2.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |

| Immissionsort | Fassade | Stock-werk | Fassade lfd. Nr. | Gebiets-einstufung | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A) | Beurteilungspegel Planfall tags dB(A) | Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A) | Differenz tags dB(A) | Differenz nachts dB(A) | Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags | Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts | Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags | Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts | Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 3.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 4.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 5.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 6.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 7.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 8.OG | 7 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 9.OG | 7 | WA | 65 | 59 | 65 | 60 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | O | 10.OG | 7 | WA | 64 | 59 | 65 | 59 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | EG | 8 | WA | 64 | 60 | 64 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 1.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 2.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 3.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 4.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 5.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 6.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 7.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 8.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 9.OG | 8 | WA | 65 | 60 | 65 | 60 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 77 (XI) | N | 10.OG | 8 | WA | 64 | 59 | 64 | 59 | 0,1 | 0 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 79 (I) | NW | EG | 1 | WA | 75 | 70 | 75 | 70 | 0,1 | -0,3 | x | - | - | - | Ja |
| Zweibrückener Straße 79 (I) | N | EG | 2 | WA | 73 | 68 | 73 | 68 | 0 | -0,3 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 79 (I) | N | EG | 3 | WA | 71 | 67 | 71 | 66 | 0 | -0,4 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 79 (I) | O | EG | 4 | WA | 46 | 41 | 46 | 40 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 79 (I) | S | EG | 5 | WA | 46 | 42 | 46 | 41 | 0 | -0,8 | - | - | - | - | Nein |
| Zweibrückener Straße 79 (I) | S | EG | 6 | WA | 46 | 42 | 46 | 41 | 0 | -0,7 | - | - | - | - | Nein |