Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

DECKBLATT
Unterlage ersetzt Unterlage E11.2 T

Unterlage W 11.1.3.1 Ä

- Berechnung A73, AS N-Fü bis AS Eltersdorf -

aufgestellt: Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg, den 20.02.2019	 Bretschneider Baudirektorin

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
1	Alte Reutstr. 72	NO	EG	WA	70	60	59,5	54,5	59,5	54,5	0	0	nein	nein
1	Alte Reutstr. 72	NO	1.OG	WA	70	60	62,4	57,5	62,4	57,5	0	0	nein	nein
1	Alte Reutstr. 72	NO	2.OG	WA	70	60	66,4	61,5	66,5	61,5	0,1	0	nein	nein
2	Alte Reutstr. 74	NO	EG	WA	70	60	59	54	59	54	0	0	nein	nein
2	Alte Reutstr. 74	NO	1.OG	WA	70	60	61,8	56,9	61,8	56,9	0	0	nein	nein
2	Alte Reutstr. 74	NO	2.OG	WA	70	60	65,8	60,9	65,8	60,9	0	0	nein	nein
3	Alte Reutstr. 76	NO	EG	WA	70	60	60,7	55,7	60,7	55,7	0	0	nein	nein
3	Alte Reutstr. 76	NO	1.OG	WA	70	60	63,7	58,7	63,7	58,7	0	0	nein	nein
3	Alte Reutstr. 76	NO	2.OG	WA	70	60	67,5	62,6	67,5	62,6	0	0	nein	nein
4	Alte Reutstr. 77	O	EG	WA	70	60	62,1	57,2	62,1	57,2	0	0	nein	nein
4	Alte Reutstr. 77	O	1.OG	WA	70	60	64,8	59,9	64,9	59,9	0,1	0	nein	nein
4	Alte Reutstr. 77	O	2.OG	WA	70	60	67,5	62,6	67,5	62,6	0	0	nein	nein
5	Alte Reutstr. 78	NO	EG	WA	70	60	61	56	61	56	0	0	nein	nein
5	Alte Reutstr. 78	NO	1.OG	WA	70	60	63,9	58,9	63,9	58,9	0	0	nein	nein
5	Alte Reutstr. 78	NO	2.OG	WA	70	60	67,1	62,1	67,1	62,1	0	0	nein	nein
6	Bohnenstr. 3	SO	EG	WA	70	60	64,4	59,5	64,5	59,5	0,1	0	nein	nein
6	Bohnenstr. 3	SO	1.OG	WA	70	60	64,9	59,9	64,9	59,9	0	0	nein	nein
6	Bohnenstr. 3	SO	2.OG	WA	70	60	65,4	60,4	65,4	60,4	0	0	nein	nein
7	Bohnenstr. 12	O	EG	WA	70	60	65	60	65	60	0	0	nein	nein
7	Bohnenstr. 12	O	1.OG	WA	70	60	65,4	60,4	65,4	60,4	0	0	nein	nein
7	Bohnenstr. 12	O	2.OG	WA	70	60	65,8	60,8	65,8	60,8	0	0	nein	nein
8	Christian-Hessel-Str. 12	SW	EG	WA	70	60	61,2	55,9	61,2	56,1	0	0,2	nein	nein
8	Christian-Hessel-Str. 12	SW	1.OG	WA	70	60	65,1	59,8	65,1	60	0	0,2	nein	nein
9	Christian-Hessel-Str. 14	SW	EG	WA	70	60	60	54,7	60,1	55	0,1	0,3	nein	nein
10	Christian-Hessel-Str. 16	SW	EG	WA	70	60	59,1	53,8	59,2	54,1	0,1	0,3	nein	nein
10	Christian-Hessel-Str. 16	SW	1.OG	WA	70	60	61,5	56,1	61,5	56,4	0	0,3	nein	nein
10	Christian-Hessel-Str. 16	SW	2.OG	WA	70	60	63,5	58,2	63,6	58,4	0,1	0,2	nein	nein
11	Christian-Hessel-Str. 18	SW	EG	WA	70	60	57,3	52	57,3	52,2	0	0,2	nein	nein
11	Christian-Hessel-Str. 18	SW	1.OG	WA	70	60	60	54,7	60	54,9	0	0,2	nein	nein
11	Christian-Hessel-Str. 18	SW	2.OG	WA	70	60	62,5	57,2	62,6	57,4	0,1	0,2	nein	nein
12	Christian-Hessel-Str. 20	SW	EG	WA	70	60	59,4	54,1	59,4	54,3	0	0,2	nein	nein
12	Christian-Hessel-Str. 20	SW	1.OG	WA	70	60	62,3	57	62,4	57,2	0,1	0,2	nein	nein
13	Christian-Hessel-Str. 24	W	EG	WA	70	60	57,8	52,4	57,8	52,7	0	0,3	nein	nein
13	Christian-Hessel-Str. 24	W	1.OG	WA	70	60	60,8	55,5	60,9	55,7	0,1	0,2	nein	nein
14	Christian-Hessel-Str. 25	SW	EG	WA	70	60	59,6	54,3	59,7	54,5	0,1	0,2	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
14	Christian-Hessel-Str. 25	SW	1.OG	WA	70	60	61,8	56,5	61,8	56,7	0	0,2	nein	nein
15	Christian-Hessel-Str. 27	SW	EG	WA	70	60	55,3	50	55,4	50,2	0,1	0,2	nein	nein
15	Christian-Hessel-Str. 27	SW	1.OG	WA	70	60	57,7	52,4	57,8	52,7	0,1	0,3	nein	nein
16	Christian-Hessel-Str. 28	SW	EG	WA	70	60	59,7	54,3	59,7	54,6	0	0,3	nein	nein
16	Christian-Hessel-Str. 28	SW	1.OG	WA	70	60	61,5	56,2	61,6	56,4	0,1	0,2	nein	nein
16	Christian-Hessel-Str. 28	SW	2.OG	WA	70	60	62,2	56,9	62,3	57,1	0,1	0,2	nein	nein
17	Christian-Hessel-Str. 29	SW	EG	WA	70	60	56,9	51,6	57	51,8	0,1	0,2	nein	nein
17	Christian-Hessel-Str. 29	SW	1.OG	WA	70	60	58,9	53,6	59	53,8	0,1	0,2	nein	nein
18	Christian-Hessel-Str. 30	SW	EG	WA	70	60	59,2	53,9	59,3	54,1	0,1	0,2	nein	nein
19	Christian-Hessel-Str. 31	SW	EG	WA	70	60	57,8	52,4	57,8	52,7	0	0,3	nein	nein
19	Christian-Hessel-Str. 31	SW	1.OG	WA	70	60	59	53,7	59,1	53,9	0,1	0,2	nein	nein
20	Christian-Hessel-Str. 33	SW	EG	WA	70	60	57,4	52,1	57,5	52,3	0,1	0,2	nein	nein
20	Christian-Hessel-Str. 33	SW	1.OG	WA	70	60	58,7	53,4	58,8	53,7	0,1	0,3	nein	nein
21	Christian-Hessel-Str. 33a	SW	EG	WA	70	60	57,6	52,2	57,6	52,5	0	0,3	nein	nein
21	Christian-Hessel-Str. 33a	SW	1.OG	WA	70	60	58,9	53,5	58,9	53,8	0	0,3	nein	nein
22	Christian-Hessel-Str. 35	SW	EG	WA	70	60	57	51,7	57	51,9	0	0,2	nein	nein
22	Christian-Hessel-Str. 35	SW	1.OG	WA	70	60	58,8	53,5	58,9	53,8	0,1	0,3	nein	nein
23	Christian-Hessel-Str. 36	SW	EG	WA	70	60	58,1	52,8	58,2	53	0,1	0,2	nein	nein
23	Christian-Hessel-Str. 36	SW	1.OG	WA	70	60	60,3	55	60,4	55,2	0,1	0,2	nein	nein
24	Christian-Hessel-Str. 36	SW	EG	WA	70	60	57,2	51,8	57,2	52,1	0	0,3	nein	nein
24	Christian-Hessel-Str. 36	SW	1.OG	WA	70	60	59,7	54,3	59,7	54,6	0	0,3	nein	nein
25	Christian-Hessel-Str. 37	SW	EG	WA	70	60	58	52,7	58,1	52,9	0,1	0,2	nein	nein
25	Christian-Hessel-Str. 37	SW	1.OG	WA	70	60	59,4	54	59,4	54,3	0	0,3	nein	nein
26	Christian-Hessel-Str. 38	SW	EG	WA	70	60	58,6	53,2	58,6	53,5	0	0,3	nein	nein
26	Christian-Hessel-Str. 38	SW	1.OG	WA	70	60	60,1	54,7	60,1	55	0	0,3	nein	nein
27	Christian-Hessel-Str. 39	SW	EG	WA	70	60	57,8	52,4	57,8	52,7	0	0,3	nein	nein
27	Christian-Hessel-Str. 39	SW	1.OG	WA	70	60	59,8	54,4	59,8	54,7	0	0,3	nein	nein
28	Dammstr. 8	NO	EG	WA	70	60	66,3	61	66,3	61,2	0	0,2	nein	ja
28	Dammstr. 8	NO	1.OG	WA	70	60	68,7	63,4	68,8	63,7	0,1	0,3	nein	ja
28	Dammstr. 8	NO	2.OG	WA	70	60	70,3	65	70,4	65,3	0,1	0,3	ja	ja
175	Dammstr. 14	NO	EG	MI	72	62	65,9	60,5	65,9	60,8	0	0,3	nein	nein
175	Dammstr. 14	NO	1.OG	MI	72	62	67,9	62,6	68	62,8	0,1	0,2	nein	ja
175	Dammstr. 14	NO	2.OG	MI	72	62	69,3	64	69,4	64,2	0,1	0,2	nein	ja
176	Dammstr. 15	NO	EG	MI	72	62	67,2	61,9	67,3	62,2	0,1	0,3	nein	nein
176	Dammstr. 15	NO	1.OG	MI	72	62	69,4	64,1	69,5	64,3	0,1	0,2	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
176	Dammstr. 15	NO	2.OG	MI	72	62	70,7	65,4	70,7	65,6	0	0,2	nein	ja
29	Dammstr. 30	O	EG	MI	72	62	70,2	64,9	70,3	65,2	0,1	0,3	nein	ja
30	Egidienstr. 29	O	EG	WA	70	60	59,4	54,1	59,4	54,4	0	0,3	nein	nein
30	Egidienstr. 29	O	1.OG	WA	70	60	61,5	56,3	61,5	56,5	0	0,2	nein	nein
30	Egidienstr. 29	O	2.OG	WA	70	60	64,4	59,2	64,4	59,4	0	0,2	nein	nein
31	Egidienstr. 33	O	EG	WA	70	60	60,2	55	60,2	55,2	0	0,2	nein	nein
31	Egidienstr. 33	O	1.OG	WA	70	60	63,3	58	63,3	58,3	0	0,3	nein	nein
32	Egidienstr. 45	O	EG	WA	70	60	60,4	55,2	60,4	55,4	0	0,2	nein	nein
32	Egidienstr. 45	O	1.OG	WA	70	60	64,2	58,9	64,2	59,2	0	0,3	nein	nein
32	Egidienstr. 45	O	2.OG	WA	70	60	68,5	63,3	68,5	63,5	0	0,2	nein	ja
33	Egidienstr. 49	O	EG	WA	70	60	61	55,8	61	56	0	0,2	nein	nein
33	Egidienstr. 49	O	1.OG	WA	70	60	64,9	59,7	64,9	59,9	0	0,2	nein	nein
33	Egidienstr. 49	O	2.OG	WA	70	60	69,9	64,7	69,9	64,9	0	0,2	nein	ja
34	Egidienstr. 65a	O	EG	WA	70	60	61,8	56,6	61,8	56,8	0	0,2	nein	nein
34	Egidienstr. 65a	O	1.OG	WA	70	60	66	60,8	66	61	0	0,2	nein	ja
34	Egidienstr. 65a	O	2.OG	WA	70	60	71,8	66,5	71,8	66,8	0	0,3	nein	ja
35	Egidienstr. 81a	O	EG	WA	70	60	61,8	56,5	61,8	56,7	0	0,2	nein	nein
35	Egidienstr. 81a	O	1.OG	WA	70	60	65,6	60,3	65,6	60,5	0	0,2	nein	ja
35	Egidienstr. 81a	O	2.OG	WA	70	60	70,6	65,4	70,6	65,6	0	0,2	nein	ja
36	Egidienstr. 97a	O	EG	WA	70	60	61,4	56,1	61,4	56,4	0	0,3	nein	nein
36	Egidienstr. 97a	O	1.OG	WA	70	60	65	59,7	65	59,9	0	0,2	nein	nein
36	Egidienstr. 97a	O	2.OG	WA	70	60	69,7	64,4	69,7	64,6	0	0,2	nein	ja
37	Egidienstr. 113a	O	EG	WA	70	60	61,3	56,1	61,3	56,3	0	0,2	nein	nein
37	Egidienstr. 113a	O	1.OG	WA	70	60	64,7	59,4	64,7	59,7	0	0,3	nein	nein
37	Egidienstr. 113a	O	2.OG	WA	70	60	69,2	63,9	69,2	64,2	0	0,3	nein	ja
38	Egidienstr. 129a	O	EG	WA	70	60	60,6	55,4	60,6	55,6	0	0,2	nein	nein
38	Egidienstr. 129a	O	1.OG	WA	70	60	64,6	59,3	64,6	59,6	0	0,3	nein	nein
38	Egidienstr. 129a	O	2.OG	WA	70	60	68,7	63,5	68,7	63,7	0	0,2	nein	ja
39	Egidienstr. 131b	SO	EG	WA	70	60	60,9	55,6	60,9	55,9	0	0,3	nein	nein
39	Egidienstr. 131b	SO	1.OG	WA	70	60	65,2	59,9	65,2	60,1	0	0,2	nein	nein
40	Egidienstr. 135a	O	EG	WA	70	60	60,3	55	60,3	55,2	0	0,2	nein	nein
40	Egidienstr. 135a	O	1.OG	WA	70	60	64,8	59,6	64,8	59,8	0	0,2	nein	nein
41	Egidienstr. 137c	O	EG	WA	70	60	60,6	55,4	60,6	55,6	0	0,2	nein	nein
41	Egidienstr. 137c	O	1.OG	WA	70	60	64,4	59,2	64,4	59,4	0	0,2	nein	nein
42	Egidienstr. 155	O	EG	WA	70	60	61,6	56,4	61,6	56,6	0	0,2	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
42	Egidienstr. 155	O	1.OG	WA	70	60	65,1	59,9	65,1	60,1	0	0,2	nein	nein
42	Egidienstr. 155	O	2.OG	WA	70	60	69,7	64,4	69,7	64,6	0	0,2	nein	ja
43	Egidienstr. 173	O	EG	WA	70	60	62	56,7	62	56,9	0	0,2	nein	nein
43	Egidienstr. 173	O	1.OG	WA	70	60	65,6	60,3	65,6	60,6	0	0,3	nein	ja
43	Egidienstr. 173	O	2.OG	WA	70	60	71,2	65,9	71,2	66,1	0	0,2	nein	ja
44	Egidienstr. 191	O	EG	WA	70	60	62,6	57,4	62,6	57,6	0	0,2	nein	nein
44	Egidienstr. 191	O	1.OG	WA	70	60	66,7	61,5	66,7	61,7	0	0,2	nein	ja
44	Egidienstr. 191	O	2.OG	WA	70	60	72	66,8	72	67	0	0,2	nein	ja
45	Egidienstr. 209	O	EG	WA	70	60	63,5	58,3	63,5	58,5	0	0,2	nein	nein
45	Egidienstr. 209	O	1.OG	WA	70	60	68,5	63,2	68,5	63,5	0	0,3	nein	ja
45	Egidienstr. 209	O	2.OG	WA	70	60	74,4	69,1	74,4	69,4	0	0,3	nein	ja
46	Egidienstr. 229	O	EG	WA	70	60	63,7	58,4	63,7	58,6	0	0,2	nein	nein
46	Egidienstr. 229	O	1.OG	WA	70	60	69,2	63,9	69,2	64,2	0	0,3	nein	ja
46	Egidienstr. 229	O	2.OG	WA	70	60	74,8	69,5	74,8	69,7	0	0,2	nein	ja
47	Egidienstr. 253	O	EG	WA	70	60	62	56,8	62	57	0	0,2	nein	nein
47	Egidienstr. 253	O	1.OG	WA	70	60	67,2	61,9	67,2	62,1	0	0,2	nein	ja
47	Egidienstr. 253	O	2.OG	WA	70	60	72,2	67	72,2	67,2	0	0,2	nein	ja
48	Espanstr. 125-129	NO	EG	WA	70	60	64,9	59,6	65	59,8	0,1	0,2	nein	nein
48	Espanstr. 125-129	NO	1.OG	WA	70	60	68,3	62,9	68,3	63,2	0	0,3	nein	ja
48	Espanstr. 125-129	NO	2.OG	WA	70	60	70,7	65,4	70,8	65,6	0,1	0,2	ja	ja
48	Espanstr. 125-129	NO	3.OG	WA	70	60	71,9	66,6	72	66,8	0,1	0,2	ja	ja
49	Espanstr. 131	NO	EG	WA	70	60	65,2	59,9	65,3	60,1	0,1	0,2	nein	nein
49	Espanstr. 131	NO	1.OG	WA	70	60	69,3	64	69,3	64,2	0	0,2	nein	ja
49	Espanstr. 131	NO	2.OG	WA	70	60	72,1	66,8	72,1	67	0	0,2	nein	ja
50	Espanstr. 135	NO	EG	WA	70	60	66,9	61,6	66,9	61,8	0	0,2	nein	ja
50	Espanstr. 135	NO	1.OG	WA	70	60	70,5	65,2	70,6	65,5	0,1	0,3	ja	ja
50	Espanstr. 135	NO	2.OG	WA	70	60	72,4	67,1	72,5	67,4	0,1	0,3	ja	ja
51	Flurstr. 28	SO	EG	WA	70	60	59,3	54,2	59,3	54,3	0	0,1	nein	nein
51	Flurstr. 28	SO	1.OG	WA	70	60	60,8	55,7	60,8	55,8	0	0,1	nein	nein
52	Flurstr. 34	NO	EG	WA	70	60	62,1	57,2	62,2	57,2	0,1	0	nein	nein
53	Flurstr. 38	O	EG	WA	70	60	58,8	53,8	58,8	53,8	0	0	nein	nein
53	Flurstr. 38	O	1.OG	WA	70	60	61,4	56,3	61,4	56,4	0	0,1	nein	nein
54	Flurstr. 40a	O	EG	WA	70	60	61,4	56,4	61,4	56,4	0	0	nein	nein
54	Flurstr. 40a	O	1.OG	WA	70	60	63,7	58,7	63,7	58,8	0	0,1	nein	nein
54	Flurstr. 40a	O	2.OG	WA	70	60	66,6	61,6	66,6	61,7	0	0,1	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
54	Flurstr. 40a	O	3.OG	WA	70	60	69,8	64,8	69,8	64,8	0	0	nein	nein
55	Flurstr. 42	O	EG	WA	70	60	59,6	54,6	59,6	54,6	0	0	nein	nein
55	Flurstr. 42	O	1.OG	WA	70	60	61,6	56,7	61,7	56,7	0,1	0	nein	nein
56	Flurstr. 44	O	EG	WA	70	60	60,5	55,6	60,6	55,6	0,1	0	nein	nein
56	Flurstr. 44	O	1.OG	WA	70	60	62,5	57,6	62,6	57,6	0,1	0	nein	nein
57	Flurstr. 46	O	EG	WA	70	60	61,1	56,1	61,1	56,1	0	0	nein	nein
57	Flurstr. 46	O	1.OG	WA	70	60	62,9	57,9	62,9	58	0	0,1	nein	nein
57	Flurstr. 46	O	2.OG	WA	70	60	65,3	60,3	65,3	60,3	0	0	nein	nein
58	Flurstr. 50	O	EG	WA	70	60	61,2	56,2	61,2	56,2	0	0	nein	nein
58	Flurstr. 50	O	1.OG	WA	70	60	63,3	58,4	63,4	58,4	0,1	0	nein	nein
58	Flurstr. 50	O	2.OG	WA	70	60	66	61,1	66,1	61,1	0,1	0	nein	nein
59	Flurstr. 52	O	EG	WA	70	60	58	53	58	53	0	0	nein	nein
59	Flurstr. 52	O	1.OG	WA	70	60	60	55,1	60,1	55,1	0,1	0	nein	nein
59	Flurstr. 52	O	2.OG	WA	70	60	63,1	58,2	63,1	58,2	0	0	nein	nein
60	Flurstr. 54	O	EG	WA	70	60	58	53,1	58,1	53,1	0,1	0	nein	nein
60	Flurstr. 54	O	1.OG	WA	70	60	60,1	55,1	60,1	55,1	0	0	nein	nein
60	Flurstr. 54	O	2.OG	WA	70	60	63,2	58,2	63,2	58,2	0	0	nein	nein
61	Flurstr. 56b	O	EG	WA	70	60	61,7	56,7	61,7	56,7	0	0	nein	nein
61	Flurstr. 56b	O	1.OG	WA	70	60	65,2	60,2	65,2	60,2	0	0	nein	nein
62	Flurstr. 66	O	EG	WA	70	60	61,5	56,6	61,5	56,6	0	0	nein	nein
62	Flurstr. 66	O	1.OG	WA	70	60	63,8	58,8	63,8	58,8	0	0	nein	nein
62	Flurstr. 66	O	2.OG	WA	70	60	66	61,1	66	61,1	0	0	nein	nein
63	Flurstr. 72	O	EG	WA	70	60	62,1	57,2	62,1	57,2	0	0	nein	nein
63	Flurstr. 72	O	1.OG	WA	70	60	64,9	59,9	64,9	59,9	0	0	nein	nein
63	Flurstr. 72	O	2.OG	WA	70	60	69,1	64,1	69,1	64,1	0	0	nein	nein
64	Flurstr. 72a	O	EG	WA	70	60	62,1	57,1	62,1	57,1	0	0	nein	nein
64	Flurstr. 72a	O	1.OG	WA	70	60	64,8	59,9	64,9	59,9	0,1	0	nein	nein
64	Flurstr. 72a	O	2.OG	WA	70	60	68,8	63,9	68,9	63,9	0,1	0	nein	nein
65	Flurstr. 72b	O	EG	WA	70	60	62,1	57,2	62,2	57,2	0,1	0	nein	nein
65	Flurstr. 72b	O	1.OG	WA	70	60	64,9	59,9	64,9	59,9	0	0	nein	nein
65	Flurstr. 72b	O	2.OG	WA	70	60	68,9	63,9	68,9	63,9	0	0	nein	nein
66	Flurstr. 72c	O	EG	WA	70	60	62,2	57,2	62,2	57,2	0	0	nein	nein
66	Flurstr. 72c	O	1.OG	WA	70	60	64,8	59,9	64,8	59,9	0	0	nein	nein
66	Flurstr. 72c	O	2.OG	WA	70	60	68,8	63,8	68,8	63,8	0	0	nein	nein
67	Flurstr. 74	O	EG	WA	70	60	60,5	55,5	60,5	55,5	0	0	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
67	Flurstr. 74	O	1.OG	WA	70	60	62,3	57,4	62,3	57,4	0	0	nein	nein
67	Flurstr. 74	O	2.OG	WA	70	60	64,6	59,7	64,6	59,7	0	0	nein	nein
68	Flurstr. 76	O	EG	WA	70	60	60,2	55,2	60,2	55,2	0	0	nein	nein
68	Flurstr. 76	O	1.OG	WA	70	60	62,3	57,4	62,3	57,4	0	0	nein	nein
69	Flurstr. 78	O	EG	WA	70	60	61,9	56,9	61,9	56,9	0	0	nein	nein
69	Flurstr. 78	O	1.OG	WA	70	60	64,3	59,3	64,3	59,3	0	0	nein	nein
70	Flurstr. 82	O	EG	WA	70	60	62	57	62	57	0	0	nein	nein
70	Flurstr. 82	O	1.OG	WA	70	60	64,2	59,2	64,2	59,2	0	0	nein	nein
70	Flurstr. 82	O	2.OG	WA	70	60	67,8	62,9	67,8	62,9	0	0	nein	nein
71	Flurstr. 84	O	EG	WA	70	60	62,4	57,4	62,4	57,4	0	0	nein	nein
71	Flurstr. 84	O	1.OG	WA	70	60	64,7	59,7	64,7	59,7	0	0	nein	nein
71	Flurstr. 84	O	2.OG	WA	70	60	67,5	62,5	67,5	62,5	0	0	nein	nein
72	Flurstr. 86	O	EG	WA	70	60	64,2	59,2	64,2	59,2	0	0	nein	nein
72	Flurstr. 86	O	1.OG	WA	70	60	66,2	61,2	66,2	61,2	0	0	nein	nein
73	Flurstr. 97	O	EG	WA	70	60	65,9	61	66	61	0,1	0	nein	nein
73	Flurstr. 97	O	1.OG	WA	70	60	66,6	61,7	66,6	61,7	0	0	nein	nein
73	Flurstr. 97	O	2.OG	WA	70	60	67	62,1	67	62,1	0	0	nein	nein
74	Roseggerstr. 8a	W	EG	WA	70	60	71,2	65,9	71,3	66,1	0,1	0,2	ja	ja
74	Roseggerstr. 8a	W	1.OG	WA	70	60	67,6	62,2	67,6	62,5	0	0,3	nein	ja
74	Roseggerstr. 8a	W	2.OG	WA	70	60	69	63,7	69,1	64	0,1	0,3	nein	ja
74	Roseggerstr. 8a	W	3.OG	WA	70	60	67,5	62,2	67,6	62,4	0,1	0,2	nein	ja
74	Roseggerstr. 8a	W	4.OG	WA	70	60	68,8	63,5	68,9	63,8	0,1	0,3	nein	ja
74	Roseggerstr. 8a	W	5.OG	WA	70	60	69,1	63,8	69,2	64	0,1	0,2	nein	ja
75	Georg-Zorn-Str. 32	SW	EG	GE	75	65	70,6	65,2	70,6	65,5	0	0,3	nein	ja
76	Georg-Zorn-Str. 33	SW	EG	GE	75	65	69,7	64,4	69,8	64,7	0,1	0,3	nein	nein
76	Georg-Zorn-Str. 33	SW	1.OG	GE	75	65	71,2	65,9	71,2	66,1	0	0,2	nein	ja
77	Georg-Zorn-Str. 35	SW	EG	GE	75	65	70,1	64,7	70,1	65	0	0,3	nein	nein
77	Georg-Zorn-Str. 35	SW	1.OG	GE	75	65	71,7	66,3	71,7	66,6	0	0,3	nein	ja
78	Georg-Zorn-Str. 49	SW	EG	GE	75	65	70,2	64,8	70,2	65,1	0	0,3	nein	nein
78	Georg-Zorn-Str. 49	SW	1.OG	GE	75	65	71,8	66,5	71,8	66,7	0	0,2	nein	ja
79	Georg-Zorn-Str. 51	SW	EG	GE	75	65	70,4	65	70,4	65,3	0	0,3	nein	ja
79	Georg-Zorn-Str. 51	SW	1.OG	GE	75	65	72	66,7	72,1	66,9	0,1	0,2	nein	ja
80	Georg-Zorn-Str. 55	SW	EG	GE	75	65	70,5	65,2	70,5	65,4	0	0,2	nein	ja
80	Georg-Zorn-Str. 55	SW	1.OG	GE	75	65	72,2	66,8	72,2	67,1	0	0,3	nein	ja
81	Georg-Zorn-Str. 57	SW	EG	GE	75	65	75,4	70,1	75,4	70,3	0	0,2	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
81	Georg-Zorn-Str. 57	SW	1.OG	GE	75	65	76,1	70,7	76,1	71	0	0,3	nein	ja
82	Georg-Zorn-Str. 59	SW	EG	GE	75	65	71,9	66,5	71,9	66,8	0	0,3	nein	ja
82	Georg-Zorn-Str. 59	SW	1.OG	GE	75	65	73,4	68	73,4	68,3	0	0,3	nein	ja
83	Georg-Zorn-Str. 61	SW	EG	GE	75	65	70,3	65	70,4	65,2	0,1	0,2	nein	ja
83	Georg-Zorn-Str. 61	SW	1.OG	GE	75	65	72,2	66,9	72,2	67,1	0	0,2	nein	ja
84	Georg-Zorn-Str. 67	SW	EG	GE	75	65	65,3	60,3	65,3	60,3	0	0	nein	nein
84	Georg-Zorn-Str. 67	SW	1.OG	GE	75	65	65,7	60,8	65,7	60,8	0	0	nein	nein
85	Georg-Zorn-Str. 71	SW	EG	GE	75	65	66,2	61,3	66,2	61,3	0	0	nein	nein
85	Georg-Zorn-Str. 71	SW	1.OG	GE	75	65	65,2	60,3	65,2	60,3	0	0	nein	nein
86	Georg-Zorn-Str. 75	SW	EG	GE	75	65	65,6	60,7	65,7	60,7	0,1	0	nein	nein
86	Georg-Zorn-Str. 75	SW	1.OG	GE	75	65	57,3	52,2	57,3	52,2	0	0	nein	nein
87	Gewendeweg 61	SO	EG	WA	70	60	58,1	53	58,1	53	0	0	nein	nein
87	Gewendeweg 61	SO	1.OG	WA	70	60	59	53,9	59	53,9	0	0	nein	nein
87	Gewendeweg 61	SO	2.OG	WA	70	60	52,8	47,7	52,8	47,7	0	0	nein	nein
88	Gewendeweg 68	SO	EG	WA	70	60	54,1	49	54,1	49	0	0	nein	nein
88	Gewendeweg 68	SO	1.OG	WA	70	60	55,9	50,8	55,9	50,8	0	0	nein	nein
89	Herboldshof 5	SO	EG	MI	72	62	64,1	59,2	64,2	59,2	0,1	0	nein	nein
89	Herboldshof 5	SO	1.OG	MI	72	62	65,2	60,2	65,2	60,2	0	0	nein	nein
89	Herboldshof 5	SO	2.OG	MI	72	62	65,4	60,1	65,5	60,3	0,1	0,2	nein	nein
90	Herboldshof 10	SO	EG	MI	72	62	68,6	63,3	68,6	63,5	0	0,2	nein	ja
90	Herboldshof 10	SO	1.OG	MI	72	62	65,1	59,8	65,2	60	0,1	0,2	nein	nein
90	Herboldshof 10	SO	2.OG	MI	72	62	68,6	63,2	68,6	63,5	0	0,3	nein	ja
91	In der Lohe 48	W	EG	MI	72	62	66,3	61,2	66,3	61,2	0	0	nein	nein
91	In der Lohe 48	W	1.OG	MI	72	62	67	61,9	67	61,9	0	0	nein	nein
92	Karl-Bröger-Str. 10	NO	EG	WA	70	60	69,9	64,7	69,9	64,7	0	0	nein	nein
92	Karl-Bröger-Str. 10	NO	1.OG	WA	70	60	70,9	65,7	70,9	65,7	0	0	nein	nein
93	Karl-Bröger-Str. 12	NO	EG	WA	70	60	67,6	62,5	67,6	62,5	0	0	nein	nein
93	Karl-Bröger-Str. 12	NO	1.OG	WA	70	60	69	63,9	69	63,9	0	0	nein	nein
94	Kleingründlacher Str. 53	W	EG	MI	72	62	69,2	64,1	69,2	64,1	0	0	nein	nein
94	Kleingründlacher Str. 53	W	1.OG	MI	72	62	70,2	65,1	70,2	65,1	0	0	nein	nein
95	Kleingründlacher Str. 55a	W	EG	MI	72	62	72,2	67,1	72,2	67,1	0	0	nein	nein
95	Kleingründlacher Str. 55a	W	1.OG	MI	72	62	73,7	68,6	73,7	68,6	0	0	nein	nein
96	Königsmühlstr. 3	W	EG	MI	72	62	63	58	63,1	58,1	0,1	0,1	nein	nein
96	Königsmühlstr. 3	W	1.OG	MI	72	62	66	61	66	61	0	0	nein	nein
97	Königsmühlstr. 5	W	EG	MI	72	62	67,4	62,4	67,4	62,4	0	0	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
97	Königsmühlstr. 5	W	1.OG	MI	72	62	68,4	63,4	68,5	63,5	0,1	0,1	nein	ja
98	Kronacher Wende 4	W	EG	MI	72	62	69,3	64,3	69,4	64,4	0,1	0,1	nein	ja
98	Kronacher Wende 4	W	1.OG	MI	72	62	60,5	55,5	60,6	55,6	0,1	0,1	nein	nein
99	Laubenweg 6	O	EG	MI	72	62	62,7	57,7	62,8	57,8	0,1	0,1	nein	nein
99	Laubenweg 6	O	1.OG	MI	72	62	64,6	59,6	64,7	59,7	0,1	0,1	nein	nein
99	Laubenweg 6	O	2.OG	MI	72	62	58,5	53,1	58,5	53,4	0	0,3	nein	nein
99	Laubenweg 6	O	3.OG	MI	72	62	63,5	58,2	63,5	58,4	0	0,2	nein	nein
99	Laubenweg 6	O	4.OG	MI	72	62	65,6	60,3	65,7	60,6	0,1	0,3	nein	nein
100	Laubenweg 12	O	EG	WA	70	60	58,9	53,6	59	53,8	0,1	0,2	nein	nein
100	Laubenweg 12	O	1.OG	WA	70	60	63,5	58,2	63,6	58,4	0,1	0,2	nein	nein
100	Laubenweg 12	O	2.OG	WA	70	60	65,9	60,5	65,9	60,8	0	0,3	nein	ja
101	Mörikeweg 2	W	EG	WA	70	60	59	53,7	59,1	54	0,1	0,3	nein	nein
101	Mörikeweg 2	W	1.OG	WA	70	60	63,5	58,1	63,5	58,4	0	0,3	nein	nein
101	Mörikeweg 2	W	2.OG	WA	70	60	66,3	61	66,4	61,2	0,1	0,2	nein	ja
102	Mörikeweg 4	W	EG	WA	70	60	59,4	54	59,4	54,3	0	0,3	nein	nein
102	Mörikeweg 4	W	1.OG	WA	70	60	63,9	58,5	63,9	58,8	0	0,3	nein	nein
102	Mörikeweg 4	W	2.OG	WA	70	60	67,4	62	67,4	62,3	0	0,3	nein	ja
103	Mörikeweg 6	W	EG	WA	70	60	59,7	54,3	59,7	54,6	0	0,3	nein	nein
103	Mörikeweg 6	W	1.OG	WA	70	60	64,3	59	64,4	59,3	0,1	0,3	nein	nein
103	Mörikeweg 6	W	2.OG	WA	70	60	68,2	62,9	68,2	63,1	0	0,2	nein	ja
104	Mörikeweg 8	W	EG	WA	70	60	62,5	57,1	62,5	57,4	0	0,3	nein	nein
104	Mörikeweg 8	W	1.OG	WA	70	60	67,7	62,4	67,7	62,6	0	0,2	nein	ja
104	Mörikeweg 8	W	2.OG	WA	70	60	71,5	66,2	71,6	66,5	0,1	0,3	ja	ja
105	Mörikeweg 10	W	EG	WA	70	60	61	55,7	61	55,9	0	0,2	nein	nein
105	Mörikeweg 10	W	1.OG	WA	70	60	64,4	59,1	64,5	59,4	0,1	0,3	nein	nein
105	Mörikeweg 10	W	2.OG	WA	70	60	69,4	64	69,4	64,3	0	0,3	nein	ja
106	Mörikeweg 12	SW	EG	WA	70	60	61,5	56,1	61,5	56,4	0	0,3	nein	nein
106	Mörikeweg 12	SW	1.OG	WA	70	60	65,3	59,9	65,3	60,2	0	0,3	nein	nein
106	Mörikeweg 12	SW	2.OG	WA	70	60	69,5	64,2	69,6	64,5	0,1	0,3	nein	ja
107	Mörikeweg 14	SW	EG	WA	70	60	61,9	56,5	61,9	56,8	0	0,3	nein	nein
107	Mörikeweg 14	SW	1.OG	WA	70	60	65,3	60	65,4	60,3	0,1	0,3	nein	ja
107	Mörikeweg 14	SW	2.OG	WA	70	60	69	63,7	69	63,9	0	0,2	nein	ja
108	Mörikeweg 16	SW	EG	WA	70	60	61,8	56,5	61,8	56,7	0	0,2	nein	nein
108	Mörikeweg 16	SW	1.OG	WA	70	60	64,8	59,4	64,8	59,7	0	0,3	nein	nein
108	Mörikeweg 16	SW	2.OG	WA	70	60	67,9	62,5	67,9	62,8	0	0,3	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
109	Mörikeweg 18	SW	EG	WA	70	60	62,2	56,9	62,3	57,1	0,1	0,2	nein	nein
109	Mörikeweg 18	SW	1.OG	WA	70	60	65	59,6	65	59,9	0	0,3	nein	nein
109	Mörikeweg 18	SW	2.OG	WA	70	60	67,8	62,4	67,8	62,7	0	0,3	nein	ja
110	Mörikeweg 20	SW	EG	WA	70	60	62,9	57,5	62,9	57,8	0	0,3	nein	nein
110	Mörikeweg 20	SW	1.OG	WA	70	60	65,4	60	65,4	60,3	0	0,3	nein	ja
110	Mörikeweg 20	SW	2.OG	WA	70	60	68,2	62,9	68,3	63,2	0,1	0,3	nein	ja
111	Mörikeweg 22	SW	EG	WA	70	60	60,4	55,1	60,5	55,4	0,1	0,3	nein	nein
111	Mörikeweg 22	SW	1.OG	WA	70	60	63	57,6	63	57,9	0	0,3	nein	nein
111	Mörikeweg 22	SW	2.OG	WA	70	60	66,8	61,4	66,8	61,7	0	0,3	nein	ja
112	Mörikeweg 24	SW	EG	WA	70	60	61,2	55,8	61,2	56,1	0	0,3	nein	nein
112	Mörikeweg 24	SW	1.OG	WA	70	60	63,5	58,1	63,5	58,4	0	0,3	nein	nein
112	Mörikeweg 24	SW	2.OG	WA	70	60	67,1	61,8	67,2	62	0,1	0,2	nein	ja
113	Mörikeweg 26	SW	EG	WA	70	60	62,1	56,8	62,2	57,1	0,1	0,3	nein	nein
113	Mörikeweg 26	SW	1.OG	WA	70	60	64,4	59	64,4	59,3	0	0,3	nein	nein
113	Mörikeweg 26	SW	2.OG	WA	70	60	67,5	62,2	67,6	62,4	0,1	0,2	nein	ja
114	Mörikeweg 28	SW	EG	WA	70	60	60,8	55,5	60,9	55,7	0,1	0,2	nein	nein
114	Mörikeweg 28	SW	1.OG	WA	70	60	63,2	57,9	63,2	58,1	0	0,2	nein	nein
114	Mörikeweg 28	SW	2.OG	WA	70	60	66,8	61,5	66,8	61,7	0	0,2	nein	ja
115	Mörikeweg 30	SW	EG	WA	70	60	69,6	64,5	69,6	64,5	0	0	nein	nein
115	Mörikeweg 30	SW	1.OG	WA	70	60	70,4	65,3	70,4	65,3	0	0	nein	nein
115	Mörikeweg 30	SW	2.OG	WA	70	60	57,2	51,9	57,2	52,1	0	0,2	nein	nein
116	Mörikeweg 32	SW	EG	WA	70	60	59,3	54	59,4	54,3	0,1	0,3	nein	nein
116	Mörikeweg 32	SW	1.OG	WA	70	60	62,5	57,1	62,5	57,4	0	0,3	nein	nein
116	Mörikeweg 32	SW	2.OG	WA	70	60	65,1	59,7	65,1	60	0	0,3	nein	nein
117	Ronhofer Hauptstr. 315	W	EG	MI	72	62	57,3	52	57,4	52,2	0,1	0,2	nein	nein
117	Ronhofer Hauptstr. 315	W	1.OG	MI	72	62	59	53,7	59,1	53,9	0,1	0,2	nein	nein
118	Roseggerstr. 8	W	EG	WA	70	60	61,6	56,3	61,6	56,5	0	0,2	nein	nein
118	Roseggerstr. 8	W	1.OG	WA	70	60	64,6	59,2	64,6	59,5	0	0,3	nein	nein
118	Roseggerstr. 8	W	2.OG	WA	70	60	67,1	61,8	67,2	62,1	0,1	0,3	nein	ja
118	Roseggerstr. 8	W	3.OG	WA	70	60	68,9	63,6	68,9	63,8	0	0,2	nein	ja
119	Roseggerstr. 8b	W	EG	WA	70	60	58,8	53,4	58,8	53,7	0	0,3	nein	nein
119	Roseggerstr. 8b	W	1.OG	WA	70	60	60,5	55,1	60,5	55,4	0	0,3	nein	nein
119	Roseggerstr. 8b	W	2.OG	WA	70	60	62,7	57,4	62,8	57,7	0,1	0,3	nein	nein
119	Roseggerstr. 8b	W	3.OG	WA	70	60	64,9	59,6	65	59,9	0,1	0,3	nein	nein
119	Roseggerstr. 8b	W	4.OG	WA	70	60	67,1	61,7	67,1	62	0	0,3	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
119	Roseggerstr. 8b	W	5.OG	WA	70	60	68,7	63,3	68,7	63,6	0	0,3	nein	ja
119	Roseggerstr. 8b	W	6.OG	WA	70	60	70,6	65,2	70,6	65,5	0	0,3	nein	ja
120	Roseggerstr. 8c	W	EG	WA	70	60	59,2	53,9	59,2	54,1	0	0,2	nein	nein
120	Roseggerstr. 8c	W	1.OG	WA	70	60	61	55,7	61	55,9	0	0,2	nein	nein
120	Roseggerstr. 8c	W	2.OG	WA	70	60	64	58,6	64	58,9	0	0,3	nein	nein
120	Roseggerstr. 8c	W	3.OG	WA	70	60	67	61,7	67,1	62	0,1	0,3	nein	ja
120	Roseggerstr. 8c	W	4.OG	WA	70	60	69,6	64,2	69,6	64,5	0	0,3	nein	ja
120	Roseggerstr. 8c	W	5.OG	WA	70	60	71,7	66,4	71,7	66,6	0	0,2	nein	ja
121	Roseggerstr. 10	W	EG	WA	70	60	59,4	54,1	59,4	54,3	0	0,2	nein	nein
121	Roseggerstr. 10	W	1.OG	WA	70	60	61,7	56,4	61,8	56,7	0,1	0,3	nein	nein
121	Roseggerstr. 10	W	2.OG	WA	70	60	65,2	59,9	65,3	60,2	0,1	0,3	nein	nein
121	Roseggerstr. 10	W	3.OG	WA	70	60	69,2	63,9	69,3	64,1	0,1	0,2	nein	ja
121	Roseggerstr. 10	W	4.OG	WA	70	60	71,9	66,6	72	66,9	0,1	0,3	ja	ja
122	Roseggerstr. 10a	W	EG	WA	70	60	59,9	54,5	59,9	54,8	0	0,3	nein	nein
122	Roseggerstr. 10a	W	1.OG	WA	70	60	62,5	57,2	62,6	57,4	0,1	0,2	nein	nein
122	Roseggerstr. 10a	W	2.OG	WA	70	60	66,3	61	66,3	61,2	0	0,2	nein	ja
122	Roseggerstr. 10a	W	3.OG	WA	70	60	70	64,6	70	64,9	0	0,3	nein	ja
122	Roseggerstr. 10a	W	4.OG	WA	70	60	72,4	67,1	72,4	67,3	0	0,2	nein	ja
123	Roseggerstr. 10b	W	EG	WA	70	60	60,2	54,9	60,3	55,1	0,1	0,2	nein	nein
123	Roseggerstr. 10b	W	1.OG	WA	70	60	63,5	58,1	63,5	58,4	0	0,3	nein	nein
123	Roseggerstr. 10b	W	2.OG	WA	70	60	68,7	63,3	68,7	63,6	0	0,3	nein	ja
123	Roseggerstr. 10b	W	3.OG	WA	70	60	72,6	67,2	72,6	67,5	0	0,3	nein	ja
124	Rudolf-Schiestl-Str. 8	O	EG	WA	70	60	63,4	58,5	63,5	58,5	0	0	nein	nein
124	Rudolf-Schiestl-Str. 8	O	1.OG	WA	70	60	66,6	61,6	66,6	61,6	0	0	nein	nein
124	Rudolf-Schiestl-Str. 8	O	2.OG	WA	70	60	68,4	63,5	68,5	63,5	0	0	nein	nein
124	Rudolf-Schiestl-Str. 8	O	3.OG	WA	70	60	69,1	64,1	69,1	64,1	0	0	nein	nein
124	Rudolf-Schiestl-Str. 8	O	4.OG	WA	70	60	69,7	64,7	69,7	64,7	0	0	nein	nein
124	Rudolf-Schiestl-Str. 8	O	5.OG	WA	70	60	70,3	65,3	70,3	65,3	0	0	nein	nein
124	Rudolf-Schiestl-Str. 8	O	6.OG	WA	70	60	70,8	65,8	70,8	65,8	0	0	nein	nein
125	Rudolf-Schiestl-Str. 10	O	EG	WA	70	60	64,9	59,9	64,9	59,9	0	0	nein	nein
125	Rudolf-Schiestl-Str. 10	O	1.OG	WA	70	60	68,7	63,7	68,7	63,7	0	0	nein	nein
125	Rudolf-Schiestl-Str. 10	O	2.OG	WA	70	60	70,1	65,1	70,1	65,1	0	0	nein	nein
125	Rudolf-Schiestl-Str. 10	O	3.OG	WA	70	60	70,8	65,9	70,9	65,9	0	0	nein	nein
125	Rudolf-Schiestl-Str. 10	O	4.OG	WA	70	60	71,5	66,5	71,5	66,5	0	0	nein	nein
125	Rudolf-Schiestl-Str. 10	O	5.OG	WA	70	60	71,8	66,9	71,9	66,9	0	0	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
126	Rudolf-Schiestl-Str. 12	O	EG	WA	70	60	65,2	60,3	65,2	60,3	0	0	nein	nein
126	Rudolf-Schiestl-Str. 12	O	1.OG	WA	70	60	69,1	64,1	69,1	64,1	0	0	nein	nein
126	Rudolf-Schiestl-Str. 12	O	2.OG	WA	70	60	70,6	65,7	70,6	65,7	0	0	nein	nein
126	Rudolf-Schiestl-Str. 12	O	3.OG	WA	70	60	71,4	66,5	71,5	66,5	0	0	nein	nein
126	Rudolf-Schiestl-Str. 12	O	4.OG	WA	70	60	72	67	72	67	0	0	nein	nein
126	Rudolf-Schiestl-Str. 12	O	5.OG	WA	70	60	72,2	67,3	72,3	67,3	0	0	nein	nein
126	Rudolf-Schiestl-Str. 12	O	6.OG	WA	70	60	72,4	67,4	72,4	67,4	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	EG	WA	70	60	65,1	60,1	65,1	60,1	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	1.OG	WA	70	60	68,7	63,7	68,7	63,7	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	2.OG	WA	70	60	70,3	65,4	70,3	65,4	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	3.OG	WA	70	60	71,1	66,1	71,1	66,1	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	4.OG	WA	70	60	71,7	66,7	71,7	66,7	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	5.OG	WA	70	60	72	67	72	67	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	6.OG	WA	70	60	72,1	67,1	72,1	67,1	0	0	nein	nein
127	Rudolf-Schiestl-Str. 14	O	7.OG	WA	70	60	72,2	67,2	72,2	67,2	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	EG	WA	70	60	65,4	60,5	65,5	60,5	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	1.OG	WA	70	60	69	64,1	69,1	64,1	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	2.OG	WA	70	60	70,7	65,7	70,7	65,7	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	3.OG	WA	70	60	71,6	66,6	71,6	66,6	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	4.OG	WA	70	60	72,1	67,1	72,1	67,1	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	5.OG	WA	70	60	72,3	67,4	72,4	67,4	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	6.OG	WA	70	60	72,5	67,5	72,5	67,5	0	0	nein	nein
128	Rudolf-Schiestl-Str. 16	O	7.OG	WA	70	60	72,5	67,6	72,6	67,6	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	EG	WA	70	60	59,6	54,5	59,6	54,5	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	1.OG	WA	70	60	63,1	58	63,1	58	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	2.OG	WA	70	60	64,9	59,9	64,9	59,9	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	3.OG	WA	70	60	66,2	61,2	66,3	61,2	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	4.OG	WA	70	60	67,4	62,4	67,4	62,4	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	5.OG	WA	70	60	68	63	68	63	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	6.OG	WA	70	60	68,6	63,6	68,6	63,6	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	7.OG	WA	70	60	69,1	64,1	69,1	64,1	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	8.OG	WA	70	60	69,4	64,4	69,4	64,4	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	9.OG	WA	70	60	69,6	64,6	69,6	64,6	0	0	nein	nein
129	Rudolf-Schiestl-Str. 19	O	10.OG	WA	70	60	69,7	64,7	69,7	64,7	0	0	nein	nein
130	Rudolf-Schiestl-Str. 20	O	EG	WA	70	60	69,3	64,4	69,3	64,4	0	0	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
130	Rudolf-Schiestl-Str. 20	O	1.OG	WA	70	60	72,3	67,3	72,3	67,3	0	0	nein	nein
130	Rudolf-Schiestl-Str. 20	O	2.OG	WA	70	60	73,4	68,5	73,4	68,5	0	0	nein	nein
130	Rudolf-Schiestl-Str. 20	O	3.OG	WA	70	60	73,9	69	74	69	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	EG	WA	70	60	61,5	56,5	61,5	56,5	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	1.OG	WA	70	60	65,5	60,5	65,5	60,5	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	2.OG	WA	70	60	67,4	62,4	67,4	62,4	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	3.OG	WA	70	60	68,6	63,6	68,6	63,6	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	4.OG	WA	70	60	69,2	64,2	69,2	64,2	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	5.OG	WA	70	60	69,8	64,8	69,8	64,8	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	6.OG	WA	70	60	70,3	65,3	70,3	65,3	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	7.OG	WA	70	60	70,6	65,6	70,6	65,6	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	8.OG	WA	70	60	70,8	65,8	70,8	65,8	0	0	nein	nein
131	Rudolf-Schiestl-Str. 21	O	9.OG	WA	70	60	70,9	65,9	70,9	65,9	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	EG	WA	70	60	62,2	57,2	62,2	57,2	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	1.OG	WA	70	60	66,5	61,5	66,5	61,5	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	2.OG	WA	70	60	68,3	63,3	68,3	63,3	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	3.OG	WA	70	60	69,1	64,1	69,1	64,1	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	4.OG	WA	70	60	69,7	64,7	69,7	64,7	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	5.OG	WA	70	60	70,3	65,3	70,3	65,3	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	6.OG	WA	70	60	70,7	65,7	70,7	65,7	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	7.OG	WA	70	60	70,9	65,9	70,9	65,9	0	0	nein	nein
132	Rudolf-Schiestl-Str. 23	O	8.OG	WA	70	60	71,2	66,2	71,2	66,2	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	EG	WA	70	60	62,8	57,8	62,8	57,8	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	1.OG	WA	70	60	66,9	62	66,9	62	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	2.OG	WA	70	60	68,7	63,7	68,7	63,7	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	3.OG	WA	70	60	69,3	64,4	69,4	64,4	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	4.OG	WA	70	60	70	65	70	65	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	5.OG	WA	70	60	70,5	65,6	70,6	65,6	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	6.OG	WA	70	60	70,9	66	70,9	66	0	0	nein	nein
133	Rudolf-Schiestl-Str. 25	O	7.OG	WA	70	60	71,2	66,2	71,2	66,2	0	0	nein	nein
134	Rudolf-Schiestl-Str. 27	O	EG	WA	70	60	64	59,1	64	59,1	0	0	nein	nein
134	Rudolf-Schiestl-Str. 27	O	1.OG	WA	70	60	67,6	62,6	67,6	62,6	0	0	nein	nein
134	Rudolf-Schiestl-Str. 27	O	2.OG	WA	70	60	69,3	64,3	69,3	64,3	0	0	nein	nein
134	Rudolf-Schiestl-Str. 27	O	3.OG	WA	70	60	69,9	65	69,9	65	0	0	nein	nein
134	Rudolf-Schiestl-Str. 27	O	4.OG	WA	70	60	70,5	65,6	70,6	65,6	0	0	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
134	Rudolf-Schiestl-Str. 27	O	5.OG	WA	70	60	71	66,1	71	66,1	0	0	nein	nein
134	Rudolf-Schiestl-Str. 27	O	6.OG	WA	70	60	71,3	66,4	71,3	66,4	0	0	nein	nein
135	Steinach 3	W	EG	MI	72	62	56,7	51,6	56,7	51,6	0	0	nein	nein
135	Steinach 3	W	1.OG	MI	72	62	57,5	52,4	57,5	52,4	0	0	nein	nein
135	Steinach 3	W	2.OG	MI	72	62	59	53,9	59	53,9	0	0	nein	nein
136	Steinach 4b	NW	EG	MI	72	62	56,1	51	56,1	51	0	0	nein	nein
136	Steinach 4b	NW	1.OG	MI	72	62	56,9	51,8	56,9	51,8	0	0	nein	nein
136	Steinach 4b	NW	2.OG	MI	72	62	58,7	53,6	58,7	53,6	0	0	nein	nein
137	Widderstr. 27	NO	EG	WA	70	60	58	52,7	58	52,9	0	0,2	nein	nein
137	Widderstr. 27	NO	1.OG	WA	70	60	59,9	54,6	59,9	54,8	0	0,2	nein	nein
137	Widderstr. 27	NO	2.OG	WA	70	60	61,7	56,4	61,7	56,6	0	0,2	nein	nein
138	Widderstr. 29	NO	EG	WA	70	60	58,1	52,9	58,2	53,1	0,1	0,2	nein	nein
138	Widderstr. 29	NO	1.OG	WA	70	60	60,1	54,8	60,1	55	0	0,2	nein	nein
138	Widderstr. 29	NO	2.OG	WA	70	60	62,1	56,8	62,1	57	0	0,2	nein	nein
139	Widderstr. 31	NO	EG	WA	70	60	58,3	53	58,3	53,2	0	0,2	nein	nein
139	Widderstr. 31	NO	1.OG	WA	70	60	60,1	54,9	60,2	55,1	0,1	0,2	nein	nein
139	Widderstr. 31	NO	2.OG	WA	70	60	62,2	57	62,3	57,2	0,1	0,2	nein	nein
140	Widderstr. 33	NO	EG	WA	70	60	57,3	52	57,3	52,2	0	0,2	nein	nein
140	Widderstr. 33	NO	1.OG	WA	70	60	59,5	54,3	59,6	54,5	0,1	0,2	nein	nein
140	Widderstr. 33	NO	2.OG	WA	70	60	62,2	56,9	62,3	57,2	0,1	0,3	nein	nein
141	Widderstr. 35	NO	EG	WA	70	60	58	52,9	58,1	53	0,1	0,1	nein	nein
141	Widderstr. 35	NO	1.OG	WA	70	60	60,1	54,9	60,2	55,1	0,1	0,2	nein	nein
141	Widderstr. 35	NO	2.OG	WA	70	60	62,7	57,4	62,7	57,6	0	0,2	nein	nein
142	Widderstr. 37-39	NO	EG	WA	70	60	60	54,7	60,1	55	0,1	0,3	nein	nein
142	Widderstr. 37-39	NO	1.OG	WA	70	60	62,5	57,2	62,5	57,4	0	0,2	nein	nein
142	Widderstr. 37-39	NO	2.OG	WA	70	60	65,3	60	65,3	60,2	0	0,2	nein	ja
142	Widderstr. 37-39	NO	3.OG	WA	70	60	67,6	62,3	67,7	62,6	0,1	0,3	nein	ja
143	Widderstr. 41	NO	EG	WA	70	60	59,2	53,9	59,2	54,1	0	0,2	nein	nein
143	Widderstr. 41	NO	1.OG	WA	70	60	60,9	55,6	61	55,8	0,1	0,2	nein	nein
144	Widderstr. 43	NO	EG	WA	70	60	59,7	54,4	59,7	54,6	0	0,2	nein	nein
144	Widderstr. 43	NO	1.OG	WA	70	60	61,5	56,2	61,5	56,4	0	0,2	nein	nein
145	Widderstr. 45	NO	EG	WA	70	60	60,7	55,5	60,8	55,7	0,1	0,2	nein	nein
145	Widderstr. 45	NO	1.OG	WA	70	60	62,4	57,1	62,4	57,3	0	0,2	nein	nein
145	Widderstr. 45	NO	2.OG	WA	70	60	64	58,7	64	58,9	0	0,2	nein	nein
146	Widderstr. 47	NO	EG	WA	70	60	60,7	55,4	60,7	55,6	0	0,2	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
146	Widderstr. 47	NO	1.OG	WA	70	60	62,3	57	62,3	57,2	0	0,2	nein	nein
146	Widderstr. 47	NO	2.OG	WA	70	60	63,9	58,6	63,9	58,8	0	0,2	nein	nein
147	Widderstr. 49	NO	EG	WA	70	60	60,5	55,2	60,5	55,4	0	0,2	nein	nein
147	Widderstr. 49	NO	1.OG	WA	70	60	62,1	56,8	62,1	57	0	0,2	nein	nein
147	Widderstr. 49	NO	2.OG	WA	70	60	63,7	58,4	63,8	58,6	0,1	0,2	nein	nein
148	Widderstr. 51	NO	EG	WA	70	60	60,3	55	60,3	55,2	0	0,2	nein	nein
148	Widderstr. 51	NO	1.OG	WA	70	60	61,9	56,6	61,9	56,8	0	0,2	nein	nein
148	Widderstr. 51	NO	2.OG	WA	70	60	63,6	58,3	63,6	58,5	0	0,2	nein	nein
149	Widderstr. 53	NO	EG	WA	70	60	58,8	53,5	58,9	53,7	0,1	0,2	nein	nein
149	Widderstr. 53	NO	1.OG	WA	70	60	60,8	55,4	60,8	55,7	0	0,3	nein	nein
149	Widderstr. 53	NO	2.OG	WA	70	60	63	57,7	63,1	57,9	0,1	0,2	nein	nein
150	Widderstr. 55a	NO	EG	WA	70	60	63,7	58,3	63,7	58,6	0	0,3	nein	nein
150	Widderstr. 55a	NO	1.OG	WA	70	60	67,2	61,8	67,2	62,1	0	0,3	nein	ja
151	Widderstr. 55b	NO	EG	WA	70	60	63,7	58,4	63,8	58,6	0,1	0,2	nein	nein
151	Widderstr. 55b	NO	1.OG	WA	70	60	67,2	61,9	67,2	62,1	0	0,2	nein	ja
152	Widderstr. 57	NO	EG	WA	70	60	64,5	59,1	64,5	59,4	0	0,3	nein	nein
152	Widderstr. 57	NO	1.OG	WA	70	60	68	62,7	68,1	63	0,1	0,3	nein	ja
152	Widderstr. 57	NO	2.OG	WA	70	60	72,1	66,8	72,2	67	0,1	0,2	ja	ja
153	Widderstr. 57a	NO	EG	WA	70	60	64,6	59,3	64,6	59,5	0	0,2	nein	nein
153	Widderstr. 57a	NO	1.OG	WA	70	60	68,2	62,8	68,2	63,1	0	0,3	nein	ja
153	Widderstr. 57a	NO	2.OG	WA	70	60	72,5	67,2	72,5	67,4	0	0,2	nein	ja
154	Widderstr. 57b	NO	EG	WA	70	60	64,2	58,8	64,2	59,1	0	0,3	nein	nein
154	Widderstr. 57b	NO	1.OG	WA	70	60	67,8	62,4	67,8	62,7	0	0,3	nein	ja
154	Widderstr. 57b	NO	2.OG	WA	70	60	71,2	65,9	71,2	66,1	0	0,2	nein	ja
155	Widderstr. 67a	NO	EG	WA	70	60	63,4	58,1	63,5	58,3	0,1	0,2	nein	nein
155	Widderstr. 67a	NO	1.OG	WA	70	60	66,6	61,3	66,7	61,5	0,1	0,2	nein	ja
156	Widderstr. 69	NO	EG	WA	70	60	61,3	55,9	61,3	56,2	0	0,3	nein	nein
156	Widderstr. 69	NO	1.OG	WA	70	60	63,3	58	63,4	58,3	0,1	0,3	nein	nein
156	Widderstr. 69	NO	2.OG	WA	70	60	65,6	60,3	65,6	60,5	0	0,2	nein	ja
157	Widderstr. 71	NO	EG	WA	70	60	61,3	56	61,4	56,2	0,1	0,2	nein	nein
157	Widderstr. 71	NO	1.OG	WA	70	60	63,3	57,9	63,3	58,2	0	0,3	nein	nein
157	Widderstr. 71	NO	2.OG	WA	70	60	65,4	60	65,4	60,3	0	0,3	nein	ja
158	Widderstr. 75	NO	EG	WA	70	60	61,5	56,2	61,6	56,4	0,1	0,2	nein	nein
158	Widderstr. 75	NO	1.OG	WA	70	60	63,6	58,2	63,6	58,5	0	0,3	nein	nein
158	Widderstr. 75	NO	2.OG	WA	70	60	65,9	60,6	65,9	60,8	0	0,2	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
159	Widderstr. 77	NO	EG	WA	70	60	62,2	56,9	62,3	57,2	0,1	0,3	nein	nein
159	Widderstr. 77	NO	1.OG	WA	70	60	64,3	58,9	64,3	59,2	0	0,3	nein	nein
159	Widderstr. 77	NO	2.OG	WA	70	60	66,7	61,4	66,7	61,6	0	0,2	nein	ja
160	Widderstr. 79	NO	EG	WA	70	60	62	56,7	62	56,9	0	0,2	nein	nein
160	Widderstr. 79	NO	1.OG	WA	70	60	64	58,7	64,1	59	0,1	0,3	nein	nein
160	Widderstr. 79	NO	2.OG	WA	70	60	66,5	61,2	66,6	61,4	0,1	0,2	nein	ja
161	Widderstr. 81	NO	EG	WA	70	60	62	56,7	62,1	56,9	0,1	0,2	nein	nein
161	Widderstr. 81	NO	1.OG	WA	70	60	65	59,6	65	59,9	0	0,3	nein	nein
162	Widderstr. 83	NO	EG	WA	70	60	62,8	57,5	62,8	57,7	0	0,2	nein	nein
162	Widderstr. 83	NO	1.OG	WA	70	60	65,5	60,2	65,6	60,5	0,1	0,3	nein	ja
162	Widderstr. 83	NO	2.OG	WA	70	60	68,4	63	68,4	63,3	0	0,3	nein	ja
163	Widderstr. 85	NO	EG	WA	70	60	61,2	55,8	61,2	56,1	0	0,3	nein	nein
163	Widderstr. 85	NO	1.OG	WA	70	60	63,5	58,1	63,5	58,4	0	0,3	nein	nein
163	Widderstr. 85	NO	2.OG	WA	70	60	66,1	60,7	66,1	61	0	0,3	nein	ja
164	Widderstr. 87	NO	EG	WA	70	60	61,9	56,5	61,9	56,8	0	0,3	nein	nein
164	Widderstr. 87	NO	1.OG	WA	70	60	64,1	58,8	64,2	59	0,1	0,2	nein	nein
164	Widderstr. 87	NO	2.OG	WA	70	60	66,4	61,1	66,5	61,4	0,1	0,3	nein	ja
165	Widderstr. 89	NO	EG	WA	70	60	62,2	56,9	62,3	57,1	0,1	0,2	nein	nein
165	Widderstr. 89	NO	1.OG	WA	70	60	64,5	59,1	64,5	59,4	0	0,3	nein	nein
165	Widderstr. 89	NO	2.OG	WA	70	60	66,6	61,2	66,6	61,5	0	0,3	nein	ja
166	Widderstr. 91	NO	EG	WA	70	60	61,7	56,3	61,7	56,6	0	0,3	nein	nein
166	Widderstr. 91	NO	1.OG	WA	70	60	63,9	58,6	64	58,8	0,1	0,2	nein	nein
166	Widderstr. 91	NO	2.OG	WA	70	60	65,9	60,6	65,9	60,8	0	0,2	nein	ja
167	Widderstr. 93	NO	EG	WA	70	60	61,4	56,1	61,5	56,3	0,1	0,2	nein	nein
167	Widderstr. 93	NO	1.OG	WA	70	60	63,7	58,4	63,8	58,6	0,1	0,2	nein	nein
168	Widderstr. 95	NO	EG	WA	70	60	61,3	56	61,4	56,2	0,1	0,2	nein	nein
168	Widderstr. 95	NO	1.OG	WA	70	60	63,7	58,4	63,8	58,7	0,1	0,3	nein	nein
168	Widderstr. 95	NO	2.OG	WA	70	60	65,9	60,5	65,9	60,8	0	0,3	nein	ja
169	Widderstr. 99	NO	EG	WA	70	60	61	55,7	61,1	55,9	0,1	0,2	nein	nein
169	Widderstr. 99	NO	1.OG	WA	70	60	63,6	58,3	63,7	58,5	0,1	0,2	nein	nein
170	Widderstr. 101	NO	EG	WA	70	60	62,6	57,3	62,7	57,5	0,1	0,2	nein	nein
170	Widderstr. 101	NO	1.OG	WA	70	60	65,5	60,2	65,6	60,4	0,1	0,2	nein	ja
171	Widderstr. 103	NO	EG	WA	70	60	63,8	58,4	63,8	58,7	0	0,3	nein	nein
171	Widderstr. 103	NO	1.OG	WA	70	60	66,8	61,4	66,8	61,7	0	0,3	nein	ja
172	Widderstr. 105	NO	EG	WA	70	60	64,3	58,9	64,3	59,2	0	0,3	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
172	Widderstr. 105	NO	1.OG	WA	70	60	67,5	62,1	67,5	62,4	0	0,3	nein	ja
173	Wiesenstr. 36	NO	EG	WA	70	60	59,5	54,2	59,6	54,4	0,1	0,2	nein	nein
173	Wiesenstr. 36	NO	1.OG	WA	70	60	61,6	56,2	61,6	56,5	0	0,3	nein	nein
173	Wiesenstr. 36	NO	2.OG	WA	70	60	63,8	58,5	63,8	58,7	0	0,2	nein	nein
174	Wiesenstr. 43	NO	EG	WA	70	60	62,1	56,8	62,2	57,1	0,1	0,3	nein	nein
174	Wiesenstr. 43	NO	1.OG	WA	70	60	65,8	60,4	65,8	60,7	0	0,3	nein	ja
174	Wiesenstr. 43	NO	2.OG	WA	70	60	69,3	63,9	69,3	64,2	0	0,3	nein	ja
174	Wiesenstr. 43	NO	3.OG	WA	70	60	71,8	66,5	71,8	66,7	0	0,2	nein	ja
	Immissionspunkte Nr. 175 und 176, siehe Dammstraße													
178	Zum Ried 10	NO	EG	MI	72	62	52,8	47,7	52,8	47,7	0	0	nein	nein
178	Zum Ried 10	NO	1.OG	MI	72	62	53,6	48,5	53,6	48,5	0	0	nein	nein