

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

Unterlage W 11.1.4.2 Ä

- Berechnung Bauphase -

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bretschneider
Baudirektorin

Lfd.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Bauphase		Zu-/Abnahme		Anspruch	
Nr.					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	
													Tag	Nacht
Bereich Gustav-Adolf-Straße von Wallensteinstraße bis Dieselstraße														
1	Gustav-Adolf-Str. 2	NO	EG	MI	72	62	67,8	62,5	68,1	63	0,3	0,5	nein	ja
1	Gustav-Adolf-Str. 2	NO	1.OG	MI	72	62	68,8	63,4	69	64	0,2	0,6	nein	ja
1	Gustav-Adolf-Str. 2	NO	2.OG	MI	72	62	69,1	63,8	69,4	64,4	0,3	0,6	nein	ja
2	Gustav-Adolf-Str. 2	NW	EG	MI	72	62	62,8	57,4	63,1	58	0,3	0,6	nein	nein
2	Gustav-Adolf-Str. 2	NW	1.OG	MI	72	62	64,1	58,8	64,4	59,3	0,3	0,5	nein	nein
2	Gustav-Adolf-Str. 2	NW	2.OG	MI	72	62	64,7	59,3	65	59,9	0,3	0,6	nein	nein
3	Gustav-Adolf-Str. 2	SO	EG	MI	72	62	62,4	57,1	62,7	57,7	0,3	0,6	nein	nein
3	Gustav-Adolf-Str. 2	SO	1.OG	MI	72	62	64	58,6	64,2	59,2	0,2	0,6	nein	nein
3	Gustav-Adolf-Str. 2	SO	2.OG	MI	72	62	64,6	59,2	64,9	59,8	0,3	0,6	nein	nein
4	Gustav-Adolf-Str. 2a	NO	EG	MI	72	62	70,3	65	70,5	65,4	0,2	0,4	nein	ja
4	Gustav-Adolf-Str. 2a	NO	1.OG	MI	72	62	70,8	65,5	71,1	66	0,3	0,5	nein	ja
4	Gustav-Adolf-Str. 2a	NO	2.OG	MI	72	62	70,8	65,5	71,1	66	0,3	0,5	nein	ja
4	Gustav-Adolf-Str. 2a	NO	3.OG	MI	72	62	70,6	65,2	70,9	65,8	0,3	0,6	nein	ja
5	Gustav-Adolf-Str. 2a	NW	EG	MI	72	62	65,5	60,2	65,8	60,7	0,3	0,5	nein	nein
5	Gustav-Adolf-Str. 2a	NW	1.OG	MI	72	62	66,4	61	66,6	61,6	0,2	0,6	nein	nein
5	Gustav-Adolf-Str. 2a	NW	2.OG	MI	72	62	66,7	61,4	67	62	0,3	0,6	nein	nein
5	Gustav-Adolf-Str. 2a	NW	3.OG	MI	72	62	66,8	61,4	67,1	62	0,3	0,6	nein	nein
6	Gustav-Adolf-Str. 2b	NO	EG	MI	72	62	70,2	64,9	70,4	65,3	0,2	0,4	nein	ja
6	Gustav-Adolf-Str. 2b	NO	1.OG	MI	72	62	70,8	65,5	71	66	0,2	0,5	nein	ja
6	Gustav-Adolf-Str. 2b	NO	2.OG	MI	72	62	70,8	65,5	71,1	66	0,3	0,5	nein	ja
6	Gustav-Adolf-Str. 2b	NO	3.OG	MI	72	62	70,6	65,2	70,8	65,8	0,2	0,6	nein	ja
7	Gustav-Adolf-Str. 2b	SO	EG	MI	72	62	65,1	59,7	65,3	60,2	0,2	0,5	nein	nein
7	Gustav-Adolf-Str. 2b	SO	1.OG	MI	72	62	66,2	60,8	66,4	61,3	0,2	0,5	nein	nein
7	Gustav-Adolf-Str. 2b	SO	2.OG	MI	72	62	66,5	61,1	66,8	61,7	0,3	0,6	nein	nein
7	Gustav-Adolf-Str. 2b	SO	3.OG	MI	72	62	66,5	61,2	66,8	61,8	0,3	0,6	nein	nein
8	Gustav-Adolf-Str. 4	NO	EG	MI	72	62	70,6	65,3	70,8	65,7	0,2	0,4	nein	ja
8	Gustav-Adolf-Str. 4	NO	1.OG	MI	72	62	71,1	65,8	71,4	66,3	0,3	0,5	nein	ja
8	Gustav-Adolf-Str. 4	NO	2.OG	MI	72	62	71,1	65,7	71,3	66,3	0,2	0,6	nein	ja
8	Gustav-Adolf-Str. 4	NO	3.OG	MI	72	62	70,8	65,4	71,1	66	0,3	0,6	nein	ja
9	Gustav-Adolf-Str. 4	NW	EG	MI	72	62	65,1	59,8	65,4	60,3	0,3	0,5	nein	nein

Lfd.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Bauphase		Zu-/Abnahme		Anspruch	
Nr.					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	
													Tag	Nacht
9	Gustav-Adolf-Str. 4	NW	1.OG	MI	72	62	66	60,7	66,3	61,2	0,3	0,5	nein	nein
9	Gustav-Adolf-Str. 4	NW	2.OG	MI	72	62	66,4	61	66,6	61,6	0,2	0,6	nein	nein
9	Gustav-Adolf-Str. 4	NW	3.OG	MI	72	62	66,4	61	66,7	61,6	0,3	0,6	nein	nein
10	Gustav-Adolf-Str. 4	SO	EG	MI	72	62	66,4	61,1	66,7	61,6	0,3	0,5	nein	nein
10	Gustav-Adolf-Str. 4	SO	1.OG	MI	72	62	67,2	61,8	67,4	62,3	0,2	0,5	nein	nein
10	Gustav-Adolf-Str. 4	SO	2.OG	MI	72	62	67,4	62	67,7	62,6	0,3	0,6	nein	ja
10	Gustav-Adolf-Str. 4	SO	3.OG	MI	72	62	67,4	62	67,6	62,6	0,2	0,6	nein	ja
11	Gustav-Adolf-Str. 5	NW	EG	MI	72	62	65,2	59,6	65,6	60,6	0,4	1	nein	nein
11	Gustav-Adolf-Str. 5	NW	1.OG	MI	72	62	66,1	60,6	66,5	61,5	0,4	0,9	nein	nein
11	Gustav-Adolf-Str. 5	NW	2.OG	MI	72	62	66,5	61	66,9	61,9	0,4	0,9	nein	nein
11	Gustav-Adolf-Str. 5	NW	3.OG	MI	72	62	66,7	61,1	67	62	0,3	0,9	nein	nein
12	Gustav-Adolf-Str. 5	SW	EG	MI	72	62	69,8	64,3	70,2	65,4	0,4	1,1	nein	ja
12	Gustav-Adolf-Str. 5	SW	1.OG	MI	72	62	70,3	64,8	70,8	65,9	0,5	1,1	nein	ja
12	Gustav-Adolf-Str. 5	SW	2.OG	MI	72	62	70,5	65	70,9	66	0,4	1	nein	ja
12	Gustav-Adolf-Str. 5	SW	3.OG	MI	72	62	70,3	64,9	70,7	65,8	0,4	0,9	nein	ja
13	Gustav-Adolf-Str. 7	SW	EG	MI	72	62	69,4	63,9	69,9	65	0,5	1,1	nein	ja
13	Gustav-Adolf-Str. 7	SW	1.OG	MI	72	62	70,1	64,6	70,5	65,6	0,4	1	nein	ja
13	Gustav-Adolf-Str. 7	SW	2.OG	MI	72	62	70,2	64,8	70,6	65,8	0,4	1	nein	ja
13	Gustav-Adolf-Str. 7	SW	3.OG	MI	72	62	70,2	64,7	70,5	65,6	0,3	0,9	nein	ja
14	Gustav-Adolf-Str. 9	SO	EG	MI	72	62	63,8	58,3	64,2	59,3	0,4	1	nein	nein
14	Gustav-Adolf-Str. 9	SO	1.OG	MI	72	62	65,1	59,6	65,5	60,6	0,4	1	nein	nein
14	Gustav-Adolf-Str. 9	SO	2.OG	MI	72	62	65,5	60,1	65,9	61	0,4	0,9	nein	nein
14	Gustav-Adolf-Str. 9	SO	3.OG	MI	72	62	65,8	60,3	66,1	61,2	0,3	0,9	nein	nein
15	Gustav-Adolf-Str. 9	SW	EG	MI	72	62	69,1	63,6	69,5	64,6	0,4	1	nein	ja
15	Gustav-Adolf-Str. 9	SW	1.OG	MI	72	62	69,8	64,3	70,2	65,3	0,4	1	nein	ja
15	Gustav-Adolf-Str. 9	SW	2.OG	MI	72	62	70	64,5	70,4	65,5	0,4	1	nein	ja
15	Gustav-Adolf-Str. 9	SW	3.OG	MI	72	62	69,9	64,5	70,3	65,4	0,4	0,9	nein	ja
16	Gustav-Adolf-Str. 11	SO	EG	MI	72	62	63,8	58,3	64,2	59,3	0,4	1	nein	nein
16	Gustav-Adolf-Str. 11	SO	1.OG	MI	72	62	65,2	59,7	65,6	60,7	0,4	1	nein	nein
16	Gustav-Adolf-Str. 11	SO	2.OG	MI	72	62	65,7	60,3	66,1	61,2	0,4	0,9	nein	nein

Lfd.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Bauphase		Zu-/Abnahme		Anspruch	
Nr.					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	
													Tag	Nacht
16	Gustav-Adolf-Str. 11	SO	3.OG	MI	72	62	65,9	60,5	66,3	61,4	0,4	0,9	nein	nein
17	Gustav-Adolf-Str. 11	NW	EG	MI	72	62	63,9	58,5	64,3	59,4	0,4	0,9	nein	nein
17	Gustav-Adolf-Str. 11	NW	1.OG	MI	72	62	65,2	59,7	65,6	60,7	0,4	1	nein	nein
17	Gustav-Adolf-Str. 11	NW	2.OG	MI	72	62	65,6	60,2	66	61,1	0,4	0,9	nein	nein
17	Gustav-Adolf-Str. 11	NW	3.OG	MI	72	62	65,8	60,4	66,2	61,3	0,4	0,9	nein	nein
18	Gustav-Adolf-Str. 11	SW	EG	MI	72	62	68,7	63,2	69,1	64,2	0,4	1	nein	ja
18	Gustav-Adolf-Str. 11	SW	1.OG	MI	72	62	69,5	64	69,9	65,1	0,4	1,1	nein	ja
18	Gustav-Adolf-Str. 11	SW	2.OG	MI	72	62	69,8	64,3	70,2	65,3	0,4	1	nein	ja
18	Gustav-Adolf-Str. 11	SW	3.OG	MI	72	62	69,8	64,3	70,2	65,3	0,4	1	nein	ja
19	Gustav-Adolf-Str. 19	SW	EG	MI	72	62	68,8	63,3	69,2	64,4	0,4	1,1	nein	ja
19	Gustav-Adolf-Str. 19	SW	1.OG	MI	72	62	69,7	64,2	70,1	65,2	0,4	1	nein	ja
19	Gustav-Adolf-Str. 19	SW	2.OG	MI	72	62	70	64,5	70,4	65,5	0,4	1	nein	ja
19	Gustav-Adolf-Str. 19	SW	3.OG	MI	72	62	69,9	64,5	70,3	65,4	0,4	0,9	nein	ja
20	Gustav-Adolf-Str. 19	NW	EG	MI	72	62	63,9	58,4	64,3	59,4	0,4	1	nein	nein
20	Gustav-Adolf-Str. 19	NW	1.OG	MI	72	62	65,1	59,6	65,5	60,6	0,4	1	nein	nein
20	Gustav-Adolf-Str. 19	NW	2.OG	MI	72	62	65,6	60,1	66	61,1	0,4	1	nein	nein
20	Gustav-Adolf-Str. 19	NW	3.OG	MI	72	62	65,7	60,3	66,1	61,2	0,4	0,9	nein	nein
21	Gustav-Adolf-Str. 21	SW	EG	MI	72	62	68,7	63,2	69,2	64,3	0,5	1,1	nein	ja
21	Gustav-Adolf-Str. 21	SW	1.OG	MI	72	62	69,7	64,2	70,1	65,2	0,4	1	nein	ja
21	Gustav-Adolf-Str. 21	SW	2.OG	MI	72	62	70	64,5	70,4	65,5	0,4	1	nein	ja
21	Gustav-Adolf-Str. 21	SW	3.OG	MI	72	62	70	64,5	70,4	65,5	0,4	1	nein	ja
22	Gustav-Adolf-Str. 23	SW	EG	MI	72	62	68,4	62,9	68,8	63,9	0,4	1	nein	ja
22	Gustav-Adolf-Str. 23	SW	1.OG	MI	72	62	69,6	64,1	70	65,1	0,4	1	nein	ja
22	Gustav-Adolf-Str. 23	SW	2.OG	MI	72	62	69,9	64,4	70,3	65,4	0,4	1	nein	ja
22	Gustav-Adolf-Str. 23	SW	3.OG	MI	72	62	69,9	64,4	70,3	65,4	0,4	1	nein	ja
23	Gustav-Adolf-Str. 23	SO	EG	MI	72	62	63,3	57,8	63,6	58,8	0,3	1	nein	nein
23	Gustav-Adolf-Str. 23	SO	1.OG	MI	72	62	65,1	59,6	65,5	60,7	0,4	1,1	nein	nein
23	Gustav-Adolf-Str. 23	SO	2.OG	MI	72	62	65,6	60,1	66	61,1	0,4	1	nein	nein
23	Gustav-Adolf-Str. 23	SO	3.OG	MI	72	62	65,8	60,4	66,2	61,3	0,4	0,9	nein	nein
24	Gustav-Adolf-Str. 25-27	NW	EG	MI	72	62	62,7	57,2	63,1	58,2	0,4	1	nein	nein

Lfd.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Bauphase		Zu-/Abnahme		Anspruch	
Nr.					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	
													Tag	Nacht
24	Gustav-Adolf-Str. 25-27	NW	1.OG	MI	72	62	64	58,5	64,4	59,5	0,4	1	nein	nein
24	Gustav-Adolf-Str. 25-27	NW	2.OG	MI	72	62	64,5	59	64,8	59,9	0,3	0,9	nein	nein
24	Gustav-Adolf-Str. 25-27	NW	3.OG	MI	72	62	64,8	59,4	65,2	60,3	0,4	0,9	nein	nein
24	Gustav-Adolf-Str. 25-27	NW	4.OG	MI	72	62	64,2	58,8	64,6	59,7	0,4	0,9	nein	nein
25	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SO	EG	MI	72	62	55,6	50,2	56	51,1	0,4	0,9	nein	nein
25	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SO	1.OG	MI	72	62	70,4	64,9	70,8	65,9	0,4	1	nein	ja
25	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SO	2.OG	MI	72	62	70,8	65,3	71,2	66,3	0,4	1	nein	ja
25	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SO	3.OG	MI	72	62	70,9	65,4	71,3	66,4	0,4	1	nein	ja
25	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SO	4.OG	MI	72	62	70,9	65,4	71,2	66,3	0,3	0,9	nein	ja
26	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SW	1.OG	MI	72	62	68,6	63,1	69	64,2	0,4	1,1	nein	ja
26	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SW	2.OG	MI	72	62	69	63,6	69,4	64,5	0,4	0,9	nein	ja
26	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SW	3.OG	MI	72	62	69,1	63,7	69,5	64,6	0,4	0,9	nein	ja
26	Gustav-Adolf-Str. 25-27	SW	4.OG	MI	72	62	69,1	63,7	69,5	64,6	0,4	0,9	nein	ja
27	Gustav-Adolf-Str. 29	SW	EG	MI	72	62	69	63,5	69,4	64,6	0,4	1,1	nein	ja
27	Gustav-Adolf-Str. 29	SW	1.OG	MI	72	62	69,7	64,2	70,1	65,3	0,4	1,1	nein	ja
27	Gustav-Adolf-Str. 29	SW	2.OG	MI	72	62	69,9	64,4	70,3	65,4	0,4	1	nein	ja
27	Gustav-Adolf-Str. 29	SW	3.OG	MI	72	62	69,9	64,4	70,2	65,3	0,3	0,9	nein	ja
27	Gustav-Adolf-Str. 29	SW	4.OG	MI	72	62	69,7	64,3	70,1	65,2	0,4	0,9	nein	ja
28	Gustav-Adolf-Str. 31	SW	EG	MI	72	62	68,8	63,3	69,2	64,4	0,4	1,1	nein	ja
28	Gustav-Adolf-Str. 31	SW	1.OG	MI	72	62	69,6	64,1	70	65,2	0,4	1,1	nein	ja
28	Gustav-Adolf-Str. 31	SW	2.OG	MI	72	62	69,8	64,3	70,2	65,3	0,4	1	nein	ja
28	Gustav-Adolf-Str. 31	SW	3.OG	MI	72	62	69,7	64,3	70,1	65,2	0,4	0,9	nein	ja
28	Gustav-Adolf-Str. 31	SW	4.OG	MI	72	62	69,6	64,2	70	65,1	0,4	0,9	nein	ja
29	Gustav-Adolf-Str. 31	SO	EG	MI	72	62	63,7	58,2	64,1	59,2	0,4	1	nein	nein
29	Gustav-Adolf-Str. 31	SO	1.OG	MI	72	62	65	59,5	65,5	60,6	0,5	1,1	nein	nein
29	Gustav-Adolf-Str. 31	SO	2.OG	MI	72	62	65,3	59,8	65,7	60,8	0,4	1	nein	nein
29	Gustav-Adolf-Str. 31	SO	3.OG	MI	72	62	65,1	59,7	65,5	60,6	0,4	0,9	nein	nein
29	Gustav-Adolf-Str. 31	SO	4.OG	MI	72	62	65,2	59,7	65,6	60,7	0,4	1	nein	nein
30	Gustav-Adolf-Str. 37	SW	EG	MI	72	62	65,7	60,2	66,1	61,2	0,4	1	nein	nein
30	Gustav-Adolf-Str. 37	SW	1.OG	MI	72	62	67,3	61,8	67,7	62,8	0,4	1	nein	nein

Lfd.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Bauphase		Zu-/Abnahme		Anspruch	
Nr.					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	
													Tag	Nacht
30	Gustav-Adolf-Str. 37	SW	2.OG	MI	72	62	68,1	62,6	68,5	63,6	0,4	1	nein	ja
30	Gustav-Adolf-Str. 37	SW	3.OG	MI	72	62	68,3	62,8	68,7	63,8	0,4	1	nein	ja
30	Gustav-Adolf-Str. 37	SW	4.OG	MI	72	62	68,2	62,8	68,6	63,7	0,4	0,9	nein	ja
31	Gustav-Adolf-Str. 37	NW	EG	MI	72	62	47,4	41,9	47,8	42,9	0,4	1	nein	nein
31	Gustav-Adolf-Str. 37	NW	1.OG	MI	72	62	54,7	49,2	55	50,1	0,3	0,9	nein	nein
31	Gustav-Adolf-Str. 37	NW	2.OG	MI	72	62	62,9	57,5	63,2	58,2	0,3	0,7	nein	nein
31	Gustav-Adolf-Str. 37	NW	3.OG	MI	72	62	65,3	59,8	65,7	60,8	0,4	1	nein	nein
31	Gustav-Adolf-Str. 37	NW	4.OG	MI	72	62	65,4	59,9	65,8	60,9	0,4	1	nein	nein
32	Gustav-Adolf-Str. 39	SW	EG	MI	72	62	64,8	59,3	65,2	60,3	0,4	1	nein	nein
32	Gustav-Adolf-Str. 39	SW	1.OG	MI	72	62	66,3	60,8	66,7	61,8	0,4	1	nein	nein
32	Gustav-Adolf-Str. 39	SW	2.OG	MI	72	62	67	61,5	67,4	62,5	0,4	1	nein	nein
32	Gustav-Adolf-Str. 39	SW	3.OG	MI	72	62	67,3	61,8	67,6	62,7	0,3	0,9	nein	nein
32	Gustav-Adolf-Str. 39	SW	4.OG	MI	72	62	67,3	61,8	67,7	62,8	0,4	1	nein	nein
33	Gustav-Adolf-Str. 41	SW	EG	MI	72	62	64,2	58,7	64,6	59,6	0,4	0,9	nein	nein
33	Gustav-Adolf-Str. 41	SW	1.OG	MI	72	62	65,4	60	65,8	60,9	0,4	0,9	nein	nein
33	Gustav-Adolf-Str. 41	SW	2.OG	MI	72	62	66,3	60,8	66,7	61,8	0,4	1	nein	nein
33	Gustav-Adolf-Str. 41	SW	3.OG	MI	72	62	66,6	61,2	67	62,1	0,4	0,9	nein	nein
33	Gustav-Adolf-Str. 41	SW	4.OG	MI	72	62	66,8	61,3	67,2	62,3	0,4	1	nein	nein
34	Gustav-Adolf-Str. 43	SW	EG	MI	72	62	63,1	57,7	63,5	58,6	0,4	0,9	nein	nein
34	Gustav-Adolf-Str. 43	SW	1.OG	MI	72	62	64,1	58,6	64,5	59,6	0,4	1	nein	nein
34	Gustav-Adolf-Str. 43	SW	2.OG	MI	72	62	65	59,5	65,4	60,5	0,4	1	nein	nein
34	Gustav-Adolf-Str. 43	SW	3.OG	MI	72	62	65,5	60	65,8	60,9	0,3	0,9	nein	nein
34	Gustav-Adolf-Str. 43	SW	4.OG	MI	72	62	65,7	60,3	66,1	61,2	0,4	0,9	nein	nein
35	Gustav-Adolf-Str. 43	SO	EG	MI	72	62	58,4	52,9	58,7	53,7	0,3	0,8	nein	nein
35	Gustav-Adolf-Str. 43	SO	1.OG	MI	72	62	59	53,5	59,3	54,4	0,3	0,9	nein	nein
35	Gustav-Adolf-Str. 43	SO	2.OG	MI	72	62	59,5	54	59,9	54,9	0,4	0,9	nein	nein
35	Gustav-Adolf-Str. 43	SO	3.OG	MI	72	62	60	54,5	60,4	55,4	0,4	0,9	nein	nein
35	Gustav-Adolf-Str. 43	SO	4.OG	MI	72	62	60,2	54,7	60,6	55,7	0,4	1	nein	nein
36	Gustav-Adolf-Str. 45	SW	EG	MI	72	62	62	56,6	62,4	57,4	0,4	0,8	nein	nein
36	Gustav-Adolf-Str. 45	SW	1.OG	MI	72	62	62,7	57,3	63,1	58,2	0,4	0,9	nein	nein

Lfd.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Bauphase		Zu-/Abnahme		Anspruch	
Nr.					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	
													Tag	Nacht
36	Gustav-Adolf-Str. 45	SW	2.OG	MI	72	62	63,4	58	63,8	58,9	0,4	0,9	nein	nein
36	Gustav-Adolf-Str. 45	SW	3.OG	MI	72	62	64,1	58,6	64,5	59,5	0,4	0,9	nein	nein
37	Gustav-Adolf-Str. 45	NW	EG	MI	72	62	58,5	53,1	58,9	54	0,4	0,9	nein	nein
37	Gustav-Adolf-Str. 45	NW	1.OG	MI	72	62	59,4	54	59,8	54,9	0,4	0,9	nein	nein
37	Gustav-Adolf-Str. 45	NW	2.OG	MI	72	62	60,3	54,8	60,7	55,7	0,4	0,9	nein	nein
37	Gustav-Adolf-Str. 45	NW	3.OG	MI	72	62	61,2	55,7	61,5	56,6	0,3	0,9	nein	nein
38	Gustav-Adolf-Str. 47	SW	EG	MI	72	62	61,4	56	61,8	56,8	0,4	0,8	nein	nein
38	Gustav-Adolf-Str. 47	SW	1.OG	MI	72	62	62,1	56,7	62,5	57,6	0,4	0,9	nein	nein
38	Gustav-Adolf-Str. 47	SW	2.OG	MI	72	62	62,7	57,2	63	58,1	0,3	0,9	nein	nein
38	Gustav-Adolf-Str. 47	SW	3.OG	MI	72	62	63,3	57,8	63,6	58,7	0,3	0,9	nein	nein
39	Gustav-Adolf-Str. 49	SO	EG	MI	72	62	54,3	48,8	54,6	49,6	0,3	0,8	nein	nein
39	Gustav-Adolf-Str. 49	SO	1.OG	MI	72	62	56	50,5	56,4	51,3	0,4	0,8	nein	nein
39	Gustav-Adolf-Str. 49	SO	2.OG	MI	72	62	56,7	51,2	57	52	0,3	0,8	nein	nein
39	Gustav-Adolf-Str. 49	SO	3.OG	MI	72	62	56,5	51	56,8	51,8	0,3	0,8	nein	nein
40	Gustav-Adolf-Str. 49	SW	EG	MI	72	62	60,9	55,5	61,3	56,3	0,4	0,8	nein	nein
40	Gustav-Adolf-Str. 49	SW	1.OG	MI	72	62	61,8	56,3	62,1	57,2	0,3	0,9	nein	nein
40	Gustav-Adolf-Str. 49	SW	2.OG	MI	72	62	62,2	56,7	62,5	57,6	0,3	0,9	nein	nein
40	Gustav-Adolf-Str. 49	SW	3.OG	MI	72	62	62,5	57	62,8	57,9	0,3	0,9	nein	nein
41	Hansastr. 50	W	EG	WA	70	60	69,1	63,9	69,5	63,6	0,4	-0,3	nein	nein
41	Hansastr. 50	W	1.OG	WA	70	60	69,5	64,3	69,8	63,9	0,3	-0,4	nein	nein
41	Hansastr. 50	W	2.OG	WA	70	60	69,5	64,3	69,8	63,9	0,3	-0,4	nein	nein
41	Hansastr. 50	W	3.OG	WA	70	60	69,3	64,1	69,6	63,7	0,3	-0,4	nein	nein
42	Hansastr. 52	W	EG	WA	70	60	69,7	64,5	70,1	64,2	0,4	-0,3	nein	nein
42	Hansastr. 52	W	1.OG	WA	70	60	70	64,8	70,4	64,4	0,4	-0,4	ja	nein
42	Hansastr. 52	W	2.OG	WA	70	60	69,9	64,7	70,3	64,4	0,4	-0,3	nein	nein
42	Hansastr. 52	W	3.OG	WA	70	60	69,6	64,5	70	64,1	0,4	-0,4	nein	nein
43	Hansastr. 54	W	EG	WA	70	60	71,1	65,9	71,6	65,6	0,5	-0,3	ja	nein
43	Hansastr. 54	W	1.OG	WA	70	60	71,3	66,1	71,7	65,8	0,4	-0,3	ja	nein
43	Hansastr. 54	W	2.OG	WA	70	60	71,1	65,9	71,5	65,6	0,4	-0,3	ja	nein
43	Hansastr. 54	W	3.OG	WA	70	60	70,7	65,5	71,1	65,2	0,4	-0,3	ja	nein

Lfd.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Bauphase		Zu-/Abnahme		Anspruch	
Nr.					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	passiv	
													Tag	Nacht
44	Hansastr. 56	W	EG	WA	70	60	72	66,7	72,5	66,6	0,5	-0,1	ja	nein
44	Hansastr. 56	W	1.OG	WA	70	60	72	66,7	72,4	66,5	0,4	-0,2	ja	nein
44	Hansastr. 56	W	2.OG	WA	70	60	71,6	66,4	72	66,1	0,4	-0,3	ja	nein
44	Hansastr. 56	W	3.OG	WA	70	60	71,1	65,9	71,5	65,7	0,4	-0,2	ja	nein
45	Hansastr. 58	N	EG	WA	70	60	72,8	67,1	72,5	67,1	-0,3	0	nein	nein
45	Hansastr. 58	N	1.OG	WA	70	60	71	65,4	70,9	65,5	-0,1	0,1	nein	ja
45	Hansastr. 58	N	2.OG	WA	70	60	70,3	64,7	70,3	64,8	0	0,1	nein	ja
45	Hansastr. 58	N	3.OG	WA	70	60	69,8	64,2	69,8	64,4	0	0,2	nein	ja
46	Hansastr. 58	W	EG	WA	70	60	73,1	67,8	73,6	67,7	0,5	-0,1	ja	nein
46	Hansastr. 58	W	1.OG	WA	70	60	72,8	67,5	73,2	67,4	0,4	-0,1	ja	nein
46	Hansastr. 58	W	2.OG	WA	70	60	72,3	67	72,6	66,8	0,3	-0,2	ja	nein
46	Hansastr. 58	W	3.OG	WA	70	60	71,7	66,4	72	66,2	0,3	-0,2	ja	nein
47	Wallensteinstr. 47	SO	EG	MI	72	62	62,3	57	62,6	57,6	0,3	0,6	nein	nein
47	Wallensteinstr. 47	SO	1.OG	MI	72	62	63,7	58,4	64	58,9	0,3	0,5	nein	nein
47	Wallensteinstr. 47	SO	2.OG	MI	72	62	64,4	59	64,7	59,6	0,3	0,6	nein	nein
47	Wallensteinstr. 47	SO	3.OG	MI	72	62	64,9	59,5	65,1	60,1	0,2	0,6	nein	nein
48	Wallensteinstr. 47	NO	EG	MI	72	62	70	64,7	70,2	65,1	0,2	0,4	nein	ja
48	Wallensteinstr. 47	NO	1.OG	MI	72	62	70,5	65,2	70,8	65,7	0,3	0,5	nein	ja
48	Wallensteinstr. 47	NO	2.OG	MI	72	62	70,6	65,3	70,9	65,8	0,3	0,5	nein	ja
48	Wallensteinstr. 47	NO	3.OG	MI	72	62	70,5	65,2	70,8	65,7	0,3	0,5	nein	ja
49	Wallensteinstr. 47	NW	EG	MI	72	62	65,5	60,5	65,5	60,6	0	0,1	nein	nein
49	Wallensteinstr. 47	NW	1.OG	MI	72	62	66,5	61,5	66,5	61,7	0	0,2	nein	nein
49	Wallensteinstr. 47	NW	2.OG	MI	72	62	66,9	61,9	67	62,1	0,1	0,2	nein	nein
49	Wallensteinstr. 47	NW	3.OG	MI	72	62	67,1	62,1	67,2	62,3	0,1	0,2	nein	ja