

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

Unterlage W 11.1.3.3 Ä

- Berechnung westliches Stadtgebiet -

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bretschneider
Baudirektorin

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
Bereich Maximilianstraße zwischen Fürther Straße und Jansenbrücke														
1	Adam-Klein-Str. 104	SW	EG	MI	72	62	62,1	56,5	62,3	57,2	0,2	0,7	nein	nein
1	Adam-Klein-Str. 104	SW	1.OG	MI	72	62	62,9	57,3	63,1	58	0,2	0,7	nein	nein
1	Adam-Klein-Str. 104	SW	2.OG	MI	72	62	63,6	58	63,8	58,7	0,2	0,7	nein	nein
1	Adam-Klein-Str. 104	SW	3.OG	MI	72	62	64,3	58,7	64,6	59,5	0,3	0,8	nein	nein
1	Adam-Klein-Str. 104	SW	4.OG	MI	72	62	63,8	58,2	64	58,9	0,2	0,7	nein	nein
1	Adam-Klein-Str. 104	SW	5.OG	MI	72	62	64,1	58,5	64,4	59,2	0,3	0,7	nein	nein
2	Adam-Klein-Str. 104	NO	EG	MI	72	62	62,1	56,5	62,3	57,3	0,2	0,8	nein	nein
2	Adam-Klein-Str. 104	NO	1.OG	MI	72	62	64,5	58,9	64,7	59,7	0,2	0,8	nein	nein
2	Adam-Klein-Str. 104	NO	2.OG	MI	72	62	65,4	59,8	65,6	60,6	0,2	0,8	nein	nein
2	Adam-Klein-Str. 104	NO	3.OG	MI	72	62	66,1	60,5	66,4	61,3	0,3	0,8	nein	nein
2	Adam-Klein-Str. 104	NO	4.OG	MI	72	62	66,6	61	66,8	61,7	0,2	0,7	nein	nein
2	Adam-Klein-Str. 104	NO	5.OG	MI	72	62	66,9	61,3	67,1	62	0,2	0,7	nein	nein
3	Adam-Klein-Str. 104	NW	EG	MI	72	62	65,9	60,3	66,2	61,1	0,3	0,8	nein	nein
3	Adam-Klein-Str. 104	NW	1.OG	MI	72	62	67,2	61,6	67,5	62,4	0,3	0,8	nein	nein
3	Adam-Klein-Str. 104	NW	2.OG	MI	72	62	68	62,4	68,3	63,2	0,3	0,8	nein	ja
3	Adam-Klein-Str. 104	NW	3.OG	MI	72	62	68,5	62,9	68,8	63,8	0,3	0,9	nein	ja
3	Adam-Klein-Str. 104	NW	4.OG	MI	72	62	68,9	63,3	69,2	64,1	0,3	0,8	nein	ja
3	Adam-Klein-Str. 104	NW	5.OG	MI	72	62	69,1	63,5	69,3	64,3	0,2	0,8	nein	ja
4	Adam-Klein-Str. 110	SO	EG	MI	72	62	75,7	70,4	75,7	70,5	0	0,1	nein	ja
4	Adam-Klein-Str. 110	SO	1.OG	MI	72	62	76	70,6	76,1	70,9	0,1	0,3	ja	ja
4	Adam-Klein-Str. 110	SO	2.OG	MI	72	62	75,5	70,1	75,6	70,4	0,1	0,3	ja	ja
4	Adam-Klein-Str. 110	SO	3.OG	MI	72	62	74,8	69,4	75	69,8	0,2	0,4	ja	ja
4	Adam-Klein-Str. 110	SO	4.OG	MI	72	62	74,2	68,8	74,4	69,2	0,2	0,4	ja	ja
4	Adam-Klein-Str. 110	SO	5.OG	MI	72	62	73,6	68,2	73,8	68,7	0,2	0,5	ja	ja
5	Adam-Klein-Str. 110	SW	EG	MI	72	62	67,3	61,9	67,5	62,2	0,2	0,3	nein	nein
5	Adam-Klein-Str. 110	SW	1.OG	MI	72	62	69,1	63,7	69,3	64	0,2	0,3	nein	ja
5	Adam-Klein-Str. 110	SW	2.OG	MI	72	62	69,4	64	69,7	64,4	0,3	0,4	nein	ja
5	Adam-Klein-Str. 110	SW	3.OG	MI	72	62	69,4	63,9	69,7	64,4	0,3	0,5	nein	ja
5	Adam-Klein-Str. 110	SW	4.OG	MI	72	62	69,2	63,8	69,5	64,2	0,3	0,4	nein	ja
5	Adam-Klein-Str. 110	SW	5.OG	MI	72	62	69	63,5	69,3	64	0,3	0,5	nein	ja
6	Adam-Klein-Str. 112	SW	EG	MI	72	62	62,5	57	62,7	57,5	0,2	0,5	nein	nein
6	Adam-Klein-Str. 112	SW	1.OG	MI	72	62	63,8	58,3	64	58,8	0,2	0,5	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
6	Adam-Klein-Str. 112	SW	2.OG	MI	72	62	64,9	59,4	65,1	59,9	0,2	0,5	nein	nein
6	Adam-Klein-Str. 112	SW	3.OG	MI	72	62	65,3	59,9	65,6	60,3	0,3	0,4	nein	nein
6	Adam-Klein-Str. 112	SW	4.OG	MI	72	62	65,6	60,1	65,8	60,6	0,2	0,5	nein	nein
6	Adam-Klein-Str. 112	SW	5.OG	MI	72	62	65,8	60,3	65,9	60,7	0,1	0,4	nein	nein
7	Adam-Klein-Str. 114	SW	EG	MI	72	62	59,4	54	59,7	54,5	0,3	0,5	nein	nein
7	Adam-Klein-Str. 114	SW	1.OG	MI	72	62	60,5	55	60,6	55,4	0,1	0,4	nein	nein
7	Adam-Klein-Str. 114	SW	2.OG	MI	72	62	61,4	55,9	61,4	56,1	0	0,2	nein	nein
7	Adam-Klein-Str. 114	SW	3.OG	MI	72	62	62,2	56,8	62,3	57	0,1	0,2	nein	nein
7	Adam-Klein-Str. 114	SW	4.OG	MI	72	62	62,7	57,3	62,7	57,5	0	0,2	nein	nein
7	Adam-Klein-Str. 114	SW	5.OG	MI	72	62	63,2	57,7	63,2	57,9	0	0,2	nein	nein
7	Adam-Klein-Str. 114	SW	6.OG	MI	72	62	63,6	58,1	63,5	58,3	-0,1	0,2	nein	nein
8	Adam-Klein-Str. 115	SW	EG	MI	72	62	68,2	62,8	68,5	63,1	0,3	0,3	nein	ja
8	Adam-Klein-Str. 115	SW	1.OG	MI	72	62	69,2	63,8	69,4	64	0,2	0,2	nein	ja
8	Adam-Klein-Str. 115	SW	2.OG	MI	72	62	69,4	64	69,7	64,3	0,3	0,3	nein	ja
8	Adam-Klein-Str. 115	SW	3.OG	MI	72	62	69,4	64	69,7	64,4	0,3	0,4	nein	ja
8	Adam-Klein-Str. 115	SW	4.OG	MI	72	62	69,3	63,9	69,6	64,3	0,3	0,4	nein	ja
8	Adam-Klein-Str. 115	SW	5.OG	MI	72	62	69,2	63,7	69,5	64,2	0,3	0,5	nein	ja
9	Adam-Klein-Str. 115	NO	EG	MI	72	62	66,1	60,7	66,4	61,1	0,3	0,4	nein	nein
9	Adam-Klein-Str. 115	NO	1.OG	MI	72	62	67,6	62,1	67,8	62,5	0,2	0,4	nein	ja
9	Adam-Klein-Str. 115	NO	2.OG	MI	72	62	68	62,5	68,2	63	0,2	0,5	nein	ja
9	Adam-Klein-Str. 115	NO	3.OG	MI	72	62	68	62,5	68,2	63	0,2	0,5	nein	ja
9	Adam-Klein-Str. 115	NO	4.OG	MI	72	62	67,9	62,4	68,1	62,9	0,2	0,5	nein	ja
9	Adam-Klein-Str. 115	NO	5.OG	MI	72	62	67,8	62,3	68	62,8	0,2	0,5	nein	ja
10	Adam-Klein-Str. 115	SO	EG	MI	72	62	73,1	67,8	73,4	68	0,3	0,2	ja	ja
10	Adam-Klein-Str. 115	SO	1.OG	MI	72	62	73,6	68,2	73,9	68,6	0,3	0,4	ja	ja
10	Adam-Klein-Str. 115	SO	2.OG	MI	72	62	73,6	68,2	73,9	68,6	0,3	0,4	ja	ja
10	Adam-Klein-Str. 115	SO	3.OG	MI	72	62	73,3	67,9	73,6	68,3	0,3	0,4	ja	ja
10	Adam-Klein-Str. 115	SO	4.OG	MI	72	62	73	67,5	73,3	68	0,3	0,5	ja	ja
10	Adam-Klein-Str. 115	SO	5.OG	MI	72	62	72,6	67,2	73	67,7	0,4	0,5	ja	ja
11	Adam-Klein-Str. 117	SW	EG	MI	72	62	64,2	58,7	64,4	59,1	0,2	0,4	nein	nein
11	Adam-Klein-Str. 117	SW	1.OG	MI	72	62	64,8	59,4	65	59,7	0,2	0,3	nein	nein
11	Adam-Klein-Str. 117	SW	2.OG	MI	72	62	65,7	60,3	66	60,6	0,3	0,3	nein	nein
11	Adam-Klein-Str. 117	SW	3.OG	MI	72	62	66,2	60,8	66,4	61,1	0,2	0,3	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
11	Adam-Klein-Str. 117	SW	4.OG	MI	72	62	66,5	61	66,7	61,4	0,2	0,4	nein	nein
11	Adam-Klein-Str. 117	SW	5.OG	MI	72	62	66,6	61,2	66,9	61,6	0,3	0,4	nein	nein
12	Adam-Klein-Str. 117	NO	EG	MI	72	62	61,8	56,3	62,1	56,9	0,3	0,6	nein	nein
12	Adam-Klein-Str. 117	NO	1.OG	MI	72	62	63	57,5	63,2	58	0,2	0,5	nein	nein
12	Adam-Klein-Str. 117	NO	2.OG	MI	72	62	63,9	58,4	64,1	58,8	0,2	0,4	nein	nein
12	Adam-Klein-Str. 117	NO	3.OG	MI	72	62	64,4	58,9	64,6	59,4	0,2	0,5	nein	nein
12	Adam-Klein-Str. 117	NO	4.OG	MI	72	62	64,7	59,2	64,9	59,7	0,2	0,5	nein	nein
12	Adam-Klein-Str. 117	NO	5.OG	MI	72	62	64,9	59,4	65,1	59,9	0,2	0,5	nein	nein
13	Fahrradstr. 1	SO	EG	MI	72	62	75,7	69,7	75,7	69,7	0	0	nein	nein
13	Fahrradstr. 1	SO	1.OG	MI	72	62	75,1	69,2	75,1	69,2	0	0	nein	nein
13	Fahrradstr. 1	SO	2.OG	MI	72	62	74,3	68,3	74,3	68,3	0	0	nein	nein
13	Fahrradstr. 1	SO	3.OG	MI	72	62	73,6	67,6	73,6	67,6	0	0	nein	nein
13	Fahrradstr. 1	SO	4.OG	MI	72	62	73,1	67,1	73	67,1	-0,1	0	nein	nein
13	Fahrradstr. 1	SO	5.OG	MI	72	62	72,6	66,6	72,6	66,6	0	0	nein	nein
14	Fürther Str. 143	NO	EG	MI	72	62	65,6	60,5	65,9	60,6	0,3	0,1	nein	nein
14	Fürther Str. 143	NO	1.OG	MI	72	62	66,7	61,7	67,1	61,8	0,4	0,1	nein	nein
14	Fürther Str. 143	NO	2.OG	MI	72	62	67,4	62,4	67,7	62,4	0,3	0	nein	nein
14	Fürther Str. 143	NO	3.OG	MI	72	62	67,9	62,8	68,1	62,8	0,2	0	nein	nein
14	Fürther Str. 143	NO	4.OG	MI	72	62	68,1	63	68,3	63	0,2	0	nein	nein
14	Fürther Str. 143	NO	5.OG	MI	72	62	68,2	63	68,4	63,1	0,2	0,1	nein	ja
15	Fürther Str. 145	NO	EG	MI	72	62	67,2	62	67,4	62,1	0,2	0,1	nein	ja
15	Fürther Str. 145	NO	1.OG	MI	72	62	68,4	63,2	68,7	63,4	0,3	0,2	nein	ja
15	Fürther Str. 145	NO	2.OG	MI	72	62	69,2	63,9	69,4	64,1	0,2	0,2	nein	ja
15	Fürther Str. 145	NO	3.OG	MI	72	62	69,6	64,3	69,7	64,4	0,1	0,1	nein	ja
15	Fürther Str. 145	NO	4.OG	MI	72	62	69,7	64,4	69,9	64,6	0,2	0,2	nein	ja
15	Fürther Str. 145	NO	5.OG	MI	72	62	69,8	64,4	69,9	64,6	0,1	0,2	nein	ja
16	Fürther Str. 145	NW	EG	MI	72	62	68,5	62,9	68,7	63,5	0,2	0,6	nein	ja
16	Fürther Str. 145	NW	1.OG	MI	72	62	69,9	64,3	70,2	65	0,3	0,7	nein	ja
16	Fürther Str. 145	NW	2.OG	MI	72	62	70,7	65,2	71	65,8	0,3	0,6	nein	ja
16	Fürther Str. 145	NW	3.OG	MI	72	62	70,9	65,3	71,1	66	0,2	0,7	nein	ja
16	Fürther Str. 145	NW	4.OG	MI	72	62	71	65,4	71,2	66,1	0,2	0,7	nein	ja
16	Fürther Str. 145	NW	5.OG	MI	72	62	71	65,4	71,2	66,1	0,2	0,7	nein	ja
17	Fürther Str. 145	SW	3.OG	MI	72	62	65,3	59,8	65,3	60,2	0	0,4	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
17	Fürther Str. 145	SW	4.OG	MI	72	62	67,2	61,6	67,4	62,4	0,2	0,8	nein	nein
5	Fürther Str. 145	SW	5.OG	MI	72	62	67,5	62	67,7	62,7	0,2	0,7	nein	ja
18	Fürther Str. 152	SO	EG	MI	72	62	77,5	71,6	77,5	71,6	0	0	nein	nein
18	Fürther Str. 152	SO	1.OG	MI	72	62	76,6	70,7	76,6	70,7	0	0	nein	nein
18	Fürther Str. 152	SO	2.OG	MI	72	62	75,7	69,8	75,7	69,9	0	0,1	nein	ja
18	Fürther Str. 152	SO	3.OG	MI	72	62	75	69,2	75	69,2	0	0	nein	nein
18	Fürther Str. 152	SO	4.OG	MI	72	62	74,5	68,6	74,4	68,7	-0,1	0,1	nein	ja
18	Fürther Str. 152	SO	5.OG	MI	72	62	73,9	68,1	73,9	68,1	0	0	nein	nein
18	Fürther Str. 152	SO	6.OG	MI	72	62	73,4	67,6	73,4	67,7	0	0,1	nein	ja
19	Fürther Str. 152	SW	EG	MI	72	62	74,2	68,4	73,8	68,3	-0,4	-0,1	nein	nein
19	Fürther Str. 152	SW	1.OG	MI	72	62	74,3	68,5	73,9	68,4	-0,4	-0,1	nein	nein
19	Fürther Str. 152	SW	2.OG	MI	72	62	74,1	68,3	73,7	68,2	-0,4	-0,1	nein	nein
19	Fürther Str. 152	SW	3.OG	MI	72	62	73,6	67,9	73,3	67,9	-0,3	0	nein	nein
19	Fürther Str. 152	SW	4.OG	MI	72	62	73,2	67,5	72,9	67,5	-0,3	0	nein	nein
19	Fürther Str. 152	SW	5.OG	MI	72	62	72,8	67	72,5	67,1	-0,3	0,1	nein	ja
19	Fürther Str. 152	SW	6.OG	MI	72	62	72,3	66,6	72,1	66,7	-0,2	0,1	nein	ja
20	Fürther Str. 153	SW	EG	MI	72	62	66,2	60,7	66,2	61,1	0	0,4	nein	nein
20	Fürther Str. 153	SW	1.OG	MI	72	62	67,5	62,1	67,6	62,5	0,1	0,4	nein	ja
20	Fürther Str. 153	SW	2.OG	MI	72	62	68,2	62,7	68,3	63,2	0,1	0,5	nein	ja
21	Fürther Str. 153	NO	EG	MI	72	62	65,9	60,4	65,8	60,5	-0,1	0,1	nein	nein
21	Fürther Str. 153	NO	1.OG	MI	72	62	67	61,5	66,9	61,6	-0,1	0,1	nein	nein
21	Fürther Str. 153	NO	2.OG	MI	72	62	68,1	62,6	68	62,7	-0,1	0,1	nein	ja
22	Fürther Str. 153	SW	EG	MI	72	62	63,6	58,2	63,8	58,7	0,2	0,5	nein	nein
22	Fürther Str. 153	SW	1.OG	MI	72	62	64,6	59,2	64,8	59,7	0,2	0,5	nein	nein
22	Fürther Str. 153	SW	2.OG	MI	72	62	66,1	60,6	66,2	61,1	0,1	0,5	nein	nein
23	Fürther Str. 153	SO	EG	MI	72	62	75,8	70,5	75,8	70,6	0	0,1	nein	ja
23	Fürther Str. 153	SO	1.OG	MI	72	62	75,7	70,4	75,8	70,6	0,1	0,2	ja	ja
23	Fürther Str. 153	SO	2.OG	MI	72	62	75,2	69,9	75,3	70,1	0,1	0,2	ja	ja
24	Fürther Str. 153	NO	EG	MI	72	62	68,5	63,1	68,5	63,2	0	0,1	nein	ja
24	Fürther Str. 153	NO	1.OG	MI	72	62	69,7	64,3	69,7	64,4	0	0,1	nein	ja
24	Fürther Str. 153	NO	2.OG	MI	72	62	70,4	64,9	70,3	65,1	-0,1	0,2	nein	ja
25	Fürther Str. 153	SW	EG	MI	72	62	71,5	66,1	71,5	66,4	0	0,3	nein	ja
25	Fürther Str. 153	SW	1.OG	MI	72	62	72,1	66,7	72,1	67	0	0,3	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
25	Fürther Str. 153	SW	2.OG	MI	72	62	72,1	66,7	72,2	67,1	0,1	0,4	ja	ja
26	Fürther Str. 154	SW	EG	MI	72	62	73	67,1	72,4	67	-0,6	-0,1	nein	nein
26	Fürther Str. 154	SW	1.OG	MI	72	62	73,2	67,4	72,7	67,3	-0,5	-0,1	nein	nein
26	Fürther Str. 154	SW	2.OG	MI	72	62	73,1	67,3	72,6	67,2	-0,5	-0,1	nein	nein
26	Fürther Str. 154	SW	3.OG	MI	72	62	72,8	67	72,4	67	-0,4	0	nein	nein
26	Fürther Str. 154	SW	4.OG	MI	72	62	72,5	66,7	72,1	66,7	-0,4	0	nein	nein
26	Fürther Str. 154	SW	5.OG	MI	72	62	72,1	66,4	71,7	66,4	-0,4	0	nein	nein
26	Fürther Str. 154	SW	6.OG	MI	72	62	71,7	66	71,4	66	-0,3	0	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	EG	MI	72	62	71,4	65,5	70,8	65,4	-0,6	-0,1	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	1.OG	MI	72	62	71,8	65,9	71,2	65,8	-0,6	-0,1	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	2.OG	MI	72	62	71,7	65,9	71,2	65,8	-0,5	-0,1	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	3.OG	MI	72	62	71,5	65,7	71	65,6	-0,5	-0,1	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	4.OG	MI	72	62	71,2	65,4	70,7	65,4	-0,5	0	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	5.OG	MI	72	62	70,9	65,2	70,5	65,1	-0,4	-0,1	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	6.OG	MI	72	62	70,5	64,8	70,1	64,8	-0,4	0	nein	nein
27	Fürther Str. 156	SW	7.OG	MI	72	62	70,3	64,5	69,8	64,5	-0,5	0	nein	nein
28	Georg-Hennch-Str. 4	SO	EG	WA	70	60	59,4	54	58,5	53,2	-0,9	-0,8	nein	nein
28	Georg-Hennch-Str. 4	SO	1.OG	WA	70	60	59,9	54,5	58,9	53,7	-1	-0,8	nein	nein
28	Georg-Hennch-Str. 4	SO	2.OG	WA	70	60	60,1	54,7	59,3	54	-0,8	-0,7	nein	nein
28	Georg-Hennch-Str. 4	SO	3.OG	WA	70	60	60,5	55,1	59,7	54,5	-0,8	-0,6	nein	nein
28	Georg-Hennch-Str. 4	SO	4.OG	WA	70	60	60,9	55,5	60,2	54,9	-0,7	-0,6	nein	nein
29	Georg-Hennch-Str. 6	SO	EG	WA	70	60	59,8	54,4	59	53,7	-0,8	-0,7	nein	nein
29	Georg-Hennch-Str. 6	SO	1.OG	WA	70	60	60,3	54,9	59,3	54,1	-1	-0,8	nein	nein
29	Georg-Hennch-Str. 6	SO	2.OG	WA	70	60	60,5	55,1	59,7	54,5	-0,8	-0,6	nein	nein
29	Georg-Hennch-Str. 6	SO	3.OG	WA	70	60	60,9	55,5	60,2	55	-0,7	-0,5	nein	nein
29	Georg-Hennch-Str. 6	SO	4.OG	WA	70	60	61,4	56	60,7	55,4	-0,7	-0,6	nein	nein
30	Georg-Hennch-Str. 8	SO	EG	WA	70	60	60	54,6	59,1	53,9	-0,9	-0,7	nein	nein
30	Georg-Hennch-Str. 8	SO	1.OG	WA	70	60	60,5	55,1	59,5	54,3	-1	-0,8	nein	nein
30	Georg-Hennch-Str. 8	SO	2.OG	WA	70	60	60,7	55,3	59,9	54,7	-0,8	-0,6	nein	nein
30	Georg-Hennch-Str. 8	SO	3.OG	WA	70	60	61,2	55,8	60,4	55,2	-0,8	-0,6	nein	nein
30	Georg-Hennch-Str. 8	SO	4.OG	WA	70	60	61,7	56,3	60,9	55,6	-0,8	-0,7	nein	nein
31	Georg-Hennch-Str. 10	SO	EG	WA	70	60	60,3	55	59,2	53,9	-1,1	-1,1	nein	nein
31	Georg-Hennch-Str. 10	SO	1.OG	WA	70	60	60,9	55,6	59,6	54,4	-1,3	-1,2	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
31	Georg-Hennch-Str. 10	SO	2.OG	WA	70	60	61,1	55,7	60,1	54,8	-1	-0,9	nein	nein
31	Georg-Hennch-Str. 10	SO	3.OG	WA	70	60	61,6	56,2	60,5	55,3	-1,1	-0,9	nein	nein
31	Georg-Hennch-Str. 10	SO	4.OG	WA	70	60	62,1	56,7	61	55,8	-1,1	-0,9	nein	nein
32	Georg-Hennch-Str. 12	SO	EG	WA	70	60	60,7	55,4	59,2	53,9	-1,5	-1,5	nein	nein
32	Georg-Hennch-Str. 12	SO	1.OG	WA	70	60	61,2	55,8	59,5	54,2	-1,7	-1,6	nein	nein
32	Georg-Hennch-Str. 12	SO	2.OG	WA	70	60	61,4	56,1	60,2	54,9	-1,2	-1,2	nein	nein
32	Georg-Hennch-Str. 12	SO	3.OG	WA	70	60	61,9	56,6	60,6	55,4	-1,3	-1,2	nein	nein
32	Georg-Hennch-Str. 12	SO	4.OG	WA	70	60	62,7	57,4	61,2	55,9	-1,5	-1,5	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	EG	WA	70	60	60,9	55,5	60,1	54,8	-0,8	-0,7	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	1.OG	WA	70	60	61,7	56,3	60,8	55,5	-0,9	-0,8	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	2.OG	WA	70	60	62,1	56,8	61,3	56	-0,8	-0,8	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	3.OG	WA	70	60	62,7	57,3	61,9	56,6	-0,8	-0,7	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	4.OG	WA	70	60	63	57,7	62,3	57	-0,7	-0,7	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	5.OG	WA	70	60	63,5	58,1	62,6	57,3	-0,9	-0,8	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	6.OG	WA	70	60	63,4	58,1	62,3	57	-1,1	-1,1	nein	nein
33	Georg-Hennch-Str. 13	SW	7.OG	WA	70	60	63,9	58,5	62,4	57,2	-1,5	-1,3	nein	nein
34	Georg-Hennch-Str. 13	NO	1.OG	WA	70	60	58,5	53	58,5	53,3	0	0,3	nein	nein
34	Georg-Hennch-Str. 13	NO	2.OG	WA	70	60	59,5	54,1	59,5	54,3	0	0,2	nein	nein
34	Georg-Hennch-Str. 13	NO	3.OG	WA	70	60	60,1	54,6	60,1	54,8	0	0,2	nein	nein
34	Georg-Hennch-Str. 13	NO	4.OG	WA	70	60	60,7	55,2	60,6	55,3	-0,1	0,1	nein	nein
34	Georg-Hennch-Str. 13	NO	5.OG	WA	70	60	61,1	55,7	61,1	55,8	0	0,1	nein	nein
34	Georg-Hennch-Str. 13	NO	6.OG	WA	70	60	61,2	55,7	61,3	56,1	0,1	0,4	nein	nein
34	Georg-Hennch-Str. 13	NO	7.OG	WA	70	60	61,1	55,6	61,4	56,2	0,3	0,6	nein	nein
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	EG	WA	70	60	63,3	57,8	63,4	58,2	0,1	0,4	nein	nein
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	1.OG	WA	70	60	63,6	58,1	63,7	58,5	0,1	0,4	nein	nein
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	2.OG	WA	70	60	64,2	58,8	64,4	59,1	0,2	0,3	nein	nein
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	3.OG	WA	70	60	64,9	59,4	65	59,8	0,1	0,4	nein	nein
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	4.OG	WA	70	60	65,1	59,6	65,5	60,2	0,4	0,6	nein	nein
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	5.OG	WA	70	60	65,4	59,9	65,7	60,5	0,3	0,6	nein	nein
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	6.OG	WA	70	60	65,6	60	65,9	60,7	0,3	0,7	nein	ja
35	Georg-Hennch-Str. 13	SO	7.OG	WA	70	60	65,6	60,1	66	60,7	0,4	0,6	nein	ja
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	EG	WA	70	60	62,8	57,3	62,9	57,6	0,1	0,3	nein	nein
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	1.OG	WA	70	60	63,5	58	63,5	58,2	0	0,2	nein	nein

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	2.OG	WA	70	60	64,1	58,7	64,2	58,9	0,1	0,2	nein	nein
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	3.OG	WA	70	60	64,6	59,2	64,8	59,5	0,2	0,3	nein	nein
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	4.OG	WA	70	60	64,9	59,4	65,1	59,8	0,2	0,4	nein	nein
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	5.OG	WA	70	60	65	59,6	65,3	60	0,3	0,4	nein	nein
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	6.OG	WA	70	60	65,2	59,7	65,5	60,2	0,3	0,5	nein	nein
36	Georg-Hennch-Str. 13	SO	7.OG	WA	70	60	65,2	59,7	65,5	60,2	0,3	0,5	nein	nein
37	Maximilianstr. 33	SW	EG	WA	70	60	68,7	62,8	68,7	62,8	0	0	nein	nein
37	Maximilianstr. 33	SW	1.OG	WA	70	60	69,4	63,5	69,4	63,5	0	0	nein	nein
37	Maximilianstr. 33	SW	2.OG	WA	70	60	69,7	63,8	69,7	63,8	0	0	nein	nein
37	Maximilianstr. 33	SW	3.OG	WA	70	60	69,7	63,8	69,7	63,9	0	0,1	nein	ja
37	Maximilianstr. 33	SW	4.OG	WA	70	60	69,7	63,8	69,7	63,9	0	0,1	nein	ja
37	Maximilianstr. 33	SW	5.OG	WA	70	60	69,6	63,7	69,6	63,8	0	0,1	nein	ja
37	Maximilianstr. 33	SW	6.OG	WA	70	60	69,5	63,6	69,4	63,7	-0,1	0,1	nein	ja
38	Maximilianstr. 33	NW	EG	WA	70	60	73,6	67,7	73,6	67,7	0	0	nein	nein
38	Maximilianstr. 33	NW	1.OG	WA	70	60	73,8	67,8	73,8	67,8	0	0	nein	nein
38	Maximilianstr. 33	NW	2.OG	WA	70	60	73,5	67,6	73,5	67,6	0	0	nein	nein
38	Maximilianstr. 33	NW	3.OG	WA	70	60	73,2	67,2	73,2	67,2	0	0	nein	nein
38	Maximilianstr. 33	NW	4.OG	WA	70	60	72,8	66,9	72,8	66,9	0	0	nein	nein
38	Maximilianstr. 33	NW	5.OG	WA	70	60	72,5	66,5	72,5	66,6	0	0,1	nein	ja
38	Maximilianstr. 33	NW	6.OG	WA	70	60	72,2	66,2	72,2	66,3	0	0,1	nein	ja
39	Maximilianstr. 40	SO	EG	MI	72	62	76,9	71	76,9	71	0	0	nein	nein
39	Maximilianstr. 40	SO	1.OG	MI	72	62	76,2	70,2	76,1	70,2	-0,1	0	nein	nein
39	Maximilianstr. 40	SO	2.OG	MI	72	62	75,3	69,4	75,3	69,4	0	0	nein	nein
39	Maximilianstr. 40	SO	3.OG	MI	72	62	74,7	68,7	74,6	68,7	-0,1	0	nein	nein
39	Maximilianstr. 40	SO	4.OG	MI	72	62	74,1	68,2	74,1	68,2	0	0	nein	nein
39	Maximilianstr. 40	SO	5.OG	MI	72	62	73,6	67,7	73,6	67,7	0	0	nein	nein
40	Maximilianstr. 42	SO	EG	MI	72	62	77,4	71,4	77,4	71,4	0	0	nein	nein
40	Maximilianstr. 42	SO	1.OG	MI	72	62	76,5	70,5	76,5	70,6	0	0,1	nein	ja
40	Maximilianstr. 42	SO	2.OG	MI	72	62	75,6	69,6	75,6	69,7	0	0,1	nein	ja
40	Maximilianstr. 42	SO	3.OG	MI	72	62	74,9	68,9	74,8	69	-0,1	0,1	nein	ja
40	Maximilianstr. 42	SO	4.OG	MI	72	62	74,3	68,4	74,2	68,4	-0,1	0	nein	nein
40	Maximilianstr. 42	SO	5.OG	MI	72	62	73,7	67,8	73,7	67,9	0	0,1	nein	ja
41	Maximilianstr. 54	NO	EG	MI	72	62	69,3	63,9	69,3	64,1	0	0,2	nein	ja

Lfd. Nr.	Punktname	Fassade	Stockwerk	Nutzung	Grenzwert		Prognosebezugsfall		Endausbau		Zu-/Abnahme		Anspruch passiv	
					Tag in dB(A)	Nacht	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag	Nacht
41	Maximilianstr. 54	NO	1.OG	MI	72	62	69,9	64,5	70	64,8	0,1	0,3	nein	ja
41	Maximilianstr. 54	NO	2.OG	MI	72	62	70,1	64,7	70,1	65	0	0,3	nein	ja
42	Maximilianstr. 54	SO	EG	MI	72	62	74,8	69,5	74,8	69,6	0	0,1	nein	ja
42	Maximilianstr. 54	SO	1.OG	MI	72	62	75	69,6	75	69,8	0	0,2	nein	ja
42	Maximilianstr. 54	SO	2.OG	MI	72	62	74,4	69,1	74,5	69,4	0,1	0,3	ja	ja
43	Maximilianstr. 54	SW	EG	MI	72	62	70,7	65,3	70,7	65,5	0	0,2	nein	ja
43	Maximilianstr. 54	SW	1.OG	MI	72	62	71,2	65,8	71,2	66,1	0	0,3	nein	ja
43	Maximilianstr. 54	SW	2.OG	MI	72	62	70,9	65,5	70,9	65,8	0	0,3	nein	ja
44	Maximilianstr. 60	NO	EG	MI	72	62	70,9	65,5	71	65,9	0,1	0,4	nein	ja
44	Maximilianstr. 60	NO	1.OG	MI	72	62	70,9	65,5	71	65,9	0,1	0,4	nein	ja
44	Maximilianstr. 60	NO	2.OG	MI	72	62	70,6	65,2	70,7	65,6	0,1	0,4	nein	ja
44	Maximilianstr. 60	NO	3.OG	MI	72	62	70,4	64,9	70,5	65,4	0,1	0,5	nein	ja
44	Maximilianstr. 60	NO	4.OG	MI	72	62	70,1	64,6	70,2	65,1	0,1	0,5	nein	ja
44	Maximilianstr. 60	NO	5.OG	MI	72	62	69,8	64,3	69,9	64,8	0,1	0,5	nein	ja
45	Maximilianstr. 60	SO	EG	MI	72	62	76	70,6	76	70,8	0	0,2	nein	ja
45	Maximilianstr. 60	SO	1.OG	MI	72	62	75,5	70,1	75,6	70,4	0,1	0,3	ja	ja
45	Maximilianstr. 60	SO	2.OG	MI	72	62	74,9	69,5	75	69,9	0,1	0,4	ja	ja
45	Maximilianstr. 60	SO	3.OG	MI	72	62	74,3	68,8	74,4	69,3	0,1	0,5	ja	ja
45	Maximilianstr. 60	SO	4.OG	MI	72	62	73,7	68,2	73,8	68,7	0,1	0,5	ja	ja
45	Maximilianstr. 60	SO	5.OG	MI	72	62	73,1	67,7	73,3	68,2	0,2	0,5	ja	ja
46	Murrstr. 2	NO	EG	MI	72	62	65,3	60,3	65,5	60,3	0,2	0	nein	nein
46	Murrstr. 2	NO	1.OG	MI	72	62	66,3	61,4	66,7	61,4	0,4	0	nein	nein
46	Murrstr. 2	NO	2.OG	MI	72	62	67	62	67,2	62	0,2	0	nein	nein
46	Murrstr. 2	NO	3.OG	MI	72	62	67,4	62,3	67,6	62,3	0,2	0	nein	nein
46	Murrstr. 2	NO	4.OG	MI	72	62	67,6	62,5	67,8	62,5	0,2	0	nein	nein