

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschneidweg

Unterlage M 11.1.4.2 Ä

- Berechnung Baulärm -

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bertschneider
Baudirektorin

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Freiburger Straße 21 (VI)	N	EG	WA	55	70	58	48	Einhaltung	45	Einhaltung	54	Einhaltung	47	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	N	1.OG	WA	55	70	59	50	Einhaltung	46	Einhaltung	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	N	2.OG	WA	55	70	60	51	Einhaltung	48	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	N	3.OG	WA	55	70	61	52	Einhaltung	49	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	O	EG	WA	55	70	39	32	Einhaltung	29	Einhaltung	37	Einhaltung	30	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	O	1.OG	WA	55	70	41	34	Einhaltung	30	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	O	2.OG	WA	55	70	43	34	Einhaltung	30	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	O	3.OG	WA	55	70	46	34	Einhaltung	31	Einhaltung	39	Einhaltung	32	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	W	EG	WA	55	70	61	51	Einhaltung	47	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	W	1.OG	WA	55	70	62	53	Einhaltung	49	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	W	2.OG	WA	55	70	63	54	Einhaltung	50	Einhaltung	58	Einhaltung	51	Einhaltung
Freiburger Straße 21 (VI)	W	3.OG	WA	55	70	64	55	Einhaltung	52	Einhaltung	59	Einhaltung	52	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	W	EG	WA	55	70	67	59	Einhaltung	56	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	68	61	Einhaltung	57	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	69	61	Einhaltung	58	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	70	61	Einhaltung	58	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	S	EG	WA	55	70	63	55	Einhaltung	51	Einhaltung	58	Einhaltung	51	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	S	1.OG	WA	55	70	65	57	Einhaltung	54	Einhaltung	59	Einhaltung	52	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	S	2.OG	WA	55	70	65	58	Einhaltung	54	Einhaltung	60	Einhaltung	53	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	S	3.OG	WA	55	70	66	58	Einhaltung	54	Einhaltung	60	Einhaltung	53	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	O	EG	WA	55	70	52	43	Einhaltung	39	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	52	44	Einhaltung	40	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	53	45	Einhaltung	41	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Freiburger Straße 22 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	54	45	Einhaltung	42	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	W	EG	WA	55	70	58	48	Einhaltung	45	Einhaltung	53	Einhaltung	46	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	59	50	Einhaltung	47	Einhaltung	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	60	52	Einhaltung	48	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	62	53	Einhaltung	49	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	O	EG	WA	55	70	39	31	Einhaltung	28	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	42	32	Einhaltung	29	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	44	33	Einhaltung	29	Einhaltung	37	Einhaltung	30	Einhaltung
Freiburger Straße 23 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	46	33	Einhaltung	30	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Freiburger Straße 24 (IV)	W	EG	WA	55	70	67	59	Einhaltung	56	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Freiburger Straße 24 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	68	61	Einhaltung	58	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Freiburger Straße 24 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	69	61	Einhaltung	58	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Freiburger Straße 24 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	70	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Freiburger Straße 24 (IV)	O	EG	WA	55	70	53	44	Einhaltung	41	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Freiburger Straße 24 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	54	45	Einhaltung	42	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Freiburger Straße 24 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	55	46	Einhaltung	43	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Freiburger Straße 24 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	55	47	Einhaltung	44	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	W	EG	WA	55	70	54	46	Einhaltung	42	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	56	47	Einhaltung	44	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	57	49	Einhaltung	45	Einhaltung	53	Einhaltung	46	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	60	50	Einhaltung	47	Einhaltung	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	O	EG	WA	55	70	41	31	Einhaltung	27	Einhaltung	35	Einhaltung	28	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	43	31	Einhaltung	28	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	45	32	Einhaltung	28	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Freiburger Straße 25 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	47	32	Einhaltung	29	Einhaltung	37	Einhaltung	30	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	W	EG	WA	55	70	67	59	Einhaltung	55	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	68	61	Einhaltung	57	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	69	61	Einhaltung	58	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	70	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	N	EG	WA	55	70	63	55	Einhaltung	51	Einhaltung	59	Einhaltung	52	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	N	1.OG	WA	55	70	64	57	Einhaltung	53	Einhaltung	60	Einhaltung	53	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	N	2.OG	WA	55	70	65	58	Einhaltung	54	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	N	3.OG	WA	55	70	66	58	Einhaltung	54	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	O	EG	WA	55	70	52	44	Einhaltung	41	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	53	45	Einhaltung	42	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	53	46	Einhaltung	43	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Freiburger Straße 26 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	54	47	Einhaltung	43	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	N	EG	GE	65	75	63	53	Einhaltung	49	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	N	1.OG	GE	65	75	66	54	Einhaltung	50	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	N	EG	GE	65	75	68	55	Einhaltung	52	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	N	1.OG	GE	65	75	69	57	Einhaltung	53	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	EG	GE	65	75	73	59	Einhaltung	56	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	1.OG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	EG	GE	65	75	72	59	Einhaltung	55	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	1.OG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	EG	GE	65	75	72	59	Einhaltung	55	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	1.OG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	EG	GE	65	75	72	59	Einhaltung	55	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	O	1.OG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	70	Einhaltung	63	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	S	EG	GE	65	75	67	49	Einhaltung	46	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	S	1.OG	GE	65	75	68	51	Einhaltung	47	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	S	EG	GE	65	75	63	47	Einhaltung	43	Einhaltung	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Maybachstraße 36 (Halle)	S	1.OG	GE	65	75	65	48	Einhaltung	45	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Maybachstraße 36 (II)	N	EG	GE	65	75	61	52	Einhaltung	48	Einhaltung	60	Einhaltung	53	Einhaltung
Maybachstraße 36 (II)	N	EG	GE	65	75	55	47	Einhaltung	44	Einhaltung	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Maybachstraße 36 (II)	N	EG	GE	65	75	53	45	Einhaltung	41	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Maybachstraße 36 (II)	S	EG	GE	65	75	58	48	Einhaltung	44	Einhaltung	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Maybachstraße 36 (II)	S	EG	GE	65	75	61	50	Einhaltung	47	Einhaltung	58	Einhaltung	51	Einhaltung
Maybachstraße 36 (II)	S	EG	GE	65	75	64	53	Einhaltung	49	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Maybachstraße 36 (II)	O	EG	GE	65	75	68	57	Einhaltung	53	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Maybachstraße 38,40,42	N	EG	GE	65	75	65	54	Einhaltung	50	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Maybachstraße 38,40,42	O	EG	GE	65	75	69	57	Einhaltung	54	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Maybachstraße 38,40,42	O	EG	GE	65	75	69	57	Einhaltung	54	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Maybachstraße 38,40,42	O	EG	GE	65	75	70	57	Einhaltung	54	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Maybachstraße 38,40,42	S	EG	GE	65	75	62	53	Einhaltung	49	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Maybachstraße 38,40,42	S	EG	GE	65	75	56	48	Einhaltung	44	Einhaltung	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	N	EG	GE	65	75	59	52	Einhaltung	49	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	N	1.OG	GE	65	75	64	54	Einhaltung	50	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	N	EG	GE	65	75	67	56	Einhaltung	53	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	N	1.OG	GE	65	75	68	56	Einhaltung	53	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	O	EG	GE	65	75	72	60	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	57	Einhaltung	71	Einhaltung	64	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	S	EG	GE	65	75	67	56	Einhaltung	53	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	S	1.OG	GE	65	75	69	57	Einhaltung	54	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	S	EG	GE	65	75	62	53	Einhaltung	49	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Maybachstraße 48 (-)	S	1.OG	GE	65	75	65	55	Einhaltung	51	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	EG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	57	Einhaltung	73	Einhaltung	66	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	73	Einhaltung	66	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	73	Einhaltung	66	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	73	Einhaltung	66	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	S	EG	GE	65	75	67	56	Einhaltung	52	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	S	1.OG	GE	65	75	69	57	Einhaltung	54	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	S	EG	GE	65	75	61	51	Einhaltung	48	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Maybachstraße 52 (II, An	S	1.OG	GE	65	75	65	55	Einhaltung	51	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->II)	N	EG	GE	65	75	60	52	Einhaltung	48	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Maybachstraße 54 (I-->)	N	1.OG	GE	65	75	64	54	Einhaltung	50	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	N	EG	GE	65	75	67	56	Einhaltung	52	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	N	1.OG	GE	65	75	68	57	Einhaltung	53	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	71	Einhaltung	64	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	EG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	71	Einhaltung	64	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	EG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	71	Einhaltung	64	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	EG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Maybachstraße 54 (I-->)	O	1.OG	GE	65	75	73	61	Einhaltung	58	Einhaltung	71	Einhaltung	64	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	O	EG	GE	65	75	39	29	Einhaltung	26	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	O	EG	GE	65	75	38	31	Einhaltung	27	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	S	EG	GE	65	75	55	46	Einhaltung	42	Einhaltung	53	Einhaltung	46	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	S	EG	GE	65	75	53	45	Einhaltung	41	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	S	EG	GE	65	75	51	44	Einhaltung	40	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	W	EG	GE	65	75	45	31	Einhaltung	28	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	W	EG	GE	65	75	41	27	Einhaltung	24	Einhaltung	34	Einhaltung	27	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	N	EG	GE	65	75	49	33	Einhaltung	29	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	N	EG	GE	65	75	49	33	Einhaltung	30	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	O	EG	GE	65	75	48	34	Einhaltung	30	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr.)	N	EG	GE	65	75	48	31	Einhaltung	28	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NW	EG	MI	60	72	47	28	Einhaltung	25	Einhaltung	33	Einhaltung	26	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NW	1.OG	MI	60	72	47	29	Einhaltung	25	Einhaltung	34	Einhaltung	27	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NW	2.OG	MI	60	72	48	31	Einhaltung	27	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NW	EG	MI	60	72	47	29	Einhaltung	26	Einhaltung	34	Einhaltung	27	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NW	1.OG	MI	60	72	47	30	Einhaltung	26	Einhaltung	35	Einhaltung	28	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NW	2.OG	MI	60	72	48	31	Einhaltung	28	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NO	EG	MI	60	72	48	39	Einhaltung	35	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NO	1.OG	MI	60	72	49	40	Einhaltung	37	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	NO	2.OG	MI	60	72	50	41	Einhaltung	38	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	SO	EG	MI	60	72	49	41	Einhaltung	37	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	SO	1.OG	MI	60	72	51	42	Einhaltung	38	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	SO	2.OG	MI	60	72	53	43	Einhaltung	39	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	SO	EG	MI	60	72	48	40	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	SO	1.OG	MI	60	72	51	41	Einhaltung	38	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	SO	2.OG	MI	60	72	52	42	Einhaltung	39	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->)	SW	EG	MI	60	72	45	35	Einhaltung	32	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Sandreuthstraße 25 (II-->	SW	1.OG	MI	60	72	47	37	Einhaltung	33	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Sandreuthstraße 25 (II-->	SW	2.OG	MI	60	72	49	38	Einhaltung	35	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	EG	MI	60	72	47	31	Einhaltung	28	Einhaltung	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	1.OG	MI	60	72	48	33	Einhaltung	29	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	2.OG	MI	60	72	48	34	Einhaltung	30	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	3.OG	MI	60	72	49	35	Einhaltung	31	Einhaltung	39	Einhaltung	32	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	4.OG	MI	60	72	50	37	Einhaltung	34	Einhaltung	42	Einhaltung	35	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	EG	MI	60	72	47	32	Einhaltung	29	Einhaltung	37	Einhaltung	30	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	1.OG	MI	60	72	48	34	Einhaltung	30	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	2.OG	MI	60	72	49	35	Einhaltung	31	Einhaltung	39	Einhaltung	32	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	3.OG	MI	60	72	49	36	Einhaltung	33	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	4.OG	MI	60	72	51	38	Einhaltung	35	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	EG	MI	60	72	47	33	Einhaltung	30	Einhaltung	38	Einhaltung	31	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	1.OG	MI	60	72	48	35	Einhaltung	32	Einhaltung	39	Einhaltung	32	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	2.OG	MI	60	72	49	36	Einhaltung	33	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	3.OG	MI	60	72	50	37	Einhaltung	34	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NW	4.OG	MI	60	72	51	40	Einhaltung	36	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NO	EG	MI	60	72	51	41	Einhaltung	38	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NO	1.OG	MI	60	72	53	44	Einhaltung	40	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NO	2.OG	MI	60	72	54	45	Einhaltung	42	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NO	3.OG	MI	60	72	55	47	Einhaltung	43	Einhaltung	53	Einhaltung	46	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	NO	4.OG	MI	60	72	57	48	Einhaltung	44	Einhaltung	54	Einhaltung	47	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	EG	MI	60	72	48	40	Einhaltung	37	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	1.OG	MI	60	72	51	43	Einhaltung	39	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	2.OG	MI	60	72	52	44	Einhaltung	41	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	3.OG	MI	60	72	54	46	Einhaltung	42	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	4.OG	MI	60	72	56	47	Einhaltung	44	Einhaltung	53	Einhaltung	46	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	EG	MI	60	72	50	40	Einhaltung	36	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	1.OG	MI	60	72	52	42	Einhaltung	38	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	2.OG	MI	60	72	53	43	Einhaltung	40	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	3.OG	MI	60	72	53	44	Einhaltung	41	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SO	4.OG	MI	60	72	55	46	Einhaltung	42	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SW	EG	MI	60	72	47	37	Einhaltung	33	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SW	1.OG	MI	60	72	49	38	Einhaltung	34	Einhaltung	42	Einhaltung	35	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SW	2.OG	MI	60	72	50	39	Einhaltung	35	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SW	3.OG	MI	60	72	50	39	Einhaltung	36	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Sandreuthstraße 27 (II-->	SW	4.OG	MI	60	72	51	41	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II-->	NO	EG	MI	60	72	53	43	Einhaltung	40	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Sandreuthstraße 42a (II--)	NO	1.OG	MI	60	72	55	47	Einhaltung	43	Einhaltung	54	Einhaltung	47	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	NO	2.OG	MI	60	72	57	49	Einhaltung	45	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	NO	3.OG	MI	60	72	59	51	Einhaltung	47	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SW	EG	MI	60	72	50	42	Einhaltung	38	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SW	1.OG	MI	60	72	52	43	Einhaltung	39	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SW	2.OG	MI	60	72	53	44	Einhaltung	41	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SW	3.OG	MI	60	72	55	46	Einhaltung	42	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SO	EG	MI	60	72	52	44	Einhaltung	41	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SO	1.OG	MI	60	72	55	47	Einhaltung	44	Einhaltung	54	Einhaltung	47	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SO	2.OG	MI	60	72	57	50	Einhaltung	46	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Sandreuthstraße 42a (II--)	SO	3.OG	MI	60	72	59	51	Einhaltung	48	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Sandreuthstraße 50 (-)	N	EG	GE	65	75	58	50	Einhaltung	47	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Sandreuthstraße 50 (-)	O	EG	GE	65	75	72	60	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Sandreuthstraße 50 (-)	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Sandreuthstraße 52 (-)	NW	EG	GE	65	75	55	42	Einhaltung	38	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Sandreuthstraße 52 (-)	NO	EG	GE	65	75	56	43	Einhaltung	40	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Sandreuthstraße 52 (-)	SO	EG	GE	65	75	54	46	Einhaltung	43	Einhaltung	54	Einhaltung	47	Einhaltung
Sandreuthstraße 52 (-)	SW	EG	GE	65	75	52	41	Einhaltung	37	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Sandreuthstraße 52 (-)	NW	EG	GE	65	75	52	40	Einhaltung	37	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Sandreuthstraße 52 (-)	SW	EG	GE	65	75	51	39	Einhaltung	35	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Sandreuthstraße 54 (-)	N	EG	GE	65	75	64	50	Einhaltung	47	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Sandreuthstraße 54 (-)	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	56	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Sandreuthstraße 54 (-)	O	EG	GE	65	75	73	60	Einhaltung	57	Einhaltung	72	Einhaltung	65	Einhaltung
Sandreuthstraße 54 (-)	S	EG	GE	65	75	69	58	Einhaltung	55	Einhaltung	69	Einhaltung	62	Einhaltung
Sandreuthstraße 54 (-)	S	EG	GE	65	75	60	52	Einhaltung	49	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	N	EG	WA	55	70	65	51	Einhaltung	47	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	N	1.OG	WA	55	70	67	54	Einhaltung	50	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	N	2.OG	WA	55	70	67	54	Einhaltung	51	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	N	3.OG	WA	55	70	68	54	Einhaltung	51	Einhaltung	57	Einhaltung	50	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	N	4.OG	WA	55	70	68	54	Einhaltung	50	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	N	5.OG	WA	55	70	68	53	Einhaltung	50	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	N	6.OG	WA	55	70	68	53	Einhaltung	49	Einhaltung	56	Einhaltung	49	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	EG	WA	55	70	69	59	Einhaltung	55	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	72	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	4.OG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	5.OG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	57	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Speyerer Straße 02 (IV)	W	6.OG	WA	55	70	71	60	Einhaltung	57	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	EG	WA	55	70	69	61	Einhaltung	57	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	72	62	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	72	62	Einhaltung	59	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	62	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	4.OG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	5.OG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	W	6.OG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	S	EG	WA	55	70	63	56	Einhaltung	52	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	S	1.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	54	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	S	2.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	55	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	S	3.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	55	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	S	4.OG	WA	55	70	67	59	Einhaltung	55	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	S	5.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	55	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 02 (IV)	S	6.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	55	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	N	EG	WA	55	70	50	41	Einhaltung	38	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	N	1.OG	WA	55	70	53	45	Einhaltung	42	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	N	2.OG	WA	55	70	55	46	Einhaltung	42	Einhaltung	53	Einhaltung	46	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	N	3.OG	WA	55	70	56	46	Einhaltung	43	Einhaltung	54	Einhaltung	47	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	O	EG	WA	55	70	42	34	Einhaltung	31	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	43	35	Einhaltung	32	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	45	36	Einhaltung	32	Einhaltung	42	Einhaltung	35	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	48	37	Einhaltung	34	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	W	EG	WA	55	70	47	40	Einhaltung	36	Einhaltung	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	52	44	Einhaltung	41	Einhaltung	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	53	45	Einhaltung	42	Einhaltung	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Speyerer Straße 03 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	55	47	Einhaltung	43	Einhaltung	54	Einhaltung	47	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	O	EG	WA	55	70	46	40	Einhaltung	36	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	48	41	Einhaltung	37	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	49	41	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	51	41	Einhaltung	38	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	W	EG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	W	EG	WA	55	70	68	60	Einhaltung	57	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 04 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Speyerer Straße 04 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	58	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	O	EG	WA	55	70	38	33	Einhaltung	30	Einhaltung	39	Einhaltung	32	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	40	34	Einhaltung	31	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	42	35	Einhaltung	31	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	45	35	Einhaltung	32	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	S	EG	WA	55	70	41	35	Einhaltung	32	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	S	1.OG	WA	55	70	44	37	Einhaltung	33	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	S	2.OG	WA	55	70	46	38	Einhaltung	34	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	S	3.OG	WA	55	70	52	39	Einhaltung	36	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	W	EG	WA	55	70	45	37	Einhaltung	34	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	47	39	Einhaltung	36	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	50	41	Einhaltung	37	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Speyerer Straße 07 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	54	42	Einhaltung	39	Einhaltung	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	O	EG	WA	55	70	45	39	Einhaltung	36	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	47	40	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	48	41	Einhaltung	38	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	50	42	Einhaltung	38	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	W	EG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 08 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	O	EG	WA	55	70	45	40	Einhaltung	36	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	47	40	Einhaltung	37	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	48	41	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	50	41	Einhaltung	38	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	W	EG	WA	55	70	71	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	61	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 12 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	O	EG	WA	55	70	45	40	Einhaltung	36	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	47	41	Einhaltung	37	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	48	41	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	50	41	Einhaltung	38	Einhaltung	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	S	2.OG	WA	55	70	64	57	Einhaltung	53	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	S	3.OG	WA	55	70	64	57	Einhaltung	53	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	W	EG	WA	55	70	69	60	Einhaltung	56	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	70	62	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Speyerer Straße 16 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	W	EG	WA	55	70	71	63	Einhaltung	60	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 16 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	O	EG	WA	55	70	45	40	Einhaltung	37	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	46	41	Einhaltung	37	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	47	41	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	49	41	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	EG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	72	65	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	73	64	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	EG	WA	55	70	70	61	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	71	63	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	71	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 18 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	71	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	W	EG	WA	55	70	49	38	Einhaltung	35	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	W	1.OG	WA	55	70	51	39	Einhaltung	36	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	W	2.OG	WA	55	70	52	41	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	W	EG	WA	55	70	48	38	Einhaltung	35	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	W	1.OG	WA	55	70	50	40	Einhaltung	36	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	W	2.OG	WA	55	70	52	41	Einhaltung	37	Einhaltung	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	S	EG	WA	55	70	46	39	Einhaltung	35	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	S	1.OG	WA	55	70	49	40	Einhaltung	36	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	S	2.OG	WA	55	70	50	40	Einhaltung	37	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	O	EG	WA	55	70	40	35	Einhaltung	32	Einhaltung	40	Einhaltung	33	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	O	1.OG	WA	55	70	43	36	Einhaltung	33	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Speyerer Straße 21 (III)	O	2.OG	WA	55	70	45	36	Einhaltung	33	Einhaltung	41	Einhaltung	34	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	O	EG	WA	55	70	45	40	Einhaltung	36	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	46	40	Einhaltung	37	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	47	40	Einhaltung	37	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	49	40	Einhaltung	37	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	W	EG	WA	55	70	72	65	Einhaltung	61	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	72	65	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	73	65	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 22 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	73	64	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 26 (IV)	O	EG	WA	55	70	44	39	Einhaltung	36	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Speyerer Straße 26 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	45	40	Einhaltung	36	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 26 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	47	40	Einhaltung	36	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 26 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	49	40	Einhaltung	36	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 26 (IV)	W	EG	WA	55	70	72	65	Einhaltung	62	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 26 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	73	65	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 26 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	73	65	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 26 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	73	64	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	O	EG	WA	55	70	44	40	Einhaltung	37	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	45	41	Einhaltung	38	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	47	41	Einhaltung	38	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	49	42	Einhaltung	38	Einhaltung	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	S	EG	WA	55	70	66	56	Einhaltung	53	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	S	1.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	55	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	S	2.OG	WA	55	70	68	59	Einhaltung	55	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	S	3.OG	WA	55	70	68	59	Einhaltung	56	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	EG	WA	55	70	71	61	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	71	63	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	EG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	73	64	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	73	64	Einhaltung	61	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 30 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	73	64	Einhaltung	60	Einhaltung	68	Einhaltung	61	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	N	EG	WA	55	70	64	55	Einhaltung	52	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	N	1.OG	WA	55	70	66	57	Einhaltung	54	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	N	2.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	55	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	O	EG	WA	55	70	45	40	Einhaltung	36	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	O	1.OG	WA	55	70	46	40	Einhaltung	37	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	O	2.OG	WA	55	70	48	41	Einhaltung	37	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	W	EG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	W	1.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 32 (III)	W	2.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	O	EG	WA	55	70	45	39	Einhaltung	35	Einhaltung	42	Einhaltung	35	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	O	1.OG	WA	55	70	46	39	Einhaltung	36	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	O	2.OG	WA	55	70	48	39	Einhaltung	36	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	W	EG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	W	1.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	W	2.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Speyerer Straße 34 (III)	W	EG	WA	55	70	69	60	Einhaltung	57	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	W	1.OG	WA	55	70	70	62	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 34 (III)	W	2.OG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	EG	WA	55	70	69	60	Einhaltung	56	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	1.OG	WA	55	70	70	62	Einhaltung	58	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	2.OG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	3.OG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	EG	WA	55	70	71	62	Einhaltung	59	Einhaltung	65	Einhaltung	58	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	1.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	2.OG	WA	55	70	72	64	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	W	3.OG	WA	55	70	72	63	Einhaltung	60	Einhaltung	67	Einhaltung	60	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	S	EG	WA	55	70	65	56	Einhaltung	53	Einhaltung	60	Einhaltung	53	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	S	1.OG	WA	55	70	66	58	Einhaltung	55	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	S	2.OG	WA	55	70	67	59	Einhaltung	55	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	S	3.OG	WA	55	70	67	59	Einhaltung	56	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	O	EG	WA	55	70	44	40	Einhaltung	36	Einhaltung	43	Einhaltung	36	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	O	1.OG	WA	55	70	44	41	Einhaltung	37	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	O	2.OG	WA	55	70	46	41	Einhaltung	37	Einhaltung	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Speyerer Straße 40 (VI)	O	3.OG	WA	55	70	48	41	Einhaltung	37	Einhaltung	45	Einhaltung	38	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	EG	WA	55	70	66	57	Einhaltung	53	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	1.OG	WA	55	70	67	58	Einhaltung	55	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	2.OG	WA	55	70	68	59	Einhaltung	55	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	3.OG	WA	55	70	68	59	Einhaltung	56	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	W	EG	WA	55	70	69	61	Einhaltung	58	Einhaltung	64	Einhaltung	57	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	W	1.OG	WA	55	70	70	63	Einhaltung	59	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	W	2.OG	WA	55	70	71	63	Einhaltung	59	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	W	3.OG	WA	55	70	71	63	Einhaltung	59	Einhaltung	66	Einhaltung	59	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	EG	WA	55	70	66	58	Einhaltung	54	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	1.OG	WA	55	70	67	59	Einhaltung	56	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	2.OG	WA	55	70	68	60	Einhaltung	56	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	3.OG	WA	55	70	68	60	Einhaltung	56	Einhaltung	63	Einhaltung	56	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	EG	WA	55	70	64	55	Einhaltung	52	Einhaltung	59	Einhaltung	52	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	1.OG	WA	55	70	65	57	Einhaltung	54	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	2.OG	WA	55	70	66	58	Einhaltung	54	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	S	3.OG	WA	55	70	66	58	Einhaltung	55	Einhaltung	62	Einhaltung	55	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	EG	WA	55	70	61	53	Einhaltung	49	Einhaltung	58	Einhaltung	51	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	1.OG	WA	55	70	63	54	Einhaltung	51	Einhaltung	59	Einhaltung	52	Einhaltung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	2.OG	WA	55	70	64	56	Einhaltung	52	Einhaltung	60	Einhaltung	53	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm tags dB(A)	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr tags dB(A)	Verkehrslärm Bestand 2015 tags dB(A)	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1 tags dB(A)	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2 tags dB(A)	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3 tags dB(A)	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 4 tags dB(A)	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
Speyerer Straße 42 (VI)	N	3.OG	WA	55	70	64	56	Einhaltung	53	Einhaltung	61	Einhaltung	54	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Georg-Hager-Straße 05 (-)	NW	EG	GE	65	75	59	42	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 05 (-)	NO	EG	GE	65	75	65	46	Einhaltung	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 05 (-)	SO	EG	GE	65	75	63	45	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 05 (-)	SW	EG	GE	65	75	57	35	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	EG	GE	65	75	67	50	Einhaltung	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	1.OG	GE	65	75	69	51	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	2.OG	GE	65	75	69	51	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	EG	GE	65	75	67	50	Einhaltung	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	1.OG	GE	65	75	69	51	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	2.OG	GE	65	75	69	52	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	EG	GE	65	75	52	33	Einhaltung	33	Einhaltung	36	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	1.OG	GE	65	75	53	33	Einhaltung	34	Einhaltung	37	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	2.OG	GE	65	75	53	38	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	EG	GE	65	75	53	33	Einhaltung	33	Einhaltung	36	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	1.OG	GE	65	75	54	33	Einhaltung	34	Einhaltung	37	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	2.OG	GE	65	75	54	37	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NO	EG	GE	65	75	68	50	Einhaltung	56	Einhaltung	59	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NO	1.OG	GE	65	75	69	51	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NO	2.OG	GE	65	75	69	51	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NW	EG	GE	65	75	63	30	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NW	1.OG	GE	65	75	64	31	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NW	2.OG	GE	65	75	64	34	Einhaltung	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	SW	EG	GE	65	75	53	30	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	SW	1.OG	GE	65	75	50	31	Einhaltung	35	Einhaltung	37	Einhaltung
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	SW	2.OG	GE	65	75	51	33	Einhaltung	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	EG	MI	60	72	71	51	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	70	53	Einhaltung	62	Einhaltung	64	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	69	54	Einhaltung	61	Einhaltung	63	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	69	54	Einhaltung	60	Einhaltung	63	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	EG	MI	60	72	69	46	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	68	47	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	68	48	Einhaltung	56	Einhaltung	59	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	67	49	Einhaltung	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	EG	MI	60	72	63	42	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	1.OG	MI	60	72	63	44	Einhaltung	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	2.OG	MI	60	72	62	45	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	3.OG	MI	60	72	62	45	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II->III)	SW	EG	GE	65	75	44	25	Einhaltung	31	Einhaltung	33	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	1.OG	GE	65	75	51	36	Einhaltung	34	Einhaltung	36	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	2.OG	GE	65	75	50	37	Einhaltung	35	Einhaltung	37	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	EG	GE	65	75	64	26	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	1.OG	GE	65	75	64	26	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	2.OG	GE	65	75	65	29	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	EG	GE	65	75	68	45	Einhaltung	55	Einhaltung	57	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	1.OG	GE	65	75	69	45	Einhaltung	55	Einhaltung	58	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	2.OG	GE	65	75	69	46	Einhaltung	55	Einhaltung	58	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	EG	GE	65	75	68	45	Einhaltung	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	1.OG	GE	65	75	69	46	Einhaltung	56	Einhaltung	59	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	2.OG	GE	65	75	69	46	Einhaltung	56	Einhaltung	59	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	EG	GE	65	75	65	46	Einhaltung	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	1.OG	GE	65	75	66	46	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	2.OG	GE	65	75	66	47	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	EG	GE	65	75	54	39	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	1.OG	GE	65	75	53	39	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	2.OG	GE	65	75	51	40	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	EG	GE	65	75	56	45	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	1.OG	GE	65	75	54	45	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	2.OG	GE	65	75	55	46	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NW	EG	MI	60	72	45	42	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	47	44	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	49	43	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	52	44	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	SO	EG	MI	60	72	72	57	Einhaltung	63	Einhaltung	66	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	72	59	Einhaltung	63	Einhaltung	66	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	72	60	Einhaltung	63	Einhaltung	65	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	72	61	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	O	EG	MI	60	72	75	62	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	O	1.OG	MI	60	72	75	63	Einhaltung	63	Einhaltung	65	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	O	2.OG	MI	60	72	74	64	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	O	3.OG	MI	60	72	73	64	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NO	EG	MI	60	72	76	63	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NO	1.OG	MI	60	72	76	65	Einhaltung	61	Einhaltung	63	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NO	2.OG	MI	60	72	75	65	Einhaltung	61	Einhaltung	63	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	NO	3.OG	MI	60	72	74	65	Einhaltung	61	Einhaltung	63	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	SW	EG	MI	60	72	44	41	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	SW	1.OG	MI	60	72	46	43	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Pfizingstraße 01 (IV)	SW	2.OG	MI	60	72	48	43	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Pfizingstraße 01 (IV)	SW	3.OG	MI	60	72	51	43	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	EG	MI	60	72	76	63	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	76	65	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	75	65	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	74	65	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	74	65	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	EG	MI	60	72	44	42	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	45	43	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	47	44	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	49	43	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	54	46	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	EG	MI	60	72	42	41	Einhaltung	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	43	42	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	44	43	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	47	42	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	54	46	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	EG	MI	60	72	49	45	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	50	46	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	53	47	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	56	48	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	EG	MI	60	72	75	64	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	74	65	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	72	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	EG	MI	60	72	77	64	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	76	65	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	74	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 05 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	NO	EG	MI	60	72	73	63	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	NO	1.OG	MI	60	72	72	65	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	NO	2.OG	MI	60	72	72	66	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	NO	3.OG	MI	60	72	71	66	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	SW	EG	MI	60	72	45	42	Einhaltung	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	SW	1.OG	MI	60	72	47	43	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Pfizingstraße 07 (IV)	SW	2.OG	MI	60	72	50	44	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	SW	3.OG	MI	60	72	53	44	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	W	EG	MI	60	72	67	60	Einhaltung	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	W	1.OG	MI	60	72	67	61	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	W	2.OG	MI	60	72	67	62	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Pfizingstraße 07 (IV)	W	3.OG	MI	60	72	67	62	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	NW	EG	MI	60	72	62	50	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	NW	1.OG	MI	60	72	63	51	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	NW	2.OG	MI	60	72	64	52	Einhaltung	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	NO	EG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	NO	1.OG	MI	60	72	68	59	Einhaltung	55	Einhaltung	58	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	NO	2.OG	MI	60	72	68	60	Einhaltung	55	Einhaltung	58	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	SO	EG	MI	60	72	62	56	Einhaltung	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	SO	1.OG	MI	60	72	63	57	Einhaltung	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	SO	2.OG	MI	60	72	64	58	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	SW	EG	MI	60	72	50	43	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	SW	1.OG	MI	60	72	51	44	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Rosenplütstraße 01 (III)	SW	2.OG	MI	60	72	53	45	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	EG	GE	65	75	50	37	Einhaltung	34	Einhaltung	37	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	1.OG	GE	65	75	51	40	Einhaltung	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	2.OG	GE	65	75	54	44	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	3.OG	GE	65	75	56	45	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	EG	GE	65	75	54	47	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	1.OG	GE	65	75	50	39	Einhaltung	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	2.OG	GE	65	75	51	40	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	3.OG	GE	65	75	53	43	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	EG	GE	65	75	62	53	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	1.OG	GE	65	75	63	55	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	2.OG	GE	65	75	64	55	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	3.OG	GE	65	75	64	56	Einhaltung	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	EG	GE	65	75	65	54	Einhaltung	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	1.OG	GE	65	75	66	56	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	2.OG	GE	65	75	66	57	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	3.OG	GE	65	75	66	58	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	EG	GE	65	75	70	55	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	1.OG	GE	65	75	70	56	Einhaltung	58	Einhaltung	60	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	2.OG	GE	65	75	70	57	Einhaltung	58	Einhaltung	60	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	3.OG	GE	65	75	70	58	Einhaltung	58	Einhaltung	60	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	EG	GE	65	75	69	53	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	1.OG	GE	65	75	70	54	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	2.OG	GE	65	75	70	55	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	3.OG	GE	65	75	70	56	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	EG	GE	65	75	52	33	Einhaltung	33	Einhaltung	36	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	1.OG	GE	65	75	49	36	Einhaltung	34	Einhaltung	37	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	2.OG	GE	65	75	50	36	Einhaltung	35	Einhaltung	37	Einhaltung
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	3.OG	GE	65	75	52	39	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	NW	EG	MI	60	72	51	45	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	NW	1.OG	MI	60	72	54	47	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	NW	2.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	NW	3.OG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	NW	4.OG	MI	60	72	57	53	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	SO	EG	MI	60	72	55	47	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	SO	1.OG	MI	60	72	57	48	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	SO	2.OG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	SO	3.OG	MI	60	72	58	50	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Rothenburger Straße 052 (V)	SO	4.OG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SW	EG	MI	60	72	54	45	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SW	1.OG	MI	60	72	60	52	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SW	2.OG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SW	3.OG	MI	60	72	62	55	Einhaltung	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SW	4.OG	MI	60	72	62	57	Einhaltung	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SO	EG	MI	60	72	56	48	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SO	1.OG	MI	60	72	58	50	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SO	2.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SO	3.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	SO	4.OG	MI	60	72	60	53	Einhaltung	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	NW	EG	MI	60	72	51	43	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	NW	1.OG	MI	60	72	54	47	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	NW	2.OG	MI	60	72	55	52	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	NW	3.OG	MI	60	72	57	53	Einhaltung	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Rothenburger Straße 054 (IV-->V)	NW	4.OG	MI	60	72	57	54	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	53	46	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	55	49	Einhaltung	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	57	52	Einhaltung	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	NO	EG	MI	60	72	45	40	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	NO	1.OG	MI	60	72	48	42	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	NO	2.OG	MI	60	72	50	45	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 054a (III-->IV)	NO	3.OG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	NO	EG	MI	60	72	50	45	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	NW	EG	MI	60	72	51	46	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	NO	EG	MI	60	72	49	42	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	NO	EG	MI	60	72	51	41	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	SW	EG	MI	60	72	54	44	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	SO	EG	MI	60	72	54	43	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	SW	EG	MI	60	72	57	47	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	SW	EG	MI	60	72	58	49	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 069 (I)	NW	EG	MI	60	72	58	49	Einhaltung	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	EG	MI	60	72	44	39	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	1.OG	MI	60	72	45	41	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	2.OG	MI	60	72	47	42	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	3.OG	MI	60	72	51	42	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	4.OG	MI	60	72	52	46	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	EG	MI	60	72	47	41	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	1.OG	MI	60	72	48	42	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	2.OG	MI	60	72	49	43	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	3.OG	MI	60	72	53	43	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	4.OG	MI	60	72	54	48	Einhaltung	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	EG	MI	60	72	70	56	Einhaltung	63	Einhaltung	65	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	1.OG	MI	60	72	70	57	Einhaltung	63	Einhaltung	66	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	2.OG	MI	60	72	70	58	Einhaltung	63	Einhaltung	65	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	3.OG	MI	60	72	69	59	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	4.OG	MI	60	72	69	59	Einhaltung	62	Einhaltung	64	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	EG	MI	60	72	70	54	Einhaltung	63	Einhaltung	66	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	1.OG	MI	60	72	70	56	Einhaltung	63	Einhaltung	66	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	2.OG	MI	60	72	69	57	Einhaltung	63	Einhaltung	65	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	3.OG	MI	60	72	69	57	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	4.OG	MI	60	72	69	58	Einhaltung	62	Einhaltung	64	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	EG	MI	60	72	64	48	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	64	49	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	64	50	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	64	51	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	63	51	Einhaltung	58	Einhaltung	60	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	EG	MI	60	72	44	42	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	1.OG	MI	60	72	46	43	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	2.OG	MI	60	72	48	44	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	3.OG	MI	60	72	50	44	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	4.OG	MI	60	72	51	45	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	EG	MI	60	72	46	41	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	1.OG	MI	60	72	47	42	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	2.OG	MI	60	72	48	43	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	3.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	4.OG	MI	60	72	51	44	Einhaltung	45	Einhaltung	47	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	EG	MI	60	72	49	45	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	1.OG	MI	60	72	50	46	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	2.OG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	3.OG	MI	60	72	52	48	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	4.OG	MI	60	72	53	48	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	EG	MI	60	72	51	39	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	1.OG	MI	60	72	52	40	Einhaltung	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	2.OG	MI	60	72	53	42	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	3.OG	MI	60	72	53	42	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	4.OG	MI	60	72	54	43	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	EG	MI	60	72	53	39	Einhaltung	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	1.OG	MI	60	72	53	40	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	2.OG	MI	60	72	54	41	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	3.OG	MI	60	72	55	42	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	4.OG	MI	60	72	56	42	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	EG	GE	65	75	64	53	Einhaltung	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	1.OG	GE	65	75	66	54	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	2.OG	GE	65	75	66	55	Einhaltung	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	EG	GE	65	75	63	53	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	1.OG	GE	65	75	64	54	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	2.OG	GE	65	75	65	55	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	EG	GE	65	75	63	48	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	1.OG	GE	65	75	63	49	Einhaltung	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	2.OG	GE	65	75	63	50	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	EG	GE	65	75	63	47	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	1.OG	GE	65	75	63	47	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	2.OG	GE	65	75	63	48	Einhaltung	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	EG	GE	65	75	61	41	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	1.OG	GE	65	75	62	41	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	2.OG	GE	65	75	62	41	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	EG	GE	65	75	61	46	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	1.OG	GE	65	75	63	47	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	2.OG	GE	65	75	64	40	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	EG	GE	65	75	66	50	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	1.OG	GE	65	75	67	51	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	2.OG	GE	65	75	68	51	Einhaltung	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	EG	GE	65	75	67	53	Einhaltung	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	1.OG	GE	65	75	69	54	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	2.OG	GE	65	75	69	55	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	EG	MI	60	72	55	46	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	1.OG	MI	60	72	58	50	Einhaltung	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	2.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	SW	3.OG	MI	60	72	60	55	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	EG	MI	60	72	44	42	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	1.OG	MI	60	72	46	42	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	2.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Spenglerstraße 05a (III-->IV)	NO	3.OG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	EG	MI	60	72	56	46	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	1.OG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	EG	MI	60	72	56	45	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	SW	1.OG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	EG	MI	60	72	54	43	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	1.OG	MI	60	72	56	48	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	EG	MI	60	72	53	43	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	1.OG	MI	60	72	55	47	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	MI	60	72	48	41	Einhaltung	36	Einhaltung	38	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	MI	60	72	50	44	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	MI	60	72	45	40	Einhaltung	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	MI	60	72	48	43	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	EG	MI	60	72	47	38	Einhaltung	35	Einhaltung	38	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NW	1.OG	MI	60	72	50	42	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	MI	60	72	47	37	Einhaltung	34	Einhaltung	36	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	MI	60	72	49	39	Einhaltung	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	SO	EG	MI	60	72	43	39	Einhaltung	34	Einhaltung	36	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	SO	1.OG	MI	60	72	46	41	Einhaltung	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	EG	MI	60	72	42	40	Einhaltung	34	Einhaltung	37	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (I-->II)	NO	1.OG	MI	60	72	45	41	Einhaltung	36	Einhaltung	39	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Spenglerstraße 11 (IV)	NO	EG	MI	60	72	45	36	Einhaltung	32	Einhaltung	35	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NO	1.OG	MI	60	72	46	38	Einhaltung	35	Einhaltung	38	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NO	2.OG	MI	60	72	48	40	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NO	3.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NO	4.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NW	EG	MI	60	72	52	41	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	55	45	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	56	47	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	56	50	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	NW	4.OG	MI	60	72	56	51	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SW	EG	MI	60	72	50	41	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SW	1.OG	MI	60	72	54	45	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SW	2.OG	MI	60	72	57	49	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SW	3.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SW	4.OG	MI	60	72	59	53	Einhaltung	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SO	EG	MI	60	72	45	39	Einhaltung	35	Einhaltung	37	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	49	42	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	54	46	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	55	51	Einhaltung	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Spenglerstraße 11 (IV)	SO	4.OG	MI	60	72	57	52	Einhaltung	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	EG	MI	60	72	50	42	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	1.OG	MI	60	72	50	43	Einhaltung	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	2.OG	MI	60	72	51	44	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	3.OG	MI	60	72	52	46	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	MI	60	72	60	55	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	MI	60	72	62	57	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	MI	60	72	62	58	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	MI	60	72	62	57	Einhaltung	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	MI	60	72	64	58	Einhaltung	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	MI	60	72	64	60	Einhaltung	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	MI	60	72	66	60	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	MI	60	72	66	61	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	MI	60	72	66	62	Einhaltung	55	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	EG	MI	60	72	74	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	1.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)		tags dB(A)	
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	2.OG	MI	60	72	73	67	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	3.OG	MI	60	72	72	67	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	EG	MI	60	72	74	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	1.OG	MI	60	72	74	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	2.OG	MI	60	72	73	67	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	3.OG	MI	60	72	72	66	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	EG	MI	60	72	74	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	1.OG	MI	60	72	74	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	2.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	3.OG	MI	60	72	72	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	EG	MI	60	72	54	42	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	1.OG	MI	60	72	54	43	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	2.OG	MI	60	72	55	44	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	3.OG	MI	60	72	57	45	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	EG	MI	60	72	74	65	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	1.OG	MI	60	72	74	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	2.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	3.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	EG	MI	60	72	73	65	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	1.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	2.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	3.OG	MI	60	72	72	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	EG	MI	60	72	73	65	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	1.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	2.OG	MI	60	72	73	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	3.OG	MI	60	72	72	66	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	EG	MI	60	72	72	63	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	1.OG	MI	60	72	72	64	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	2.OG	MI	60	72	71	64	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	3.OG	MI	60	72	71	64	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	EG	MI	60	72	66	55	Einhaltung	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	1.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	2.OG	MI	60	72	67	57	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	3.OG	MI	60	72	67	57	Einhaltung	55	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	EG	MI	60	72	64	52	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	1.OG	MI	60	72	65	54	Einhaltung	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	2.OG	MI	60	72	65	55	Einhaltung	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	3.OG	MI	60	72	66	55	Einhaltung	53	Einhaltung	56	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	EG	MI	60	72	56	42	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	1.OG	MI	60	72	51	43	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	2.OG	MI	60	72	51	43	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	3.OG	MI	60	72	54	46	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	EG	MI	60	72	50	41	Einhaltung	35	Einhaltung	38	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	1.OG	MI	60	72	51	41	Einhaltung	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	2.OG	MI	60	72	52	43	Einhaltung	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	3.OG	MI	60	72	55	46	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	EG	MI	60	72	52	41	Einhaltung	36	Einhaltung	38	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	1.OG	MI	60	72	52	42	Einhaltung	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	2.OG	MI	60	72	52	42	Einhaltung	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	3.OG	MI	60	72	55	46	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	EG	MI	60	72	52	43	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	1.OG	MI	60	72	53	43	Einhaltung	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	2.OG	MI	60	72	53	44	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	3.OG	MI	60	72	55	46	Einhaltung	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	EG	MI	60	72	66	59	Einhaltung	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	1.OG	MI	60	72	67	61	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	2.OG	MI	60	72	67	61	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	3.OG	MI	60	72	67	62	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	4.OG	MI	60	72	67	63	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	5.OG	MI	60	72	67	63	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	EG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	1.OG	MI	60	72	62	57	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	2.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	3.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	4.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	5.OG	MI	60	72	63	59	Einhaltung	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	EG	MI	60	72	45	42	Einhaltung	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	1.OG	MI	60	72	46	43	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	2.OG	MI	60	72	47	44	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	3.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	4.OG	MI	60	72	51	45	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	5.OG	MI	60	72	53	46	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	EG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	1.OG	MI	60	72	62	56	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	2.OG	MI	60	72	62	57	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	3.OG	MI	60	72	63	57	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Wolgemutstraße 03 (IV->VI)	SO	4.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Wolgemutstraße 03 (IV->VI)	SO	5.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	56	40	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	57	41	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	58	42	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	59	43	Einhaltung	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	59	40	Einhaltung	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	60	41	Einhaltung	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	61	43	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	62	44	Einhaltung	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NW	EG	MK	60	72	68	53	Einhaltung	58	Einhaltung	60	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NW	1.OG	MK	60	72	68	54	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NW	2.OG	MK	60	72	68	56	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NW	3.OG	MK	60	72	68	56	Einhaltung	60	Einhaltung	62	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	EG	MK	60	72	71	55	Einhaltung	56	Einhaltung	59	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	1.OG	MK	60	72	71	56	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	2.OG	MK	60	72	70	57	Einhaltung	58	Einhaltung	61	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	3.OG	MK	60	72	69	58	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	EG	MK	60	72	70	55	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	1.OG	MK	60	72	69	56	Einhaltung	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	2.OG	MK	60	72	69	57	Einhaltung	57	Einhaltung	59	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	3.OG	MK	60	72	68	57	Einhaltung	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	EG	MK	60	72	68	55	Einhaltung	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	1.OG	MK	60	72	68	56	Einhaltung	54	Einhaltung	57	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	2.OG	MK	60	72	68	57	Einhaltung	55	Einhaltung	57	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	3.OG	MK	60	72	68	57	Einhaltung	55	Einhaltung	58	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	55	43	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	56	44	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	57	44	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	57	42	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	56	42	Einhaltung	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	57	44	Einhaltung	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	57	44	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	58	43	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	EG	MK	60	72	66	53	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	1.OG	MK	60	72	66	54	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	2.OG	MK	60	72	66	55	Einhaltung	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	3.OG	MK	60	72	66	56	Einhaltung	52	Einhaltung	54	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslär- m Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	EG	MK	60	72	65	52	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	1.OG	MK	60	72	65	53	Einhaltung	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	2.OG	MK	60	72	65	54	Einhaltung	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	3.OG	MK	60	72	65	55	Einhaltung	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	EG	MK	60	72	64	51	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	1.OG	MK	60	72	65	52	Einhaltung	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	2.OG	MK	60	72	65	53	Einhaltung	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	NO	3.OG	MK	60	72	65	53	Einhaltung	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SO	EG	MK	60	72	54	39	Einhaltung	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SO	1.OG	MK	60	72	56	41	Einhaltung	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SO	2.OG	MK	60	72	57	43	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SO	3.OG	MK	60	72	57	44	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	51	37	Einhaltung	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	52	38	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	52	39	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	53	41	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	52	36	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	53	38	Einhaltung	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	53	39	Einhaltung	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	54	42	Einhaltung	45	Einhaltung	47	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	53	36	Einhaltung	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	54	40	Einhaltung	45	Einhaltung	47	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	54	40	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	55	43	Einhaltung	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MK	60	72	53	41	Einhaltung	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MK	60	72	54	42	Einhaltung	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MK	60	72	55	43	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MK	60	72	55	42	Einhaltung	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	SO	EG	MI	60	72	70	52	Einhaltung	64	Einhaltung	66	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	SO	1.OG	MI	60	72	70	53	Einhaltung	63	Einhaltung	66	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	SO	2.OG	MI	60	72	70	54	Einhaltung	63	Einhaltung	65	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	SO	3.OG	MI	60	72	69	55	Einhaltung	62	Einhaltung	65	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	SO	4.OG	MI	60	72	69	55	Einhaltung	62	Einhaltung	64	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NO	EG	MI	60	72	65	50	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NO	1.OG	MI	60	72	65	50	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NO	2.OG	MI	60	72	65	51	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NO	3.OG	MI	60	72	65	52	Einhaltung	59	Einhaltung	62	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NO	4.OG	MI	60	72	64	53	Einhaltung	59	Einhaltung	61	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm tags dB(A)	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr tags dB(A)	Verkehrslär- m Bestand 2015 tags dB(A)	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1 tags dB(A)	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2 tags dB(A)	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 3 tags dB(A)	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NW	EG	MI	60	72	42	39	Einhaltung	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NW	1.OG	MI	60	72	43	40	Einhaltung	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NW	2.OG	MI	60	72	45	42	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NW	3.OG	MI	60	72	47	42	Einhaltung	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Rothenburger Straße 110 (VI)	NW	4.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	42	Einhaltung	44	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	34	32	Einhaltung	24	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	36	33	Einhaltung	24	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	37	33	Einhaltung	25	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	39	34	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	S	4.OG	MI	60	72	43	36	Einhaltung	31	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	EG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	32	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	1.OG	MI	60	72	52	48	Einhaltung	34	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	2.OG	MI	60	72	53	49	Einhaltung	36	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	3.OG	MI	60	72	54	50	Einhaltung	39	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	O	4.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	41	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	EG	MI	60	72	41	36	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	1.OG	MI	60	72	42	37	Einhaltung	37	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	2.OG	MI	60	72	42	38	Einhaltung	39	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	3.OG	MI	60	72	44	39	Einhaltung	40	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	N	4.OG	MI	60	72	46	41	Einhaltung	41	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	EG	MI	60	72	39	30	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	1.OG	MI	60	72	41	31	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	2.OG	MI	60	72	43	31	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	3.OG	MI	60	72	46	32	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 34 (III-->IV)	W	4.OG	MI	60	72	50	34	Einhaltung	30	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	EG	MI	60	72	54	48	Einhaltung	31	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	1.OG	MI	60	72	55	49	Einhaltung	33	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	2.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	W	3.OG	MI	60	72	56	51	Einhaltung	38	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	54	48	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	55	49	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	57	50	Einhaltung	31	Einhaltung
Bauerngasse 35 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	EG	MI	60	72	54	49	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	1.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	32	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	2.OG	MI	60	72	56	51	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	3.OG	MI	60	72	57	52	Einhaltung	37	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	O	4.OG	MI	60	72	57	53	Einhaltung	40	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	EG	MI	60	72	39	32	Einhaltung	24	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	1.OG	MI	60	72	41	33	Einhaltung	24	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	2.OG	MI	60	72	43	34	Einhaltung	24	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	3.OG	MI	60	72	47	34	Einhaltung	25	Einhaltung
Bauerngasse 36 (IV-->V)	W	4.OG	MI	60	72	53	37	Einhaltung	31	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	EG	MI	60	72	65	54	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	1.OG	MI	60	72	65	55	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	2.OG	MI	60	72	65	56	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	3.OG	MI	60	72	64	57	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	S	4.OG	MI	60	72	64	57	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	EG	MI	60	72	62	54	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	1.OG	MI	60	72	63	56	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	2.OG	MI	60	72	63	57	Einhaltung	31	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	3.OG	MI	60	72	63	57	Einhaltung	33	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	SO	4.OG	MI	60	72	63	57	Einhaltung	36	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	EG	MI	60	72	57	52	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	1.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	30	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	2.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	32	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	3.OG	MI	60	72	59	55	Einhaltung	34	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	O	4.OG	MI	60	72	59	55	Einhaltung	37	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	EG	MI	60	72	38	34	Einhaltung	23	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	1.OG	MI	60	72	40	35	Einhaltung	24	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	2.OG	MI	60	72	42	36	Einhaltung	24	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	3.OG	MI	60	72	46	36	Einhaltung	24	Einhaltung
Bauerngasse 38 (IV-->V)	W	4.OG	MI	60	72	53	37	Einhaltung	25	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	EG	MI	60	72	59	51	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	1.OG	MI	60	72	60	52	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	2.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	30	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	3.OG	MI	60	72	61	54	Einhaltung	33	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	4.OG	MI	60	72	60	54	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	EG	MI	60	72	57	49	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	1.OG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	30	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	2.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	32	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	3.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	W	4.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	34	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	EG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	30	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	1.OG	MI	60	72	50	46	Einhaltung	32	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	2.OG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	3.OG	MI	60	72	52	44	Einhaltung	39	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	N	4.OG	MI	60	72	47	44	Einhaltung	42	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	EG	MI	60	72	46	45	Einhaltung	26	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	1.OG	MI	60	72	51	48	Einhaltung	27	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	2.OG	MI	60	72	52	49	Einhaltung	30	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	3.OG	MI	60	72	53	50	Einhaltung	34	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	O	4.OG	MI	60	72	53	52	Einhaltung	41	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	EG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	1.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	31	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	2.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	32	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	3.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	35	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	4.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	42	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	EG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	1.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	28	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	2.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	3.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	29	Einhaltung
Bauerngasse 39 (IV-->V)	S	4.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	30	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NW	EG	MI	60	72	45	33	Einhaltung	34	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NW	1.OG	MI	60	72	46	34	Einhaltung	36	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NW	2.OG	MI	60	72	46	35	Einhaltung	36	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NW	3.OG	MI	60	72	47	37	Einhaltung	38	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	EG	MI	60	72	42	39	Einhaltung	28	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	1.OG	MI	60	72	42	41	Einhaltung	28	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	2.OG	MI	60	72	43	42	Einhaltung	29	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	3.OG	MI	60	72	45	44	Einhaltung	32	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	EG	MI	60	72	43	40	Einhaltung	29	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	1.OG	MI	60	72	44	42	Einhaltung	29	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	2.OG	MI	60	72	45	43	Einhaltung	30	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	3.OG	MI	60	72	46	45	Einhaltung	33	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	EG	MI	60	72	46	41	Einhaltung	33	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	1.OG	MI	60	72	47	43	Einhaltung	35	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	2.OG	MI	60	72	48	44	Einhaltung	35	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	3.OG	MI	60	72	49	46	Einhaltung	37	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	EG	MI	60	72	50	45	Einhaltung	29	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	1.OG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	30	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	2.OG	MI	60	72	53	48	Einhaltung	33	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	NO	3.OG	MI	60	72	53	50	Einhaltung	37	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	O	EG	MI	60	72	53	50	Einhaltung	32	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	O	1.OG	MI	60	72	57	52	Einhaltung	35	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	O	2.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	37	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	O	3.OG	MI	60	72	58	54	Einhaltung	37	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	W	EG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	49	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	W	1.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	51	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	W	2.OG	MI	60	72	59	53	Einhaltung	52	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	W	3.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	52	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	EG	MI	60	72	56	50	Einhaltung	48	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	1.OG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	49	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	2.OG	MI	60	72	58	52	Einhaltung	50	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	3.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	51	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	EG	MI	60	72	53	48	Einhaltung	44	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	1.OG	MI	60	72	54	49	Einhaltung	45	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	2.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	46	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	3.OG	MI	60	72	56	51	Einhaltung	47	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	EG	MI	60	72	50	45	Einhaltung	37	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	1.OG	MI	60	72	51	46	Einhaltung	38	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	2.OG	MI	60	72	52	48	Einhaltung	39	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SW	3.OG	MI	60	72	53	49	Einhaltung	41	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SO	EG	MI	60	72	48	44	Einhaltung	36	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SO	1.OG	MI	60	72	49	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SO	2.OG	MI	60	72	50	47	Einhaltung	42	Einhaltung
Gartenstraße 12/14 (Westseite, IV)	SO	3.OG	MI	60	72	52	49	Einhaltung	44	Einhaltung
Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	EG	MI	60	72	56	50	Einhaltung	36	Einhaltung
Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	1.OG	MI	60	72	58	52	Einhaltung	42	Einhaltung
Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	2.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	43	Einhaltung
Gartenstraße 25 (III-->IV)	SW	3.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	45	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	EG	MI	60	72	40	38	Einhaltung	33	Einhaltung
Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	1.OG	MI	60	72	43	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	2.OG	MI	60	72	46	48	Einhaltung	41	Einhaltung
Gartenstraße 25 (III-->IV)	NO	3.OG	MI	60	72	48	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	EG	MI	60	72	61	52	Einhaltung	46	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	1.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	49	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	2.OG	MI	60	72	61	54	Einhaltung	50	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SW	3.OG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	50	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	EG	MI	60	72	40	41	Einhaltung	32	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	1.OG	MI	60	72	46	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	2.OG	MI	60	72	50	51	Einhaltung	43	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	NO	3.OG	MI	60	72	57	52	Einhaltung	44	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	62	53	Einhaltung	44	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	62	55	Einhaltung	45	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	63	56	Einhaltung	40	Einhaltung
Gartenstraße 27 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	63	56	Einhaltung	42	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	EG	MI	60	72	68	44	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	1.OG	MI	60	72	66	45	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	2.OG	MI	60	72	65	47	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	3.OG	MI	60	72	64	47	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	SW	4.OG	MI	60	72	63	48	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	EG	MI	60	72	38	29	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	1.OG	MI	60	72	40	31	Einhaltung	29	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	2.OG	MI	60	72	42	33	Einhaltung	31	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	3.OG	MI	60	72	44	36	Einhaltung	35	Einhaltung
Hessestraße 13 (IV-->V)	NO	4.OG	MI	60	72	47	40	Einhaltung	39	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	EG	MI	60	72	68	45	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	1.OG	MI	60	72	67	47	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	2.OG	MI	60	72	65	48	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	3.OG	MI	60	72	64	49	Einhaltung	26	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	SW	4.OG	MI	60	72	64	50	Einhaltung	28	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	EG	MI	60	72	39	31	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	1.OG	MI	60	72	40	32	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	2.OG	MI	60	72	43	34	Einhaltung	30	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	3.OG	MI	60	72	46	37	Einhaltung	33	Einhaltung
Hessestraße 15 (IV-->V)	NO	4.OG	MI	60	72	50	42	Einhaltung	39	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	EG	MI	60	72	38	31	Einhaltung	23	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	1.OG	MI	60	72	40	32	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	2.OG	MI	60	72	42	33	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	3.OG	MI	60	72	46	36	Einhaltung	31	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	NO	4.OG	MI	60	72	52	41	Einhaltung	37	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	EG	MI	60	72	69	47	Einhaltung	26	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	1.OG	MI	60	72	67	49	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	2.OG	MI	60	72	66	50	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	3.OG	MI	60	72	65	51	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 17 (IV-->V)	SW	4.OG	MI	60	72	64	52	Einhaltung	32	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	EG	MI	60	72	68	51	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	1.OG	MI	60	72	67	52	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	2.OG	MI	60	72	66	54	Einhaltung	28	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	3.OG	MI	60	72	65	54	Einhaltung	28	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	SW	4.OG	MI	60	72	64	55	Einhaltung	32	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	EG	MI	60	72	38	32	Einhaltung	23	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	1.OG	MI	60	72	39	33	Einhaltung	23	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	2.OG	MI	60	72	41	33	Einhaltung	24	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	3.OG	MI	60	72	44	34	Einhaltung	28	Einhaltung
Hessestraße 19 (IV-->V)	NO	4.OG	MI	60	72	51	39	Einhaltung	32	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	S	EG	MI	60	72	66	53	Einhaltung	26	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	S	1.OG	MI	60	72	66	55	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	S	2.OG	MI	60	72	65	56	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	S	3.OG	MI	60	72	65	56	Einhaltung	28	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	S	4.OG	MI	60	72	64	56	Einhaltung	30	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	N	EG	MI	60	72	38	33	Einhaltung	23	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	N	1.OG	MI	60	72	39	34	Einhaltung	24	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	N	2.OG	MI	60	72	41	34	Einhaltung	24	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	N	3.OG	MI	60	72	44	35	Einhaltung	26	Einhaltung
Hessestraße 21 (IV-->V)	N	4.OG	MI	60	72	51	39	Einhaltung	31	Einhaltung
Hessestraße 30 (II-->I)	NO	EG	MI	60	72	63	46	Einhaltung	28	Einhaltung
Hessestraße 30 (II-->I)	NO	EG	MI	60	72	65	49	Einhaltung	31	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Hessestraße 30 (II->I)	NO	EG	MI	60	72	65	51	Einhaltung	33	Einhaltung
Hessestraße 30 (II->I)	SO	EG	MI	60	72	64	58	Einhaltung	37	Einhaltung
Hessestraße 30 (II->I)	SW	EG	MI	60	72	56	54	Einhaltung	29	Einhaltung
Hessestraße 30 (II->I)	SW	EG	MI	60	72	53	49	Einhaltung	27	Einhaltung
Hessestraße 30 (II->I)	SW	EG	MI	60	72	54	44	Einhaltung	25	Einhaltung
Hessestraße 30 (II->I)	NW	EG	MI	60	72	54	38	Einhaltung	24	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	NW	EG	MI	60	72	53	36	Einhaltung	22	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	NW	1.OG	MI	60	72	55	38	Einhaltung	24	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	NO	EG	MI	60	72	51	49	Einhaltung	33	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	NO	1.OG	MI	60	72	56	50	Einhaltung	36	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	SO	EG	MI	60	72	54	52	Einhaltung	35	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	SO	1.OG	MI	60	72	57	53	Einhaltung	37	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	SW	EG	MI	60	72	54	47	Einhaltung	26	Einhaltung
Hessestraße 30a (II)	SW	1.OG	MI	60	72	56	49	Einhaltung	28	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	EG	MI	60	72	52	48	Einhaltung	39	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	53	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	54	49	Einhaltung	46	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	47	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	EG	MI	60	72	56	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	58	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	46	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	EG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	47	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	59	53	Einhaltung	48	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	59	53	Einhaltung	49	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	50	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	EG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	48	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	50	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	51	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	51	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	EG	MI	60	72	52	48	Einhaltung	42	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	1.OG	MI	60	72	53	49	Einhaltung	43	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	2.OG	MI	60	72	54	50	Einhaltung	44	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NO	3.OG	MI	60	72	55	51	Einhaltung	45	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	EG	MI	60	72	47	39	Einhaltung	37	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	48	40	Einhaltung	38	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	48	41	Einhaltung	39	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	41	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	EG	MI	60	72	47	36	Einhaltung	38	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	48	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	48	39	Einhaltung	40	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	49	42	Einhaltung	42	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	EG	MI	60	72	47	36	Einhaltung	38	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	48	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	49	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Schanzäckerstraße 33/35 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	50	42	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	EG	MI	60	72	49	50	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	1.OG	MI	60	72	49	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	2.OG	MI	60	72	50	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	EG	MI	60	72	50	50	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	1.OG	MI	60	72	50	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	2.OG	MI	60	72	50	52	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	EG	MI	60	72	50	50	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	1.OG	MI	60	72	50	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	N	2.OG	MI	60	72	50	51	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	EG	MI	60	72	47	30	Einhaltung	28	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	1.OG	MI	60	72	47	31	Einhaltung	28	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	2.OG	MI	60	72	48	32	Einhaltung	28	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	EG	MI	60	72	47	30	Einhaltung	28	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	1.OG	MI	60	72	48	31	Einhaltung	28	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	2.OG	MI	60	72	48	31	Einhaltung	29	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	EG	MI	60	72	47	31	Einhaltung	29	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	1.OG	MI	60	72	48	31	Einhaltung	29	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_2, III)	S	2.OG	MI	60	72	48	32	Einhaltung	29	Einhaltung
Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	EG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	42	Einhaltung
Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	1.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	42	Einhaltung
Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	2.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	3.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	43	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	4.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	5.OG	MI	60	72	63	59	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 04 (VII)	S	6.OG	MI	60	72	63	59	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	S	EG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	S	1.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	S	2.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	S	3.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	S	4.OG	MI	60	72	63	59	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	N	EG	MI	60	72	33	35	Einhaltung	25	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	N	1.OG	MI	60	72	34	36	Einhaltung	25	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	N	2.OG	MI	60	72	36	36	Einhaltung	26	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	N	3.OG	MI	60	72	40	37	Einhaltung	28	Einhaltung
Kohlenhofstraße 06 (V)	N	4.OG	MI	60	72	46	44	Einhaltung	41	Einhaltung
Kohlenhofstraße 16 (Halle)	S	EG	MI	60	72	66	56	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 16 (Halle)	S	EG	MI	60	72	66	55	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 16 (Halle)	S	EG	MI	60	72	65	55	Einhaltung	47	Einhaltung
Kohlenhofstraße 26 (I)	W	EG	MI	60	72	61	52	Einhaltung	50	Einhaltung
Kohlenhofstraße 26 (I)	S	EG	MI	60	72	66	54	Einhaltung	50	Einhaltung
Kohlenhofstraße 26 (I)	O	EG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	67	54	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	66	56	Einhaltung	61	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	61	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	64	57	Einhaltung	61	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	EG	MI	60	72	61	52	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	1.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	47	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	2.OG	MI	60	72	61	54	Einhaltung	48	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	O	3.OG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	48	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	EG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	1.OG	MI	60	72	52	47	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	2.OG	MI	60	72	53	48	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 32 (III-->IV)	N	3.OG	MI	60	72	54	49	Einhaltung	47	Einhaltung
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	67	54	Einhaltung	62	Einhaltung
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	66	56	Einhaltung	62	Einhaltung
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	62	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	62	Einhaltung
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	EG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	1.OG	MI	60	72	50	45	Einhaltung	49	Einhaltung
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	2.OG	MI	60	72	49	42	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 34 (III-->IV)	N	3.OG	MI	60	72	49	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	EG	MI	60	72	52	44	Einhaltung	51	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	1.OG	MI	60	72	54	45	Einhaltung	52	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	EG	MI	60	72	60	52	Einhaltung	58	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	1.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	EG	MI	60	72	60	51	Einhaltung	58	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	S	1.OG	MI	60	72	60	52	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	EG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	51	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	W	1.OG	MI	60	72	52	48	Einhaltung	53	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	EG	MI	60	72	45	35	Einhaltung	39	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	1.OG	MI	60	72	46	36	Einhaltung	40	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	EG	MI	60	72	45	35	Einhaltung	39	Einhaltung
Kohlenhofstraße 36 (II-->III)	N	1.OG	MI	60	72	46	36	Einhaltung	41	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	67	55	Einhaltung	63	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	EG	MI	60	72	62	52	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	1.OG	MI	60	72	62	53	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	2.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	O	3.OG	MI	60	72	60	54	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	EG	MI	60	72	45	41	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	1.OG	MI	60	72	46	42	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	2.OG	MI	60	72	47	42	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 38 (III-->IV)	N	3.OG	MI	60	72	48	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	67	55	Einhaltung	63	Einhaltung
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	EG	MI	60	72	45	42	Einhaltung	45	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	1.OG	MI	60	72	47	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	2.OG	MI	60	72	47	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Kohlenhofstraße 40 (III-->IV)	N	3.OG	MI	60	72	48	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	EG	MI	60	72	61	52	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	1.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	2.OG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	61	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	W	3.OG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	61	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	68	55	Einhaltung	63	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	EG	MI	60	72	47	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	1.OG	MI	60	72	48	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	2.OG	MI	60	72	49	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Kohlenhofstraße 42 (III-->IV)	N	3.OG	MI	60	72	49	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	S	EG	MI	60	72	68	55	Einhaltung	63	Einhaltung
Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	S	1.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	O	EG	MI	60	72	62	51	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	O	1.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	N	EG	MI	60	72	49	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Kohlenhofstraße 44 (II-->III)	N	1.OG	MI	60	72	50	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Kohlenhofstraße 46 (II)	W	EG	MI	60	72	63	54	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 46 (II)	W	1.OG	MI	60	72	63	56	Einhaltung	61	Einhaltung
Kohlenhofstraße 46 (II)	S	EG	MI	60	72	68	55	Einhaltung	63	Einhaltung
Kohlenhofstraße 46 (II)	S	1.OG	MI	60	72	67	57	Einhaltung	64	Einhaltung
Kohlenhofstraße 46 (II)	N	EG	MI	60	72	49	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Kohlenhofstraße 46 (II)	N	1.OG	MI	60	72	51	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Kohlenhofstraße 50 (Halle)	W	EG	MI	60	72	64	58	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 50 (Halle)	S	EG	MI	60	72	68	58	Einhaltung	63	Einhaltung
Kohlenhofstraße 50 (Halle)	O	EG	MI	60	72	61	52	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 50 (Halle)	NW	EG	MI	60	72	55	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Halle))	S	EG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	61	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Halle))	S	EG	MI	60	72	67	55	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Halle))	NO	EG	MI	60	72	53	50	Einhaltung	53	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Kohlenhofstraße 60 Anbau (I, Halle))	NO	EG	MI	60	72	58	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	EG	MI	60	72	68	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	68	55	Einhaltung	57	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	58	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	EG	MI	60	72	68	54	Einhaltung	58	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	EG	MI	60	72	40	35	Einhaltung	35	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	1.OG	MI	60	72	42	37	Einhaltung	37	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	2.OG	MI	60	72	45	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	3.OG	MI	60	72	48	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	EG	MI	60	72	37	35	Einhaltung	34	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	1.OG	MI	60	72	40	38	Einhaltung	37	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	2.OG	MI	60	72	42	41	Einhaltung	41	Einhaltung
Kohlenhofstraße 60 (IV)	N	3.OG	MI	60	72	46	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	EG	MI	60	72	68	55	Einhaltung	53	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	54	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	66	56	Einhaltung	55	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	56	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	EG	MI	60	72	45	40	Einhaltung	32	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	47	41	Einhaltung	32	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	48	42	Einhaltung	33	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	51	44	Einhaltung	37	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	EG	MI	60	72	37	35	Einhaltung	32	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	1.OG	MI	60	72	39	36	Einhaltung	34	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	2.OG	MI	60	72	41	38	Einhaltung	37	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	NO	3.OG	MI	60	72	46	42	Einhaltung	41	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	EG	MI	60	72	38	35	Einhaltung	32	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	1.OG	MI	60	72	39	36	Einhaltung	33	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	2.OG	MI	60	72	42	37	Einhaltung	33	Einhaltung
Kohlenhofstraße 62 (IV)	N	3.OG	MI	60	72	47	41	Einhaltung	38	Einhaltung
Kohlenhofstraße 64 (II)	SW	EG	MI	60	72	62	53	Einhaltung	42	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Kohlenhofstraße 64 (II)	SW	1.OG	MI	60	72	61	55	Einhaltung	43	Einhaltung
Kohlenhofstraße 64 (II)	SO	EG	MI	60	72	67	55	Einhaltung	50	Einhaltung
Kohlenhofstraße 64 (II)	SO	1.OG	MI	60	72	67	57	Einhaltung	52	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	68	60	Einhaltung	37	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	67	60	Einhaltung	40	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	66	61	Einhaltung	41	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	61	Einhaltung	42	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	67	60	Einhaltung	48	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	66	61	Einhaltung	49	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	65	61	Einhaltung	51	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	64	61	Einhaltung	52	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	67	58	Einhaltung	49	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	67	59	Einhaltung	50	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	66	59	Einhaltung	52	Einhaltung
Kohlenhofstraße 66/68 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	65	60	Einhaltung	54	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	49	43	Einhaltung	30	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	50	45	Einhaltung	31	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	52	45	Einhaltung	32	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	53	46	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	53	49	Einhaltung	38	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	54	52	Einhaltung	43	Einhaltung
Leonhardstraße 35 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	55	54	Einhaltung	46	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	51	44	Einhaltung	36	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	53	46	Einhaltung	39	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	53	47	Einhaltung	41	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	55	47	Einhaltung	41	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	53	47	Einhaltung	36	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	54	50	Einhaltung	40	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	55	51	Einhaltung	45	Einhaltung
Leonhardstraße 37 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	56	53	Einhaltung	48	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	54	47	Einhaltung	32	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	55	48	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	56	49	Einhaltung	36	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	57	50	Einhaltung	38	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	62	55	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	61	56	Einhaltung	37	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	61	57	Einhaltung	41	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	61	57	Einhaltung	44	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	55	49	Einhaltung	36	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	55	51	Einhaltung	42	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	55	52	Einhaltung	46	Einhaltung
Leonhardstraße 41 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	56	52	Einhaltung	48	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	59	49	Einhaltung	30	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	59	51	Einhaltung	31	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	60	51	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	60	52	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	EG	MI	60	72	63	56	Einhaltung	31	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	1.OG	MI	60	72	63	57	Einhaltung	32	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	2.OG	MI	60	72	62	58	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	O	3.OG	MI	60	72	62	58	Einhaltung	36	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	EG	MI	60	72	68	58	Einhaltung	32	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	1.OG	MI	60	72	67	60	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	2.OG	MI	60	72	66	60	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 43 (III-->IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	60	Einhaltung	37	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	51	45	Einhaltung	34	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	52	46	Einhaltung	37	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	53	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	54	48	Einhaltung	43	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	43	38	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	45	39	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	47	40	Einhaltung	34	Einhaltung
Leonhardstraße 48 (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	49	41	Einhaltung	36	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	53	48	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	55	51	Einhaltung	37	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	56	51	Einhaltung	38	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	52	47	Einhaltung	32	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	53	48	Einhaltung	34	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	54	49	Einhaltung	36	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	55	50	Einhaltung	39	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	42	39	Einhaltung	30	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	44	41	Einhaltung	32	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	47	42	Einhaltung	33	Einhaltung
Leonhardstraße 50_50a (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	49	42	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	EG	MI	60	72	54	52	Einhaltung	30	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	1.OG	MI	60	72	58	55	Einhaltung	32	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	2.OG	MI	60	72	58	56	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SW	3.OG	MI	60	72	59	56	Einhaltung	38	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	56	51	Einhaltung	31	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	57	52	Einhaltung	32	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	57	53	Einhaltung	35	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	57	54	Einhaltung	37	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	41	38	Einhaltung	30	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	43	40	Einhaltung	31	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	45	42	Einhaltung	34	Einhaltung
Leonhardstraße 52 (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	47	44	Einhaltung	38	Einhaltung
Leonhardstraße 54 (-)	S	EG	MI	60	72	64	56	Einhaltung	30	Einhaltung
Leonhardstraße 54 (-)	SO	EG	MI	60	72	60	54	Einhaltung	31	Einhaltung
Leonhardstraße 54 (-)	N	EG	MI	60	72	50	45	Einhaltung	29	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	EG	MI	60	72	55	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	1.OG	MI	60	72	56	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	2.OG	MI	60	72	57	55	Einhaltung	58	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	SO	3.OG	MI	60	72	58	55	Einhaltung	59	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	EG	MI	60	72	44	33	Einhaltung	34	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	1.OG	MI	60	72	46	34	Einhaltung	35	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	2.OG	MI	60	72	47	36	Einhaltung	36	Einhaltung
Schanzäckerstraße 50 (III-->IV)	NW	3.OG	MI	60	72	49	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Schanzäckerstraße 52 (Halle)	SW	EG	MI	60	72	58	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Schanzäckerstraße 52 (Halle)	SO	EG	MI	60	72	60	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Schanzäckerstraße 52 (Halle)	SO	EG	MI	60	72	57	53	Einhaltung	57	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	EG	MI	60	72	46	27	Einhaltung	24	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	1.OG	MI	60	72	47	28	Einhaltung	24	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	2.OG	MI	60	72	49	29	Einhaltung	26	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	3.OG	MI	60	72	50	31	Einhaltung	28	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	4.OG	MI	60	72	52	34	Einhaltung	33	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	EG	MI	60	72	49	28	Einhaltung	22	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	1.OG	MI	60	72	50	28	Einhaltung	22	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	2.OG	MI	60	72	51	29	Einhaltung	23	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	3.OG	MI	60	72	52	30	Einhaltung	24	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	W	4.OG	MI	60	72	54	32	Einhaltung	26	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	EG	MI	60	72	42	35	Einhaltung	34	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	1.OG	MI	60	72	43	36	Einhaltung	36	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	2.OG	MI	60	72	45	38	Einhaltung	37	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	3.OG	MI	60	72	46	40	Einhaltung	39	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	4.OG	MI	60	72	50	42	Einhaltung	42	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	EG	MI	60	72	42	36	Einhaltung	36	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	1.OG	MI	60	72	44	37	Einhaltung	37	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	2.OG	MI	60	72	46	38	Einhaltung	39	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	3.OG	MI	60	72	49	39	Einhaltung	39	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	O	4.OG	MI	60	72	51	41	Einhaltung	40	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	EG	MI	60	72	42	38	Einhaltung	39	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	1.OG	MI	60	72	44	39	Einhaltung	40	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	2.OG	MI	60	72	46	40	Einhaltung	41	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	3.OG	MI	60	72	49	41	Einhaltung	42	Einhaltung
Schreyerstraße 21 (IV-->V)	S	4.OG	MI	60	72	52	43	Einhaltung	43	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	EG	MI	60	72	54	32	Einhaltung	23	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	1.OG	MI	60	72	55	33	Einhaltung	24	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	2.OG	MI	60	72	54	34	Einhaltung	25	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	3.OG	MI	60	72	55	35	Einhaltung	27	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	W	4.OG	MI	60	72	56	37	Einhaltung	30	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	EG	MI	60	72	67	43	Einhaltung	25	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	1.OG	MI	60	72	65	44	Einhaltung	26	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	2.OG	MI	60	72	64	45	Einhaltung	27	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	3.OG	MI	60	72	63	46	Einhaltung	28	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	SW	4.OG	MI	60	72	62	47	Einhaltung	32	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	EG	MI	60	72	41	33	Einhaltung	31	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	1.OG	MI	60	72	43	35	Einhaltung	32	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	2.OG	MI	60	72	44	36	Einhaltung	35	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	3.OG	MI	60	72	45	39	Einhaltung	37	Einhaltung
Schreyerstraße 23 (IV-->V)	O	4.OG	MI	60	72	50	42	Einhaltung	40	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	EG	GE	65	75	48	48	Einhaltung	26	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	1.OG	GE	65	75	49	49	Einhaltung	27	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	2.OG	GE	65	75	49	50	Einhaltung	28	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	3.OG	GE	65	75	50	51	Einhaltung	30	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	4.OG	GE	65	75	51	51	Einhaltung	33	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	EG	GE	65	75	50	49	Einhaltung	31	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	1.OG	GE	65	75	51	50	Einhaltung	31	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	2.OG	GE	65	75	51	51	Einhaltung	32	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	3.OG	GE	65	75	52	52	Einhaltung	33	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	W	4.OG	GE	65	75	52	52	Einhaltung	35	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	S	EG	GE	65	75	51	50	Einhaltung	40	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	S	1.OG	GE	65	75	52	51	Einhaltung	40	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	S	2.OG	GE	65	75	52	51	Einhaltung	40	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	S	3.OG	GE	65	75	53	52	Einhaltung	41	Einhaltung
Steinbühler Straße 15 (V)	S	4.OG	GE	65	75	53	53	Einhaltung	41	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	EG	MI	60	72	47	47	Einhaltung	22	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	1.OG	MI	60	72	48	48	Einhaltung	23	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	2.OG	MI	60	72	48	49	Einhaltung	23	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	N	EG	MI	60	72	32	31	Einhaltung	21	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	N	1.OG	MI	60	72	33	32	Einhaltung	21	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	N	2.OG	MI	60	72	35	33	Einhaltung	25	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	EG	MI	60	72	41	32	Einhaltung	26	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	1.OG	MI	60	72	42	33	Einhaltung	28	Einhaltung
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	2.OG	MI	60	72	43	35	Einhaltung	32	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	EG	MI	60	72	64	56	Einhaltung	43	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	1.OG	MI	60	72	64	57	Einhaltung	44	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	2.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	44	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	3.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	44	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	4.OG	MI	60	72	62	58	Einhaltung	44	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	5.OG	MI	60	72	62	58	Einhaltung	45	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	6.OG	MI	60	72	61	58	Einhaltung	45	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	EG	MI	60	72	52	50	Einhaltung	24	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	1.OG	MI	60	72	52	52	Einhaltung	25	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	2.OG	MI	60	72	52	52	Einhaltung	25	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	3.OG	MI	60	72	51	53	Einhaltung	25	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	4.OG	MI	60	72	51	53	Einhaltung	25	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	5.OG	MI	60	72	50	53	Einhaltung	26	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	6.OG	MI	60	72	50	53	Einhaltung	27	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	EG	MI	60	72	40	33	Einhaltung	22	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	1.OG	MI	60	72	41	33	Einhaltung	23	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	2.OG	MI	60	72	41	34	Einhaltung	25	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	3.OG	MI	60	72	42	34	Einhaltung	27	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	4.OG	MI	60	72	43	35	Einhaltung	30	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	5.OG	MI	60	72	44	36	Einhaltung	33	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	6.OG	MI	60	72	46	40	Einhaltung	37	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	EG	MI	60	72	38	33	Einhaltung	22	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	1.OG	MI	60	72	38	34	Einhaltung	23	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	2.OG	MI	60	72	39	34	Einhaltung	23	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	3.OG	MI	60	72	40	34	Einhaltung	24	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	4.OG	MI	60	72	40	34	Einhaltung	24	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	5.OG	MI	60	72	41	35	Einhaltung	25	Einhaltung
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	6.OG	MI	60	72	42	36	Einhaltung	29	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	MI	60	72	51	51	Einhaltung	33	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	MI	60	72	52	52	Einhaltung	33	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	MI	60	72	52	53	Einhaltung	34	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	MI	60	72	53	54	Einhaltung	34	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	MI	60	72	53	54	Einhaltung	35	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	MI	60	72	53	54	Einhaltung	36	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	MI	60	72	52	52	Einhaltung	35	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	MI	60	72	53	53	Einhaltung	35	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	MI	60	72	54	54	Einhaltung	36	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	MI	60	72	54	55	Einhaltung	36	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	MI	60	72	55	55	Einhaltung	36	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	MI	60	72	55	55	Einhaltung	38	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	EG	MI	60	72	53	54	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	1.OG	MI	60	72	54	56	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	2.OG	MI	60	72	55	56	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	3.OG	MI	60	72	55	57	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	4.OG	MI	60	72	55	57	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	5.OG	MI	60	72	56	57	Einhaltung	43	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	MI	60	72	46	48	Einhaltung	40	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	MI	60	72	47	49	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	MI	60	72	48	50	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	MI	60	72	47	50	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	MI	60	72	48	50	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	MI	60	72	48	51	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	MI	60	72	46	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	MI	60	72	47	48	Einhaltung	40	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	MI	60	72	48	49	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	MI	60	72	47	49	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	MI	60	72	48	49	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	MI	60	72	48	50	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	N	EG	GE	65	75	50	44	Einhaltung	27	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	N	1.OG	GE	65	75	51	45	Einhaltung	27	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	N	2.OG	GE	65	75	52	46	Einhaltung	28	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	N	3.OG	GE	65	75	52	47	Einhaltung	28	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	N	4.OG	GE	65	75	52	47	Einhaltung	28	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	N	5.OG	GE	65	75	52	48	Einhaltung	30	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	W	EG	GE	65	75	56	55	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	W	1.OG	GE	65	75	57	56	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	W	2.OG	GE	65	75	57	57	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	W	3.OG	GE	65	75	58	57	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	W	4.OG	GE	65	75	58	57	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	W	5.OG	GE	65	75	58	57	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	S	EG	GE	65	75	51	53	Einhaltung	40	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	S	1.OG	GE	65	75	51	54	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	S	2.OG	GE	65	75	51	55	Einhaltung	41	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Stromerstraße 12 (VI)	S	3.OG	GE	65	75	52	55	Einhaltung	41	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	S	4.OG	GE	65	75	52	56	Einhaltung	42	Einhaltung
Stromerstraße 12 (VI)	S	5.OG	GE	65	75	52	56	Einhaltung	42	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	MI	60	72	47	47	Einhaltung	40	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	MI	60	72	49	49	Einhaltung	41	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	MI	60	72	50	50	Einhaltung	41	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	MI	60	72	49	50	Einhaltung	40	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	MI	60	72	50	51	Einhaltung	41	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	MI	60	72	50	52	Einhaltung	41	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	EG	MI	60	72	51	51	Einhaltung	43	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	1.OG	MI	60	72	52	52	Einhaltung	43	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	2.OG	MI	60	72	52	52	Einhaltung	44	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	MI	60	72	46	45	Einhaltung	34	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	MI	60	72	47	45	Einhaltung	34	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	MI	60	72	47	39	Einhaltung	34	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	MI	60	72	45	40	Einhaltung	26	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	MI	60	72	47	40	Einhaltung	28	Einhaltung
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	MI	60	72	46	35	Einhaltung	28	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	W	EG	MI	60	72	52	51	Einhaltung	42	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	W	1.OG	MI	60	72	52	53	Einhaltung	42	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	N	EG	MI	60	72	51	51	Einhaltung	40	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	N	1.OG	MI	60	72	51	52	Einhaltung	41	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	O	EG	MI	60	72	32	38	Einhaltung	24	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	O	1.OG	MI	60	72	35	40	Einhaltung	27	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	S	EG	MI	60	72	45	45	Einhaltung	37	Einhaltung
Zollhof 20 (I-->II)	S	1.OG	MI	60	72	46	46	Einhaltung	38	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	EG	MI	60	72	66	56	Einhaltung	45	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	45	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	46	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	46	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	EG	MI	60	72	64	56	Einhaltung	30	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	64	57	Einhaltung	31	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	64	58	Einhaltung	33	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	63	59	Einhaltung	39	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Zufuhrstraße 24 (IV)	O	EG	MI	60	72	58	52	Einhaltung	29	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	O	1.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	31	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	O	2.OG	MI	60	72	59	55	Einhaltung	34	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	O	3.OG	MI	60	72	59	55	Einhaltung	40	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	W	EG	MI	60	72	40	36	Einhaltung	35	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	W	1.OG	MI	60	72	46	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	W	2.OG	MI	60	72	48	44	Einhaltung	45	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	W	3.OG	MI	60	72	51	47	Einhaltung	46	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	N	EG	MI	60	72	36	34	Einhaltung	26	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	N	1.OG	MI	60	72	40	35	Einhaltung	27	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	N	2.OG	MI	60	72	41	37	Einhaltung	32	Einhaltung
Zufuhrstraße 24 (IV)	N	3.OG	MI	60	72	45	42	Einhaltung	36	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	W	EG	MI	60	72	58	52	Einhaltung	31	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	W	1.OG	MI	60	72	59	53	Einhaltung	34	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	W	2.OG	MI	60	72	59	54	Einhaltung	38	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	W	3.OG	MI	60	72	59	55	Einhaltung	44	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	S	EG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	43	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	43	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	44	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	44	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	EG	MI	60	72	63	56	Einhaltung	41	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	1.OG	MI	60	72	63	57	Einhaltung	41	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	2.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	43	Einhaltung
Zufuhrstraße 29 (IV)	SW	3.OG	MI	60	72	62	58	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	EG	GE	65	75	47	33	Einhaltung	31	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	1.OG	GE	65	75	48	34	Einhaltung	31	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	2.OG	GE	65	75	49	34	Einhaltung	32	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	S	3.OG	GE	65	75	49	35	Einhaltung	32	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	EG	GE	65	75	51	51	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	1.OG	GE	65	75	51	52	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	2.OG	GE	65	75	51	53	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	N	3.OG	GE	65	75	51	53	Einhaltung	47	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	EG	GE	65	75	51	49	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	1.OG	GE	65	75	52	50	Einhaltung	45	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	2.OG	GE	65	75	52	51	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	3.OG	GE	65	75	52	51	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	EG	GE	65	75	51	48	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	1.OG	GE	65	75	52	49	Einhaltung	45	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	2.OG	GE	65	75	52	50	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 01 (Geb_3, IV)	W	3.OG	GE	65	75	52	50	Einhaltung	46	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	N	EG	MI	60	72	70	52	Einhaltung	53	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	N	1.OG	MI	60	72	69	53	Einhaltung	54	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	N	2.OG	MI	60	72	68	54	Einhaltung	55	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	N	3.OG	MI	60	72	67	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	O	EG	MI	60	72	64	56	Einhaltung	62	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	O	1.OG	MI	60	72	64	57	Einhaltung	62	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	O	2.OG	MI	60	72	64	58	Einhaltung	63	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	O	3.OG	MI	60	72	63	58	Einhaltung	62	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	S	EG	MI	60	72	55	56	Einhaltung	58	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	S	1.OG	MI	60	72	54	59	Einhaltung	59	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	S	2.OG	MI	60	72	55	60	Einhaltung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	S	3.OG	MI	60	72	56	61	Überschreitung	60	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	W	EG	MI	60	72	65	56	Einhaltung	38	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	W	1.OG	MI	60	72	65	58	Einhaltung	40	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	W	2.OG	MI	60	72	65	59	Einhaltung	40	Einhaltung
Kohlenhofstraße 61	W	3.OG	MI	60	72	64	59	Einhaltung	44	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Ackerstraße 16 (V)	W	EG	MI	60	72	47	31	Einhaltung	41	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	W	1.OG	MI	60	72	51	33	Einhaltung	45	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	W	2.OG	MI	60	72	54	35	Einhaltung	48	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	W	3.OG	MI	60	72	56	38	Einhaltung	50	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	W	4.OG	MI	60	72	57	42	Einhaltung	52	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	O	EG	MI	60	72	58	31	Einhaltung	34	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	O	1.OG	MI	60	72	60	32	Einhaltung	35	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	O	2.OG	MI	60	72	60	33	Einhaltung	37	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	O	3.OG	MI	60	72	60	35	Einhaltung	39	Einhaltung
Ackerstraße 16 (V)	O	4.OG	MI	60	72	60	37	Einhaltung	42	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	W	EG	MI	60	72	52	40	Einhaltung	45	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	W	1.OG	MI	60	72	55	43	Einhaltung	49	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	W	2.OG	MI	60	72	57	45	Einhaltung	52	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	W	3.OG	MI	60	72	59	48	Einhaltung	54	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	W	4.OG	MI	60	72	60	50	Einhaltung	55	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	S	EG	MI	60	72	49	36	Einhaltung	42	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	S	1.OG	MI	60	72	52	38	Einhaltung	45	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	S	2.OG	MI	60	72	54	38	Einhaltung	49	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	S	3.OG	MI	60	72	56	40	Einhaltung	51	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	S	4.OG	MI	60	72	57	40	Einhaltung	52	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	O	EG	MI	60	72	55	31	Einhaltung	36	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	O	1.OG	MI	60	72	56	32	Einhaltung	38	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	O	2.OG	MI	60	72	57	34	Einhaltung	41	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	O	3.OG	MI	60	72	58	36	Einhaltung	42	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	O	4.OG	MI	60	72	58	38	Einhaltung	44	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	N	EG	MI	60	72	48	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	N	1.OG	MI	60	72	50	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	N	2.OG	MI	60	72	53	44	Einhaltung	48	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	N	3.OG	MI	60	72	55	48	Einhaltung	52	Einhaltung
Ackerstraße 18 (V)	N	4.OG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	N	EG	MI	60	72	48	37	Einhaltung	42	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	N	1.OG	MI	60	72	51	40	Einhaltung	46	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	N	2.OG	MI	60	72	54	44	Einhaltung	49	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Ackerstraße 20 (V)	N	3.OG	MI	60	72	56	47	Einhaltung	52	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	N	4.OG	MI	60	72	57	49	Einhaltung	53	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	EG	MI	60	72	52	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	1.OG	MI	60	72	55	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	2.OG	MI	60	72	57	48	Einhaltung	53	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	3.OG	MI	60	72	59	50	Einhaltung	54	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	4.OG	MI	60	72	60	51	Einhaltung	55	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	EG	MI	60	72	52	44	Einhaltung	46	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	1.OG	MI	60	72	56	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	2.OG	MI	60	72	58	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	3.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	W	4.OG	MI	60	72	60	51	Einhaltung	55	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	O	EG	MI	60	72	51	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	O	1.OG	MI	60	72	51	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	O	2.OG	MI	60	72	53	40	Einhaltung	42	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	O	3.OG	MI	60	72	54	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Ackerstraße 20 (V)	O	4.OG	MI	60	72	55	43	Einhaltung	46	Einhaltung
An den Rampen 31 (II)	SW	EG	MI	60	72	46	34	Einhaltung	36	Einhaltung
An den Rampen 31 (II)	SW	1.OG	MI	60	72	50	37	Einhaltung	39	Einhaltung
An den Rampen 31 (II)	NW	EG	MI	60	72	55	34	Einhaltung	36	Einhaltung
An den Rampen 31 (II)	NW	1.OG	MI	60	72	57	36	Einhaltung	38	Einhaltung
An den Rampen 31 (II)	W	EG	MI	60	72	56	32	Einhaltung	36	Einhaltung
An den Rampen 31 (II)	W	1.OG	MI	60	72	57	33	Einhaltung	38	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NW	EG	MI	60	72	69	49	Einhaltung	50	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	68	51	Einhaltung	52	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	66	52	Einhaltung	53	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	65	52	Einhaltung	53	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NO	EG	MI	60	72	63	33	Einhaltung	34	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NO	1.OG	MI	60	72	62	34	Einhaltung	35	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NO	2.OG	MI	60	72	61	35	Einhaltung	36	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	NO	3.OG	MI	60	72	61	35	Einhaltung	37	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	SO	EG	MI	60	72	49	33	Einhaltung	38	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	51	35	Einhaltung	39	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
An den Rampen 33 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	53	36	Einhaltung	41	Einhaltung
An den Rampen 33 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	55	39	Einhaltung	43	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	NW	EG	MI	60	72	70	51	Einhaltung	51	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	68	52	Einhaltung	53	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	67	53	Einhaltung	54	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	66	54	Einhaltung	55	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	SO	EG	MI	60	72	52	33	Einhaltung	40	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	54	34	Einhaltung	41	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	56	36	Einhaltung	42	Einhaltung
An den Rampen 35 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	57	38	Einhaltung	44	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	NW	EG	MI	60	72	70	52	Einhaltung	53	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	69	54	Einhaltung	55	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	67	55	Einhaltung	55	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	56	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	SO	EG	MI	60	72	58	39	Einhaltung	43	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	60	40	Einhaltung	44	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	60	40	Einhaltung	45	Einhaltung
An den Rampen 37 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	61	41	Einhaltung	46	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	NW	EG	MI	60	72	70	54	Einhaltung	55	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	NW	1.OG	MI	60	72	70	56	Einhaltung	56	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	NW	2.OG	MI	60	72	69	57	Einhaltung	57	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	NW	3.OG	MI	60	72	68	58	Einhaltung	58	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	SO	EG	MI	60	72	62	43	Einhaltung	45	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	SO	1.OG	MI	60	72	63	44	Einhaltung	46	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	SO	2.OG	MI	60	72	63	44	Einhaltung	47	Einhaltung
An den Rampen 39 (IV)	SO	3.OG	MI	60	72	63	44	Einhaltung	49	Einhaltung
An den Rampen 41 (III)	NW	EG	MI	60	72	70	56	Einhaltung	57	Einhaltung
An den Rampen 41 (III)	NW	1.OG	MI	60	72	70	58	Einhaltung	59	Einhaltung
An den Rampen 41 (III)	NW	2.OG	MI	60	72	69	59	Einhaltung	59	Einhaltung
An den Rampen 41 (III)	SO	EG	MI	60	72	66	49	Einhaltung	51	Einhaltung
An den Rampen 41 (III)	SO	1.OG	MI	60	72	67	51	Einhaltung	52	Einhaltung
An den Rampen 41 (III)	SO	2.OG	MI	60	72	67	52	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	NW	EG	MI	60	72	70	60	Einhaltung	60	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Landgrabenstraße 01 (III)	NW	1.OG	MI	60	72	70	61	Einhaltung	61	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	NW	2.OG	MI	60	72	69	61	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	SW	EG	MI	60	72	73	61	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	SW	1.OG	MI	60	72	73	62	Einhaltung	63	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	SW	2.OG	MI	60	72	72	62	Einhaltung	63	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	SO	EG	MI	60	72	68	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	SO	1.OG	MI	60	72	68	51	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 01 (III)	SO	2.OG	MI	60	72	68	52	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	EG	MI	60	72	54	42	Einhaltung	43	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	55	43	Einhaltung	44	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	56	43	Einhaltung	45	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	57	38	Einhaltung	41	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	57	41	Einhaltung	43	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	EG	MI	60	72	67	54	Einhaltung	55	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	1.OG	MI	60	72	67	55	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	2.OG	MI	60	72	67	56	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	3.OG	MI	60	72	67	57	Einhaltung	58	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	4.OG	MI	60	72	67	58	Einhaltung	58	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	EG	MI	60	72	72	54	Einhaltung	55	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	72	56	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	71	57	Einhaltung	58	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	71	58	Einhaltung	58	Einhaltung
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	70	58	Einhaltung	59	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	EG	MI	60	72	69	65	Einhaltung	66	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	1.OG	MI	60	72	70	65	Einhaltung	67	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	2.OG	MI	60	72	70	65	Einhaltung	67	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	3.OG	MI	60	72	70	65	Einhaltung	67	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	4.OG	MI	60	72	70	65	Einhaltung	67	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	EG	MI	60	72	64	57	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	66	59	Einhaltung	63	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	66	59	Einhaltung	64	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	67	59	Einhaltung	64	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	67	59	Einhaltung	64	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	EG	MI	60	72	63	54	Einhaltung	59	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	64	55	Einhaltung	60	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	65	56	Einhaltung	61	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	65	57	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	66	57	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	EG	MI	60	72	66	48	Einhaltung	49	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	1.OG	MI	60	72	67	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	2.OG	MI	60	72	67	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	3.OG	MI	60	72	67	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	4.OG	MI	60	72	67	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	EG	MI	60	72	72	57	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	72	58	Einhaltung	59	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	71	59	Einhaltung	59	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	71	59	Einhaltung	60	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	70	59	Einhaltung	60	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	EG	MI	60	72	72	61	Einhaltung	61	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	72	61	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	71	62	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	71	61	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	70	61	Einhaltung	62	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	EG	MI	60	72	50	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	51	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	53	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	55	38	Einhaltung	40	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	55	38	Einhaltung	39	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	EG	MI	60	72	72	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	72	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	71	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	70	55	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	70	56	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	EG	MI	60	72	49	35	Einhaltung	38	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	50	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	52	37	Einhaltung	39	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	53	37	Einhaltung	39	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	54	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	EG	MI	60	72	71	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	71	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	70	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	70	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	69	54	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	EG	MI	60	72	71	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	71	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	70	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	70	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	69	53	Einhaltung	55	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	N	EG	MI	60	72	64	52	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	N	1.OG	MI	60	72	65	54	Einhaltung	58	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	N	2.OG	MI	60	72	65	55	Einhaltung	58	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	W	EG	MI	60	72	60	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	W	1.OG	MI	60	72	64	55	Einhaltung	60	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	W	2.OG	MI	60	72	65	56	Einhaltung	61	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	O	EG	MI	60	72	58	38	Einhaltung	44	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	O	1.OG	MI	60	72	59	40	Einhaltung	46	Einhaltung
Landgrabenstraße 12 (III)	O	2.OG	MI	60	72	60	42	Einhaltung	48	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	EG	MI	60	72	70	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	70	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	69	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	68	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	68	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SO	EG	MI	60	72	64	32	Einhaltung	34	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SO	1.OG	MI	60	72	64	32	Einhaltung	34	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SO	2.OG	MI	60	72	64	32	Einhaltung	34	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SO	3.OG	MI	60	72	64	33	Einhaltung	35	Einhaltung
Landgrabenstraße 13 (V)	SO	4.OG	MI	60	72	63	34	Einhaltung	36	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	EG	MI	60	72	70	50	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	70	51	Einhaltung	52	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	70	52	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	69	52	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	69	53	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	EG	MI	60	72	56	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	57	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	58	52	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	60	52	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	61	53	Einhaltung	58	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	EG	MI	60	72	70	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	70	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	70	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	69	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	69	51	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	EG	MI	60	72	54	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	1.OG	MI	60	72	56	48	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	2.OG	MI	60	72	58	49	Einhaltung	54	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	3.OG	MI	60	72	59	50	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	4.OG	MI	60	72	60	50	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	EG	MI	60	72	55	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	1.OG	MI	60	72	56	50	Einhaltung	53	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	2.OG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	55	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	3.OG	MI	60	72	59	51	Einhaltung	56	Einhaltung
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	4.OG	MI	60	72	60	52	Einhaltung	57	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	EG	MI	60	72	69	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	69	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	68	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	68	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	68	50	Einhaltung	52	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	EG	MI	60	72	45	33	Einhaltung	40	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	1.OG	MI	60	72	47	35	Einhaltung	43	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	2.OG	MI	60	72	50	36	Einhaltung	46	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	3.OG	MI	60	72	53	37	Einhaltung	47	Einhaltung
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	4.OG	MI	60	72	55	40	Einhaltung	49	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	EG	MI	60	72	69	46	Einhaltung	48	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	1.OG	MI	60	72	69	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	2.OG	MI	60	72	68	47	Einhaltung	49	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	3.OG	MI	60	72	68	48	Einhaltung	50	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	4.OG	MI	60	72	67	49	Einhaltung	51	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	W	EG	MI	60	72	46	29	Einhaltung	37	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	W	1.OG	MI	60	72	49	30	Einhaltung	39	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	W	2.OG	MI	60	72	51	31	Einhaltung	41	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	W	3.OG	MI	60	72	53	33	Einhaltung	44	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	W	4.OG	MI	60	72	55	38	Einhaltung	46	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	O	EG	MI	60	72	63	32	Einhaltung	35	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	O	1.OG	MI	60	72	63	33	Einhaltung	36	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	O	2.OG	MI	60	72	63	34	Einhaltung	37	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	O	3.OG	MI	60	72	63	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Landgrabenstraße 20 (V)	O	4.OG	MI	60	72	63	38	Einhaltung	42	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	W	EG	MI	60	72	57	48	Einhaltung	52	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	W	1.OG	MI	60	72	70	52	Einhaltung	60	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	W	2.OG	MI	60	72	70	53	Einhaltung	61	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	S	EG	MI	60	72	67	32	Einhaltung	41	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	S	1.OG	MI	60	72	69	35	Einhaltung	45	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	S	2.OG	MI	60	72	69	36	Einhaltung	46	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	S	EG	MI	60	72	50	32	Einhaltung	37	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	S	1.OG	MI	60	72	61	38	Einhaltung	44	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	S	2.OG	MI	60	72	66	40	Einhaltung	46	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	O	EG	MI	60	72	53	46	Einhaltung	51	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	O	1.OG	MI	60	72	57	49	Einhaltung	54	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	O	2.OG	MI	60	72	53	43	Einhaltung	48	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	N	EG	MI	60	72	49	38	Einhaltung	45	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	N	1.OG	MI	60	72	64	54	Einhaltung	60	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	N	2.OG	MI	60	72	63	54	Einhaltung	60	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	N	EG	MI	60	72	64	53	Einhaltung	59	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	N	1.OG	MI	60	72	65	54	Einhaltung	61	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (III)	N	2.OG	MI	60	72	65	54	Einhaltung	61	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	
Max-Planck-Straße 01 (Vorbau)	O	EG	MI	60	72	49	40	Einhaltung	43	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (Vorbau)	S	EG	MI	60	72	62	36	Einhaltung	40	Einhaltung
Max-Planck-Straße 01 (Vorbau)	W	EG	MI	60	72	67	34	Einhaltung	51	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	EG	MI	60	72	50	39	Einhaltung	43	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	1.OG	MI	60	72	64	54	Einhaltung	59	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	EG	MI	60	72	57	49	Einhaltung	54	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	1.OG	MI	60	72	62	51	Einhaltung	58	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	S	EG	MI	60	72	51	45	Einhaltung	47	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	S	1.OG	MI	60	72	54	43	Einhaltung	48	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	EG	MI	60	72	51	37	Einhaltung	41	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	1.OG	MI	60	72	53	41	Einhaltung	46	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	EG	MI	60	72	55	38	Einhaltung	42	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	1.OG	MI	60	72	56	42	Einhaltung	46	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	N	EG	MI	60	72	53	48	Einhaltung	52	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	S	EG	MI	60	72	58	37	Einhaltung	41	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	S	EG	MI	60	72	57	37	Einhaltung	40	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	MI	60	72	47	36	Einhaltung	40	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	MI	60	72	50	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	MI	60	72	49	40	Einhaltung	44	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	O	EG	MI	60	72	49	38	Einhaltung	43	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	W	EG	MI	60	72	54	41	Einhaltung	44	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	W	EG	MI	60	72	51	39	Einhaltung	42	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	W	EG	MI	60	72	51	38	Einhaltung	42	Einhaltung
Max-Planck-Straße 03 (Vorbau)	N	EG	MI	60	72	53	45	Einhaltung	49	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	EG	MI	60	72	55	36	Einhaltung	41	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	1.OG	MI	60	72	56	38	Einhaltung	43	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	2.OG	MI	60	72	57	40	Einhaltung	45	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	S	3.OG	MI	60	72	58	43	Einhaltung	47	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	EG	MI	60	72	51	44	Einhaltung	47	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	1.OG	MI	60	72	55	48	Einhaltung	52	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	2.OG	MI	60	72	58	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Max-Planck-Straße 05 (IV)	N	3.OG	MI	60	72	59	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	W	EG	WA	55	70	58	38	Einhaltung	50	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Max-Planck-Straße 06 (V)	W	1.OG	WA	55	70	59	41	Einhaltung	51	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	W	2.OG	WA	55	70	60	44	Einhaltung	53	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	W	3.OG	WA	55	70	61	46	Einhaltung	54	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	W	4.OG	WA	55	70	63	50	Einhaltung	55	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	N	EG	WA	55	70	57	38	Einhaltung	46	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	N	1.OG	WA	55	70	58	42	Einhaltung	49	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	N	2.OG	WA	55	70	59	44	Einhaltung	51	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	N	3.OG	WA	55	70	61	47	Einhaltung	53	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	N	4.OG	WA	55	70	62	50	Einhaltung	55	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	S	EG	WA	55	70	54	30	Einhaltung	35	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	S	1.OG	WA	55	70	54	31	Einhaltung	36	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	S	2.OG	WA	55	70	55	33	Einhaltung	37	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	S	3.OG	WA	55	70	56	34	Einhaltung	38	Einhaltung
Max-Planck-Straße 06 (V)	S	4.OG	WA	55	70	59	35	Einhaltung	40	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	S	EG	MI	55	70	53	39	Einhaltung	41	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	S	1.OG	MI	55	70	54	40	Einhaltung	44	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	S	2.OG	MI	55	70	55	42	Einhaltung	45	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	S	3.OG	MI	55	70	56	43	Einhaltung	47	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	S	4.OG	MI	55	70	58	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	N	EG	MI	55	70	52	43	Einhaltung	46	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	N	1.OG	MI	55	70	55	48	Einhaltung	51	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	N	2.OG	MI	55	70	57	50	Einhaltung	54	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	N	3.OG	MI	55	70	58	52	Einhaltung	55	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	N	4.OG	MI	55	70	59	53	Einhaltung	56	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	O	EG	MI	55	70	50	31	Einhaltung	35	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	O	1.OG	MI	55	70	50	32	Einhaltung	36	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	O	2.OG	MI	55	70	51	34	Einhaltung	37	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	O	3.OG	MI	55	70	52	36	Einhaltung	39	Einhaltung
Max-Planck-Straße 07 (V)	O	4.OG	MI	55	70	54	39	Einhaltung	43	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	N	EG	WA	55	70	56	41	Einhaltung	45	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	N	1.OG	WA	55	70	56	45	Einhaltung	48	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	N	2.OG	WA	55	70	57	46	Einhaltung	49	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	N	3.OG	WA	55	70	59	48	Einhaltung	51	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
Max-Planck-Straße 08 (V)	N	4.OG	WA	55	70	60	49	Einhaltung	53	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	S	EG	WA	55	70	53	38	Einhaltung	44	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	S	1.OG	WA	55	70	54	38	Einhaltung	45	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	S	2.OG	WA	55	70	55	39	Einhaltung	46	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	S	3.OG	WA	55	70	56	40	Einhaltung	47	Einhaltung
Max-Planck-Straße 08 (V)	S	4.OG	WA	55	70	59	40	Einhaltung	47	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	EG	GE	65	75	68	35	Einhaltung	44	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	1.OG	GE	65	75	69	36	Einhaltung	45	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	2.OG	GE	65	75	69	37	Einhaltung	46	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	3.OG	GE	65	75	69	39	Einhaltung	47	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	4.OG	GE	65	75	69	42	Einhaltung	49	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	SO	EG	GE	65	75	67	45	Einhaltung	50	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	SO	1.OG	GE	65	75	68	46	Einhaltung	51	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	SO	2.OG	GE	65	75	69	46	Einhaltung	52	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	SO	3.OG	GE	65	75	69	47	Einhaltung	52	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	SO	4.OG	GE	65	75	69	48	Einhaltung	53	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	EG	GE	65	75	69	49	Einhaltung	54	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	1.OG	GE	65	75	70	50	Einhaltung	55	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	2.OG	GE	65	75	71	51	Einhaltung	56	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	3.OG	GE	65	75	71	52	Einhaltung	57	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	O	4.OG	GE	65	75	71	52	Einhaltung	57	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NO	EG	GE	65	75	67	49	Einhaltung	54	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NO	1.OG	GE	65	75	68	49	Einhaltung	55	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NO	2.OG	GE	65	75	69	50	Einhaltung	56	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NO	3.OG	GE	65	75	69	51	Einhaltung	57	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NO	4.OG	GE	65	75	69	52	Einhaltung	57	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NW	EG	GE	65	75	62	49	Einhaltung	54	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NW	1.OG	GE	65	75	63	49	Einhaltung	55	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NW	2.OG	GE	65	75	64	50	Einhaltung	56	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NW	3.OG	GE	65	75	65	51	Einhaltung	57	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	NW	4.OG	GE	65	75	65	52	Einhaltung	57	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	W	EG	GE	65	75	58	45	Einhaltung	51	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	W	1.OG	GE	65	75	58	46	Einhaltung	52	Einhaltung

Berechnungspunkt Bezeichnung	Himmels- richtung	Stock- werk	Nutzung	Immissions- richtwerte nach AV Baulärm	Schwelle zur Gesund- heitsgefahr	Verkehrslärm Bestand 2015	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 1	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung	Baulärm durch lärmarme Maschinen Szenario 2	Vergleich AV Baulärm und Vorbelastung
				tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)	tags dB(A)		tags dB(A)	
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	W	2.OG	GE	65	75	59	47	Einhaltung	53	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	W	3.OG	GE	65	75	60	48	Einhaltung	53	Einhaltung
N-Ergie-Gebäude (Geb-Nr. 55a, V)	W	4.OG	GE	65	75	61	49	Einhaltung	55	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	W	EG	WA	55	70	72	41	Einhaltung	50	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	W	1.OG	WA	55	70	73	42	Einhaltung	52	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	W	2.OG	WA	55	70	73	43	Einhaltung	53	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	W	3.OG	WA	55	70	73	45	Einhaltung	54	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	O	EG	WA	55	70	56	47	Einhaltung	50	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	O	1.OG	WA	55	70	57	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	O	2.OG	WA	55	70	58	49	Einhaltung	52	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	O	3.OG	WA	55	70	59	51	Einhaltung	54	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	N	EG	WA	55	70	70	50	Einhaltung	56	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	N	1.OG	WA	55	70	70	51	Einhaltung	57	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	N	2.OG	WA	55	70	70	51	Einhaltung	58	Einhaltung
Volkmanstraße 11 (IV)	N	3.OG	WA	55	70	70	52	Einhaltung	58	Einhaltung