

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

Unterlage M 11.1.2.4 Ä

- Berechnung außerhalb Untersuchungsabschnitt 3 -

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bertschneider
Baudirektorin

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 104 (IV)	SW	EG	1	GI	72	67	72	67	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	SW	1.OG	1	GI	73	68	73	68	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 104 (IV)	SW	2.OG	1	GI	74	69	74	69	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	SW	3.OG	1	GI	74	69	74	69	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NW	EG	2	GI	68	63	69	63	0,7	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NW	1.OG	2	GI	69	64	70	64	0,6	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NW	2.OG	2	GI	70	64	70	65	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NW	3.OG	2	GI	70	65	71	65	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NO	EG	3	GI	69	58	69	60	0,7	1,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NO	1.OG	3	GI	68	58	69	60	0,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NO	2.OG	3	GI	68	58	68	59	0,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 104 (IV)	NO	3.OG	3	GI	67	58	68	59	0,7	1,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	SW	EG	1	GI	72	67	72	67	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	SW	1.OG	1	GI	73	68	73	68	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	SW	EG	2	GI	71	67	72	67	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	SW	1.OG	2	GI	73	68	73	68	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 106 (II)	SW	EG	3	GI	71	66	72	66	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	SW	1.OG	3	GI	73	68	73	68	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	NO	EG	4	GI	70	60	70	61	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	NO	1.OG	4	GI	69	59	69	60	0,4	1,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	NO	EG	5	GI	70	60	70	61	0,5	1,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	NO	1.OG	5	GI	69	59	69	61	0,4	1,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	NO	EG	6	GI	69	59	69	60	0,4	1,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 106 (II)	NO	1.OG	6	GI	68	59	68	60	0,3	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	SW	EG	1	GI	71	67	72	67	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	SW	1.OG	1	GI	73	68	73	68	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 108 (II)	SW	EG	2	GI	71	67	72	67	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 108 (II)	SW	1.OG	2	GI	73	68	73	68	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	SW	EG	3	GI	71	67	72	67	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 108 (II)	SW	1.OG	3	GI	73	68	73	68	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 108 (II)	NO	EG	4	GI	69	59	69	60	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	NO	1.OG	4	GI	68	59	68	60	0,3	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	NO	EG	5	GI	68	59	68	60	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	NO	1.OG	5	GI	67	59	68	59	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 108 (II)	NO	EG	6	GI	68	60	69	60	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	NO	1.OG	6	GI	68	60	68	60	0,4	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	SO	EG	7	GI	69	63	69	63	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 108 (II)	SO	1.OG	7	GI	70	64	70	64	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 16 (V)	N	EG	1	WA	75	72	76	72	0,6	0,2	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	N	1.OG	1	WA	75	72	76	72	0,7	0,4	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	N	2.OG	1	WA	75	71	75	71	0,7	0,4	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	N	3.OG	1	WA	74	70	75	71	0,8	0,4	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	N	4.OG	1	WA	73	70	74	70	0,7	0,5	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	O	EG	2	WA	70	66	70	66	0,8	0,7	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	O	1.OG	2	WA	70	66	71	67	0,9	0,9	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	O	2.OG	2	WA	70	66	71	67	1	1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	O	3.OG	2	WA	70	66	71	67	1,1	1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	O	4.OG	2	WA	69	65	70	66	1,1	1,2	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	W	EG	4	WA	55	51	55	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 16 (V)	W	1.OG	4	WA	54	49	53	48	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 16 (V)	W	2.OG	4	WA	55	50	54	50	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 16 (V)	W	3.OG	4	WA	56	51	56	51	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 16 (V)	W	4.OG	4	WA	59	54	59	55	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 16 (V)	NW	EG	5	WA	74	71	74	71	0,5	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	NW	1.OG	5	WA	74	71	75	71	0,5	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	NW	2.OG	5	WA	74	70	74	70	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	NW	3.OG	5	WA	73	70	74	70	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 16 (V)	NW	4.OG	5	WA	73	69	73	69	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 18 (VI)	O	EG	1	WA	68	64	69	65	0,7	0,6	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 18 (VI)	O	1.OG	1	WA	69	65	70	66	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 18 (VI)	O	2.OG	1	WA	69	65	69	65	0,7	0,5	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 18 (VI)	O	3.OG	1	WA	69	65	69	65	0,7	0,6	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 18 (VI)	O	4.OG	1	WA	69	65	69	65	0,7	0,7	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 18 (VI)	O	5.OG	1	WA	68	65	69	65	0,7	0,7	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 18 (VI)	W	EG	2	WA	58	54	59	55	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 18 (VI)	W	1.OG	2	WA	60	55	60	56	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 18 (VI)	W	2.OG	2	WA	60	56	61	56	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 18 (VI)	W	3.OG	2	WA	61	57	62	57	0,2	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 18 (VI)	W	4.OG	2	WA	61	57	61	57	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 18 (VI)	W	5.OG	2	WA	62	58	62	58	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 20 (I)	NO	EG	2	WA	57	53	57	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 20 (I)	SO	EG	3	WA	51	47	51	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 24 (V)	O	EG	1	WA	71	67	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 24 (V)	O	1.OG	1	WA	71	67	71	67	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 24 (V)	O	2.OG	1	WA	70	67	71	67	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 24 (V)	O	3.OG	1	WA	70	66	70	66	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 24 (V)	O	4.OG	1	WA	69	65	70	66	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 24 (V)	W	EG	2	WA	50	45	50	45	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 24 (V)	W	1.OG	2	WA	53	49	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 24 (V)	W	2.OG	2	WA	54	50	54	50	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 24 (V)	W	3.OG	2	WA	56	51	56	51	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 24 (V)	W	4.OG	2	WA	57	52	57	52	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	W	EG	1	WA	52	49	53	49	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	W	1.OG	1	WA	55	51	55	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	W	2.OG	1	WA	56	52	56	52	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	W	3.OG	1	WA	57	53	57	53	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	W	4.OG	1	WA	58	54	58	54	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	W	5.OG	1	WA	59	54	59	54	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	O	EG	2	WA	71	67	72	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	1.OG	2	WA	71	67	71	67	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	2.OG	2	WA	71	67	71	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	3.OG	2	WA	70	66	70	66	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	4.OG	2	WA	70	66	70	66	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	5.OG	2	WA	69	65	69	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	EG	3	WA	71	67	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	1.OG	3	WA	71	67	71	67	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	2.OG	3	WA	71	67	71	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	3.OG	3	WA	70	66	70	66	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	4.OG	3	WA	70	66	70	66	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	O	5.OG	3	WA	69	65	69	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 26 (VI)	S	EG	4	WA	63	60	64	60	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	S	1.OG	4	WA	65	61	65	61	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 26 (VI)	S	2.OG	4	WA	65	61	65	61	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	S	3.OG	4	WA	65	61	65	61	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	S	4.OG	4	WA	65	61	65	61	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 26 (VI)	S	5.OG	4	WA	65	61	65	61	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	N	EG	1	WA	52	48	52	48	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	N	1.OG	1	WA	55	51	55	51	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	N	2.OG	1	WA	56	52	56	52	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	N	3.OG	1	WA	58	53	58	53	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	N	4.OG	1	WA	59	54	59	54	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	O	EG	3	WA	65	61	65	61	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	O	1.OG	3	WA	66	62	66	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	O	2.OG	3	WA	66	62	66	62	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	O	3.OG	3	WA	66	62	66	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	O	4.OG	3	WA	66	62	66	62	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	EG	4	WA	45	41	46	41	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	4	WA	46	41	46	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	4	WA	47	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	4	WA	48	43	48	44	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	4	WA	50	45	50	45	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	EG	5	WA	41	36	41	37	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	5	WA	42	37	42	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	5	WA	43	38	43	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	5	WA	44	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	5	WA	47	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	EG	6	WA	47	44	48	44	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	1.OG	6	WA	50	46	50	46	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	2.OG	6	WA	51	47	51	47	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	3.OG	6	WA	52	48	52	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 28 (IV)	W	4.OG	6	WA	53	49	53	49	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	EG	1	GE	73	69	73	69	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	1.OG	1	GE	72	68	72	68	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	2.OG	1	GE	71	67	71	67	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	3.OG	1	GE	70	66	70	66	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	4.OG	1	GE	70	66	70	66	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	EG	2	GE	73	69	73	69	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	1.OG	2	GE	71	67	71	67	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	2.OG	2	GE	70	66	70	66	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	3.OG	2	GE	70	66	70	65	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	W	4.OG	2	GE	69	65	69	65	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	EG	3	GE	67	63	67	62	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	1.OG	3	GE	66	62	66	62	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	2.OG	3	GE	66	62	66	62	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	3.OG	3	GE	66	62	66	62	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	4.OG	3	GE	65	61	65	61	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	EG	4	GE	63	59	63	59	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	1.OG	4	GE	63	59	63	59	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	2.OG	4	GE	63	60	64	59	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	3.OG	4	GE	64	60	64	59	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	N	4.OG	4	GE	63	60	64	59	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	O	EG	5	GE	46	41	46	41	-0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	O	1.OG	5	GE	47	42	47	42	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	O	2.OG	5	GE	49	43	48	43	-0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	O	3.OG	5	GE	49	44	49	44	-0,9	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	O	4.OG	5	GE	55	50	54	50	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	S	4.OG	6	GE	55	50	55	50	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	O	4.OG	7	GE	55	50	55	50	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 nordwestlicher Gebäudetr	O	4.OG	8	GE	56	50	55	50	-0,6	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	EG	1	GE	48	42	47	42	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	1.OG	1	GE	50	45	50	45	-0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	2.OG	1	GE	53	48	52	48	-1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	3.OG	1	GE	56	50	55	50	-1,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	EG	2	GE	45	40	45	40	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	1.OG	2	GE	50	44	49	44	-0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	2.OG	2	GE	54	48	53	48	-1,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	S	3.OG	2	GE	58	52	56	52	-1,5	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	EG	3	GE	44	39	44	39	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	1.OG	3	GE	49	43	48	43	-0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	2.OG	3	GE	54	48	53	48	-1,5	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 29 Parkplatz (V)	O	3.OG	3	GE	58	52	56	52	-1,5	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	S	EG	1	WA	49	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	S	1.OG	1	WA	50	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	S	2.OG	1	WA	51	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	S	3.OG	1	WA	52	48	52	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	S	4.OG	1	WA	53	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	S	5.OG	1	WA	55	50	55	50	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	W	EG	2	WA	59	54	59	54	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	W	1.OG	2	WA	61	56	61	56	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	W	2.OG	2	WA	62	57	62	57	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	W	3.OG	2	WA	63	58	63	58	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	W	4.OG	2	WA	63	59	64	59	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30 (V)	W	5.OG	2	WA	64	59	64	59	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	EG	1	WA	58	53	57	52	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	1.OG	1	WA	60	55	60	55	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	2.OG	1	WA	61	56	61	56	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	3.OG	1	WA	62	57	62	57	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	4.OG	1	WA	62	57	62	57	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	5.OG	1	WA	63	58	63	58	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	EG	2	WA	59	54	59	54	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	1.OG	2	WA	61	56	61	56	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	2.OG	2	WA	62	57	62	57	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	3.OG	2	WA	63	58	63	58	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	4.OG	2	WA	63	59	64	59	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	W	5.OG	2	WA	64	59	64	59	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	EG	3	WA	50	46	51	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	1.OG	3	WA	53	49	53	49	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	2.OG	3	WA	54	50	54	50	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	3.OG	3	WA	55	51	55	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	4.OG	3	WA	56	52	56	52	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	5.OG	3	WA	57	53	57	53	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	EG	4	WA	53	49	53	49	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	1.OG	4	WA	54	50	54	50	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	2.OG	4	WA	55	51	55	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 30a (V)	O	3.OG	4	WA	56	52	56	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	4.OG	4	WA	57	53	57	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 30a (V)	O	5.OG	4	WA	58	53	58	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	S	EG	1	WA	51	46	51	46	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	S	1.OG	1	WA	51	47	52	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	S	2.OG	1	WA	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	S	3.OG	1	WA	52	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	S	4.OG	1	WA	54	49	54	49	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	S	5.OG	1	WA	55	51	56	51	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	N	EG	2	WA	61	56	61	55	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	N	1.OG	2	WA	63	58	62	57	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	N	2.OG	2	WA	64	59	64	59	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	N	3.OG	2	WA	64	59	64	59	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	N	4.OG	2	WA	65	60	65	60	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 32 (V)	N	5.OG	2	WA	65	60	65	60	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	N	EG	1	WA	67	62	67	62	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	N	1.OG	1	WA	69	64	68	63	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	N	2.OG	1	WA	69	64	69	64	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	N	3.OG	1	WA	69	64	69	64	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	N	4.OG	1	WA	69	64	69	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	N	5.OG	1	WA	69	64	69	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	S	EG	2	WA	50	46	50	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	S	1.OG	2	WA	51	47	51	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	S	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	S	3.OG	2	WA	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	S	4.OG	2	WA	54	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	S	5.OG	2	WA	56	51	56	51	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	W	EG	3	WA	73	68	72	67	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	W	1.OG	3	WA	73	69	73	68	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	W	2.OG	3	WA	74	69	74	69	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	W	3.OG	3	WA	74	69	74	68	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	W	4.OG	3	WA	73	68	73	68	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 34 (V)	W	5.OG	3	WA	73	68	73	68	0	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	W	EG	1	WA	74	69	73	68	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 36 (V)	W	1.OG	1	WA	74	69	74	69	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	W	2.OG	1	WA	74	69	74	69	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	W	3.OG	1	WA	74	69	74	69	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	W	4.OG	1	WA	74	69	74	69	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 36 (V)	W	5.OG	1	WA	74	69	74	69	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 36 (V)	O	EG	2	WA	50	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	O	1.OG	2	WA	51	47	51	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	O	2.OG	2	WA	52	48	52	48	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	O	3.OG	2	WA	53	49	53	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	O	4.OG	2	WA	54	50	54	50	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 36 (V)	O	5.OG	2	WA	56	52	56	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	O	EG	1	GE	44	39	44	39	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	O	1.OG	1	GE	46	41	46	41	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	O	2.OG	1	GE	51	46	50	46	-1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	O	3.OG	1	GE	53	47	52	48	-1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	O	4.OG	1	GE	55	49	54	49	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	O	5.OG	1	GE	57	52	57	52	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	W	EG	2	GE	73	69	73	69	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	W	1.OG	2	GE	72	68	72	68	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	W	2.OG	2	GE	71	67	71	67	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	W	3.OG	2	GE	71	67	71	66	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	W	4.OG	2	GE	70	66	70	66	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 37 (V)	W	5.OG	2	GE	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 38 (V)	SO	EG	1	WA	70	65	70	65	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 38 (V)	SO	1.OG	1	WA	72	67	72	66	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 38 (V)	SO	2.OG	1	WA	72	67	72	67	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 38 (V)	SO	3.OG	1	WA	72	67	72	67	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 38 (V)	SO	4.OG	1	WA	72	67	72	67	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 38 (V)	SO	5.OG	1	WA	72	67	72	67	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 38 (V)	W	EG	2	WA	73	69	73	68	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 38 (V)	W	1.OG	2	WA	74	69	74	69	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 38 (V)	W	2.OG	2	WA	74	69	74	69	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 38 (V)	W	3.OG	2	WA	74	69	74	69	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 38 (V)	W	4.OG	2	WA	74	69	74	69	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 38 (V)	W	5.OG	2	WA	74	69	74	69	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 39 (VI)	W	EG	1	GE	73	69	73	69	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	W	1.OG	1	GE	72	68	72	68	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	W	2.OG	1	GE	71	67	71	67	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	W	3.OG	1	GE	71	66	71	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	W	4.OG	1	GE	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	W	5.OG	1	GE	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	O	EG	2	GE	49	43	48	43	-1,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	O	1.OG	2	GE	50	44	49	44	-1,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	O	2.OG	2	GE	51	45	50	45	-1,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	O	3.OG	2	GE	49	44	49	44	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	O	4.OG	2	GE	52	47	52	47	-0,6	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 39 (VI)	O	5.OG	2	GE	56	50	55	50	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	S	EG	1	WA	44	39	44	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	S	1.OG	1	WA	45	40	45	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	S	2.OG	1	WA	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	S	3.OG	1	WA	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	S	4.OG	1	WA	50	45	50	45	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	S	5.OG	1	WA	53	48	54	48	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	N	EG	2	WA	52	47	52	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	N	1.OG	2	WA	52	48	53	48	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	N	2.OG	2	WA	53	49	54	49	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	N	3.OG	2	WA	54	50	55	50	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	N	4.OG	2	WA	55	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 40 (V)	N	5.OG	2	WA	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	EG	1	WA	58	54	58	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	1.OG	1	WA	59	55	59	55	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	2.OG	1	WA	59	55	59	55	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	3.OG	1	WA	60	56	60	56	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	4.OG	1	WA	60	56	60	56	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	5.OG	1	WA	60	56	60	56	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	EG	2	WA	55	51	55	51	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	1.OG	2	WA	56	52	56	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	2.OG	2	WA	57	53	57	53	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 42 (V)	N	3.OG	2	WA	57	53	58	53	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	4.OG	2	WA	58	54	58	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	N	5.OG	2	WA	58	54	58	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	EG	3	WA	44	39	44	39	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	1.OG	3	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	2.OG	3	WA	46	41	46	41	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	3.OG	3	WA	48	43	48	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	4.OG	3	WA	50	45	50	45	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	5.OG	3	WA	53	48	53	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	EG	4	WA	43	38	43	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	1.OG	4	WA	44	39	44	40	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	2.OG	4	WA	45	41	46	41	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	3.OG	4	WA	47	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	4.OG	4	WA	49	44	49	44	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 42 (V)	S	5.OG	4	WA	53	48	53	48	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	EG	1	MI	55	49	55	49	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	1.OG	1	MI	56	49	56	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	2.OG	1	MI	57	50	57	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	3.OG	1	MI	57	51	57	51	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	4.OG	1	MI	58	52	58	52	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	EG	2	MI	63	54	63	54	0,2	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	1.OG	2	MI	63	54	64	55	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	2.OG	2	MI	63	54	63	55	0,2	0,8	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	3.OG	2	MI	63	54	63	55	0,2	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	S	4.OG	2	MI	63	55	63	55	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	W	EG	3	MI	69	61	69	61	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	W	1.OG	3	MI	69	61	69	61	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	W	2.OG	3	MI	69	61	69	61	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	W	3.OG	3	MI	69	61	69	62	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	W	4.OG	3	MI	69	62	69	62	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	NW	EG	4	MI	69	62	69	62	-0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	NW	1.OG	4	MI	69	62	69	62	-0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	NW	2.OG	4	MI	69	62	68	62	-0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	NW	3.OG	4	MI	68	62	68	62	-0,1	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 43 (V)	NW	4.OG	4	MI	68	62	68	62	-0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	N	EG	5	MI	73	66	71	66	-2,5	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	N	1.OG	5	MI	72	66	70	66	-2,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	N	2.OG	5	MI	71	65	69	65	-2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	N	3.OG	5	MI	71	64	69	64	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 43 (V)	N	4.OG	5	MI	70	64	68	64	-1,6	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 44 (V)	S	EG	1	WA	43	38	43	38	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	S	1.OG	1	WA	44	39	44	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	S	2.OG	1	WA	45	40	45	40	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	S	3.OG	1	WA	46	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	S	4.OG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	S	5.OG	1	WA	52	47	52	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	N	EG	2	WA	62	58	62	58	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	N	1.OG	2	WA	63	59	63	59	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	N	2.OG	2	WA	64	60	64	60	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	N	3.OG	2	WA	64	60	64	60	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	N	4.OG	2	WA	64	60	64	60	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 44 (V)	N	5.OG	2	WA	64	60	64	60	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	W	EG	1	MI	68	59	69	60	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	W	1.OG	1	MI	68	60	69	60	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	W	2.OG	1	MI	68	60	69	60	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	W	3.OG	1	MI	68	60	68	60	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	W	4.OG	1	MI	68	60	68	61	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	W	5.OG	1	MI	68	61	68	61	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	N	EG	2	MI	63	55	64	56	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	N	1.OG	2	MI	64	56	64	56	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	N	2.OG	2	MI	64	56	64	57	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	N	3.OG	2	MI	64	56	64	57	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	N	4.OG	2	MI	64	57	64	57	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	N	5.OG	2	MI	64	58	65	58	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	O	EG	3	MI	48	42	47	42	-1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	O	1.OG	3	MI	49	43	48	43	-1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	O	2.OG	3	MI	51	45	50	45	-0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	O	3.OG	3	MI	52	46	52	47	-0,8	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 45 (VI)	O	4.OG	3	MI	54	48	53	48	-0,9	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 (VI)	O	5.OG	3	MI	56	50	55	50	-0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	EG	1	MI	44	39	44	39	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	1.OG	1	MI	46	41	46	41	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	2.OG	1	MI	49	43	49	43	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	S	3.OG	1	MI	52	47	52	47	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	EG	2	MI	51	44	51	44	0	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	1.OG	2	MI	52	45	52	45	0	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	2.OG	2	MI	53	46	53	46	0	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NW	3.OG	2	MI	54	48	55	48	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	EG	3	MI	54	48	52	48	-1,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	1.OG	3	MI	56	49	54	49	-2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	2.OG	3	MI	57	51	55	51	-1,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	NO	3.OG	3	MI	59	53	57	53	-1,6	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	O	EG	4	MI	46	40	45	40	-1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	O	1.OG	4	MI	48	43	47	43	-1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	O	2.OG	4	MI	53	47	52	47	-1,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Nordseite Innenhof (IV)	O	3.OG	4	MI	57	51	56	51	-1,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	EG	1	MI	47	40	47	41	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	1.OG	1	MI	49	42	49	43	0	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	2.OG	1	MI	51	44	51	45	-0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SO	3.OG	1	MI	53	47	53	47	-0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	EG	2	MI	45	40	45	40	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	1.OG	2	MI	47	41	47	41	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	2.OG	2	MI	49	43	49	43	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	SW	3.OG	2	MI	52	46	52	46	0	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	EG	3	MI	44	39	44	39	-0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	1.OG	3	MI	46	41	46	41	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	2.OG	3	MI	49	44	49	44	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 45 Südseite Innenhof (IV)	O	3.OG	3	MI	52	47	52	47	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	N	EG	1	WA	65	62	66	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	N	1.OG	1	WA	66	62	66	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	N	2.OG	1	WA	66	62	66	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	N	3.OG	1	WA	66	62	66	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 46 (V)	N	4.OG	1	WA	66	62	66	62	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 46 (V)	N	5.OG	1	WA	65	61	66	61	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	O	EG	2	WA	71	67	71	67	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 46 (V)	O	1.OG	2	WA	71	67	71	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 46 (V)	O	2.OG	2	WA	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	O	3.OG	2	WA	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	O	4.OG	2	WA	69	65	69	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 46 (V)	O	5.OG	2	WA	69	65	69	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	W	EG	1	MI	68	59	68	59	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	W	1.OG	1	MI	68	59	68	60	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	W	2.OG	1	MI	68	59	68	60	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	W	3.OG	1	MI	68	59	68	60	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	W	4.OG	1	MI	68	60	68	60	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	W	5.OG	1	MI	68	60	68	61	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	O	EG	2	MI	45	40	45	40	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	O	1.OG	2	MI	47	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	O	2.OG	2	MI	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	O	3.OG	2	MI	51	46	51	46	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	O	4.OG	2	MI	53	48	53	48	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 47 (V)	O	5.OG	2	MI	55	50	55	50	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	W	EG	1	WA	43	38	43	38	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	W	1.OG	1	WA	44	39	44	39	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	W	2.OG	1	WA	45	40	45	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	W	3.OG	1	WA	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	W	4.OG	1	WA	47	42	47	43	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	W	5.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	O	EG	2	WA	71	67	71	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 48 (V)	O	1.OG	2	WA	71	67	71	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 48 (V)	O	2.OG	2	WA	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	O	3.OG	2	WA	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	O	4.OG	2	WA	69	65	69	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 48 (V)	O	5.OG	2	WA	69	65	69	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	W	EG	1	MI	67	58	67	58	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	W	1.OG	1	MI	67	58	67	59	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 49 (VII)	W	2.OG	1	MI	67	58	67	59	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	W	3.OG	1	MI	67	59	67	59	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	W	4.OG	1	MI	67	59	67	59	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	W	5.OG	1	MI	67	59	67	60	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	W	6.OG	1	MI	67	60	67	60	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	O	EG	2	MI	44	39	44	39	-0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	O	1.OG	2	MI	46	40	46	41	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	O	2.OG	2	MI	48	42	47	42	-0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	O	3.OG	2	MI	50	45	50	45	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	O	4.OG	2	MI	53	48	53	48	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	O	5.OG	2	MI	55	49	54	49	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	O	6.OG	2	MI	57	51	57	52	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	S	EG	3	MI	61	51	61	52	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	S	1.OG	3	MI	61	52	62	53	0,2	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	S	2.OG	3	MI	62	52	62	53	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	S	3.OG	3	MI	62	53	62	53	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	S	4.OG	3	MI	62	54	62	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	S	5.OG	3	MI	63	56	63	56	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 49 (VII)	S	6.OG	3	MI	63	56	64	56	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	W	EG	1	WA	44	39	44	39	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	W	1.OG	1	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	W	2.OG	1	WA	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	W	3.OG	1	WA	47	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	W	4.OG	1	WA	48	43	48	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	W	5.OG	1	WA	50	46	51	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	O	EG	2	WA	68	64	68	64	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	O	1.OG	2	WA	68	64	68	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	O	2.OG	2	WA	68	64	68	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	O	3.OG	2	WA	68	64	68	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	O	4.OG	2	WA	67	63	67	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	O	5.OG	2	WA	66	62	67	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	S	EG	3	WA	68	64	68	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 50 (V)	S	1.OG	3	WA	68	64	68	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	S	2.OG	3	WA	68	64	68	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 50 (V)	S	3.OG	3	WA	68	64	68	64	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	S	4.OG	3	WA	67	63	68	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	S	5.OG	3	WA	67	63	67	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	N	EG	4	WA	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	N	1.OG	4	WA	44	39	44	39	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	N	2.OG	4	WA	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	N	3.OG	4	WA	46	41	46	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	N	4.OG	4	WA	48	43	48	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 50 (V)	N	5.OG	4	WA	50	46	51	46	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	W	EG	1	GI	66	57	66	58	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	W	1.OG	1	GI	66	58	67	58	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	W	2.OG	1	GI	66	58	67	59	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	W	3.OG	1	GI	66	59	67	59	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	EG	2	GI	63	54	63	54	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	2	GI	63	54	63	55	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	2	GI	63	55	63	55	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	2	GI	63	55	64	56	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	EG	3	GI	56	47	56	47	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	3	GI	58	48	58	49	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	3	GI	58	49	58	50	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	3	GI	59	50	59	51	0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	EG	4	GI	50	43	50	43	0	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	4	GI	52	45	52	46	0	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	4	GI	54	47	54	48	-0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	4	GI	55	48	55	48	-0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	EG	5	GI	49	42	48	42	-0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	5	GI	50	44	50	44	-0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	5	GI	53	47	53	47	-0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	5	GI	55	49	54	49	-0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	EG	6	GI	48	42	47	42	-1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	1.OG	6	GI	50	44	49	44	-1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	2.OG	6	GI	54	47	52	47	-1,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	N	3.OG	6	GI	57	50	55	51	-1,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	EG	7	GI	49	42	47	43	-1,7	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 51 (III)	O	1.OG	7	GI	53	46	51	46	-2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	2.OG	7	GI	55	49	53	49	-2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	3.OG	7	GI	57	51	55	51	-2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	EG	8	GI	45	40	45	40	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	1.OG	8	GI	51	45	50	45	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	2.OG	8	GI	55	48	53	49	-2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	3.OG	8	GI	56	50	54	50	-2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	EG	9	GI	49	43	50	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	9	GI	51	46	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	9	GI	55	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	9	GI	57	52	58	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	EG	10	GI	48	42	49	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	10	GI	51	45	51	45	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	10	GI	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	10	GI	58	53	58	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	EG	11	GI	49	42	50	43	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	11	GI	52	45	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	11	GI	56	51	57	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	11	GI	59	54	60	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	EG	12	GI	51	46	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	12	GI	53	48	53	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	12	GI	58	52	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	12	GI	60	55	61	55	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	EG	13	GI	43	37	43	38	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	1.OG	13	GI	45	40	45	40	-0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	2.OG	13	GI	50	45	50	45	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	O	3.OG	13	GI	51	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	EG	14	GI	62	55	62	55	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	1.OG	14	GI	63	56	63	56	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	2.OG	14	GI	63	57	64	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 (III)	S	3.OG	14	GI	64	57	64	58	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	EG	1	GI	49	43	48	43	-1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	1.OG	1	GI	52	46	51	46	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	EG	2	GI	52	46	51	46	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	1.OG	2	GI	54	48	54	48	0	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	3	GI	55	49	55	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	3	GI	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	4	GI	52	47	53	47	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	4	GI	55	50	55	50	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	5	GI	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	5	GI	56	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	6	GI	53	48	53	48	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	6	GI	55	50	55	50	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	EG	7	GI	52	47	52	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	W	1.OG	7	GI	54	49	54	49	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	EG	8	GI	53	47	51	47	-1,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	1.OG	8	GI	54	49	53	49	-1,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	EG	9	GI	54	47	52	48	-1,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	N	1.OG	9	GI	55	49	53	49	-1,5	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	EG	10	GI	50	44	49	44	-1,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51 Bürogebäude (II)	O	1.OG	10	GI	52	47	51	47	-0,9	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	S	EG	1	GI	60	55	61	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	S	EG	2	GI	64	59	65	59	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	SW	EG	3	GI	67	61	67	61	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	SW	EG	4	GI	66	59	66	60	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	NW	EG	5	GI	61	54	61	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	NW	EG	6	GI	55	49	56	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	NW	EG	7	GI	54	49	55	49	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	NW	EG	8	GI	54	49	54	49	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	NO	EG	9	GI	52	46	51	46	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	NO	EG	10	GI	53	47	52	47	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	SO	EG	11	GI	57	52	58	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle	SO	EG	12	GI	57	52	58	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 2 (III)	SO	EG	1	GI	65	60	66	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 2 (III)	SW	EG	2	GI	68	61	68	62	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 2 (III)	SW	EG	3	GI	67	61	68	61	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 2 (III)	NW	EG	4	GI	63	57	63	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 2 (III)	NO	EG	5	GI	54	49	54	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 51, Halle 2 (III)	NW	EG	6	GI	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	SO	EG	1	GI	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	SO	EG	2	GI	60	55	61	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	SO	EG	3	GI	62	57	62	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	SW	EG	4	GI	63	58	64	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	5	GI	61	56	62	56	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	6	GI	61	55	61	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	NW	EG	7	GI	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	8	GI	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 51, Halle 3	N	EG	9	GI	57	52	57	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	EG	1	WA	71	67	71	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 52 (V)	O	1.OG	1	WA	71	67	71	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 52 (V)	O	2.OG	1	WA	70	67	71	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 52 (V)	O	3.OG	1	WA	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	4.OG	1	WA	69	65	69	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	5.OG	1	WA	68	64	68	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	EG	2	WA	67	63	67	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 52 (V)	O	1.OG	2	WA	67	64	68	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	2.OG	2	WA	67	63	68	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	3.OG	2	WA	67	63	67	63	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	4.OG	2	WA	67	63	67	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	O	5.OG	2	WA	66	62	67	62	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	W	EG	3	WA	44	39	44	39	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	W	1.OG	3	WA	45	40	45	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	W	2.OG	3	WA	46	41	46	41	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	W	3.OG	3	WA	47	42	47	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	W	4.OG	3	WA	48	43	49	44	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 52 (V)	W	5.OG	3	WA	51	46	51	46	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	N	EG	1	WA	44	40	45	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	N	1.OG	1	WA	45	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	N	2.OG	1	WA	46	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	N	3.OG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	N	4.OG	1	WA	49	44	49	45	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	N	5.OG	1	WA	51	46	52	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 54 (V)	S	EG	2	WA	59	54	59	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	S	1.OG	2	WA	60	55	61	55	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	S	2.OG	2	WA	61	56	62	57	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	S	3.OG	2	WA	62	57	63	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	S	4.OG	2	WA	63	58	64	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 54 (V)	S	5.OG	2	WA	64	59	64	59	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	W	EG	1	WA	70	65	70	65	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	W	1.OG	1	WA	72	67	72	67	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	W	2.OG	1	WA	72	67	72	67	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 56 (V)	W	3.OG	1	WA	72	67	72	67	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 56 (V)	W	4.OG	1	WA	72	67	72	67	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 56 (V)	W	5.OG	1	WA	72	67	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 56 (V)	O	EG	2	WA	44	39	44	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	O	1.OG	2	WA	45	40	45	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	O	2.OG	2	WA	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	O	3.OG	2	WA	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	O	4.OG	2	WA	50	45	51	46	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 56 (V)	O	5.OG	2	WA	54	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	O	EG	1	WA	44	39	44	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	O	1.OG	1	WA	45	40	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	O	2.OG	1	WA	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	O	3.OG	1	WA	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	O	4.OG	1	WA	50	45	51	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	O	5.OG	1	WA	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	W	EG	2	WA	70	65	70	65	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 58 (V)	W	1.OG	2	WA	72	67	72	67	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 58 (V)	W	2.OG	2	WA	73	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 58 (V)	W	3.OG	2	WA	73	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 58 (V)	W	4.OG	2	WA	73	68	73	68	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 58 (V)	W	5.OG	2	WA	72	67	73	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 60 (V)	O	EG	1	WA	44	39	44	39	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 60 (V)	O	1.OG	1	WA	45	40	45	40	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 60 (V)	O	2.OG	1	WA	46	41	46	41	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 60 (V)	O	3.OG	1	WA	47	42	47	42	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 60 (V)	O	4.OG	1	WA	49	44	49	44	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 60 (V)	O	5.OG	1	WA	53	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 60 (V)	W	EG	2	WA	72	67	72	67	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 60 (V)	W	1.OG	2	WA	73	69	74	68	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 60 (V)	W	2.OG	2	WA	74	69	74	69	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 60 (V)	W	3.OG	2	WA	74	69	74	69	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 60 (V)	W	4.OG	2	WA	74	69	74	69	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 60 (V)	W	5.OG	2	WA	73	68	74	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 62 (V)	S	EG	1	WA	59	54	59	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	S	1.OG	1	WA	60	55	60	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	S	2.OG	1	WA	61	56	61	56	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	S	3.OG	1	WA	62	57	62	57	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	S	4.OG	1	WA	63	58	63	58	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	S	5.OG	1	WA	64	59	64	59	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	N	EG	2	WA	44	39	45	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	N	1.OG	2	WA	45	41	46	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	N	2.OG	2	WA	47	42	47	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	N	3.OG	2	WA	49	44	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	N	4.OG	2	WA	51	46	51	46	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 62 (V)	N	5.OG	2	WA	53	48	54	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 64 (V)	W	EG	1	WA	72	67	72	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	W	1.OG	1	WA	73	68	73	68	0	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 64 (V)	W	2.OG	1	WA	74	69	74	69	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	W	3.OG	1	WA	74	69	74	69	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	W	4.OG	1	WA	73	68	74	69	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	W	5.OG	1	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	S	EG	2	WA	69	64	69	64	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	S	1.OG	2	WA	71	66	71	66	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	S	2.OG	2	WA	71	66	72	67	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	S	3.OG	2	WA	71	67	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	S	4.OG	2	WA	71	66	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	S	5.OG	2	WA	71	66	72	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 64 (V)	O	EG	3	WA	56	52	56	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 64 (V)	O	1.OG	3	WA	57	53	57	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 64 (V)	O	2.OG	3	WA	58	54	58	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 64 (V)	O	3.OG	3	WA	59	54	59	55	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 64 (V)	O	4.OG	3	WA	60	55	60	55	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 64 (V)	O	5.OG	3	WA	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	S	EG	1	WA	67	63	67	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	S	1.OG	1	WA	68	63	68	64	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	S	2.OG	1	WA	68	64	68	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	S	3.OG	1	WA	68	64	68	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	S	4.OG	1	WA	68	64	68	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	S	5.OG	1	WA	68	63	68	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	O	EG	2	WA	71	67	71	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	O	1.OG	2	WA	71	67	71	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	O	2.OG	2	WA	71	67	71	67	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 66 (V)	O	3.OG	2	WA	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	O	4.OG	2	WA	70	66	70	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	O	5.OG	2	WA	69	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	W	EG	3	WA	58	53	58	53	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	W	1.OG	3	WA	60	55	60	55	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	W	2.OG	3	WA	61	56	61	56	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	W	3.OG	3	WA	62	57	62	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	W	4.OG	3	WA	63	58	63	58	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 66 (V)	W	5.OG	3	WA	63	58	64	59	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 68 (VI)	S	EG	1	WA	67	62	67	62	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	S	1.OG	1	WA	68	63	68	63	0,3	0,3	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	S	2.OG	1	WA	69	64	69	64	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	S	3.OG	1	WA	70	65	70	65	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	S	4.OG	1	WA	70	65	70	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	S	5.OG	1	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	S	6.OG	1	WA	70	65	70	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	N	EG	2	WA	62	58	63	58	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 68 (VI)	N	1.OG	2	WA	64	59	64	59	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 68 (VI)	N	2.OG	2	WA	64	60	65	60	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 68 (VI)	N	3.OG	2	WA	65	60	65	60	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 68 (VI)	N	4.OG	2	WA	65	61	66	61	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 68 (VI)	N	5.OG	2	WA	66	61	66	61	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	N	6.OG	2	WA	66	61	66	61	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	O	EG	3	WA	67	62	67	62	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	O	1.OG	3	WA	67	63	68	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	O	2.OG	3	WA	68	63	68	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 68 (VI)	O	3.OG	3	WA	68	63	68	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	O	4.OG	3	WA	68	63	68	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 68 (VI)	O	5.OG	3	WA	68	63	68	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 68 (VI)	O	6.OG	3	WA	68	63	68	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 70 (VI)	N	EG	1	WA	64	59	64	59	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 70 (VI)	N	1.OG	1	WA	65	60	66	61	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	N	2.OG	1	WA	67	62	67	62	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	N	3.OG	1	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 70 (VI)	N	4.OG	1	WA	68	63	68	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	N	5.OG	1	WA	68	63	68	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	N	6.OG	1	WA	68	63	68	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	S	EG	2	WA	69	64	69	64	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	S	1.OG	2	WA	70	65	71	65	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	S	2.OG	2	WA	71	66	71	66	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	S	3.OG	2	WA	71	66	71	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	S	4.OG	2	WA	71	66	71	66	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	S	5.OG	2	WA	71	66	71	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	S	6.OG	2	WA	71	66	71	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	W	EG	3	WA	71	66	72	67	0,3	0,3	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	W	1.OG	3	WA	73	68	73	68	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	W	2.OG	3	WA	73	68	74	68	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	W	3.OG	3	WA	73	69	74	69	0,2	0	x	-	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	W	4.OG	3	WA	73	68	74	69	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	W	5.OG	3	WA	73	68	74	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 70 (VI)	W	6.OG	3	WA	73	68	73	68	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Dianastraße 75 Büros (III)	NW	EG	1	GI	63	55	64	56	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 75 Büros (III)	NW	1.OG	1	GI	64	56	64	56	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 75 Büros (III)	NW	2.OG	1	GI	64	56	64	56	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 75 Büros (III)	SO	EG	2	GI	66	59	66	59	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 75 Büros (III)	SO	1.OG	2	GI	66	59	66	60	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 75 Büros (III)	SO	2.OG	2	GI	66	60	67	60	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 75 Büros (III)	SW	EG	3	GI	68	59	68	60	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 75 Büros (III)	SW	1.OG	3	GI	68	60	68	60	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 75 Büros (III)	SW	2.OG	3	GI	68	60	68	60	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	1	GI	64	57	65	57	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	1	GI	65	57	65	58	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	1	GI	65	58	66	58	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	1	GI	66	59	66	59	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	2	GI	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	2	GI	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	2	GI	53	47	53	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	2	GI	56	51	57	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	3	GI	48	43	48	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	3	GI	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	3	GI	52	46	52	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	3	GI	56	50	56	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	4	GI	48	42	48	42	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	4	GI	49	44	50	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	4	GI	51	46	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	4	GI	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	5	GI	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	5	GI	46	41	46	41	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	5	GI	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	5	GI	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	6	GI	46	41	47	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	6	GI	48	43	49	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	6	GI	49	43	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	6	GI	54	49	54	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	EG	7	GI	45	39	45	39	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	1.OG	7	GI	47	41	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	2.OG	7	GI	49	43	49	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NO	3.OG	7	GI	54	49	55	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	S	2.OG	8	GI	64	59	64	59	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 81 (IV)	S	3.OG	8	GI	65	60	66	60	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	9	GI	67	62	68	62	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	9	GI	68	63	69	63	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	9	GI	69	63	69	63	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	9	GI	69	63	69	64	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	10	GI	68	62	68	62	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	10	GI	68	62	69	63	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	10	GI	69	63	69	63	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	10	GI	69	63	69	63	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	11	GI	68	61	68	61	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	11	GI	68	62	69	62	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	11	GI	69	63	69	63	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	11	GI	69	63	69	63	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	12	GI	67	61	68	61	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	12	GI	68	61	68	61	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	2.OG	12	GI	68	62	68	62	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	3.OG	12	GI	68	62	69	62	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NW	EG	13	GI	63	54	63	54	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NW	1.OG	13	GI	64	54	64	55	0,2	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NW	2.OG	13	GI	64	55	64	55	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	NW	3.OG	13	GI	65	57	65	57	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	N	EG	1	GI	64	58	65	58	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	N	1.OG	1	GI	65	58	65	59	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	N	EG	2	GI	63	57	63	57	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	N	1.OG	2	GI	63	57	63	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	S	EG	3	GI	63	55	64	55	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	S	1.OG	3	GI	64	56	65	57	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	S	EG	4	GI	65	56	66	56	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	S	1.OG	4	GI	66	57	66	57	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	5	GI	69	60	70	61	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	5	GI	69	60	70	61	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	EG	6	GI	69	61	70	61	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 81 (IV)	SW	1.OG	6	GI	69	61	70	61	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	1	GI	69	64	69	64	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	2	GI	69	63	69	63	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	3	GI	68	63	68	63	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	NO	EG	4	GI	51	46	51	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	5	GI	51	46	52	46	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	6	GI	55	50	55	50	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	7	GI	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	8	GI	56	51	56	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	O	EG	9	GI	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	S	EG	10	GI	63	58	63	58	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	S	EG	11	GI	67	62	67	62	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 1	W	EG	12	GI	70	64	70	65	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 2	S	EG	1	GI	66	61	67	61	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 2	S	EG	2	GI	70	65	70	65	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 2	W	EG	3	GI	72	67	73	67	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 83, Halle 2	W	EG	4	GI	71	66	72	66	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 83, Halle 2	N	EG	5	GI	66	60	66	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 2	N	EG	6	GI	64	59	64	59	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 2	O	EG	7	GI	54	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 83, Halle 2	O	EG	8	GI	54	49	55	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 85 (II)	SW	EG	1	GI	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 85 (II)	SW	1.OG	1	GI	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 85 (II)	NO	EG	2	GI	47	42	48	42	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 85 (II)	NO	1.OG	2	GI	50	45	50	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	O	EG	1	GI	67	58	68	59	0,4	1,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	O	1.OG	1	GI	68	58	68	59	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	O	2.OG	1	GI	67	59	68	59	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	O	EG	2	GI	68	59	68	60	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	O	1.OG	2	GI	68	59	69	60	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	O	2.OG	2	GI	68	59	69	60	0,3	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NO	EG	3	GI	68	59	69	60	0,3	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NO	1.OG	3	GI	68	59	69	60	0,3	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NO	2.OG	3	GI	68	60	69	61	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NO	EG	4	GI	68	59	68	60	0,3	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NO	1.OG	4	GI	68	59	68	60	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 90	NO	2.OG	4	GI	68	60	68	61	0,2	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	N	EG	5	GI	66	60	66	60	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	N	1.OG	5	GI	67	62	68	62	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	N	2.OG	5	GI	68	63	69	63	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NW	EG	6	GI	68	63	68	63	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NW	1.OG	6	GI	70	65	70	65	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	NW	2.OG	6	GI	71	66	71	66	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	EG	7	GI	73	68	73	68	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	1.OG	7	GI	74	69	74	69	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	2.OG	7	GI	74	69	75	70	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	EG	8	GI	73	68	73	68	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90	SW	1.OG	8	GI	74	69	74	69	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	2.OG	8	GI	74	69	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	EG	9	GI	73	68	73	68	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	1.OG	9	GI	74	69	74	69	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90	SW	2.OG	9	GI	74	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	EG	1	GI	75	70	75	70	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	1	GI	75	70	75	70	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	1	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	1	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	1	GI	75	70	75	70	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	EG	2	GI	74	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	2	GI	75	70	75	70	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	2	GI	75	70	75	70	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	2	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	2	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	EG	3	GI	74	69	74	69	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	3	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	3	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	3	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	3	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	EG	4	GI	74	69	74	69	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	1.OG	4	GI	74	69	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	2.OG	4	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dianastraße 90, 2	SW	3.OG	4	GI	75	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SW	4.OG	4	GI	74	70	75	70	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	NW	3.OG	5	GI	70	65	70	65	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NW	4.OG	5	GI	71	66	71	66	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	NW	3.OG	6	GI	63	58	63	58	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NW	4.OG	6	GI	68	62	68	63	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	7	GI	60	53	60	54	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	7	GI	63	55	63	56	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	EG	8	GI	68	58	68	59	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	1.OG	8	GI	68	58	68	59	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	2.OG	8	GI	68	58	68	59	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	8	GI	67	58	68	59	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	8	GI	67	58	67	59	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	EG	9	GI	67	58	68	59	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	1.OG	9	GI	67	58	68	59	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	2.OG	9	GI	67	58	67	59	0,4	0,8	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	9	GI	67	58	67	59	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	9	GI	66	58	67	59	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	EG	10	GI	67	58	67	59	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	1.OG	10	GI	67	58	67	59	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	2.OG	10	GI	66	58	67	58	0,4	0,7	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	3.OG	10	GI	66	58	66	58	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	NO	4.OG	10	GI	65	58	66	58	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	EG	11	GI	68	62	68	63	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	1.OG	11	GI	69	64	69	64	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	2.OG	11	GI	69	64	70	64	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	3.OG	11	GI	70	65	70	65	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	4.OG	11	GI	70	65	70	65	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	EG	12	GI	70	65	71	65	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	1.OG	12	GI	71	66	71	66	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Dianastraße 90, 2	SO	2.OG	12	GI	71	66	72	66	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	3.OG	12	GI	71	66	72	66	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Dianastraße 90, 2	SO	4.OG	12	GI	71	66	72	66	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 (III)	NW	EG	1	WA	60	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Falkenhorst 1 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	51	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	51	61	52	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 (III)	NO	EG	2	WA	64	54	64	55	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 (III)	NO	1.OG	2	WA	64	55	65	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 (III)	NO	2.OG	2	WA	64	55	65	55	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	NW	EG	1	WA	58	49	58	49	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	NW	1.OG	1	WA	59	50	59	50	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	NW	2.OG	1	WA	59	50	59	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	SO	EG	2	WA	45	37	45	37	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	SO	1.OG	2	WA	46	39	47	39	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	SO	2.OG	2	WA	49	42	49	42	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	SW	EG	3	WA	46	40	47	41	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	SW	1.OG	3	WA	47	41	47	41	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Falkenhorst 1 a (III)	SW	2.OG	3	WA	48	42	49	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	SO	EG	1	WA	64	55	64	56	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	SO	1.OG	1	WA	64	55	64	56	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	SO	2.OG	1	WA	64	55	64	56	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	NW	EG	2	WA	63	55	64	55	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	NW	1.OG	2	WA	63	55	64	55	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	NW	2.OG	2	WA	63	55	64	55	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	NO	EG	3	WA	68	59	68	60	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	NO	1.OG	3	WA	68	59	68	60	0,4	0,8	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 1 (III)	NO	2.OG	3	WA	67	59	68	59	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	S	EG	1	WA	55	49	54	49	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	S	1.OG	1	WA	55	49	55	49	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	S	2.OG	1	WA	55	49	55	49	-0,2	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	N	EG	2	WA	57	49	57	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	N	1.OG	2	WA	59	50	59	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	N	2.OG	2	WA	59	50	60	51	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	O	EG	3	WA	56	48	56	48	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	O	1.OG	3	WA	58	49	58	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 10 (III)	O	2.OG	3	WA	59	50	59	50	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	W	EG	1	WA	51	45	51	46	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	W	1.OG	1	WA	52	46	52	46	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Hirschsuhl 11 (III)	W	2.OG	1	WA	53	47	53	47	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	N	EG	2	WA	57	50	57	51	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	N	1.OG	2	WA	58	51	58	51	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	N	2.OG	2	WA	58	51	58	51	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	O	EG	3	WA	58	51	58	51	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	O	1.OG	3	WA	59	51	59	52	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 11 (III)	O	2.OG	3	WA	59	52	59	52	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 12 (III)	S	EG	1	WA	55	49	54	49	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 12 (III)	S	1.OG	1	WA	55	49	55	49	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 12 (III)	S	2.OG	1	WA	55	49	55	49	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 12 (III)	N	EG	2	WA	57	48	57	48	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 12 (III)	N	1.OG	2	WA	58	49	58	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 12 (III)	N	2.OG	2	WA	59	50	59	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 13 (III)	N	EG	1	WA	57	51	57	51	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 13 (III)	N	1.OG	1	WA	58	51	58	51	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 13 (III)	N	2.OG	1	WA	58	51	58	51	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 13 (III)	O	EG	2	WA	52	46	52	46	0	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 13 (III)	O	1.OG	2	WA	53	46	53	47	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 13 (III)	O	2.OG	2	WA	54	47	54	47	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 14 (III)	S	EG	1	WA	55	49	55	49	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 14 (III)	S	1.OG	1	WA	55	49	55	49	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 14 (III)	S	2.OG	1	WA	55	49	55	49	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 14 (III)	N	EG	2	WA	56	48	56	48	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 14 (III)	N	1.OG	2	WA	57	49	57	49	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 14 (III)	N	2.OG	2	WA	58	49	58	50	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	NW	EG	1	WA	61	52	62	52	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	NW	1.OG	1	WA	62	52	62	53	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	NW	2.OG	1	WA	62	52	62	53	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	NO	EG	2	WA	66	57	66	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	NO	1.OG	2	WA	66	57	66	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	NO	2.OG	2	WA	66	57	66	57	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	SO	EG	3	WA	64	56	64	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	SO	1.OG	3	WA	64	56	64	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 2 (III)	SO	2.OG	3	WA	64	56	64	56	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Hirschsuhl 3 (III)	SO	EG	1	WA	61	52	61	53	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 3 (III)	SO	1.OG	1	WA	62	53	62	54	0,4	0,8	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 3 (III)	SO	2.OG	1	WA	62	53	62	54	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 3 (III)	NW	EG	2	WA	58	51	59	51	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 3 (III)	NW	1.OG	2	WA	59	52	59	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 3 (III)	NW	2.OG	2	WA	60	52	60	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	NW	EG	1	WA	59	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	51	61	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	51	61	52	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	SO	EG	2	WA	62	55	63	55	0,1	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	SO	1.OG	2	WA	63	55	63	55	0,1	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	SO	2.OG	2	WA	63	54	63	55	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	SW	EG	3	WA	56	50	55	50	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	SW	1.OG	3	WA	56	50	55	50	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 4 (III)	SW	2.OG	3	WA	56	50	56	50	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 5 (III)	SO	EG	1	WA	59	50	59	51	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 5 (III)	SO	1.OG	1	WA	60	51	60	52	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 5 (III)	SO	2.OG	1	WA	60	52	60	52	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 5 (III)	NW	EG	2	WA	59	51	59	51	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 5 (III)	NW	1.OG	2	WA	60	52	60	52	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 5 (III)	NW	2.OG	2	WA	60	52	60	53	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	NW	EG	1	WA	56	47	56	47	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	NW	1.OG	1	WA	58	49	58	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	NW	2.OG	1	WA	58	50	59	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	NO	EG	2	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	NO	1.OG	2	WA	61	51	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	NO	2.OG	2	WA	61	52	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	SO	EG	3	WA	57	50	57	50	0	0,2	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	SO	1.OG	3	WA	58	50	58	51	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 6 (III)	SO	2.OG	3	WA	58	51	58	51	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	NW	EG	1	WA	58	50	58	51	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	NW	1.OG	1	WA	59	51	59	52	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	NW	2.OG	1	WA	60	52	60	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	SO	EG	2	WA	57	49	57	50	0,4	0,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Hirschsuhl 7 (III)	SO	1.OG	2	WA	58	50	58	51	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	SO	2.OG	2	WA	59	51	59	51	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	SW	EG	3	WA	54	48	54	48	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	SW	1.OG	3	WA	55	48	55	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 7 (III)	SW	2.OG	3	WA	56	49	56	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	NW	EG	1	WA	54	46	54	46	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	NW	1.OG	1	WA	57	48	57	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	NW	2.OG	1	WA	58	49	58	50	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	SO	EG	2	WA	57	51	57	51	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	SO	1.OG	2	WA	58	51	58	51	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	SO	2.OG	2	WA	58	51	58	51	0	0,2	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	SW	EG	3	WA	55	49	55	49	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	SW	1.OG	3	WA	56	49	56	49	-0,2	0	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 8 (III)	SW	2.OG	3	WA	56	49	56	50	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 9 (III)	W	EG	1	WA	49	42	49	43	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 9 (III)	W	1.OG	1	WA	50	43	50	44	0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 9 (III)	W	2.OG	1	WA	52	46	52	46	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 9 (III)	O	EG	2	WA	56	49	57	50	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 9 (III)	O	1.OG	2	WA	57	50	58	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Hirschsuhl 9 (III)	O	2.OG	2	WA	58	51	58	51	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	EG	1	GE	55	49	53	49	-1,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	W	EG	2	GE	46	41	46	41	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	EG	1	GE	48	43	48	44	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	1.OG	1	GE	50	45	50	45	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	EG	2	GE	53	48	53	48	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	1.OG	2	GE	54	49	54	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	EG	3	GE	51	47	51	47	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	1.OG	3	GE	52	48	52	48	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	EG	4	GE	57	50	55	50	-2	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	1.OG	4	GE	58	52	56	52	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	EG	5	GE	60	54	58	54	-2	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	1.OG	5	GE	62	56	60	56	-2	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	EG	6	GE	59	53	57	53	-2	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	1.OG	6	GE	61	54	59	55	-1,9	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	EG	1	GE	59	52	57	52	-2	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	S	1.OG	1	GE	60	54	58	54	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	EG	2	GE	51	46	51	46	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	N	1.OG	2	GE	51	47	51	47	0	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	O	EG	3	GE	55	49	53	49	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	O	1.OG	3	GE	56	50	54	50	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	EG	1	WA	55	47	55	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	1.OG	1	WA	56	48	56	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	2.OG	1	WA	57	49	57	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	3.OG	1	WA	58	50	58	50	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	EG	2	WA	53	45	53	45	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	1.OG	2	WA	54	46	54	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	2.OG	2	WA	55	47	55	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	3.OG	2	WA	56	48	56	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	EG	3	WA	52	45	53	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	1.OG	3	WA	52	45	53	45	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	2.OG	3	WA	53	46	53	46	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	3.OG	3	WA	54	47	54	47	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	EG	4	WA	51	43	51	43	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	1.OG	4	WA	52	46	52	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	2.OG	4	WA	53	47	53	47	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Julius-Loßmann-Straße 32 (IV)	NW	3.OG	4	WA	54	48	54	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	NO	EG	5	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	NO	1.OG	5	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	NO	2.OG	5	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	NO	3.OG	5	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	EG	6	WA	70	65	70	65	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	1.OG	6	WA	71	66	71	66	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	2.OG	6	WA	71	66	71	66	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	3.OG	6	WA	71	65	71	65	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	EG	7	WA	69	64	69	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	1.OG	7	WA	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	2.OG	7	WA	70	64	70	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	3.OG	7	WA	69	64	70	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	EG	8	WA	68	63	68	63	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	1.OG	8	WA	69	64	69	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	2.OG	8	WA	70	64	70	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	3.OG	8	WA	70	64	70	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	EG	9	WA	67	62	67	62	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 1 (IV)	SO	1.OG	9	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	SO	2.OG	9	WA	69	64	69	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Löffelholzstraße 11 (III)	SO	3.OG	9	WA	69	64	69	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Löffelholzstraße 11 (III)	W	EG	1	GE	70	66	71	66	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	W	1.OG	1	GE	70	65	70	65	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	W	2.OG	1	GE	70	65	70	65	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	W	3.OG	1	GE	69	64	69	64	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	W	4.OG	1	GE	69	64	69	64	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	W	5.OG	1	GE	69	63	69	64	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	N	EG	2	GE	49	44	48	44	-1,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	N	1.OG	2	GE	50	45	49	45	-1,3	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	N	2.OG	2	GE	51	46	50	46	-1,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 11 (III)	N	3.OG	2	GE	48	43	48	43	-0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	N	4.OG	2	GE	51	46	51	46	-0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	N	5.OG	2	GE	54	49	54	49	-0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	EG	3	GE	72	67	71	67	-1,3	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	1.OG	3	GE	72	66	70	66	-1,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	2.OG	3	GE	71	65	70	65	-1,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	3.OG	3	GE	71	64	69	65	-1,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	4.OG	3	GE	70	64	69	64	-1,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	5.OG	3	GE	70	64	68	64	-1,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	EG	1	GE	70	64	68	64	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	1.OG	1	GE	69	63	68	63	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	2.OG	1	GE	69	63	67	63	-2	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	3.OG	1	GE	68	62	66	62	-2	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	N	EG	2	GE	53	47	51	47	-1,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	N	1.OG	2	GE	55	49	53	49	-1,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	N	2.OG	2	GE	53	49	53	49	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	N	3.OG	2	GE	52	47	51	47	-0,2	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Löffelholzstraße 3 (V)	O	EG	3	GE	64	58	62	58	-2,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	O	1.OG	3	GE	65	58	63	58	-2,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	O	2.OG	3	GE	65	58	62	58	-2,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	O	3.OG	3	GE	64	58	62	58	-2,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	EG	1	GE	73	67	71	67	-1,5	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	1.OG	1	GE	72	66	71	66	-1,7	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	2.OG	1	GE	72	66	70	66	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 3 (V)	S	3.OG	1	GE	71	65	69	65	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	4.OG	1	GE	70	64	69	64	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	5.OG	1	GE	70	64	68	64	-1,7	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	EG	2	GE	73	67	71	67	-1,5	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	1.OG	2	GE	72	66	71	66	-1,6	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	2.OG	2	GE	72	66	70	66	-1,7	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	3.OG	2	GE	71	65	69	65	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	4.OG	2	GE	70	64	69	64	-1,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	S	5.OG	2	GE	70	64	68	64	-1,7	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	N	EG	3	GE	53	47	52	47	-1,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 4 (V)	N	1.OG	3	GE	54	48	53	48	-1,7	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	N	2.OG	3	GE	55	50	54	50	-1,6	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	N	3.OG	3	GE	49	44	49	44	-0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	N	4.OG	3	GE	50	45	50	45	-0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	N	5.OG	3	GE	54	48	53	48	-0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	O	EG	4	GE	67	61	65	61	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	O	1.OG	4	GE	67	61	65	61	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	O	2.OG	4	GE	67	61	65	61	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	O	3.OG	4	GE	67	60	65	60	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	O	4.OG	4	GE	66	60	64	60	-2	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	O	5.OG	4	GE	66	60	64	60	-2	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	S	EG	1	MI	55	47	55	48	0,1	0,4	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	S	1.OG	1	MI	57	49	57	49	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	S	2.OG	1	MI	57	50	57	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	S	3.OG	1	MI	58	51	58	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 6 (V)	S	4.OG	1	MI	59	53	59	53	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	N	EG	2	MI	73	67	71	67	-2,7	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Löffelholzstraße 8 (III)	N	1.OG	2	MI	73	66	70	66	-2,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	N	2.OG	2	MI	72	65	69	65	-2,2	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	N	3.OG	2	MI	71	64	69	64	-2,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	N	4.OG	2	MI	70	64	68	64	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	S	EG	1	MI	52	45	51	45	-0,7	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	S	1.OG	1	MI	54	46	53	47	-0,7	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	S	2.OG	1	MI	55	48	54	48	-0,7	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 8 (III)	S	3.OG	1	MI	57	51	57	51	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	S	4.OG	1	MI	58	52	58	52	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	N	EG	2	MI	73	66	70	66	-2,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	N	1.OG	2	MI	72	66	70	66	-2,5	0,1	-	x	-	-	Ja
Löffelholzstraße 9 (III)	N	2.OG	2	MI	71	65	69	65	-2,3	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	N	3.OG	2	MI	71	64	68	64	-2,1	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	N	4.OG	2	MI	70	64	68	64	-2	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	O	EG	3	MI	67	60	64	60	-2,6	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	O	1.OG	3	MI	67	60	64	60	-2,5	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	O	2.OG	3	MI	66	60	64	60	-2,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	O	3.OG	3	MI	66	59	63	59	-2,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	O	4.OG	3	MI	65	59	63	59	-2,2	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße 9 (III)	W	EG	1	GI	66	60	64	60	-2,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil1 (II)	W	1.OG	1	GI	67	60	64	60	-2,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil1 (II)	W	2.OG	1	GI	66	60	64	60	-2,5	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	N	EG	2	GI	72	65	69	65	-2,7	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	N	1.OG	2	GI	71	64	69	64	-2,6	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	N	2.OG	2	GI	70	64	68	64	-2,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	O	EG	3	GI	65	59	63	59	-2,6	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	O	1.OG	3	GI	66	59	63	59	-2,5	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	O	2.OG	3	GI	65	59	63	59	-2,4	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	N	EG	1	GE	55	49	53	49	-1,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	N	1.OG	1	GE	56	50	54	50	-1,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	N	2.OG	1	GE	55	50	54	50	-0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	N	3.OG	1	GE	52	48	52	48	-0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	S	EG	2	GE	71	65	70	65	-1,6	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil2 (I)	S	1.OG	2	GE	71	65	69	65	-1,8	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Löffelholzstraße Innenhof Teil3 (II)	S	2.OG	2	GE	70	64	68	64	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil3 (II)	S	3.OG	2	GE	69	63	67	63	-1,9	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil3 (II)	W	EG	3	GE	66	60	64	60	-1,7	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil3 (II)	W	1.OG	3	GE	66	60	65	60	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil3 (II)	W	2.OG	3	GE	66	60	65	60	-1,8	0	-	-	-	-	Nein
Löffelholzstraße Innenhof Teil3 (II)	W	3.OG	3	GE	66	60	64	60	-1,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	SW	EG	1	WA	57	52	57	52	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	SW	1.OG	1	WA	58	53	58	53	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	SW	2.OG	1	WA	58	53	59	53	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	NW	EG	2	WA	57	51	58	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	NW	1.OG	2	WA	59	52	59	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	NW	2.OG	2	WA	60	53	60	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	NO	EG	3	WA	57	48	57	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	NO	1.OG	3	WA	59	50	59	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 10 (III)	NO	2.OG	3	WA	59	50	60	51	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 12 (III)	NO	EG	1	WA	57	48	57	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 12 (III)	NO	1.OG	1	WA	58	49	58	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 12 (III)	NO	2.OG	1	WA	59	50	59	50	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 12 (III)	SW	EG	2	WA	57	52	57	52	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 12 (III)	SW	1.OG	2	WA	58	53	58	53	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 12 (III)	SW	2.OG	2	WA	58	53	58	53	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 14 (III)	NO	EG	1	WA	57	48	57	48	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 14 (III)	NO	1.OG	1	WA	57	49	58	49	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 14 (III)	NO	2.OG	1	WA	58	50	59	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 14 (III)	SW	EG	2	WA	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 14 (III)	SW	1.OG	2	WA	58	53	58	53	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 14 (III)	SW	2.OG	2	WA	58	53	58	53	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	NO	EG	1	WA	56	48	56	48	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	NO	1.OG	1	WA	57	48	57	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	NO	2.OG	1	WA	58	49	58	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	SO	EG	2	WA	50	42	50	42	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	SO	1.OG	2	WA	51	43	51	43	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	SO	2.OG	2	WA	52	44	52	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	SW	EG	3	WA	57	52	57	52	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervaplatz 16 (III)	SW	1.OG	3	WA	57	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 16 (III)	SW	2.OG	3	WA	58	53	58	53	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	SW	EG	1	WA	57	52	57	52	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	SW	1.OG	1	WA	58	53	58	53	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	SW	2.OG	1	WA	59	54	59	54	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	NW	EG	2	WA	61	53	61	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	NW	1.OG	2	WA	62	54	62	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	NW	2.OG	2	WA	62	55	62	55	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	NO	EG	3	WA	61	52	62	53	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	NO	1.OG	3	WA	62	53	62	53	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 2 (III)	NO	2.OG	3	WA	62	53	63	54	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	NW	EG	1	WA	59	52	59	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	53	60	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	NW	2.OG	1	WA	60	53	61	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	NW	3.OG	1	WA	61	53	61	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	SO	EG	2	WA	53	45	53	45	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	SO	1.OG	2	WA	54	46	54	47	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	SO	2.OG	2	WA	55	48	55	48	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 36 (III)	SO	3.OG	2	WA	56	49	56	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	EG	1	WA	60	52	60	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	53	61	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	53	61	53	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	3.OG	1	WA	61	53	61	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SO	EG	2	WA	56	47	56	47	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SO	1.OG	2	WA	57	48	57	48	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SO	2.OG	2	WA	57	49	57	49	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SO	3.OG	2	WA	58	50	58	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	EG	1	WA	59	52	59	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	53	60	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	2.OG	1	WA	60	53	61	53	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	NW	3.OG	1	WA	61	53	61	53	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SO	EG	2	WA	41	34	41	34	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SO	1.OG	2	WA	48	39	48	40	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SO	2.OG	2	WA	50	41	50	42	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervaplatz 38 (III)	SO	3.OG	2	WA	55	48	55	48	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SW	EG	3	WA	53	48	53	48	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SW	1.OG	3	WA	54	49	54	49	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SW	2.OG	3	WA	55	50	55	50	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 38 (III)	SW	3.OG	3	WA	56	51	57	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 4 (III)	NO	EG	1	WA	60	51	61	52	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 4 (III)	NO	1.OG	1	WA	61	52	62	53	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 4 (III)	NO	2.OG	1	WA	62	53	62	53	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 4 (III)	SW	1.OG	2	WA	58	53	58	53	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 4 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	54	59	54	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 6 (III)	NO	EG	1	WA	60	51	60	51	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 6 (III)	NO	1.OG	1	WA	61	52	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 6 (III)	NO	2.OG	1	WA	61	52	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 6 (III)	SW	EG	2	WA	56	52	57	51	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 6 (III)	SW	1.OG	2	WA	58	53	58	53	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 6 (III)	SW	2.OG	2	WA	59	54	59	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	NO	EG	1	WA	59	50	59	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	NO	1.OG	1	WA	60	51	60	51	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	NO	2.OG	1	WA	61	52	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	SO	EG	2	WA	53	44	53	45	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	SO	1.OG	2	WA	55	46	55	47	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	SO	2.OG	2	WA	56	48	56	48	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	SW	1.OG	3	WA	58	53	58	53	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervaplatz 8 (III)	SW	2.OG	3	WA	59	54	59	54	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 103 (I)	SO	EG	1	GI	58	49	58	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 103 (I)	SW	EG	2	GI	64	55	65	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 103 (I)	NW	EG	3	GI	61	52	62	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 103 (I)	SW	EG	4	GI	62	52	62	53	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 103 (I)	NO	EG	5	GI	47	40	47	40	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 103 (I)	NO	EG	6	GI	47	40	47	40	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 105 (I)	SW	EG	1	GI	64	54	64	55	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 105 (I)	NW	EG	2	GI	58	48	58	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 105 (I)	NO	EG	3	GI	43	37	43	37	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 105 (I)	SO	EG	4	GI	53	45	53	45	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 105 a (I)	NO	EG	1	GI	45	38	45	38	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 105 a (I)	SW	EG	2	GI	61	51	61	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 107 (I)	NW	EG	1	GI	60	51	60	51	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 107 (I)	NO	EG	2	GI	45	38	45	39	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 107 (I)	SO	EG	3	GI	58	49	58	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 107 (I)	SO	EG	4	GI	61	51	61	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 107 (I)	SW	EG	5	GI	65	55	65	56	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	NW	1.OG	1	WA	61	51	61	52	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	52	62	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	NO	EG	2	WA	64	54	64	55	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	NO	1.OG	2	WA	64	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	NO	2.OG	2	WA	64	54	65	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	SW	EG	3	WA	48	42	48	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	SW	1.OG	3	WA	50	44	50	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 108 (III)	SW	2.OG	3	WA	51	45	51	45	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 110 (III)	NO	EG	1	WA	63	54	64	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 110 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 110 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	54	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 110 (III)	SW	EG	2	WA	49	43	49	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 110 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 110 (III)	SW	2.OG	2	WA	51	46	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	NW	EG	1	WA	64	54	64	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	NW	1.OG	1	WA	64	55	65	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	NW	2.OG	1	WA	64	54	65	55	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	SO	EG	2	WA	63	53	63	53	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	SO	1.OG	2	WA	64	54	64	54	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	SO	2.OG	2	WA	64	54	64	54	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	SW	EG	3	WA	68	58	68	58	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	SW	1.OG	3	WA	68	58	68	58	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 111 (III)	SW	2.OG	3	WA	67	58	68	58	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 112 (III)	NO	EG	1	WA	63	53	63	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 112 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	54	64	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 112 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	54	64	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 112 (III)	SW	EG	2	WA	50	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 112 (III)	SW	1.OG	2	WA	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 112 (III)	SW	2.OG	2	WA	52	46	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 113 (III)	SO	EG	1	WA	61	51	61	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 113 (III)	SO	1.OG	1	WA	62	52	62	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 113 (III)	SO	2.OG	1	WA	62	53	62	53	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 113 (III)	NW	EG	2	WA	60	50	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 113 (III)	NW	1.OG	2	WA	61	51	61	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 113 (III)	NW	2.OG	2	WA	61	51	61	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 114 (III)	NO	EG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 114 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	55	65	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 114 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 114 (III)	SO	EG	2	WA	61	52	62	52	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 114 (III)	SO	1.OG	2	WA	62	52	62	53	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 114 (III)	SO	2.OG	2	WA	62	52	62	53	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 115 (III)	SO	EG	1	WA	59	49	59	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 115 (III)	SO	1.OG	1	WA	60	51	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 115 (III)	SO	2.OG	1	WA	61	52	61	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 115 (III)	NW	EG	2	WA	59	49	59	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 115 (III)	NW	1.OG	2	WA	59	50	59	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 115 (III)	NW	2.OG	2	WA	60	50	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 116 (III)	SO	EG	1	WA	59	49	59	50	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 116 (III)	SO	1.OG	1	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 116 (III)	SO	2.OG	1	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 116 (III)	SW	EG	2	WA	49	44	50	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 116 (III)	SW	1.OG	2	WA	51	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 116 (III)	SW	2.OG	2	WA	51	46	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 117 (III)	SO	EG	1	WA	57	48	58	48	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 117 (III)	SO	1.OG	1	WA	59	49	59	50	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 117 (III)	SO	2.OG	1	WA	60	51	60	51	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 117 (III)	NW	EG	2	WA	58	48	58	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 117 (III)	NW	1.OG	2	WA	58	49	58	49	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 117 (III)	NW	2.OG	2	WA	58	49	59	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 118 (III)	NO	EG	1	WA	64	55	65	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 118 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 118 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 118 (III)	NW	EG	2	WA	60	51	61	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 118 (III)	NW	1.OG	2	WA	61	52	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 118 (III)	NW	2.OG	2	WA	61	52	62	52	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 120 (III)	NO	EG	1	WA	64	55	65	55	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 120 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	55	65	56	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 120 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	NW	EG	1	WA	64	54	64	54	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	NW	1.OG	1	WA	64	55	65	55	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	NW	2.OG	1	WA	64	55	65	55	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	SO	EG	2	WA	62	52	62	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	SO	1.OG	2	WA	62	53	63	53	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	SO	2.OG	2	WA	63	53	63	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	SW	EG	3	WA	67	57	67	57	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	SW	1.OG	3	WA	67	57	67	57	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 121 (III)	SW	2.OG	3	WA	67	57	67	57	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 122 (III)	NO	EG	1	WA	64	55	65	55	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 122 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 122 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 123 (III)	NW	EG	1	WA	62	52	62	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 123 (III)	NW	1.OG	1	WA	62	53	63	53	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 123 (III)	NW	2.OG	1	WA	63	53	63	53	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 123 (III)	SO	EG	2	WA	60	50	60	50	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 123 (III)	SO	1.OG	2	WA	61	51	61	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 123 (III)	SO	2.OG	2	WA	61	52	61	52	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 124 (III)	NO	EG	1	WA	65	56	66	56	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 124 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 124 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 124 (III)	SW	EG	2	WA	48	43	48	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 124 (III)	SW	1.OG	2	WA	49	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 124 (III)	SW	2.OG	2	WA	51	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 125 (III)	NW	EG	1	WA	59	49	59	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 125 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	50	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 125 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	51	61	52	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 125 (III)	SO	EG	2	WA	58	48	58	49	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 125 (III)	SO	1.OG	2	WA	59	50	59	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 125 (III)	SO	2.OG	2	WA	60	51	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 126 (III)	NO	EG	1	WA	65	56	66	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 126 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 126 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 127 (III)	NW	EG	1	WA	57	48	58	48	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 127 (III)	NW	1.OG	1	WA	59	49	59	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 127 (III)	NW	2.OG	1	WA	60	50	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 128 (III)	NO	EG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 128 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	56	66	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 128 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	56	66	56	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 128 (III)	SW	EG	2	WA	47	41	47	41	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 128 (III)	SW	1.OG	2	WA	48	42	48	42	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 128 (III)	SW	2.OG	2	WA	49	43	50	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 130 (III)	NO	EG	1	WA	64	55	65	55	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 130 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	56	66	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 130 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	56	66	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 130 (III)	SW	EG	2	WA	49	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 130 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 130 (III)	SW	2.OG	2	WA	51	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 132 (III)	W	EG	1	WA	50	44	50	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 132 (III)	W	1.OG	1	WA	50	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 132 (III)	W	2.OG	1	WA	51	45	52	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 132 (III)	NO	EG	2	WA	64	55	65	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 132 (III)	NO	1.OG	2	WA	65	55	65	56	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 132 (III)	NO	2.OG	2	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	NW	EG	1	WA	63	53	63	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	NW	1.OG	1	WA	63	54	64	54	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	NW	2.OG	1	WA	63	54	64	54	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	SO	EG	2	WA	61	52	61	52	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	SO	1.OG	2	WA	62	52	62	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	SO	2.OG	2	WA	62	53	62	53	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	SW	EG	3	WA	66	56	66	56	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 133 (III)	SW	1.OG	3	WA	66	56	66	56	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 133 (III)	SW	2.OG	3	WA	66	56	66	56	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 134 (III)	O	EG	1	WA	62	52	62	53	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 134 (III)	O	1.OG	1	WA	63	53	63	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 134 (III)	O	2.OG	1	WA	63	53	63	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 134 (III)	W	EG	2	WA	50	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 134 (III)	W	1.OG	2	WA	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 134 (III)	W	2.OG	2	WA	52	45	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 135 (III)	NW	EG	1	WA	61	51	61	51	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 135 (III)	NW	1.OG	1	WA	61	52	61	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 135 (III)	NW	2.OG	1	WA	62	52	62	52	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 135 (III)	SO	EG	2	WA	59	49	59	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 135 (III)	SO	1.OG	2	WA	60	50	60	51	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 135 (III)	SO	2.OG	2	WA	60	51	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	W	EG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	W	1.OG	1	WA	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	W	2.OG	1	WA	51	45	52	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	O	EG	2	WA	61	52	62	52	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	O	1.OG	2	WA	62	53	63	53	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	O	2.OG	2	WA	63	53	63	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	S	EG	3	WA	54	45	55	45	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	S	1.OG	3	WA	56	46	56	47	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 136 (III)	S	2.OG	3	WA	57	47	57	48	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 137 (III)	NW	EG	1	WA	58	49	59	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 137 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	50	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 137 (III)	NW	2.OG	1	WA	60	51	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 137 (III)	SO	EG	2	WA	57	47	57	48	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 137 (III)	SO	1.OG	2	WA	58	49	58	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 137 (III)	SO	2.OG	2	WA	59	50	59	50	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 139 (III)	NW	EG	1	WA	56	46	56	47	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 139 (III)	NW	1.OG	1	WA	57	48	58	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 139 (III)	NW	2.OG	1	WA	58	49	59	50	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 139 (III)	SO	EG	2	WA	55	46	56	46	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 139 (III)	SO	1.OG	2	WA	57	48	57	48	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 139 (III)	SO	2.OG	2	WA	58	49	58	49	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	NW	EG	1	WA	62	53	62	53	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	NW	1.OG	1	WA	62	53	63	54	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	NW	2.OG	1	WA	63	54	63	54	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	NO	EG	2	WA	66	57	67	58	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	NO	1.OG	2	WA	67	58	67	58	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	NO	2.OG	2	WA	67	58	67	58	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	SW	EG	3	WA	53	48	53	47	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	SW	1.OG	3	WA	54	49	54	48	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 14 (III)	SW	2.OG	3	WA	56	50	56	50	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 140 (III)	NO	EG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 140 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	56	66	57	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 140 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 140 (III)	SW	EG	2	WA	43	36	44	36	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 140 (III)	SW	1.OG	2	WA	45	37	45	38	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 140 (III)	SW	2.OG	2	WA	47	40	48	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 142 (III)	NO	EG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 142 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	56	66	57	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 142 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	56	66	57	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 142 (III)	SW	EG	2	WA	42	36	42	36	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 142 (III)	SW	1.OG	2	WA	44	38	45	38	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 142 (III)	SW	2.OG	2	WA	49	43	49	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 144 (III)	NO	EG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 144 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	57	67	57	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 144 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 144 (III)	SW	EG	2	WA	47	41	47	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 144 (III)	SW	1.OG	2	WA	48	43	48	42	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 144 (III)	SW	2.OG	2	WA	50	45	51	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 146 (III)	NO	EG	1	WA	66	56	66	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 146 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	57	67	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 146 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	56	67	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 146 (III)	SW	EG	2	WA	48	42	49	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 146 (III)	SW	1.OG	2	WA	49	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 146 (III)	SW	2.OG	2	WA	50	44	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 148 (III)	NO	EG	1	WA	66	56	66	57	0,5	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 148 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	57	67	57	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 148 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	57	67	57	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 148 (III)	SW	EG	2	WA	48	43	49	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 148 (III)	SW	1.OG	2	WA	49	43	49	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 148 (III)	SW	2.OG	2	WA	50	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	NW	EG	1	WA	62	52	62	52	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	NW	1.OG	1	WA	62	52	62	53	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	NW	2.OG	1	WA	62	52	62	53	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	SO	EG	2	WA	61	53	62	53	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	SO	1.OG	2	WA	62	53	62	54	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	SO	2.OG	2	WA	62	54	62	54	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	SW	EG	3	WA	66	56	66	56	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	SW	1.OG	3	WA	66	56	66	57	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 149 (III)	SW	2.OG	3	WA	65	56	66	56	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 150 (III)	SW	EG	1	WA	49	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 150 (III)	SW	1.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 150 (III)	SW	2.OG	1	WA	51	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 150 (III)	NO	EG	2	WA	65	55	65	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 150 (III)	NO	1.OG	2	WA	65	56	66	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 150 (III)	NO	2.OG	2	WA	65	56	66	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 151 (III)	NW	EG	1	WA	59	49	59	50	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 151 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	50	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 151 (III)	NW	2.OG	1	WA	60	51	60	51	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 151 (III)	SO	EG	2	WA	60	51	60	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 151 (III)	SO	1.OG	2	WA	60	52	61	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 151 (III)	SO	2.OG	2	WA	61	53	61	53	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 152 (III)	NO	EG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 152 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	56	66	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 152 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	56	66	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 152 (III)	SW	EG	2	WA	50	45	50	44	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 152 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 152 (III)	SW	2.OG	2	WA	51	45	51	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 153 (III)	NW	EG	1	WA	57	48	57	48	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 153 (III)	NW	1.OG	1	WA	58	49	59	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 153 (III)	NW	2.OG	1	WA	59	50	59	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 153 (III)	SO	EG	2	WA	58	50	58	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 153 (III)	SO	1.OG	2	WA	59	51	59	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 153 (III)	SO	2.OG	2	WA	60	52	60	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 154 (III)	SW	EG	1	WA	50	44	50	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 154 (III)	SW	1.OG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 154 (III)	SW	2.OG	1	WA	51	45	51	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 154 (III)	NO	EG	2	WA	65	55	65	56	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 154 (III)	NO	1.OG	2	WA	65	56	66	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 154 (III)	NO	2.OG	2	WA	65	56	66	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 155 (III)	NW	EG	1	WA	55	46	55	46	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 155 (III)	NW	1.OG	1	WA	57	48	57	48	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 155 (III)	NW	2.OG	1	WA	58	49	58	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 155 (III)	SO	EG	2	WA	57	50	58	50	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 155 (III)	SO	1.OG	2	WA	58	51	59	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 155 (III)	SO	2.OG	2	WA	59	51	59	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 156 (III)	NO	EG	1	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 156 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	56	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 156 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	56	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 156 (III)	SO	EG	2	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 156 (III)	SO	1.OG	2	WA	61	51	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 156 (III)	SO	2.OG	2	WA	61	52	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	NW	EG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	NW	1.OG	1	WA	50	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	NW	2.OG	1	WA	51	46	52	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	SO	EG	2	WA	58	49	58	49	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	SO	1.OG	2	WA	59	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	SO	2.OG	2	WA	60	51	60	51	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	SW	EG	3	WA	51	45	51	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	SW	1.OG	3	WA	51	45	52	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 158 (III)	SW	2.OG	3	WA	52	46	52	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 16 (III)	NO	EG	1	WA	66	58	67	58	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 16 (III)	NO	1.OG	1	WA	67	58	67	58	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 16 (III)	NO	2.OG	1	WA	67	58	67	58	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 16 (III)	SW	EG	2	WA	55	50	55	49	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 16 (III)	SW	1.OG	2	WA	55	50	55	50	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 16 (III)	SW	2.OG	2	WA	57	52	57	51	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	NW	EG	1	WA	65	55	65	56	0,4	1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	NW	1.OG	1	WA	65	56	65	56	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	NW	2.OG	1	WA	64	55	65	56	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	NO	EG	2	WA	70	62	71	63	0,5	1	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 168 (III)	NO	1.OG	2	WA	70	61	70	62	0,4	0,8	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 168 (III)	NO	2.OG	2	WA	69	61	70	62	0,4	0,7	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 168 (III)	SO	EG	3	WA	66	58	66	58	0,4	0,7	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	SO	1.OG	3	WA	66	58	66	58	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	SO	2.OG	3	WA	66	58	66	58	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	SW	EG	4	WA	47	42	48	42	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	SW	1.OG	4	WA	49	43	49	44	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 168 (III)	SW	2.OG	4	WA	51	46	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	NW	EG	1	WA	62	53	62	53	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	NW	1.OG	1	WA	62	53	62	53	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	NW	EG	2	WA	59	50	59	50	0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	NW	1.OG	2	WA	60	51	60	51	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	NO	EG	3	WA	68	63	68	63	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	NO	1.OG	3	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	SO	EG	4	WA	70	65	70	65	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	SO	1.OG	4	WA	70	65	71	65	0,1	0	x	-	-	-	Ja
Minervastraße 169 (II)	SO	EG	5	WA	69	64	69	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	SO	1.OG	5	WA	70	64	70	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 169 (II)	SW	EG	6	WA	68	60	69	60	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 169 (II)	SW	1.OG	6	WA	68	60	68	60	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NW	EG	1	WA	60	52	61	53	0,4	0,8	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NW	1.OG	1	WA	61	53	61	53	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NW	2.OG	1	WA	61	53	61	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NW	3.OG	1	WA	62	54	62	54	0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NW	EG	2	WA	66	57	66	58	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NW	1.OG	2	WA	66	57	66	58	0,3	0,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 170 (IV)	NW	2.OG	2	WA	65	57	66	57	0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NW	3.OG	2	WA	65	56	65	57	0,4	0,7	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	NO	EG	3	WA	71	63	72	64	0,4	0,9	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	NO	1.OG	3	WA	71	63	71	64	0,4	0,7	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	NO	2.OG	3	WA	70	63	70	63	0,3	0,5	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	NO	3.OG	3	WA	70	62	70	63	0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	SO	EG	4	WA	68	62	69	62	0,4	0,5	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	SO	1.OG	4	WA	69	63	70	63	0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	SO	2.OG	4	WA	70	63	70	64	0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	SO	3.OG	4	WA	70	64	70	64	0,3	0,3	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 170 (IV)	SW	EG	5	WA	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	SW	1.OG	5	WA	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	SW	2.OG	5	WA	50	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 170 (IV)	SW	3.OG	5	WA	53	47	53	47	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 172 (III)	NO	EG	1	WA	68	62	68	62	0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 172 (III)	NO	1.OG	1	WA	69	63	69	63	0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 172 (III)	NO	2.OG	1	WA	69	63	70	64	0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 172 (III)	SW	EG	2	WA	56	51	56	51	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 172 (III)	SW	1.OG	2	WA	57	52	58	53	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 172 (III)	SW	2.OG	2	WA	58	53	59	54	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 172 (III)	NW	EG	3	WA	48	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 172 (III)	NW	1.OG	3	WA	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 172 (III)	NW	2.OG	3	WA	52	46	52	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 174 (III)	NO	EG	1	WA	71	65	71	65	0,4	0,6	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	NO	1.OG	1	WA	71	65	72	66	0,4	0,5	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	NO	2.OG	1	WA	71	65	71	66	0,3	0,5	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	SO	EG	2	WA	76	71	77	72	0,4	0,9	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	SO	1.OG	2	WA	76	71	77	72	0,4	0,7	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	SO	2.OG	2	WA	76	71	76	72	0,4	0,6	x	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	SW	EG	3	WA	66	61	66	61	0,4	0,7	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	SW	1.OG	3	WA	67	62	67	62	0,4	0,6	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 174 (III)	SW	2.OG	3	WA	67	62	67	63	0,4	0,5	-	x	-	-	Ja
Minervastraße 18 (III)	NO	EG	1	WA	66	58	67	58	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 18 (III)	NO	1.OG	1	WA	67	58	67	58	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 18 (III)	NO	2.OG	1	WA	67	58	67	58	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 18 (III)	SW	EG	2	WA	55	50	55	50	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 18 (III)	SW	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 18 (III)	SW	2.OG	2	WA	57	52	57	52	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	NO	EG	1	WA	66	57	66	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	57	66	58	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	57	66	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	SO	EG	2	WA	61	52	61	52	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	SO	1.OG	2	WA	61	53	62	53	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	SO	2.OG	2	WA	62	53	62	54	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	SW	EG	3	WA	56	51	56	50	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	SW	1.OG	3	WA	56	51	56	51	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 20 (III)	SW	2.OG	3	WA	57	52	58	52	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	NW	EG	1	WA	62	55	62	55	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	NW	1.OG	1	WA	63	55	63	55	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	NW	2.OG	1	WA	63	56	63	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	NO	EG	2	WA	66	57	66	57	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	NO	1.OG	2	WA	66	57	66	58	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	NO	2.OG	2	WA	66	57	66	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	SW	EG	3	WA	56	51	56	51	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	SW	1.OG	3	WA	56	51	57	51	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 22 (III)	SW	2.OG	3	WA	57	52	57	52	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 24 (III)	NO	EG	1	WA	66	57	66	57	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 24 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	57	66	58	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 24 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	57	66	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 24 (III)	SW	EG	2	WA	56	51	56	51	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 24 (III)	SW	1.OG	2	WA	56	51	57	51	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 24 (III)	SW	2.OG	2	WA	57	52	57	52	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 26 (III)	NO	EG	1	WA	66	57	66	57	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 26 (III)	NO	1.OG	1	WA	66	57	66	58	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 26 (III)	NO	2.OG	1	WA	66	57	66	57	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 26 (III)	SW	EG	2	WA	56	51	56	51	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 26 (III)	SW	1.OG	2	WA	56	51	57	51	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 26 (III)	SW	2.OG	2	WA	57	52	58	52	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 28 (III)	NO	EG	1	WA	65	56	65	56	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	NO	1.OG	1	WA	65	56	65	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	NO	2.OG	1	WA	65	56	65	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	SO	EG	2	WA	60	51	61	51	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	SO	1.OG	2	WA	61	51	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	SO	2.OG	2	WA	61	52	61	52	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	SW	EG	3	WA	56	51	56	51	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	SW	1.OG	3	WA	57	51	57	51	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 28 (III)	SW	2.OG	3	WA	57	52	58	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SO	EG	1	GI	60	51	61	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SO	1.OG	1	GI	60	50	60	51	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SW	EG	2	GI	64	54	64	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SW	1.OG	2	GI	64	55	64	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SW	EG	3	GI	64	54	64	55	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SW	1.OG	3	GI	64	55	64	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SW	EG	4	GI	64	55	64	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	SW	1.OG	4	GI	64	55	64	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	NO	EG	5	GI	49	44	49	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	NO	1.OG	5	GI	52	47	52	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	NO	EG	6	GI	50	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	NO	1.OG	6	GI	52	46	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	NO	EG	7	GI	51	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 29-31 (III)	NO	1.OG	7	GI	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NW	EG	1	WA	60	53	61	53	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NW	1.OG	1	WA	61	54	61	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	54	62	54	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NW	3.OG	1	WA	61	54	62	54	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NO	EG	2	WA	65	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NO	1.OG	2	WA	65	56	65	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NO	2.OG	2	WA	65	55	65	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	NO	3.OG	2	WA	64	55	65	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	SO	EG	3	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	SO	1.OG	3	WA	60	51	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 30 (III)	SO	2.OG	3	WA	60	51	60	51	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 30 (III)	SO	3.OG	3	WA	60	52	61	52	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	SW	EG	1	WA	48	42	48	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	SW	1.OG	1	WA	49	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	SW	2.OG	1	WA	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	NW	EG	2	WA	59	50	60	51	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	NW	1.OG	2	WA	60	51	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	NW	2.OG	2	WA	60	51	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	NO	EG	3	WA	64	55	65	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	NO	1.OG	3	WA	64	55	65	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 32 (III)	NO	2.OG	3	WA	64	55	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 34 (III)	NO	EG	1	WA	64	55	65	55	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 34 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	55	65	56	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 34 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	55	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 34 (III)	SW	EG	2	WA	48	42	49	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 34 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	44	50	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 34 (III)	SW	2.OG	2	WA	52	46	52	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 36 (III)	NO	EG	1	WA	64	55	65	55	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 36 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 36 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	55	64	55	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 36 (III)	SW	EG	2	WA	48	42	49	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 36 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	44	50	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 36 (III)	SW	2.OG	2	WA	52	47	53	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	NO	EG	1	WA	64	55	65	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	55	65	56	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	55	64	55	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	SO	EG	2	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	SO	1.OG	2	WA	60	51	61	51	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	SO	2.OG	2	WA	60	51	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	SW	EG	3	WA	48	42	48	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	SW	1.OG	3	WA	50	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 38 (III)	SW	2.OG	3	WA	53	47	53	47	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 (III)	NW	EG	1	WA	60	51	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 (III)	NW	1.OG	1	WA	61	52	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	52	61	53	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 40 (III)	NO	EG	2	WA	64	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 (III)	NO	1.OG	2	WA	65	55	65	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 (III)	NO	2.OG	2	WA	64	55	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	SW	EG	1	WA	49	43	49	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	SW	1.OG	1	WA	50	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	SW	2.OG	1	WA	53	47	53	47	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NW	EG	2	WA	58	48	58	49	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NW	1.OG	2	WA	59	50	59	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NW	2.OG	2	WA	59	51	60	51	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NW	EG	3	WA	60	51	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NW	1.OG	3	WA	61	52	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NW	2.OG	3	WA	61	52	61	53	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NO	EG	4	WA	64	55	65	56	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NO	1.OG	4	WA	65	55	65	56	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 40 a (III)	NO	2.OG	4	WA	64	55	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 42 (III)	SW	EG	1	WA	48	43	48	43	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 42 (III)	SW	1.OG	1	WA	49	44	50	44	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 42 (III)	SW	2.OG	1	WA	51	46	51	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 42 (III)	NO	EG	2	WA	63	53	63	53	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 42 (III)	NO	1.OG	2	WA	63	53	63	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 42 (III)	NO	2.OG	2	WA	63	53	63	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 44 (III)	SW	EG	1	WA	49	44	49	44	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 44 (III)	SW	1.OG	1	WA	51	46	51	45	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 44 (III)	SW	2.OG	1	WA	53	47	53	47	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 44 (III)	NO	EG	2	WA	63	53	63	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 44 (III)	NO	1.OG	2	WA	63	54	64	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 44 (III)	NO	2.OG	2	WA	63	54	63	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 46 (III)	SW	EG	1	WA	50	44	50	44	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 46 (III)	SW	1.OG	1	WA	51	46	51	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 46 (III)	SW	2.OG	1	WA	53	48	53	48	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 46 (III)	NO	EG	2	WA	63	53	63	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 46 (III)	NO	1.OG	2	WA	63	54	64	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 46 (III)	NO	2.OG	2	WA	63	54	64	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 47 (I)	SO	EG	1	GI	59	50	60	50	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 47 (I)	SW	EG	2	GI	63	54	64	54	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 47 (I)	SW	EG	3	GI	64	54	64	54	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 47 (I)	NW	EG	4	GI	61	52	62	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 47 (I)	NO	EG	5	GI	49	41	49	41	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 48 (III)	NO	EG	1	WA	63	54	63	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 48 (III)	NO	1.OG	1	WA	63	54	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 48 (III)	NO	2.OG	1	WA	63	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 48 (III)	SW	EG	2	WA	50	45	50	44	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 48 (III)	SW	1.OG	2	WA	51	46	52	46	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 48 (III)	SW	2.OG	2	WA	53	48	53	48	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 50 (III)	NO	EG	1	WA	63	54	64	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 50 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 50 (III)	NO	2.OG	1	WA	63	54	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 50 (III)	SW	EG	2	WA	49	44	49	43	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 50 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 50 (III)	SW	2.OG	2	WA	52	46	52	46	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	NO	EG	1	WA	63	54	64	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	NO	2.OG	1	WA	63	54	64	55	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	SW	EG	2	WA	49	44	49	43	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	SW	1.OG	2	WA	51	45	51	45	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	SW	2.OG	2	WA	52	47	52	47	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	SW	EG	1	WA	50	45	50	45	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	SW	1.OG	1	WA	51	46	51	45	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	SW	2.OG	1	WA	52	47	52	46	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	NO	EG	2	WA	61	51	61	52	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	NO	1.OG	2	WA	62	52	62	53	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 52 (III)	NO	2.OG	2	WA	62	52	62	53	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 54 (III)	NO	EG	1	WA	63	54	63	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 54 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	54	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 54 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 54 (III)	SW	EG	2	WA	49	43	49	43	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 54 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 54 (III)	SW	2.OG	2	WA	52	47	52	46	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 56 (III)	NO	EG	1	WA	63	54	64	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 56 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	54	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 56 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 56 (III)	SW	EG	2	WA	49	44	49	43	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 56 (III)	SW	1.OG	2	WA	50	45	50	45	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 56 (III)	SW	2.OG	2	WA	52	46	52	46	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 58 (III)	NO	EG	1	WA	63	53	63	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 58 (III)	NO	1.OG	1	WA	63	53	64	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 58 (III)	NO	2.OG	1	WA	63	53	63	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 60 (III)	NO	EG	1	WA	62	52	62	52	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 60 (III)	NO	1.OG	1	WA	62	53	63	53	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 60 (III)	NO	2.OG	1	WA	62	53	63	53	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 64 (III)	O	EG	1	WA	60	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 64 (III)	O	1.OG	1	WA	61	51	61	52	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 64 (III)	O	2.OG	1	WA	61	51	61	52	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 66 (III)	SW	EG	1	WA	53	48	53	48	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 66 (III)	SW	1.OG	1	WA	54	49	54	49	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 66 (III)	SW	2.OG	1	WA	55	50	55	50	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 66 (III)	NO	EG	2	WA	59	49	59	50	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 66 (III)	NO	1.OG	2	WA	60	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 66 (III)	NO	2.OG	2	WA	60	51	61	51	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 71 (I)	SO	EG	1	GI	62	52	62	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 71 (I)	SW	EG	2	GI	65	55	65	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 71 (I)	NW	EG	3	GI	62	53	62	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 71 (I)	NO	EG	4	GI	49	42	49	42	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 71 (I)	SO	EG	5	GI	59	49	59	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	SW	EG	1	WA	47	41	47	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	SW	1.OG	1	WA	49	43	49	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	SW	2.OG	1	WA	52	46	52	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	NW	EG	2	WA	60	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	NW	1.OG	2	WA	60	51	61	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	NW	2.OG	2	WA	60	51	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	NO	EG	3	WA	63	54	64	55	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 80 (III)	NO	1.OG	3	WA	64	54	64	55	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 80 (III)	NO	2.OG	3	WA	64	54	64	55	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 82 (III)	SW	EG	1	WA	48	42	48	42	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 82 (III)	SW	1.OG	1	WA	50	45	51	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 82 (III)	SW	2.OG	1	WA	53	47	53	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 82 (III)	NO	EG	2	WA	63	54	64	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 82 (III)	NO	1.OG	2	WA	64	54	64	55	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 82 (III)	NO	2.OG	2	WA	63	54	64	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 84 (III)	SW	EG	1	WA	48	43	48	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 84 (III)	SW	1.OG	1	WA	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 84 (III)	SW	2.OG	1	WA	53	47	53	47	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 84 (III)	NO	EG	2	WA	63	53	63	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 84 (III)	NO	1.OG	2	WA	63	54	64	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 84 (III)	NO	2.OG	2	WA	63	54	64	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	SW	EG	1	WA	49	43	49	43	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	SW	1.OG	1	WA	51	45	52	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	SW	2.OG	1	WA	53	46	53	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	NO	EG	2	WA	62	53	63	53	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	NO	1.OG	2	WA	63	53	63	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	NO	2.OG	2	WA	63	53	63	54	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	SO	EG	3	WA	57	48	58	48	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	SO	1.OG	3	WA	59	49	59	49	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 86 (III)	SO	2.OG	3	WA	59	49	59	50	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	NW	EG	1	WA	58	49	59	50	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	NW	1.OG	1	WA	59	50	59	50	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	NW	2.OG	1	WA	59	51	60	51	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	NO	EG	2	WA	63	53	63	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	NO	1.OG	2	WA	63	54	64	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	NO	2.OG	2	WA	63	54	64	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	SW	EG	3	WA	49	43	50	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	SW	1.OG	3	WA	51	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 88 (III)	SW	2.OG	3	WA	52	46	52	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	NO	EG	1	WA	63	53	63	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	NO	1.OG	1	WA	63	54	64	54	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	NO	2.OG	1	WA	63	54	64	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Minervastraße 90 (III)	NO	EG	2	WA	63	53	63	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	NO	1.OG	2	WA	64	54	64	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	NO	2.OG	2	WA	64	54	64	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SO	EG	3	WA	59	49	59	50	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SO	1.OG	3	WA	60	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SO	2.OG	3	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SW	EG	4	WA	48	42	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SW	1.OG	4	WA	50	44	50	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SW	2.OG	4	WA	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SW	EG	5	WA	49	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SW	1.OG	5	WA	50	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 90 (III)	SW	2.OG	5	WA	52	46	52	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	NO	EG	1	WA	63	53	63	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	NO	1.OG	1	WA	64	54	64	54	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	NO	2.OG	1	WA	64	54	64	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	SO	EG	2	WA	59	49	59	50	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	SO	1.OG	2	WA	60	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	SO	2.OG	2	WA	60	50	60	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	SW	EG	3	WA	48	42	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	SW	1.OG	3	WA	50	44	50	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Minervastraße 92 (III)	SW	2.OG	3	WA	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 1 (III)	SO	EG	1	WA	56	47	56	47	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 1 (III)	SO	1.OG	1	WA	57	48	57	48	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 1 (III)	SO	2.OG	1	WA	57	49	58	49	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 2 (III)	NO	EG	1	WA	58	49	58	49	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 2 (III)	NO	1.OG	1	WA	59	50	60	50	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 2 (III)	NO	2.OG	1	WA	60	51	61	51	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 2 (III)	SO	EG	2	WA	52	44	52	44	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 2 (III)	SO	1.OG	2	WA	53	45	54	45	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 2 (III)	SO	2.OG	2	WA	55	47	55	47	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 3 (III)	NW	EG	1	WA	59	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 3 (III)	NW	1.OG	1	WA	60	51	61	52	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 3 (III)	NW	2.OG	1	WA	61	52	61	52	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 3 (III)	SO	EG	2	WA	53	45	54	46	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Muldenweg 3 (III)	SO	1.OG	2	WA	55	47	55	47	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 3 (III)	SO	2.OG	2	WA	56	47	56	48	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 5 (III)	SO	EG	1	WA	52	45	52	45	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 5 (III)	SO	1.OG	1	WA	53	46	54	46	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 5 (III)	SO	2.OG	1	WA	54	46	54	47	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 5 (III)	NW	EG	2	WA	58	49	58	49	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 5 (III)	NW	1.OG	2	WA	59	50	60	50	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Muldenweg 5 (III)	NW	2.OG	2	WA	60	51	60	52	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	O	EG	1	GI	48	43	48	43	0	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	O	1.OG	1	GI	49	43	49	43	0	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	O	2.OG	1	GI	49	44	49	44	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	O	3.OG	1	GI	51	46	51	46	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	2	GI	49	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	2	GI	51	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	2	GI	53	48	53	48	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	2	GI	54	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	3	GI	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	3	GI	50	45	51	45	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	3	GI	52	47	53	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	3	GI	54	49	55	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	4	GI	48	43	48	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	4	GI	50	45	50	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	4	GI	52	47	52	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	4	GI	54	49	54	49	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	EG	5	GI	48	43	48	43	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	1.OG	5	GI	50	45	50	45	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	2.OG	5	GI	52	47	53	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	S	3.OG	5	GI	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	W	EG	6	GI	58	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	W	1.OG	6	GI	58	53	59	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	W	2.OG	6	GI	59	54	60	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	W	3.OG	6	GI	61	56	61	56	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	7	GI	60	55	60	55	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	7	GI	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	7	GI	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	7	GI	60	55	60	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	8	GI	59	54	59	54	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	8	GI	58	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	8	GI	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	8	GI	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	9	GI	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	9	GI	57	52	57	52	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	9	GI	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	9	GI	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	EG	10	GI	56	51	56	52	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	1.OG	10	GI	56	51	56	51	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	2.OG	10	GI	56	51	56	51	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 (IV)	N	3.OG	10	GI	56	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	W	EG	1	GI	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	W	1.OG	1	GI	51	46	52	46	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	W	2.OG	1	GI	54	49	55	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	O	1.OG	2	GI	47	42	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	O	2.OG	2	GI	49	44	50	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	S	1.OG	3	GI	47	41	47	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 1 (III)	S	2.OG	3	GI	48	43	49	43	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	N	EG	1	GI	48	43	49	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	2	GI	49	44	49	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	3	GI	49	44	49	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	4	GI	49	44	49	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	5	GI	49	44	49	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 2 (I)	O	EG	6	GI	49	44	50	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	O	1.OG	1	GI	47	42	47	42	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	O	2.OG	1	GI	49	44	49	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	O	3.OG	1	GI	52	46	52	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	2.OG	2	GI	55	50	55	50	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	3.OG	2	GI	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	EG	3	GI	49	44	50	44	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	1.OG	3	GI	52	47	52	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	2.OG	3	GI	55	50	55	50	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	3.OG	3	GI	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	EG	4	GI	48	42	48	43	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	1.OG	4	GI	51	45	51	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	2.OG	4	GI	54	49	54	49	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	S	3.OG	4	GI	58	53	59	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	EG	5	GI	49	44	50	44	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	1.OG	5	GI	52	47	53	47	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	2.OG	5	GI	56	51	57	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 3 (IV)	W	3.OG	5	GI	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	1.OG	1	GI	46	40	46	40	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	2.OG	1	GI	47	41	47	42	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	3.OG	1	GI	49	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	O	4.OG	1	GI	50	45	51	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	EG	2	GI	49	44	49	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	1.OG	2	GI	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	2.OG	2	GI	56	51	56	51	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	3.OG	2	GI	60	55	60	55	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Büro 4 (V)	W	4.OG	2	GI	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	1	GI	49	44	50	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	1	GI	52	47	53	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	W	EG	2	GI	48	43	48	43	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	W	1.OG	2	GI	51	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	N	1.OG	3	GI	51	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	O	EG	4	GI	46	41	47	41	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	O	1.OG	4	GI	49	44	49	44	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	5	GI	54	49	55	49	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	5	GI	56	51	57	51	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	6	GI	54	49	54	49	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	6	GI	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	EG	7	GI	52	47	53	47	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 10 Innenhof Werkstatt (II)	S	1.OG	7	GI	55	50	56	50	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	EG	1	GI	48	42	48	43	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	1.OG	1	GI	51	46	51	46	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nimrodstraße 9 (V)	N	2.OG	1	GI	52	47	52	47	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	3.OG	1	GI	51	46	51	46	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	4.OG	1	GI	53	48	53	48	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	EG	2	GI	56	51	56	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	1.OG	2	GI	56	51	56	51	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	2.OG	2	GI	56	51	57	51	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	3.OG	2	GI	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	4.OG	2	GI	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	EG	3	GI	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	1.OG	3	GI	57	52	57	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	2.OG	3	GI	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	3.OG	3	GI	58	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	4.OG	3	GI	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	EG	4	GI	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	1.OG	4	GI	58	53	58	53	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	2.OG	4	GI	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	3.OG	4	GI	59	54	59	54	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	S	4.OG	4	GI	60	54	60	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	EG	5	GI	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	1.OG	5	GI	62	56	62	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	2.OG	5	GI	62	57	62	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	3.OG	5	GI	62	56	62	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	4.OG	5	GI	62	57	62	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	EG	6	GI	58	53	59	53	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	1.OG	6	GI	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	2.OG	6	GI	59	54	60	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	3.OG	6	GI	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	4.OG	6	GI	59	54	60	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	EG	7	GI	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	1.OG	7	GI	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	2.OG	7	GI	59	54	60	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	3.OG	7	GI	59	54	60	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	W	4.OG	7	GI	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	EG	8	GI	55	50	55	50	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nimrodstraße 9 (V)	N	1.OG	8	GI	57	52	57	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	2.OG	8	GI	57	52	58	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	3.OG	8	GI	57	52	58	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	N	4.OG	8	GI	58	53	58	53	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	O	EG	9	GI	39	34	39	34	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	O	1.OG	9	GI	39	34	40	34	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	O	2.OG	9	GI	41	36	41	36	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	O	3.OG	9	GI	43	38	43	38	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 (V)	O	4.OG	9	GI	47	42	47	42	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	EG	1	GI	50	45	49	45	-0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	1.OG	1	GI	52	46	51	46	-0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	2.OG	1	GI	53	48	53	48	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	3.OG	1	GI	54	49	54	49	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	EG	2	GI	50	45	49	45	-1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	1.OG	2	GI	52	47	52	47	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	2.OG	2	GI	54	48	53	49	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	N	3.OG	2	GI	55	50	55	50	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	EG	3	GI	59	54	59	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	1.OG	3	GI	59	54	60	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	2.OG	3	GI	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	3.OG	3	GI	61	56	61	56	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	EG	4	GI	58	53	58	53	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	1.OG	4	GI	59	54	59	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	2.OG	4	GI	60	55	60	55	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	3.OG	4	GI	61	56	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	EG	5	GI	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	1.OG	5	GI	60	54	60	54	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	2.OG	5	GI	60	55	61	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	W	3.OG	5	GI	61	55	61	56	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	1.OG	6	GI	57	52	57	52	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	2.OG	6	GI	58	53	58	53	0,4	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	3.OG	6	GI	58	53	59	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	1.OG	7	GI	57	52	57	52	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	2.OG	7	GI	57	52	58	52	0,3	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	S	3.OG	7	GI	58	53	58	53	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	EG	8	GI	44	38	43	38	-0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	1.OG	8	GI	45	39	45	39	-0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	2.OG	8	GI	46	41	46	41	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	3.OG	8	GI	50	45	50	45	0	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	EG	9	GI	44	38	43	38	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	1.OG	9	GI	45	39	45	39	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	2.OG	9	GI	46	41	46	41	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nimrodstraße 9 Nr.5 (IV)	O	3.OG	9	GI	50	45	50	45	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	1	WA	75	71	75	71	0,3	0	x	-	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	1	WA	75	71	75	71	0,3	0	x	-	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	1	WA	75	71	75	71	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	1	WA	74	71	75	71	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	1	WA	74	70	74	70	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	1	WA	74	70	74	70	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	1	WA	73	70	74	70	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	1	WA	73	69	73	69	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	2	WA	75	71	75	71	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	2	WA	75	71	75	71	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	2	WA	75	71	75	71	0,4	0	x	-	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	2	WA	74	71	75	71	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	2	WA	74	70	74	71	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	2	WA	74	70	74	70	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	2	WA	72	69	73	69	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	2	WA	72	68	72	69	0,4	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	3	WA	52	48	52	48	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.OG	3	WA	52	48	52	48	0,5	0	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.OG	3	WA	52	48	52	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.OG	3	WA	51	48	52	48	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.OG	3	WA	51	48	52	48	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.OG	3	WA	51	47	52	48	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.OG	3	WA	51	48	52	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	7.OG	3	WA	53	49	53	49	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	4	WA	65	60	63	57	-2,6	-3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	4	WA	67	62	64	59	-2,7	-3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	4	WA	68	63	65	60	-2,6	-2,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	4	WA	68	63	66	61	-2,1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	4	WA	68	63	67	62	-1,1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	4	WA	68	64	68	63	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	4	WA	69	64	68	63	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	4	WA	69	64	68	63	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	5	WA	69	64	66	61	-3,1	-3,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	5	WA	70	65	67	62	-2,8	-3,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	5	WA	70	66	68	63	-2,3	-2,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	5	WA	71	66	69	64	-1,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	5	WA	71	66	70	65	-1,4	-1,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	5	WA	71	66	70	65	-1,3	-1,4	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	5	WA	71	66	70	65	-1,1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	5	WA	71	66	70	65	-1	-1,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	EG	6	WA	74	69	73	68	-1,2	-1,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	1.OG	6	WA	74	70	73	69	-1,2	-1,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	2.OG	6	WA	74	70	73	69	-1	-1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	3.OG	6	WA	74	70	74	69	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	4.OG	6	WA	74	70	74	69	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	5.OG	6	WA	74	70	73	69	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	6.OG	6	WA	74	69	73	69	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	7.OG	6	WA	73	69	73	68	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	1	WA	73	70	73	70	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	1	WA	73	70	74	70	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	1	WA	73	70	74	70	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	1	WA	73	70	74	70	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	1	WA	73	69	73	70	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	1	WA	73	69	73	69	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	1	WA	72	69	73	69	0,6	0,3	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	1	WA	72	68	72	69	0,5	0,3	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	EG	2	WA	74	71	75	71	0,6	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	1.OG	2	WA	74	71	75	71	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	2.OG	2	WA	74	71	75	71	0,6	0,1	x	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	3.OG	2	WA	74	71	75	71	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	4.OG	2	WA	74	70	74	70	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	5.OG	2	WA	73	70	74	70	0,6	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	6.OG	2	WA	73	69	74	70	0,6	0,3	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	N	7.OG	2	WA	73	69	73	69	0,6	0,3	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	3	WA	69	65	69	66	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.OG	3	WA	70	66	70	66	0,5	0,1	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.OG	3	WA	70	66	70	67	0,5	0,1	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.OG	3	WA	70	66	70	67	0,5	0,2	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.OG	3	WA	70	66	70	66	0,5	0,2	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.OG	3	WA	69	66	70	66	0,5	0,2	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.OG	3	WA	69	66	70	66	0,5	0,2	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	7.OG	3	WA	69	65	69	65	0,5	0,3	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	4	WA	58	53	57	52	-0,9	-1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	4	WA	59	54	58	53	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	4	WA	60	55	59	54	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	4	WA	60	55	60	55	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	4	WA	61	56	60	55	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	4	WA	61	56	61	56	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	4	WA	62	57	62	57	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	4	WA	62	58	62	58	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	EG	5	WA	59	54	58	53	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	1.OG	5	WA	60	55	60	55	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	2.OG	5	WA	61	56	61	56	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	3.OG	5	WA	62	57	62	57	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	4.OG	5	WA	63	58	63	57	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	5.OG	5	WA	63	59	63	58	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	6.OG	5	WA	64	59	64	59	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	S	7.OG	5	WA	64	59	64	59	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	EG	1	WA	69	65	69	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	1.OG	1	WA	69	65	69	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	2.OG	1	WA	69	65	69	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	3.OG	1	WA	69	65	69	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	4.OG	1	WA	69	65	69	65	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	5.OG	1	WA	69	65	69	65	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	O	6.OG	1	WA	68	64	69	65	0,2	0,3	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	EG	2	WA	53	49	53	49	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	1.OG	2	WA	56	51	56	51	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	2.OG	2	WA	57	52	57	52	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	3.OG	2	WA	58	53	58	53	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	4.OG	2	WA	58	54	58	54	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	5.OG	2	WA	59	55	59	54	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 100 (IIX)	W	6.OG	2	WA	60	55	60	55	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	W	EG	1	WA	74	69	72	67	-2,1	-2,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	W	1.OG	1	WA	75	70	73	68	-1,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	W	2.OG	1	WA	75	70	73	68	-1,3	-1,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	W	3.OG	1	WA	75	70	74	69	-1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	W	4.OG	1	WA	74	70	74	68	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	W	5.OG	1	WA	74	69	73	68	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	N	EG	2	WA	69	64	67	62	-2,1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	N	1.OG	2	WA	70	65	68	63	-1,8	-2,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	N	2.OG	2	WA	70	66	69	64	-1,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	N	3.OG	2	WA	71	66	70	65	-1,1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	N	4.OG	2	WA	71	66	70	65	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	N	5.OG	2	WA	71	66	70	65	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	O	EG	3	WA	52	47	51	46	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	O	1.OG	3	WA	53	48	52	48	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	O	2.OG	3	WA	54	50	54	49	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	O	3.OG	3	WA	55	50	55	50	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	O	4.OG	3	WA	56	51	55	51	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 104 (VI)	O	5.OG	3	WA	57	52	56	52	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	W	EG	1	WA	74	70	72	67	-2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	W	1.OG	1	WA	75	70	73	68	-1,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	W	2.OG	1	WA	75	70	74	69	-1,3	-1,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	W	3.OG	1	WA	75	70	74	69	-1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	W	4.OG	1	WA	75	70	74	69	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	W	5.OG	1	WA	74	69	73	68	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	O	EG	2	WA	52	47	51	46	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nopitschstraße 106 (VI)	O	1.OG	2	WA	53	49	53	48	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	O	2.OG	2	WA	55	50	54	50	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	O	3.OG	2	WA	56	51	55	50	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	O	4.OG	2	WA	56	52	56	51	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 106 (VI)	O	5.OG	2	WA	57	53	57	52	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	W	EG	1	WA	74	69	73	68	-1,1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	W	1.OG	1	WA	74	70	73	68	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	W	2.OG	1	WA	75	70	74	69	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	W	3.OG	1	WA	74	70	74	69	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	W	4.OG	1	WA	74	69	74	69	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	W	5.OG	1	WA	74	69	74	69	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	O	EG	2	WA	54	50	53	48	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	O	1.OG	2	WA	55	51	55	50	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	O	2.OG	2	WA	57	52	56	51	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	O	3.OG	2	WA	56	51	56	51	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	O	4.OG	2	WA	57	52	57	52	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	O	5.OG	2	WA	58	53	58	53	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	S	EG	3	WA	69	64	68	63	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	S	1.OG	3	WA	70	65	69	64	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	S	2.OG	3	WA	70	66	70	65	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	S	3.OG	3	WA	71	66	70	65	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	S	4.OG	3	WA	71	66	70	65	-0,4	-0,4	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 108 (VI)	S	5.OG	3	WA	70	65	70	65	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 110 (II)	O	EG	1	WA	57	54	58	54	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 110 (II)	O	1.OG	1	WA	56	52	56	52	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 110 (II)	W	EG	2	WA	59	54	58	52	-1,4	-1,8	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 110 (II)	W	1.OG	2	WA	60	56	59	54	-1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 110 (II)	N	EG	3	WA	61	56	60	55	-1,4	-1,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 110 (II)	N	1.OG	3	WA	62	58	61	56	-1,4	-1,7	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 112 (IIX)	N	EG	1	WA	74	71	75	71	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	N	1.OG	1	WA	74	71	75	71	0,5	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	N	2.OG	1	WA	74	71	75	71	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	N	3.OG	1	WA	74	70	74	70	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	N	4.OG	1	WA	73	70	74	70	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Nopitschstraße 112 (IIX)	S	EG	2	WA	59	55	59	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 112 (IIX)	S	1.OG	2	WA	52	48	52	47	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 112 (IIX)	S	2.OG	2	WA	53	49	53	48	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 112 (IIX)	S	3.OG	2	WA	54	49	54	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 112 (IIX)	S	4.OG	2	WA	56	51	56	51	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 112 (IIX)	W	EG	3	WA	69	66	70	66	0,5	0,2	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	W	1.OG	3	WA	70	67	71	67	0,5	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	W	2.OG	3	WA	70	67	71	67	0,6	0,3	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	W	3.OG	3	WA	70	66	71	67	0,6	0,2	x	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 112 (IIX)	W	4.OG	3	WA	70	66	70	66	0,6	0,3	-	x	-	-	Ja
Nopitschstraße 114 (I)	S	EG	1	WA	51	47	51	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 114 (I)	N	EG	2	WA	59	55	59	55	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 114 (I)	NW	EG	3	WA	61	57	61	57	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 114 (I)	NW	EG	4	WA	65	62	66	62	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Nopitschstraße 114 (I)	SO	EG	5	WA	55	50	55	50	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	NO	EG	1	WA	52	44	52	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	NO	1.OG	1	WA	53	46	53	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	NO	2.OG	1	WA	54	46	54	47	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	SO	EG	2	WA	45	38	45	38	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	SO	1.OG	2	WA	46	39	47	40	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	SO	2.OG	2	WA	48	41	48	41	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	NW	EG	3	WA	51	43	51	44	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	NW	1.OG	3	WA	53	45	53	45	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 1 (III)	NW	2.OG	3	WA	55	48	55	48	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	NW	EG	1	WA	50	45	50	45	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	NW	1.OG	1	WA	51	46	52	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	NW	2.OG	1	WA	52	47	53	47	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	NO	EG	2	WA	52	44	52	44	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	NO	1.OG	2	WA	53	45	53	46	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	NO	2.OG	2	WA	54	46	54	47	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	SO	EG	3	WA	51	43	52	44	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	SO	1.OG	3	WA	53	45	53	45	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 2 (III)	SO	2.OG	3	WA	54	47	55	47	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 3 (III)	SO	EG	1	WA	45	39	45	39	0,1	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Sonnenplatz 3 (III)	SO	1.OG	1	WA	47	40	47	40	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 3 (III)	SO	2.OG	1	WA	48	41	48	41	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 3 (III)	NW	EG	2	WA	50	42	50	42	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 3 (III)	NW	1.OG	2	WA	51	44	51	44	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 3 (III)	NW	2.OG	2	WA	53	47	54	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 4 (III)	NW	EG	1	WA	48	43	48	43	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 4 (III)	NW	1.OG	1	WA	50	45	50	45	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 4 (III)	NW	2.OG	1	WA	52	46	52	46	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 4 (III)	SO	EG	2	WA	49	41	50	41	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 4 (III)	SO	1.OG	2	WA	51	43	51	43	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Sonnenplatz 4 (III)	SO	2.OG	2	WA	52	45	53	45	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NW	EG	1	WA	65	58	66	58	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NW	1.OG	1	WA	66	59	66	59	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NW	2.OG	1	WA	66	59	66	59	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NO	EG	2	WA	68	59	68	59	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NO	1.OG	2	WA	67	58	68	59	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NO	2.OG	2	WA	67	58	67	59	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	SO	EG	3	WA	62	53	63	53	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	SO	1.OG	3	WA	63	53	63	54	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	SO	2.OG	3	WA	63	53	63	54	0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	SO	EG	1	WA	53	44	53	44	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	SO	1.OG	1	WA	55	46	55	46	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	SO	2.OG	1	WA	56	48	56	48	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NW	EG	2	WA	63	57	63	57	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NW	1.OG	2	WA	64	58	64	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 1 (III)	NW	2.OG	2	WA	64	58	64	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 3 (III)	NW	EG	1	WA	64	57	64	57	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 3 (III)	NW	1.OG	1	WA	64	58	65	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 3 (III)	NW	2.OG	1	WA	64	58	65	58	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 3 (III)	SO	EG	2	WA	59	49	59	50	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 3 (III)	SO	1.OG	2	WA	60	50	60	51	0,4	0,5	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 3 (III)	SO	2.OG	2	WA	60	51	60	51	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 5 (III)	NW	EG	1	WA	63	57	64	57	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 5 (III)	NW	1.OG	1	WA	64	58	64	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Tannhäuserstraße 5 (III)	NW	2.OG	1	WA	64	58	65	58	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 5 (III)	SO	EG	2	WA	56	47	56	47	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 5 (III)	SO	1.OG	2	WA	57	48	58	49	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Tannhäuserstraße 5 (III)	SO	2.OG	2	WA	58	49	58	50	0,3	0,3	-	-	-	-	Nein