

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

Unterlage M 11.1.2.5 Ä

- Berechnung außerhalb Untersuchungsabschnitt 4 -

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bretschneider
Baudirektorin

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Ackerstraße 11 (VI)	SO	EG	1	MI	43	37	40	34	-2,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	SO	1.OG	1	MI	43	38	41	35	-2,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	SO	2.OG	1	MI	44	39	42	36	-2,5	-2,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	SO	3.OG	1	MI	46	41	43	38	-2,6	-2,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	SO	4.OG	1	MI	48	43	45	40	-2,9	-3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	SO	5.OG	1	MI	50	45	47	42	-2,9	-3,3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	NW	EG	2	MI	57	53	57	51	-0,8	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	NW	1.OG	2	MI	59	54	58	53	-0,8	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	NW	2.OG	2	MI	60	55	59	53	-0,8	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	NW	3.OG	2	MI	60	55	59	53	-0,8	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	NW	4.OG	2	MI	60	55	59	53	-0,9	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 11 (VI)	NW	5.OG	2	MI	60	55	59	53	-1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	SO	EG	1	MI	60	55	59	54	-0,8	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	SO	1.OG	1	MI	61	57	60	55	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	SO	2.OG	1	MI	61	57	61	55	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	SO	3.OG	1	MI	61	57	61	55	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	SO	4.OG	1	MI	61	57	60	55	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	SO	5.OG	1	MI	61	57	60	55	-0,9	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	NW	2.OG	2	MI	50	43	47	42	-2,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	NW	3.OG	2	MI	52	46	48	43	-3,4	-2,6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	NW	4.OG	2	MI	53	47	50	44	-3,7	-3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 12 (VI)	NW	5.OG	2	MI	55	49	51	46	-3,8	-3,2	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NW	EG	1	MI	64	59	63	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NW	1.OG	1	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NW	2.OG	1	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NW	3.OG	1	MI	64	60	63	58	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NW	4.OG	1	MI	64	59	63	58	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NO	EG	2	MI	71	66	70	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NO	1.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NO	2.OG	2	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NO	3.OG	2	MI	69	65	69	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 15 (V)	NO	4.OG	2	MI	69	64	68	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	W	EG	1	MI	47	42	43	37	-4,5	-5,6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	W	1.OG	1	MI	51	46	46	40	-4,7	-5,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Ackerstraße 16 (V)	W	2.OG	1	MI	54	49	49	43	-4,8	-6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	W	3.OG	1	MI	56	51	51	45	-5	-6,3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	W	4.OG	1	MI	58	53	53	47	-5,1	-6,4	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	O	EG	2	MI	59	55	58	53	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	O	1.OG	2	MI	60	56	60	54	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	O	2.OG	2	MI	61	56	60	55	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	O	3.OG	2	MI	61	56	60	55	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 16 (V)	O	4.OG	2	MI	61	56	60	55	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	W	EG	1	MI	57	53	57	51	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	W	1.OG	1	MI	59	55	58	53	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	W	2.OG	1	MI	60	55	59	53	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	W	3.OG	1	MI	60	55	59	53	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	W	4.OG	1	MI	60	55	59	53	-0,9	-2	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	O	EG	2	MI	41	36	39	33	-2,4	-3,1	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	O	1.OG	2	MI	43	38	40	35	-2,7	-3,2	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	O	2.OG	2	MI	44	40	41	36	-3	-3,6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	O	3.OG	2	MI	46	41	43	37	-3,5	-4	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 17 (V)	O	4.OG	2	MI	49	44	45	39	-4,3	-4,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	W	EG	1	MI	52	47	49	43	-3,2	-4,2	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	W	1.OG	1	MI	55	50	51	45	-3,5	-4,5	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	W	2.OG	1	MI	58	53	53	47	-4,2	-5,2	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	W	3.OG	1	MI	60	55	55	49	-4,6	-5,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	W	4.OG	1	MI	61	56	56	50	-4,8	-5,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	S	EG	2	MI	48	43	43	37	-5,1	-6,1	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	S	1.OG	2	MI	51	46	45	39	-5,6	-6,6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	S	2.OG	2	MI	54	49	48	42	-5,6	-6,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	S	3.OG	2	MI	56	51	50	44	-5,5	-6,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	S	4.OG	2	MI	57	52	52	45	-5,7	-7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	O	EG	3	MI	56	51	55	49	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	O	1.OG	3	MI	57	53	56	51	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	O	2.OG	3	MI	58	54	57	52	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	O	3.OG	3	MI	58	54	57	52	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	O	4.OG	3	MI	59	54	58	52	-1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	N	EG	4	MI	48	43	45	40	-2,7	-3,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Ackerstraße 18 (V)	N	1.OG	4	MI	50	45	47	41	-3,1	-4,1	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	N	2.OG	4	MI	53	48	49	43	-3,6	-4,5	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	N	3.OG	4	MI	55	50	51	45	-3,7	-4,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 18 (V)	N	4.OG	4	MI	57	52	53	47	-3,9	-5	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	W	EG	1	MI	54	50	53	48	-1,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	W	1.OG	1	MI	56	51	54	49	-1,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	W	2.OG	1	MI	57	53	56	50	-1,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	W	3.OG	1	MI	58	53	56	51	-1,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	W	4.OG	1	MI	59	54	57	51	-2,1	-3,1	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	O	EG	2	MI	41	37	39	33	-2,7	-3,3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	O	1.OG	2	MI	43	38	40	34	-2,8	-3,4	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	O	2.OG	2	MI	44	39	41	35	-3,1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	O	3.OG	2	MI	46	41	42	37	-3,4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	O	4.OG	2	MI	48	43	44	39	-4	-4,4	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SW	EG	1	MI	72	68	71	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SW	1.OG	1	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SW	2.OG	1	MI	71	66	70	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SW	3.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SW	4.OG	1	MI	69	65	69	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SW	5.OG	1	MI	69	64	68	63	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	NW	EG	2	MI	44	39	42	36	-2,2	-3	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	NW	1.OG	2	MI	45	40	43	38	-2,4	-2,9	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	NW	2.OG	2	MI	47	42	44	39	-2,7	-3,1	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	NW	3.OG	2	MI	49	44	46	41	-3,1	-3,2	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	NW	4.OG	2	MI	51	45	47	42	-3,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	NW	5.OG	2	MI	54	48	50	44	-3,9	-3,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SO	EG	3	MI	65	61	64	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SO	1.OG	3	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SO	2.OG	3	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SO	3.OG	3	MI	65	61	64	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SO	4.OG	3	MI	65	60	64	59	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Ackerstraße 19 (V)	SO	5.OG	3	MI	64	60	64	58	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	N	EG	1	MI	69	64	70	64	1,1	0,8	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 7 (V)	N	1.OG	1	MI	70	64	70	65	0,8	0,7	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Am Plärrer 7 (V)	N	2.OG	1	MI	70	64	70	65	0,6	0,6	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 7 (V)	N	3.OG	1	MI	70	64	70	65	0,4	0,4	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 7 (V)	N	4.OG	1	MI	70	64	70	64	0,2	0,4	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 7 (V)	O	EG	2	MI	65	59	66	60	0,8	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	1.OG	2	MI	66	60	67	61	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	2.OG	2	MI	67	61	67	62	0,6	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	3.OG	2	MI	67	61	67	62	0,6	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	4.OG	2	MI	67	61	67	62	0,5	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	S	EG	3	MI	56	50	53	48	-2,2	-2,4	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	S	1.OG	3	MI	57	51	55	49	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	S	2.OG	3	MI	57	51	56	51	-0,9	-0,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	S	3.OG	3	MI	58	52	58	52	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	S	4.OG	3	MI	58	52	58	52	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	EG	4	MI	57	51	56	51	-1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	1.OG	4	MI	58	52	57	52	-0,6	0	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	2.OG	4	MI	59	53	59	53	-0,1	0,6	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	3.OG	4	MI	59	53	60	54	0,2	1	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 7 (V)	O	4.OG	4	MI	60	54	60	55	0,2	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 9 (V)	S	EG	1	MI	47	42	42	37	-4,8	-4,5	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 9 (V)	S	1.OG	1	MI	48	43	43	38	-4,8	-4,5	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 9 (V)	S	2.OG	1	MI	49	43	44	39	-4,8	-4,5	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 9 (V)	S	3.OG	1	MI	50	44	45	40	-4,3	-4	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 9 (V)	S	4.OG	1	MI	50	45	47	42	-3,3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Am Plärrer 9 (V)	N	EG	2	MI	69	64	70	65	0,8	0,7	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 9 (V)	N	1.OG	2	MI	70	64	70	65	0,6	0,6	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 9 (V)	N	2.OG	2	MI	70	64	70	65	0,5	0,5	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 9 (V)	N	3.OG	2	MI	70	64	70	65	0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Am Plärrer 9 (V)	N	4.OG	2	MI	69	64	70	64	0,2	0,3	-	x	-	-	Ja
An den Rampen 1 (VI)	N	EG	1	MI	68	61	63	58	-4,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	N	1.OG	1	MI	68	61	64	59	-4	-2,4	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	N	2.OG	1	MI	67	61	64	59	-3,6	-2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	N	3.OG	1	MI	67	61	64	59	-3,3	-1,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	N	4.OG	1	MI	67	60	64	59	-3	-1,6	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	N	5.OG	1	MI	66	60	63	58	-3	-1,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
An den Rampen 1 (VI)	S	EG	2	MI	44	38	41	36	-2,6	-2,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	S	1.OG	2	MI	44	39	42	37	-2,7	-2,2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	S	2.OG	2	MI	45	40	42	37	-2,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	S	3.OG	2	MI	46	41	43	38	-2,8	-2,5	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	S	4.OG	2	MI	47	42	45	40	-2,7	-2,5	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 1 (VI)	S	5.OG	2	MI	50	44	47	42	-2,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 31 (II)	SW	EG	1	MI	48	41	43	37	-4,8	-4,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 31 (II)	SW	1.OG	1	MI	48	42	44	39	-4,1	-3,7	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 31 (II)	NW	EG	2	MI	55	47	48	42	-6,7	-5,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 31 (II)	NW	1.OG	2	MI	57	49	50	44	-6,5	-4,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 31 (II)	W	EG	3	MI	56	49	50	44	-6,5	-4,9	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 31 (II)	W	1.OG	3	MI	58	50	51	46	-6,5	-4,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	NW	EG	1	MI	70	63	63	57	-7,1	-5,3	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	NW	1.OG	1	MI	68	61	61	56	-7	-5,3	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	NW	2.OG	1	MI	67	60	60	54	-6,7	-5,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	NW	3.OG	1	MI	66	58	59	53	-6,5	-4,9	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	SO	EG	2	MI	50	45	48	42	-2,2	-2,4	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	SO	1.OG	2	MI	51	46	49	43	-2,3	-2,5	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	SO	2.OG	2	MI	52	47	49	44	-2,4	-2,6	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 33 (IV)	SO	3.OG	2	MI	53	48	51	45	-2,7	-3,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	NW	EG	1	MI	71	64	64	58	-7,1	-5,3	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	NW	1.OG	1	MI	68	61	62	56	-6,9	-5,2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	NW	2.OG	1	MI	67	60	60	55	-6,6	-5	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	NW	3.OG	1	MI	66	59	59	54	-6,3	-4,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	SO	EG	2	MI	52	47	51	45	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	SO	1.OG	2	MI	53	49	52	47	-1,3	-2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	SO	2.OG	2	MI	55	50	53	48	-1,5	-2,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 35 (IV)	SO	3.OG	2	MI	56	51	54	48	-1,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 37 (IV)	NW	EG	1	MI	71	64	64	58	-7	-5,3	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 37 (IV)	NW	1.OG	1	MI	69	62	63	57	-6,7	-5,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 37 (IV)	NW	2.OG	1	MI	68	61	61	56	-6,4	-4,9	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 37 (IV)	NW	3.OG	1	MI	67	60	61	55	-5,9	-4,6	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 37 (IV)	SO	EG	2	MI	59	55	58	53	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 37 (IV)	SO	1.OG	2	MI	61	56	60	54	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
An den Rampen 37 (IV)	SO	2.OG	2	MI	61	57	60	55	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 37 (IV)	SO	3.OG	2	MI	61	57	61	55	-0,8	-1,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	NW	EG	1	MI	71	64	64	58	-6,8	-5,1	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	NW	1.OG	1	MI	69	62	63	57	-6,5	-4,9	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	NW	2.OG	1	MI	68	61	62	56	-5,8	-4,5	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	NW	3.OG	1	MI	67	60	62	56	-5,4	-4,2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	SO	EG	2	MI	62	58	62	56	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	SO	1.OG	2	MI	63	59	63	57	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	SO	2.OG	2	MI	64	59	63	57	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 39 (IV)	SO	3.OG	2	MI	63	59	63	57	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 41 (III)	NW	EG	1	MI	72	65	65	60	-6,6	-5	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 41 (III)	NW	1.OG	1	MI	70	63	64	59	-6	-4,6	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 41 (III)	NW	2.OG	1	MI	69	62	64	58	-5,4	-4,2	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 41 (III)	SO	EG	2	MI	67	63	67	61	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 41 (III)	SO	1.OG	2	MI	68	64	67	62	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
An den Rampen 41 (III)	SO	2.OG	2	MI	68	63	67	62	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	N	EG	1	WA	43	37	42	34	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	N	1.OG	1	WA	44	38	42	35	-1,9	-3,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	N	2.OG	1	WA	45	39	43	36	-1,9	-3,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	N	3.OG	1	WA	46	40	44	37	-2,2	-3,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	N	4.OG	1	WA	48	42	45	38	-2,5	-3,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	N	5.OG	1	WA	50	44	47	40	-2,9	-4,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	S	EG	2	WA	62	54	62	53	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	S	1.OG	2	WA	63	55	63	54	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	S	2.OG	2	WA	63	55	63	54	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	S	3.OG	2	WA	63	55	63	54	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	S	4.OG	2	WA	63	55	63	54	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 10 (VI)	S	5.OG	2	WA	63	55	62	54	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	EG	1	WA	43	37	42	35	-1,1	-2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	1.OG	1	WA	43	37	42	35	-1,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	2.OG	1	WA	44	38	43	36	-1,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	3.OG	1	WA	45	39	44	37	-1,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	4.OG	1	WA	47	41	45	38	-2,2	-3,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	5.OG	1	WA	50	44	47	40	-3	-4,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Brehmstraße 12 (VI)	N	EG	2	WA	41	35	40	33	-1,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	1.OG	2	WA	42	36	40	33	-1,9	-2,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	2.OG	2	WA	43	37	41	34	-2,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	3.OG	2	WA	45	39	42	35	-2,7	-3,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	4.OG	2	WA	47	41	43	37	-3,2	-4,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	N	5.OG	2	WA	50	44	46	39	-3,7	-4,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	S	EG	3	WA	63	55	63	54	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	S	1.OG	3	WA	64	56	64	55	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	S	2.OG	3	WA	64	56	64	55	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	S	3.OG	3	WA	64	56	64	55	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	S	4.OG	3	WA	64	56	63	55	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 12 (VI)	S	5.OG	3	WA	64	56	63	55	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	EG	1	WA	55	47	54	46	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	1.OG	1	WA	56	48	56	47	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	2.OG	1	WA	57	49	56	48	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	3.OG	1	WA	58	50	57	48	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	4.OG	1	WA	58	50	57	48	-1,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	5.OG	1	WA	58	50	57	48	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	O	EG	2	WA	40	35	37	31	-3	-4,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	O	1.OG	2	WA	41	36	38	32	-3,2	-4,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	O	2.OG	2	WA	43	37	39	32	-3,4	-4,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	O	3.OG	2	WA	44	38	40	34	-3,5	-4,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	O	4.OG	2	WA	46	40	42	35	-3,6	-4,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	O	5.OG	2	WA	48	43	45	38	-3,2	-4,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	N	EG	3	WA	42	37	41	34	-1,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	N	1.OG	3	WA	43	37	42	35	-1,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	N	2.OG	3	WA	44	38	43	36	-1,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	N	3.OG	3	WA	45	40	43	37	-1,8	-2,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	N	4.OG	3	WA	47	41	45	38	-2,2	-3,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	N	5.OG	3	WA	50	44	47	40	-3	-4,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	S	EG	4	WA	64	56	63	55	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	S	1.OG	4	WA	64	56	64	55	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	S	2.OG	4	WA	65	56	64	55	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	S	3.OG	4	WA	64	56	64	55	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Brehmstraße 14 (VI)	S	4.OG	4	WA	64	56	64	55	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	S	5.OG	4	WA	64	56	63	55	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	EG	5	WA	61	53	60	52	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	1.OG	5	WA	62	53	61	52	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	2.OG	5	WA	62	53	61	52	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	3.OG	5	WA	62	54	61	52	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	4.OG	5	WA	61	54	61	52	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 14 (VI)	W	5.OG	5	WA	61	53	60	52	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	SW	EG	1	WA	49	43	36	28	-12,9	-15,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	SW	1.OG	1	WA	49	44	37	29	-12,8	-15,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	SW	2.OG	1	WA	50	45	38	30	-11,9	-14,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	SW	3.OG	1	WA	51	46	40	32	-11	-13,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	SW	4.OG	1	WA	53	47	46	38	-7,1	-9,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	NO	EG	2	WA	66	58	65	57	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	NO	1.OG	2	WA	66	58	65	57	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	NO	2.OG	2	WA	66	58	65	56	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	NO	3.OG	2	WA	65	57	64	56	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	NO	4.OG	2	WA	65	57	64	55	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	O	EG	3	WA	63	54	62	53	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	O	1.OG	3	WA	63	55	62	54	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	O	2.OG	3	WA	63	54	62	53	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	O	3.OG	3	WA	62	54	62	53	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 17 (V)	O	4.OG	3	WA	62	54	61	53	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	N	EG	1	WA	44	39	40	33	-4,5	-5,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	N	1.OG	1	WA	46	41	41	35	-4,6	-5,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	N	2.OG	1	WA	48	42	43	36	-4,8	-5,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	N	3.OG	1	WA	49	44	44	38	-4,7	-5,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	N	4.OG	1	WA	52	46	48	40	-3,7	-5,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	O	EG	2	WA	61	53	60	52	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	O	1.OG	2	WA	61	53	61	52	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	O	2.OG	2	WA	62	54	61	52	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	O	3.OG	2	WA	62	54	61	52	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	O	4.OG	2	WA	62	54	61	52	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	S	EG	3	WA	67	58	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Brehmstraße 18 (V)	S	1.OG	3	WA	67	59	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	S	2.OG	3	WA	66	58	66	57	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	S	3.OG	3	WA	66	58	65	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 18 (V)	S	4.OG	3	WA	66	58	65	56	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	NO	EG	1	WA	66	58	65	57	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	NO	1.OG	1	WA	66	58	65	56	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	NO	2.OG	1	WA	65	57	65	56	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	NO	3.OG	1	WA	65	57	64	56	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	NO	4.OG	1	WA	65	57	64	55	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	SW	EG	2	WA	46	41	35	27	-11,2	-13,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	SW	1.OG	2	WA	47	42	36	28	-11,2	-13,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	SW	2.OG	2	WA	48	43	37	30	-10,4	-12,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	SW	3.OG	2	WA	49	44	40	32	-9,5	-11,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 19 (V)	SW	4.OG	2	WA	51	45	45	37	-6,2	-8,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	NO	EG	1	WA	45	40	40	34	-4,6	-5,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	NO	1.OG	1	WA	46	41	42	35	-4,9	-5,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	NO	2.OG	1	WA	48	43	43	36	-5,2	-6,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	NO	3.OG	1	WA	48	43	44	37	-4,1	-5,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	NO	4.OG	1	WA	51	45	47	40	-3,6	-5,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	SW	EG	2	WA	66	58	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	SW	1.OG	2	WA	66	58	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	SW	2.OG	2	WA	66	58	65	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	SW	3.OG	2	WA	66	57	65	56	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 20 (V)	SW	4.OG	2	WA	65	57	64	56	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	NO	EG	1	WA	67	58	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	NO	1.OG	1	WA	66	58	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	NO	2.OG	1	WA	66	58	65	57	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	NO	3.OG	1	WA	66	58	65	56	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	NO	4.OG	1	WA	65	57	64	56	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	SW	EG	2	WA	45	40	36	28	-9,5	-12	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	SW	1.OG	2	WA	46	41	37	29	-9,7	-12,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	SW	2.OG	2	WA	47	42	38	30	-9,1	-11,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	SW	3.OG	2	WA	48	42	40	32	-7,9	-10,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 21 (V)	SW	4.OG	2	WA	50	44	45	37	-5,1	-7,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Brehmstraße 22 (V)	SW	EG	1	WA	64	56	64	55	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	1.OG	1	WA	65	57	64	55	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	2.OG	1	WA	65	57	64	55	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	3.OG	1	WA	65	57	64	55	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	4.OG	1	WA	64	56	63	55	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	EG	2	WA	44	38	41	34	-3,2	-4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	1.OG	2	WA	45	39	41	35	-3,5	-4,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	2.OG	2	WA	46	41	42	36	-3,8	-4,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	3.OG	2	WA	48	42	44	37	-3,8	-4,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	4.OG	2	WA	50	44	47	40	-3,6	-4,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SO	EG	3	WA	42	36	38	30	-4,1	-5,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SO	1.OG	3	WA	43	37	39	31	-4,1	-5,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SO	2.OG	3	WA	44	38	40	32	-3,7	-5,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SO	3.OG	3	WA	45	38	42	34	-2,8	-4,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SO	4.OG	3	WA	49	42	46	38	-2,5	-4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	EG	4	WA	43	38	40	34	-3,2	-3,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	1.OG	4	WA	44	38	41	34	-3,3	-4,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	2.OG	4	WA	45	39	42	35	-3,4	-4,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	3.OG	4	WA	45	40	43	36	-2,5	-3,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	NO	4.OG	4	WA	50	44	47	40	-2,6	-3,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	EG	5	WA	66	58	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	1.OG	5	WA	66	58	66	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	2.OG	5	WA	66	58	65	57	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	3.OG	5	WA	66	58	65	56	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 22 (V)	SW	4.OG	5	WA	65	57	64	56	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	SW	EG	1	WA	64	55	63	54	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	SW	1.OG	1	WA	64	56	63	55	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	SW	2.OG	1	WA	64	56	63	55	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	SW	3.OG	1	WA	64	56	63	54	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	SW	4.OG	1	WA	64	56	63	54	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	NO	EG	2	WA	43	38	40	34	-2,8	-3,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	NO	1.OG	2	WA	44	39	41	35	-3,2	-3,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	NO	2.OG	2	WA	45	40	42	36	-3,4	-4,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 24 (V)	NO	3.OG	2	WA	47	42	43	37	-3,9	-4,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Brehmstraße 24 (V)	NO	4.OG	2	WA	50	44	46	40	-3,8	-4,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	SW	EG	1	WA	64	56	63	54	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	SW	1.OG	1	WA	64	56	63	55	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	SW	2.OG	1	WA	64	56	63	55	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	SW	3.OG	1	WA	64	56	63	55	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	SW	4.OG	1	WA	64	56	63	54	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	NO	EG	2	WA	42	37	39	32	-3,6	-4,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	NO	1.OG	2	WA	43	38	40	34	-3,6	-4,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	NO	2.OG	2	WA	45	39	41	35	-3,5	-4,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	NO	3.OG	2	WA	47	42	43	37	-3,6	-4,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 26 (V)	NO	4.OG	2	WA	50	44	46	40	-3,5	-4,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	NO	EG	1	WA	42	37	39	33	-3,1	-4,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	NO	1.OG	1	WA	43	38	40	34	-3	-3,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	NO	2.OG	1	WA	44	39	41	35	-3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	NO	3.OG	1	WA	46	40	44	37	-2,3	-2,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	NO	4.OG	1	WA	49	43	47	40	-2,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	SW	EG	2	WA	63	55	63	54	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	SW	1.OG	2	WA	64	56	63	55	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	SW	2.OG	2	WA	64	56	63	55	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	SW	3.OG	2	WA	64	56	63	55	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 28 (V)	SW	4.OG	2	WA	64	56	63	54	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	S	EG	1	WA	40	33	38	31	-1,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	S	1.OG	1	WA	41	34	39	32	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	S	2.OG	1	WA	42	36	40	33	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	S	3.OG	1	WA	44	37	42	35	-1,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	S	4.OG	1	WA	47	41	45	38	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	N	EG	2	WA	70	62	70	62	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	N	1.OG	2	WA	70	62	69	61	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	N	2.OG	2	WA	69	61	68	60	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	N	3.OG	2	WA	68	61	67	60	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 3 (V)	N	4.OG	2	WA	67	60	67	59	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	NO	EG	1	WA	42	37	41	35	-1,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	NO	1.OG	1	WA	43	37	41	35	-1,7	-2,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	NO	2.OG	1	WA	44	38	42	36	-1,7	-2,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Brehmstraße 30 (V)	NO	3.OG	1	WA	45	40	44	38	-1,6	-2,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	NO	4.OG	1	WA	48	42	46	40	-1,8	-2,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	SW	EG	2	WA	64	56	64	55	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	SW	1.OG	2	WA	65	57	64	56	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	SW	2.OG	2	WA	65	57	64	56	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	SW	3.OG	2	WA	65	57	64	56	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 30 (V)	SW	4.OG	2	WA	65	57	64	55	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	S	EG	1	WA	39	33	38	30	-1,4	-2,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	S	1.OG	1	WA	40	34	39	31	-1,5	-2,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	S	2.OG	1	WA	41	35	40	32	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	S	3.OG	1	WA	43	37	41	34	-1,6	-2,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	S	4.OG	1	WA	46	40	45	37	-1,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	N	EG	2	WA	70	62	70	61	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	N	1.OG	2	WA	69	61	69	61	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	N	2.OG	2	WA	68	61	68	60	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	N	3.OG	2	WA	68	60	67	59	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 5 (V)	N	4.OG	2	WA	67	60	67	59	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	EG	1	WA	44	37	42	34	-1,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	1.OG	1	WA	44	38	43	35	-1,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	2.OG	1	WA	45	39	44	36	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	3.OG	1	WA	46	40	45	37	-1,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	4.OG	1	WA	48	41	46	38	-2,1	-3,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	5.OG	1	WA	50	44	48	40	-2,5	-3,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	EG	2	WA	44	37	43	35	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	1.OG	2	WA	45	38	44	36	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	2.OG	2	WA	46	39	45	37	-1,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	3.OG	2	WA	47	40	46	38	-1,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	4.OG	2	WA	48	42	47	39	-1,9	-2,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	N	5.OG	2	WA	51	44	48	41	-2,1	-3,1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	O	EG	3	WA	58	51	58	50	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	O	1.OG	3	WA	59	52	59	51	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	O	2.OG	3	WA	60	53	59	52	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	O	3.OG	3	WA	60	53	60	52	-0,5	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	O	4.OG	3	WA	60	53	60	52	-0,6	-1,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Brehmstraße 8 (VI)	O	5.OG	3	WA	61	53	60	52	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	S	EG	4	WA	63	55	62	54	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	S	1.OG	4	WA	63	56	63	55	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	S	2.OG	4	WA	64	56	63	55	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	S	3.OG	4	WA	64	56	63	55	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	S	4.OG	4	WA	64	56	63	55	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Brehmstraße 8 (VI)	S	5.OG	4	WA	64	56	63	55	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	S	EG	1	MI	67	60	65	60	-2,6	0	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	S	1.OG	1	MI	68	60	66	61	-1,9	0,3	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	S	2.OG	1	MI	67	60	66	61	-1,4	0,7	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	S	3.OG	1	MI	67	60	66	61	-1,1	0,8	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	N	EG	2	MI	60	54	60	54	-0,6	0,3	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	N	1.OG	2	MI	61	55	61	55	-0,7	0,3	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	N	2.OG	2	MI	62	56	61	56	-0,7	0,3	-	-	-	-	Nein
Camerariusstraße 1 (IV)	N	3.OG	2	MI	63	56	62	57	-0,7	0,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	W	EG	1	WA	63	58	48	42	-15,1	-15,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	W	1.OG	1	WA	64	59	49	43	-14,8	-15,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	W	2.OG	1	WA	65	60	50	44	-14,6	-15,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	W	3.OG	1	WA	65	60	52	46	-13,7	-14,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	S	EG	2	WA	59	54	41	34	-18,4	-19,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	S	1.OG	2	WA	61	55	41	35	-19,2	-20,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	S	2.OG	2	WA	61	56	42	35	-19,5	-20,8	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	S	3.OG	2	WA	62	57	43	36	-19,4	-20,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	O	EG	3	WA	49	43	40	34	-8,9	-9,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	O	1.OG	3	WA	50	45	41	35	-9	-9,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	O	2.OG	3	WA	51	46	42	37	-8,5	-9,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 01 (IV)	O	3.OG	3	WA	52	47	44	38	-8,4	-8,9	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 03 (IV)	O	EG	1	WA	49	44	39	33	-10,7	-11,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 03 (IV)	O	1.OG	1	WA	51	46	40	34	-10,7	-11,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 03 (IV)	O	2.OG	1	WA	52	47	41	36	-10,2	-10,9	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 03 (IV)	O	3.OG	1	WA	53	48	44	38	-9,6	-10,2	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 03 (IV)	W	EG	2	WA	63	58	49	43	-14,8	-15,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 03 (IV)	W	1.OG	2	WA	64	59	50	44	-14,6	-15,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 03 (IV)	W	2.OG	2	WA	65	60	51	45	-14,2	-15,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Charlottenstraße 03 (IV)	W	3.OG	2	WA	66	61	52	46	-13,3	-14,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	W	EG	1	WA	63	58	47	41	-16	-17,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	W	1.OG	1	WA	64	59	48	42	-15,7	-17,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	W	2.OG	1	WA	65	59	50	43	-15	-16,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	W	3.OG	1	WA	65	60	51	45	-13,9	-15,2	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	O	EG	2	WA	49	44	38	32	-11,1	-11,9	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	O	1.OG	2	WA	51	46	40	34	-11,1	-11,9	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	O	2.OG	2	WA	52	47	41	35	-10,6	-11,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 05 (IV)	O	3.OG	2	WA	53	48	43	38	-9,9	-10,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	O	EG	1	WA	48	43	38	32	-10	-10,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	O	1.OG	1	WA	49	44	39	34	-10	-10,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	O	2.OG	1	WA	51	45	41	35	-9,6	-10,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	O	3.OG	1	WA	52	47	43	38	-8,9	-9,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	N	EG	2	WA	54	49	47	41	-6,5	-7,8	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	N	1.OG	2	WA	55	50	48	42	-6,5	-7,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	N	2.OG	2	WA	55	50	49	43	-6,1	-7,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	N	3.OG	2	WA	56	51	50	43	-6,4	-7,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	W	EG	3	WA	61	56	48	41	-13,6	-15	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	W	1.OG	3	WA	62	57	49	42	-13,5	-15	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	W	2.OG	3	WA	63	58	50	43	-12,9	-14,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 07 (IV)	W	3.OG	3	WA	63	58	51	45	-12,1	-13,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	S	EG	1	WA	55	50	41	36	-13,5	-14	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	S	1.OG	1	WA	56	51	42	36	-14	-14,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	S	2.OG	1	WA	57	52	43	37	-14,1	-14,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	S	3.OG	1	WA	58	52	44	38	-13,7	-14,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	W	EG	2	WA	55	50	39	33	-15,4	-16,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	W	1.OG	2	WA	56	51	40	34	-15,6	-16,8	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	W	2.OG	2	WA	57	52	41	35	-15,3	-16,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 09 (IV)	W	3.OG	2	WA	57	52	43	37	-14,3	-15,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	O	EG	1	WA	45	39	38	32	-6,9	-7,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	O	1.OG	1	WA	46	40	39	33	-6,8	-7,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	O	2.OG	1	WA	47	42	40	34	-6,5	-7,2	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	O	3.OG	1	WA	48	43	42	37	-6,2	-6,8	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	O	EG	2	WA	45	40	38	32	-7,3	-8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Charlottenstraße 11 (IV)	O	1.OG	2	WA	46	41	39	33	-7,2	-7,9	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	O	2.OG	2	WA	47	42	40	35	-6,9	-7,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	O	3.OG	2	WA	49	44	43	37	-6,5	-7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	W	EG	3	WA	53	48	39	32	-14,1	-15,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	W	1.OG	3	WA	54	48	40	33	-14	-15,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	W	2.OG	3	WA	54	49	41	35	-13,3	-14,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 11 (IV)	W	3.OG	3	WA	55	50	43	37	-12,3	-13,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	O	EG	1	WA	43	37	37	31	-5,2	-6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	O	1.OG	1	WA	44	39	38	33	-5,5	-6,2	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	O	2.OG	1	WA	45	40	40	34	-5,7	-6,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	O	3.OG	1	WA	48	43	42	36	-6	-6,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	N	EG	2	WA	45	40	41	35	-4	-4,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	N	1.OG	2	WA	46	41	42	36	-4,1	-4,8	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	N	2.OG	2	WA	47	42	43	37	-4,4	-5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	N	3.OG	2	WA	49	44	44	39	-5	-5,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	W	EG	3	WA	51	46	39	33	-11,9	-13,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	W	1.OG	3	WA	52	47	40	34	-11,7	-13	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	W	2.OG	3	WA	52	47	41	35	-11,1	-12,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 13 (IV))	W	3.OG	3	WA	54	48	43	37	-10,3	-11,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	W	EG	1	WA	46	41	38	33	-7,7	-8,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	W	1.OG	1	WA	47	42	39	33	-7,8	-8,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	W	2.OG	1	WA	48	43	40	34	-7,8	-8,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	W	3.OG	1	WA	49	44	41	36	-7,7	-8,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	W	4.OG	1	WA	50	45	43	38	-6,9	-7,4	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	N	EG	2	WA	52	48	52	47	0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	N	1.OG	2	WA	53	48	53	48	0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	N	2.OG	2	WA	54	49	54	49	0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	N	3.OG	2	WA	55	50	55	50	0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	N	4.OG	2	WA	55	51	55	50	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	O	EG	3	WA	54	50	55	50	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	O	1.OG	3	WA	55	51	56	51	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	O	2.OG	3	WA	56	52	57	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	O	3.OG	3	WA	57	52	58	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 22 (V)	O	4.OG	3	WA	57	53	58	53	1	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Charlottenstraße 27 (VI)	N	EG	1	MI	42	37	40	34	-2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	N	1.OG	1	MI	43	38	41	36	-2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	N	2.OG	1	MI	44	39	42	37	-2,2	-2,6	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	N	3.OG	1	MI	46	41	44	38	-2,3	-2,7	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	N	4.OG	1	MI	48	43	45	40	-2,7	-3,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	N	5.OG	1	MI	50	45	47	42	-2,7	-3,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	S	EG	2	MI	55	50	55	50	0,8	-0,2	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	S	1.OG	2	MI	56	51	56	51	0,8	-0,2	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	S	2.OG	2	MI	57	52	57	52	0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	S	3.OG	2	MI	57	53	58	53	0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	S	4.OG	2	MI	57	53	58	53	0,7	-0,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	S	5.OG	2	MI	58	53	58	53	0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	W	EG	3	MI	46	42	46	41	0	-0,8	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	W	1.OG	3	MI	47	43	47	42	-0,1	-0,8	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	W	2.OG	3	MI	48	44	48	43	-0,4	-1,1	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	W	3.OG	3	MI	49	45	49	43	-0,6	-1,3	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	W	4.OG	3	MI	51	46	50	44	-1,3	-1,9	-	-	-	-	Nein
Charlottenstraße 27 (VI)	W	5.OG	3	MI	53	48	50	45	-2,2	-2,7	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	EG	1	GE	64	55	58	53	-5,5	-1,5	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	1.OG	1	GE	64	55	59	54	-4,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	2.OG	1	GE	64	56	60	55	-3,9	-0,8	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	3.OG	1	GE	64	56	61	56	-3,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	EG	2	GE	62	52	55	50	-7,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	1.OG	2	GE	62	52	56	51	-6,4	-1,6	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	2.OG	2	GE	62	52	56	51	-5,4	-1,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	3.OG	2	GE	62	53	57	52	-4,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	EG	3	GE	55	44	48	44	-7,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	1.OG	3	GE	56	45	48	44	-7,4	-0,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	2.OG	3	GE	56	45	49	45	-6,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	3.OG	3	GE	56	45	50	46	-5,8	0,6	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	EG	4	GE	51	41	50	45	-1,4	3,9	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	1.OG	4	GE	52	42	50	46	-1,8	3,7	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	2.OG	4	GE	53	43	51	47	-1,9	3,7	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	3.OG	4	GE	54	44	52	48	-1,5	3,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dietzstraße 4 (IV)	O	EG	5	GE	51	42	52	48	0,8	5,3	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	1.OG	5	GE	52	43	53	49	0,8	5,3	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	2.OG	5	GE	53	44	54	50	0,9	5,3	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	3.OG	5	GE	54	45	55	50	0,8	5,2	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	EG	6	GE	55	46	56	52	1,7	5,9	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	1.OG	6	GE	56	48	58	54	1,7	5,9	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	2.OG	6	GE	57	49	59	55	1,7	5,9	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	O	3.OG	6	GE	57	49	59	55	1,8	5,9	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	O	EG	7	GE	60	51	61	57	1,9	6,1	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	O	1.OG	7	GE	60	52	62	58	1,9	6	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	O	2.OG	7	GE	60	52	62	58	1,9	6	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	O	3.OG	7	GE	60	52	62	58	1,9	6	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	EG	8	GE	66	58	68	64	2,2	5,8	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	1.OG	8	GE	66	58	68	64	2,2	5,8	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	2.OG	8	GE	66	58	68	64	2,1	5,6	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	3.OG	8	GE	64	57	67	62	2,3	5,4	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	EG	9	GE	66	59	68	64	2,2	5,4	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	1.OG	9	GE	66	59	68	64	2,2	5,1	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	2.OG	9	GE	66	59	68	64	2,2	4,9	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	S	3.OG	9	GE	66	59	68	64	2,3	4,8	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	EG	10	GE	61	56	64	58	2,4	2,1	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	1.OG	10	GE	62	57	65	59	2,3	2	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	2.OG	10	GE	63	58	65	60	2,3	2,1	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	3.OG	10	GE	63	58	65	60	2,3	2,1	-	-	x	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	EG	11	GE	59	54	61	56	2,2	2	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	1.OG	11	GE	60	55	62	57	2,2	2	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	2.OG	11	GE	61	56	63	58	2,2	2	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	N	3.OG	11	GE	61	56	64	58	2,2	2,1	-	-	-	x	Ja
Dietzstraße 4 (IV)	W	EG	12	GE	59	54	60	55	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	1.OG	12	GE	60	55	61	56	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	2.OG	12	GE	61	55	62	57	1,6	1,5	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	3.OG	12	GE	61	56	63	58	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	S	EG	13	GE	60	55	61	56	1	1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	S	1.OG	13	GE	61	56	62	57	1,1	1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Dietzstraße 4 (IV)	S	2.OG	13	GE	62	57	63	58	1,1	1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	S	3.OG	13	GE	63	58	64	59	1,2	1,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	EG	14	GE	65	60	66	61	0,9	1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	1.OG	14	GE	67	62	68	63	0,8	1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	2.OG	14	GE	67	62	68	63	0,9	1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	3.OG	14	GE	68	62	69	63	1	1,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	SW	EG	15	GE	65	59	66	61	1	1,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	SW	1.OG	15	GE	66	61	67	62	1	1,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	SW	2.OG	15	GE	66	61	68	62	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	SW	3.OG	15	GE	67	61	68	63	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	EG	16	GE	44	38	44	39	0,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	1.OG	16	GE	45	39	46	40	0,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	2.OG	16	GE	46	41	47	42	0,8	1,5	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	3.OG	16	GE	48	43	49	44	1	1,7	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	EG	17	GE	41	35	42	37	0,5	1,2	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	1.OG	17	GE	42	36	43	38	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	2.OG	17	GE	44	38	44	39	0,6	1,3	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	3.OG	17	GE	46	40	47	42	0,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	EG	18	GE	41	35	42	37	0,9	1,5	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	1.OG	18	GE	42	36	43	38	1	1,6	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	2.OG	18	GE	43	37	44	39	1,2	1,9	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	O	3.OG	18	GE	45	40	47	42	1,6	2,3	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	EG	19	GE	42	36	43	38	0,8	1,4	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	1.OG	19	GE	43	37	44	39	0,9	1,5	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	2.OG	19	GE	45	39	46	41	1	1,6	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	N	3.OG	19	GE	47	41	48	43	1,3	1,9	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	EG	20	GE	42	37	43	38	1,2	1,7	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	1.OG	20	GE	44	38	45	40	1,2	1,8	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	2.OG	20	GE	45	40	47	42	1,4	1,9	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	W	3.OG	20	GE	48	42	49	44	1,6	2	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	S	EG	21	GE	42	36	42	37	0,9	1,6	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	S	1.OG	21	GE	43	37	44	39	0,9	1,7	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	S	2.OG	21	GE	44	38	46	41	1,4	2,1	-	-	-	-	Nein
Dietzstraße 4 (IV)	S	3.OG	21	GE	47	41	48	43	1,6	2,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	EG	1	WA	46	41	34	26	-11,8	-14,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	1.OG	1	WA	48	43	35	27	-13	-15,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	2.OG	1	WA	50	45	37	29	-12,9	-15,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	3.OG	1	WA	52	46	40	32	-11,8	-14,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SW	4.OG	1	WA	53	48	38	30	-15,1	-17,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	EG	2	WA	68	60	67	59	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	1.OG	2	WA	67	59	66	58	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	2.OG	2	WA	67	59	66	57	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	3.OG	2	WA	66	58	65	56	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	NO	4.OG	2	WA	65	58	64	56	-1,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SO	3.OG	3	WA	50	43	48	40	-1,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 01 (V)	SO	4.OG	3	WA	58	50	57	48	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	EG	1	WA	59	52	57	48	-2,3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	1.OG	1	WA	60	53	58	50	-2,4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	2.OG	1	WA	61	54	59	50	-2,5	-4,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	3.OG	1	WA	62	55	59	50	-3	-4,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	4.OG	1	WA	62	55	59	50	-3,4	-5,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	EG	2	WA	43	38	42	36	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	1.OG	2	WA	44	38	43	37	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	2.OG	2	WA	45	39	43	38	-1,1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	3.OG	2	WA	46	40	45	39	-1,4	-1,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	4.OG	2	WA	48	42	46	39	-2,3	-3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	EG	3	WA	41	35	39	32	-2,5	-3,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	1.OG	3	WA	42	36	40	33	-2,1	-3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	2.OG	3	WA	44	38	42	35	-1,8	-2,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	3.OG	3	WA	46	39	44	37	-1,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	4.OG	3	WA	48	42	47	39	-1,8	-2,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	EG	4	WA	41	35	38	30	-3,1	-4,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	1.OG	4	WA	42	36	39	32	-2,7	-3,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	2.OG	4	WA	44	38	42	35	-2,1	-2,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	3.OG	4	WA	47	41	45	38	-2	-3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	O	4.OG	4	WA	51	44	50	42	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	EG	5	WA	66	58	65	57	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	1.OG	5	WA	66	58	66	57	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	2.OG	5	WA	66	58	65	57	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	3.OG	5	WA	66	58	65	56	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	SW	4.OG	5	WA	65	58	64	56	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	EG	6	WA	62	55	60	52	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	1.OG	6	WA	63	55	61	52	-1,8	-3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	2.OG	6	WA	63	56	61	52	-2	-3,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	3.OG	6	WA	63	56	61	52	-2,4	-4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	NW	4.OG	6	WA	63	57	60	52	-2,9	-4,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	EG	7	WA	60	53	58	50	-2,1	-3,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	1.OG	7	WA	61	54	59	51	-2,2	-3,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	2.OG	7	WA	62	55	60	51	-2,4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	3.OG	7	WA	62	56	59	51	-2,8	-4,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 02 (IV-->V)	W	4.OG	7	WA	63	56	59	51	-3,3	-5,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	EG	1	WA	69	61	68	59	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	1.OG	1	WA	68	60	67	59	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	2.OG	1	WA	67	60	66	58	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	3.OG	1	WA	67	59	65	57	-1,2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 03 (V)	NO	4.OG	1	WA	66	59	65	56	-1,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	EG	1	WA	51	46	33	26	-18	-20,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	1.OG	1	WA	53	48	34	26	-19,2	-21,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	2.OG	1	WA	54	49	35	27	-19,5	-22,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	3.OG	1	WA	56	50	36	28	-19,8	-22,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	4.OG	1	WA	57	52	38	30	-18,8	-21,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	EG	2	WA	68	60	67	58	-1,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	1.OG	2	WA	68	60	66	58	-1,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	2.OG	2	WA	67	60	65	57	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	3.OG	2	WA	67	60	64	56	-2,2	-3,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	4.OG	2	WA	66	59	64	55	-2,5	-4,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	EG	3	WA	69	61	68	59	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	1.OG	3	WA	68	60	67	58	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	2.OG	3	WA	67	60	66	58	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	3.OG	3	WA	67	59	65	57	-1,5	-2,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	NO	4.OG	3	WA	66	59	64	56	-1,9	-3,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	EG	4	WA	52	47	35	27	-17,2	-19,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	1.OG	4	WA	53	48	36	28	-17,9	-20,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	2.OG	4	WA	54	49	37	29	-17,5	-20	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	3.OG	4	WA	55	50	36	28	-19,6	-22,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 05 (V)	SW	4.OG	4	WA	57	52	38	30	-18,6	-21,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	SW	EG	1	WA	58	51	55	47	-2,5	-4,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	SW	1.OG	1	WA	60	53	57	48	-2,7	-4,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	SW	2.OG	1	WA	61	54	58	49	-2,8	-4,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	SW	3.OG	1	WA	61	55	58	49	-3,2	-5,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	SW	4.OG	1	WA	62	55	58	49	-3,6	-5,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	NO	EG	2	WA	43	38	42	36	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	NO	1.OG	2	WA	44	38	42	37	-1,1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	NO	2.OG	2	WA	45	40	43	38	-1,5	-2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	NO	3.OG	2	WA	48	43	45	39	-2,7	-3,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	NO	4.OG	2	WA	51	46	47	41	-4,1	-4,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	EG	3	WA	58	51	56	47	-2,2	-3,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	1.OG	3	WA	60	53	57	49	-2,3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	2.OG	3	WA	60	54	58	49	-2,5	-4,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	3.OG	3	WA	61	54	58	50	-2,9	-4,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 06 (IV-->V)	W	4.OG	3	WA	61	55	58	50	-3,3	-5,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	EG	1	WA	42	37	41	36	-1,1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	1.OG	1	WA	43	38	42	36	-1,2	-1,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	2.OG	1	WA	44	39	42	36	-1,6	-2,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	3.OG	1	WA	47	42	44	38	-2,9	-3,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	4.OG	1	WA	53	48	47	41	-5,4	-6,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	EG	2	WA	43	38	38	33	-4,5	-5,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	1.OG	2	WA	44	39	40	34	-4,5	-5,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	2.OG	2	WA	47	42	42	36	-4,7	-5,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	3.OG	2	WA	52	47	46	40	-5,6	-6,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NO	4.OG	2	WA	53	48	47	41	-6,1	-6,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	EG	3	WA	55	49	50	41	-5,4	-8,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	1.OG	3	WA	57	51	51	42	-6	-8,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	2.OG	3	WA	58	52	52	43	-6	-8,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	3.OG	3	WA	59	53	52	44	-6,7	-9,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	NW	4.OG	3	WA	60	55	53	45	-7,2	-9,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	EG	4	WA	58	51	55	46	-3,1	-5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	1.OG	4	WA	60	53	56	48	-3,3	-5,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	2.OG	4	WA	61	54	57	49	-3,4	-5,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	3.OG	4	WA	61	55	58	49	-3,8	-6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 08 (IV-->V)	SW	4.OG	4	WA	62	56	58	49	-4,2	-6,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	EG	1	WA	46	41	40	34	-6,4	-6,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	1.OG	1	WA	49	44	41	35	-7,8	-8,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	2.OG	1	WA	50	45	42	37	-7,8	-8,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	3.OG	1	WA	53	48	45	39	-7,7	-8,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	N	4.OG	1	WA	56	51	47	41	-9,4	-10,2	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	EG	2	WA	50	45	42	36	-7,2	-8,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	1.OG	2	WA	51	46	43	38	-7,9	-8,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	2.OG	2	WA	52	47	44	39	-7,9	-8,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	3.OG	2	WA	55	50	47	41	-8,2	-9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	NW	4.OG	2	WA	58	53	48	42	-10,1	-11,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	EG	3	WA	48	42	44	37	-4,2	-5,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	1.OG	3	WA	50	44	45	38	-5,1	-6,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	2.OG	3	WA	51	46	45	39	-5,7	-7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	3.OG	3	WA	53	48	47	40	-6,4	-7,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	4.OG	3	WA	53	48	47	40	-6,1	-7,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	EG	4	WA	54	47	53	44	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	1.OG	4	WA	56	49	54	45	-2,1	-3,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	2.OG	4	WA	57	50	55	46	-2,1	-3,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	3.OG	4	WA	58	51	55	47	-2,3	-3,7	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SO	4.OG	4	WA	58	51	56	47	-2,3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	EG	5	WA	59	53	54	46	-4,9	-7,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	1.OG	5	WA	61	55	55	47	-5,5	-8,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	2.OG	5	WA	62	56	56	48	-5,7	-8,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	3.OG	5	WA	63	57	57	48	-6,1	-8,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 10 (V)	SW	4.OG	5	WA	64	58	57	48	-6,8	-9,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	EG	1	WA	60	54	54	46	-6,1	-8,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	1.OG	1	WA	62	56	55	47	-6,4	-9,1	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	2.OG	1	WA	63	57	56	48	-6,5	-9,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	3.OG	1	WA	64	58	57	48	-7,2	-10,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	4.OG	1	WA	64	59	57	48	-7,4	-10,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	EG	2	WA	62	56	54	45	-7,8	-10,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	1.OG	2	WA	63	57	55	47	-7,9	-10,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	2.OG	2	WA	64	58	56	47	-7,7	-10,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	3.OG	2	WA	65	59	57	48	-8,1	-11,4	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	S	4.OG	2	WA	65	60	57	48	-8,3	-11,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	EG	3	WA	66	61	50	41	-16,5	-19,3	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	1.OG	3	WA	66	61	50	42	-15,9	-18,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	2.OG	3	WA	67	62	51	43	-15,8	-19	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	3.OG	3	WA	68	62	52	44	-15,6	-18,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	W	4.OG	3	WA	68	63	52	44	-15,5	-18,8	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	EG	4	WA	48	43	41	35	-7,2	-7,9	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	1.OG	4	WA	50	45	42	36	-7,9	-8,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	2.OG	4	WA	51	45	43	37	-7,9	-8,5	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	3.OG	4	WA	52	47	44	38	-8	-8,6	-	-	-	-	Nein
Doktor-Luppe-Platz 12 (V)	O	4.OG	4	WA	53	48	45	39	-8,5	-9,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	NO	EG	1	MI	66	60	66	59	-0,2	-1,7	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	NO	1.OG	1	MI	67	61	67	59	-0,3	-2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	NO	2.OG	1	MI	67	61	66	59	-0,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	NO	3.OG	1	MI	66	61	66	58	-0,6	-2,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	NO	4.OG	1	MI	66	60	65	58	-0,6	-2,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	NO	5.OG	1	MI	65	60	64	58	-0,5	-2,1	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	O	EG	2	MI	71	64	71	63	0	-1,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	O	1.OG	2	MI	70	64	70	62	-0,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	O	2.OG	2	MI	70	64	69	62	-0,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	O	3.OG	2	MI	69	64	69	61	-0,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	O	4.OG	2	MI	69	63	68	61	-0,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	O	5.OG	2	MI	68	63	67	60	-0,5	-2,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	SW	EG	3	MI	44	39	42	36	-2,9	-2,9	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	SW	1.OG	3	MI	45	39	42	37	-2,8	-2,8	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	SW	2.OG	3	MI	46	40	43	37	-2,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	SW	3.OG	3	MI	47	41	44	38	-3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	SW	4.OG	3	MI	48	43	45	39	-2,8	-3,1	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 1 (VI)	SW	5.OG	3	MI	50	44	47	41	-2,7	-3,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Espanstraße 2 (VI)	SO	EG	1	MI	70	64	69	64	-0,2	-0,9	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SO	1.OG	1	MI	69	64	69	63	-0,3	-1,2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SO	2.OG	1	MI	69	64	68	62	-0,3	-1,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SO	3.OG	1	MI	68	63	68	62	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SO	4.OG	1	MI	67	62	67	61	-0,4	-1,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SO	5.OG	1	MI	67	62	66	60	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	S	EG	2	MI	67	61	66	59	-0,3	-1,7	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	S	1.OG	2	MI	67	61	66	59	-0,4	-2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	S	2.OG	2	MI	67	61	66	59	-0,5	-2,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	S	3.OG	2	MI	66	61	66	58	-0,6	-2,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	S	4.OG	2	MI	66	60	65	58	-0,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	S	5.OG	2	MI	65	60	64	57	-0,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	EG	3	MI	59	53	59	51	-0,4	-2,5	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	1.OG	3	MI	60	55	60	52	-0,5	-2,7	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	2.OG	3	MI	61	55	60	52	-0,8	-3,2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	3.OG	3	MI	61	55	60	52	-0,8	-3,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	4.OG	3	MI	61	56	60	52	-0,9	-3,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	5.OG	3	MI	61	56	60	52	-0,9	-3,5	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	EG	4	MI	55	50	54	47	-0,9	-3,1	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	1.OG	4	MI	56	51	56	48	-0,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	2.OG	4	MI	57	52	56	48	-0,9	-3,1	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	3.OG	4	MI	57	52	56	49	-0,9	-3,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	4.OG	4	MI	57	52	56	49	-1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	SW	5.OG	4	MI	58	52	57	49	-1,1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	EG	5	MI	45	38	41	35	-4,2	-2,8	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	1.OG	5	MI	46	39	42	36	-3,8	-2,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	2.OG	5	MI	46	40	43	37	-3,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	3.OG	5	MI	47	40	44	39	-2,9	-1,8	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	4.OG	5	MI	48	41	45	40	-2,3	-1,2	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	5.OG	5	MI	49	43	47	42	-1,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	EG	6	MI	45	38	41	35	-3,9	-2,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	1.OG	6	MI	45	39	42	36	-3,6	-2,4	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	2.OG	6	MI	46	39	43	38	-3,1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	3.OG	6	MI	47	40	44	39	-2,6	-1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Espanstraße 2 (VI)	NO	4.OG	6	MI	48	41	46	40	-1,9	-0,9	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 2 (VI)	NO	5.OG	6	MI	49	43	48	42	-1,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 3a (II)	NO	EG	1	MI	58	52	57	49	-0,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 3a (II)	NO	1.OG	1	MI	59	53	58	51	-0,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 3a (II)	SW	EG	2	MI	46	41	44	38	-2,5	-2,3	-	-	-	-	Nein
Espanstraße 3a (II)	SW	1.OG	2	MI	47	42	45	39	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	N	EG	1	MI	75	69	75	69	-0,6	-0,1	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	N	1.OG	1	MI	75	69	74	69	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	N	2.OG	1	MI	74	68	73	68	-0,6	0	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	N	3.OG	1	MI	73	67	73	67	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	N	4.OG	1	MI	72	66	72	66	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	N	5.OG	1	MI	72	66	71	66	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	S	EG	2	MI	43	37	43	37	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	S	1.OG	2	MI	44	38	44	38	-0,1	0,6	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	S	2.OG	2	MI	45	39	45	39	0	0,6	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	S	3.OG	2	MI	46	40	46	41	0,1	0,7	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	S	4.OG	2	MI	48	42	48	43	0,1	0,8	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 71 (VI)	S	5.OG	2	MI	53	47	53	47	0	0,6	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	W	EG	1	MI	73	67	72	67	-0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
Frauentorgaben 73 (VI)	W	1.OG	1	MI	73	67	72	67	-0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
Frauentorgaben 73 (VI)	W	2.OG	1	MI	72	66	72	67	-0,3	0,4	-	x	-	-	Ja
Frauentorgaben 73 (VI)	W	3.OG	1	MI	72	66	72	66	-0,2	0,3	-	x	-	-	Ja
Frauentorgaben 73 (VI)	W	4.OG	1	MI	71	65	71	66	-0,2	0,3	-	x	-	-	Ja
Frauentorgaben 73 (VI)	W	5.OG	1	MI	71	65	71	65	-0,2	0,4	-	x	-	-	Ja
Frauentorgaben 73 (VI)	N	EG	2	MI	76	70	75	70	-0,6	-0,1	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	N	1.OG	2	MI	75	69	75	69	-0,6	0	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	N	2.OG	2	MI	75	69	74	69	-0,6	-0,1	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	N	3.OG	2	MI	74	68	73	68	-0,6	0	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	N	4.OG	2	MI	73	67	73	67	-0,5	-0,1	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	N	5.OG	2	MI	72	66	72	66	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	S	EG	3	MI	44	38	44	38	-0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	S	1.OG	3	MI	45	39	45	39	-0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	S	2.OG	3	MI	46	40	46	40	-0,1	0,7	-	-	-	-	Nein
Frauentorgaben 73 (VI)	S	3.OG	3	MI	47	41	47	42	-0,1	0,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Frauentorgraben 73 (VI)	S	4.OG	3	MI	49	43	49	44	0	0,8	-	-	-	-	Nein
Frauentorgraben 73 (VI)	S	5.OG	3	MI	53	47	53	48	0,1	0,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	NW	EG	1	MI	65	60	64	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	NW	1.OG	1	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	NW	2.OG	1	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	NW	3.OG	1	MI	65	61	64	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	NW	4.OG	1	MI	65	60	64	59	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	NW	5.OG	1	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	N	EG	2	MI	72	68	72	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	N	1.OG	2	MI	72	68	71	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	N	2.OG	2	MI	71	67	70	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	N	3.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	N	4.OG	2	MI	70	66	69	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	N	5.OG	2	MI	69	65	69	63	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	O	EG	3	MI	42	37	41	35	-1,2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	O	1.OG	3	MI	43	38	41	36	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	O	2.OG	3	MI	44	39	42	37	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	O	3.OG	3	MI	45	40	44	38	-1,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	O	4.OG	3	MI	47	42	45	40	-1,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	O	5.OG	3	MI	50	45	49	43	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	S	EG	4	MI	50	46	49	44	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	S	1.OG	4	MI	51	47	50	45	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	S	2.OG	4	MI	52	48	52	46	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	S	3.OG	4	MI	53	48	52	47	-0,9	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	S	4.OG	4	MI	53	49	52	47	-1,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 13 (VI)	S	5.OG	4	MI	54	50	53	47	-1,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	O	EG	1	MI	63	59	62	57	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	O	1.OG	1	MI	64	59	63	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	O	2.OG	1	MI	64	60	63	58	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	O	3.OG	1	MI	64	59	63	58	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	O	4.OG	1	MI	63	59	63	58	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	O	5.OG	1	MI	63	59	63	57	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	S	EG	2	MI	50	46	49	44	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	S	1.OG	2	MI	51	47	50	45	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Geißlerstraße 14 (VI)	S	2.OG	2	MI	52	48	51	46	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	S	3.OG	2	MI	53	48	52	46	-0,8	-2	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	S	4.OG	2	MI	53	49	52	47	-1,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	S	5.OG	2	MI	54	50	52	47	-1,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	W	EG	3	MI	42	38	39	34	-3,2	-3,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	W	1.OG	3	MI	44	39	40	34	-3,4	-4,2	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	W	2.OG	3	MI	45	40	41	36	-3,6	-4,4	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	W	3.OG	3	MI	46	42	43	37	-3,8	-4,6	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	W	4.OG	3	MI	49	44	44	39	-4,1	-4,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	W	5.OG	3	MI	51	46	47	41	-4,4	-5,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	N	EG	4	MI	41	37	39	33	-2,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	N	1.OG	4	MI	42	37	40	34	-2,7	-3,5	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	N	2.OG	4	MI	43	39	41	35	-2,8	-3,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	N	3.OG	4	MI	45	40	42	36	-3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	N	4.OG	4	MI	47	42	44	38	-3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 14 (VI)	N	5.OG	4	MI	50	45	47	41	-3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	W	EG	1	MI	56	52	56	50	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	W	1.OG	1	MI	58	54	57	52	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	W	2.OG	1	MI	59	55	58	53	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	W	3.OG	1	MI	59	55	59	53	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	W	4.OG	1	MI	59	55	59	53	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	N	EG	2	MI	52	47	51	46	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	N	1.OG	2	MI	53	49	52	47	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	N	2.OG	2	MI	54	50	53	48	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	N	3.OG	2	MI	55	50	54	49	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	N	4.OG	2	MI	55	51	54	49	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	O	EG	3	MI	42	38	41	35	-1,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	O	1.OG	3	MI	43	38	42	36	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	O	2.OG	3	MI	44	39	43	37	-1,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	O	3.OG	3	MI	46	41	44	39	-1,6	-2,3	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 15 (V)	O	4.OG	3	MI	48	43	46	41	-1,8	-2,4	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	O	EG	1	MI	57	53	56	51	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	O	1.OG	1	MI	58	54	58	52	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	O	2.OG	1	MI	59	55	59	53	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Geißlerstraße 16 (V)	O	3.OG	1	MI	60	55	59	54	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	O	4.OG	1	MI	60	55	59	54	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	S	EG	2	MI	41	36	38	32	-3,2	-4,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	S	1.OG	2	MI	42	37	39	33	-3,4	-4,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	S	2.OG	2	MI	44	39	40	34	-3,6	-4,4	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	S	3.OG	2	MI	46	41	42	36	-3,8	-4,6	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	S	4.OG	2	MI	48	43	44	39	-3,9	-4,6	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	W	EG	3	MI	43	38	40	34	-3	-3,7	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	W	1.OG	3	MI	44	39	40	35	-3,2	-3,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	W	2.OG	3	MI	45	40	41	36	-3,4	-4,1	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	W	3.OG	3	MI	47	42	43	37	-3,7	-4,4	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	W	4.OG	3	MI	49	44	45	39	-3,8	-4,5	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	N	EG	4	MI	51	46	50	45	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	N	1.OG	4	MI	52	48	51	46	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	N	2.OG	4	MI	52	48	51	46	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	N	3.OG	4	MI	53	49	52	47	-0,9	-2	-	-	-	-	Nein
Geißlerstraße 16 (V)	N	4.OG	4	MI	54	49	52	47	-1,1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	SO	EG	1	MI	72	68	73	68	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	SO	1.OG	1	MI	72	67	72	67	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	SO	2.OG	1	MI	71	67	71	66	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	SO	3.OG	1	MI	70	66	71	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	SO	4.OG	1	MI	70	65	70	65	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	SO	5.OG	1	MI	69	65	69	65	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	NW	EG	2	MI	43	38	41	36	-2,2	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	NW	1.OG	2	MI	44	39	42	37	-2,3	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	NW	2.OG	2	MI	45	39	42	37	-2,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	NW	3.OG	2	MI	45	40	43	38	-2,2	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	NW	4.OG	2	MI	47	42	45	40	-1,9	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 10 (VI)	NW	5.OG	2	MI	49	44	48	43	-1,2	-1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	O	EG	1	WA	71	64	70	62	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	O	1.OG	1	WA	71	64	70	62	-0,6	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	O	2.OG	1	WA	71	64	70	62	-0,8	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	O	3.OG	1	WA	70	64	69	61	-1	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	O	4.OG	1	WA	70	64	68	61	-1,1	-3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	O	5.OG	1	WA	68	62	67	59	-1,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	W	EG	2	WA	40	34	37	30	-2,4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	W	1.OG	2	WA	41	35	38	31	-2,7	-4,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	W	2.OG	2	WA	42	37	40	32	-2,8	-4,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	W	3.OG	2	WA	44	39	41	34	-3,1	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	W	4.OG	2	WA	47	42	44	37	-3,4	-4,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 100 (VI)	W	5.OG	2	WA	50	45	47	41	-2,8	-4,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	O	EG	1	WA	40	35	38	31	-1,7	-4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	O	1.OG	1	WA	41	35	39	31	-1,7	-3,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	O	2.OG	1	WA	42	36	40	33	-1,6	-3,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	O	3.OG	1	WA	44	38	42	35	-1,5	-3,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	O	4.OG	1	WA	49	44	48	41	-1,5	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	EG	2	WA	72	68	71	63	-1,8	-5,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	1.OG	2	WA	72	67	70	62	-1,7	-5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	2.OG	2	WA	71	67	70	62	-1,6	-4,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	3.OG	2	WA	71	66	69	61	-1,6	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	4.OG	2	WA	70	65	69	61	-1,6	-4,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	EG	3	WA	73	68	71	63	-1,8	-5,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	1.OG	3	WA	72	67	70	62	-1,7	-4,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	2.OG	3	WA	71	67	70	62	-1,5	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	3.OG	3	WA	71	66	69	61	-1,5	-4,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 105 (V)	W	4.OG	3	WA	70	65	69	61	-1,5	-4,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	O	EG	1	WA	47	41	45	37	-1,4	-4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	O	1.OG	1	WA	50	45	49	41	-1,4	-4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	O	2.OG	1	WA	53	48	51	43	-1,6	-4,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	O	3.OG	1	WA	54	48	52	44	-1,7	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	O	4.OG	1	WA	55	50	53	45	-1,6	-4,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	W	EG	2	WA	72	68	71	63	-1,8	-5,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	W	1.OG	2	WA	72	67	70	62	-1,7	-5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	W	2.OG	2	WA	71	67	70	62	-1,6	-4,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	W	3.OG	2	WA	71	66	69	61	-1,6	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 107 (V)	W	4.OG	2	WA	70	65	69	61	-1,6	-4,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	EG	1	MI	71	67	71	67	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	1.OG	1	MI	71	66	71	66	0,2	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	2.OG	1	MI	70	65	70	65	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	3.OG	1	MI	69	65	70	65	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	4.OG	1	MI	69	64	69	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	5.OG	1	MI	68	63	68	64	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	EG	2	MI	71	66	71	66	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	1.OG	2	MI	70	66	71	66	0,4	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	2.OG	2	MI	70	65	70	65	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	3.OG	2	MI	69	64	69	65	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	4.OG	2	MI	68	64	69	64	0,5	0,3	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	SO	5.OG	2	MI	68	63	68	63	0,5	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	EG	3	MI	43	38	41	36	-2,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	1.OG	3	MI	45	39	42	37	-2,9	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	2.OG	3	MI	46	40	43	38	-2,8	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	3.OG	3	MI	47	41	44	39	-2,6	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	4.OG	3	MI	48	42	46	41	-2	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	5.OG	3	MI	50	44	49	43	-1,1	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	EG	4	MI	43	38	41	36	-2,4	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	1.OG	4	MI	44	39	42	37	-2,6	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	2.OG	4	MI	45	40	43	37	-2,5	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	3.OG	4	MI	46	41	44	39	-2,3	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	4.OG	4	MI	47	42	45	40	-1,9	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 12 (VI)	NW	5.OG	4	MI	49	44	48	43	-1	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 15 (III)	W	EG	1	MI	74	70	74	69	0,1	-0,1	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 15 (III)	W	1.OG	1	MI	73	68	73	68	0,2	-0,1	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 15 (III)	W	2.OG	1	MI	72	67	72	67	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 15 (III)	N	EG	2	MI	68	63	68	63	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 15 (III)	N	1.OG	2	MI	68	63	68	63	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 15 (III)	N	2.OG	2	MI	68	63	68	63	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 15 (III)	O	EG	3	MI	45	40	45	40	-0,4	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 15 (III)	O	1.OG	3	MI	46	41	46	41	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 15 (III)	O	2.OG	3	MI	48	43	48	43	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	SO	EG	1	MI	70	65	71	66	1	0,8	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	SO	1.OG	1	MI	70	65	71	66	1	0,8	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	SO	2.OG	1	MI	69	64	70	65	1	0,7	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	SO	3.OG	1	MI	68	64	69	65	1	0,7	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	SO	4.OG	1	MI	68	63	69	64	0,9	0,7	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	SO	5.OG	1	MI	67	62	67	62	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	NW	EG	2	MI	44	38	41	36	-3	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	NW	1.OG	2	MI	45	39	42	37	-3,1	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	NW	2.OG	2	MI	46	40	43	38	-3,2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	NW	3.OG	2	MI	47	41	44	39	-2,8	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	NW	4.OG	2	MI	48	42	46	41	-2,2	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 (VI)	NW	5.OG	2	MI	50	44	48	43	-1,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	SO	EG	1	MI	69	65	70	65	0,9	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	SO	1.OG	1	MI	69	64	70	65	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	SO	2.OG	1	MI	68	64	69	64	0,7	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	SO	3.OG	1	MI	68	63	68	64	0,7	0,5	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	SO	4.OG	1	MI	67	63	68	63	0,7	0,4	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	SO	5.OG	1	MI	67	62	67	63	0,6	0,4	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	N	EG	2	MI	40	35	39	34	-1,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	N	1.OG	2	MI	41	36	40	35	-1,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	N	2.OG	2	MI	43	38	42	37	-1,2	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	N	3.OG	2	MI	44	39	43	38	-0,9	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	N	4.OG	2	MI	46	41	46	40	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 16 a (VI)	N	5.OG	2	MI	48	43	48	43	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	NW	EG	1	MI	70	66	71	66	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	NW	1.OG	1	MI	70	65	71	66	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	NW	2.OG	1	MI	69	64	70	65	0,7	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	NW	3.OG	1	MI	68	64	69	64	0,6	0,4	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	NW	4.OG	1	MI	68	63	68	64	0,6	0,4	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	NW	5.OG	1	MI	67	63	68	63	0,5	0,4	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	N	EG	2	MI	65	61	66	61	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	N	1.OG	2	MI	65	61	66	61	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	N	2.OG	2	MI	65	61	65	61	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	N	3.OG	2	MI	65	60	65	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	N	4.OG	2	MI	64	60	65	60	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	N	5.OG	2	MI	64	59	64	59	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	SO	EG	3	MI	42	36	41	36	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	SO	1.OG	3	MI	42	37	41	37	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	SO	2.OG	3	MI	42	37	42	37	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	SO	3.OG	3	MI	43	38	43	38	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	SO	4.OG	3	MI	44	39	43	39	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 17 (VI)	SO	5.OG	3	MI	46	41	46	41	-0,4	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	NW	EG	1	MI	70	66	71	67	1	0,7	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	NW	1.OG	1	MI	70	65	71	66	0,9	0,7	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	NW	2.OG	1	MI	69	64	70	65	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	NW	3.OG	1	MI	68	64	69	64	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	NW	4.OG	1	MI	68	63	68	64	0,7	0,5	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	NW	5.OG	1	MI	67	63	68	63	0,7	0,4	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	SO	EG	2	MI	43	38	43	38	-0,6	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	SO	1.OG	2	MI	44	39	43	38	-0,6	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	SO	2.OG	2	MI	44	39	44	39	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	SO	3.OG	2	MI	45	40	45	40	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	SO	4.OG	2	MI	46	41	45	40	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 19 (VI)	SO	5.OG	2	MI	47	42	47	42	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	NW	EG	1	MI	47	40	42	36	-4,9	-3,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	NW	1.OG	1	MI	47	41	42	37	-4,9	-4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	NW	2.OG	1	MI	48	41	43	37	-4,8	-4,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	NW	3.OG	1	MI	48	42	43	38	-4,8	-4,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	NW	4.OG	1	MI	49	43	44	39	-4,9	-4,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	NW	5.OG	1	MI	50	44	46	40	-4,1	-3,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	SO	EG	2	MI	69	65	70	65	0,9	0,7	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	SO	1.OG	2	MI	69	64	70	65	0,9	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	SO	2.OG	2	MI	68	64	69	64	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	SO	3.OG	2	MI	68	63	69	64	0,8	0,6	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	SO	4.OG	2	MI	67	63	68	63	0,7	0,5	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	SO	5.OG	2	MI	67	62	67	63	0,7	0,4	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	W	EG	3	MI	46	40	42	36	-4,7	-3,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	W	1.OG	3	MI	47	41	42	37	-4,6	-3,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	W	2.OG	3	MI	47	41	43	38	-4,5	-3,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	W	3.OG	3	MI	48	42	44	38	-4,3	-3,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	W	4.OG	3	MI	49	43	45	39	-4,1	-3,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 20 & 18 (VI)	W	5.OG	3	MI	50	44	47	41	-3,2	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	SO	EG	1	MI	42	37	41	36	-0,6	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	SO	1.OG	1	MI	42	37	42	37	-0,6	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	SO	2.OG	1	MI	43	38	43	37	-0,6	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	SO	3.OG	1	MI	44	39	43	38	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	SO	4.OG	1	MI	45	40	44	39	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	SO	5.OG	1	MI	47	42	46	41	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	NW	EG	2	MI	70	66	70	66	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	NW	1.OG	2	MI	70	65	70	65	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	NW	2.OG	2	MI	69	64	69	64	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	NW	3.OG	2	MI	68	63	68	63	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	NW	4.OG	2	MI	67	63	67	62	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 21 (VI)	NW	5.OG	2	MI	67	62	67	62	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	NW	EG	1	MI	70	66	70	66	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	NW	1.OG	1	MI	70	65	70	65	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	NW	2.OG	1	MI	69	64	69	64	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	NW	3.OG	1	MI	68	63	68	63	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	NW	4.OG	1	MI	67	63	67	62	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	NW	5.OG	1	MI	67	62	67	62	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	SO	EG	2	MI	41	36	41	36	-0,7	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	SO	1.OG	2	MI	42	37	41	36	-0,7	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	SO	2.OG	2	MI	43	38	42	37	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	SO	3.OG	2	MI	44	38	43	38	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	SO	4.OG	2	MI	45	40	44	38	-1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 23 (VI)	SO	5.OG	2	MI	48	43	47	41	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	W	EG	1	MI	70	66	70	65	-0,4	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	W	1.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,4	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	W	2.OG	1	MI	69	64	69	63	-0,5	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	W	3.OG	1	MI	68	64	68	62	-0,5	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	W	4.OG	1	MI	68	63	67	62	-0,4	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	W	5.OG	1	MI	67	62	67	61	-0,4	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	S	EG	2	MI	65	60	64	56	-1,4	-4,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	S	1.OG	2	MI	65	61	64	56	-1,3	-4,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	S	2.OG	2	MI	65	61	64	56	-1,3	-4,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	S	3.OG	2	MI	65	60	64	56	-1,2	-4,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	S	4.OG	2	MI	64	60	63	56	-1,1	-4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 25 (VI)	S	5.OG	2	MI	64	59	63	55	-1,1	-3,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	NW	EG	1	MI	46	40	42	36	-4,7	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	NW	1.OG	1	MI	47	40	42	37	-4,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	NW	2.OG	1	MI	47	41	43	38	-4,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	NW	3.OG	1	MI	48	41	44	38	-3,9	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	NW	4.OG	1	MI	48	42	45	40	-3,4	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	NW	5.OG	1	MI	50	44	47	42	-2,5	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	SO	EG	2	MI	69	64	69	64	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	SO	1.OG	2	MI	69	64	69	64	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	SO	2.OG	2	MI	68	64	68	63	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	SO	3.OG	2	MI	68	63	68	63	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	SO	4.OG	2	MI	67	63	67	62	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 26 (VI)	SO	5.OG	2	MI	67	62	67	62	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 27 (I)	W	EG	1	MI	73	68	71	63	-1,6	-5,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 27 (I)	W	EG	2	MI	73	69	71	63	-1,6	-5,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 27 (I)	N	EG	3	MI	65	60	63	56	-1,5	-4,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 27 (I)	O	EG	4	MI	52	47	51	44	-0,9	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 27 (I)	O	EG	5	MI	53	48	52	44	-1	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	SO	EG	1	MI	69	64	69	64	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	SO	1.OG	1	MI	69	64	69	64	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	SO	2.OG	1	MI	68	64	68	63	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	SO	3.OG	1	MI	68	63	68	63	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	SO	4.OG	1	MI	67	63	67	62	-0,1	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	SO	5.OG	1	MI	67	62	67	61	-0,1	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	W	EG	2	MI	46	39	42	36	-4,4	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	W	1.OG	2	MI	47	40	42	37	-4,2	-3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	W	2.OG	2	MI	47	41	43	38	-3,8	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	W	3.OG	2	MI	48	41	44	39	-3,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	W	4.OG	2	MI	49	42	46	40	-2,9	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 28 (VI)	W	5.OG	2	MI	50	44	48	42	-2,3	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	NW	EG	1	MI	45	38	41	36	-3,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	NW	1.OG	1	MI	46	39	42	37	-3,3	-2,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	NW	2.OG	1	MI	46	40	43	38	-3	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	NW	3.OG	1	MI	47	41	45	39	-2,4	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	NW	4.OG	1	MI	48	42	46	41	-1,9	-1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	NW	5.OG	1	MI	49	44	48	43	-1,5	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	SO	EG	2	MI	69	65	69	64	-0,2	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	SO	1.OG	2	MI	69	64	69	64	-0,2	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	SO	2.OG	2	MI	69	64	68	63	-0,3	-1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	SO	3.OG	2	MI	68	63	68	62	-0,3	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	SO	4.OG	2	MI	67	63	67	62	-0,3	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 32 (VI)	SO	5.OG	2	MI	67	62	67	61	-0,3	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	W	EG	1	MI	74	69	72	64	-1,5	-4,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	W	1.OG	1	MI	73	68	72	64	-1,3	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	W	2.OG	1	MI	72	67	71	63	-1,2	-4,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	W	3.OG	1	MI	71	66	70	63	-1,1	-3,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	O	EG	2	MI	46	41	45	39	-0,9	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	O	1.OG	2	MI	48	43	47	41	-0,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	O	2.OG	2	MI	50	45	50	43	-0,5	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	O	3.OG	2	MI	52	47	51	44	-0,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	O	1.OG	3	MI	46	41	45	39	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	O	2.OG	3	MI	48	42	47	41	-0,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 35 (IV)	O	3.OG	3	MI	49	44	49	42	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	W	EG	1	MI	48	42	46	39	-1,8	-3,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	W	1.OG	1	MI	49	43	47	40	-1,7	-3,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	W	2.OG	1	MI	50	44	48	41	-1,6	-3,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	W	3.OG	1	MI	49	43	48	41	-1,7	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	W	4.OG	1	MI	50	45	47	41	-2,5	-4,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	W	5.OG	1	MI	51	46	49	42	-2,3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	O	EG	2	MI	72	65	72	64	0	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	O	1.OG	2	MI	72	65	71	64	-0,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	O	2.OG	2	MI	71	65	71	63	-0,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	O	3.OG	2	MI	70	65	70	62	-0,5	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	O	4.OG	2	MI	70	64	69	62	-0,5	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 36 (VI)	O	5.OG	2	MI	68	63	68	60	-0,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	W	EG	1	MI	73	69	72	64	-1,5	-4,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 37 (V)	W	1.OG	1	MI	73	68	72	64	-1,3	-4,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	W	2.OG	1	MI	72	67	71	63	-1,2	-3,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	W	3.OG	1	MI	71	67	70	63	-1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	W	4.OG	1	MI	71	66	70	63	-1	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	O	EG	2	MI	41	36	40	34	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	O	1.OG	2	MI	41	36	40	35	-0,9	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	O	2.OG	2	MI	42	37	41	36	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	O	3.OG	2	MI	43	39	43	37	-0,9	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 37 (V)	O	4.OG	2	MI	46	41	45	39	-0,9	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	W	EG	1	MI	47	42	46	39	-0,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	W	1.OG	1	MI	48	43	47	40	-0,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	W	2.OG	1	MI	49	44	48	41	-0,8	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	W	3.OG	1	MI	50	45	49	42	-0,9	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	W	4.OG	1	MI	50	45	49	43	-1	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	W	5.OG	1	MI	51	46	49	43	-1,9	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	O	EG	2	MI	72	66	72	64	0	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	O	1.OG	2	MI	72	66	72	64	-0,2	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	O	2.OG	2	MI	71	65	71	63	-0,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	O	3.OG	2	MI	71	65	70	62	-0,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	O	4.OG	2	MI	70	64	69	62	-0,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 38 (VI)	O	5.OG	2	MI	69	64	69	61	-0,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	W	EG	1	MI	46	40	45	38	-0,8	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	W	1.OG	1	MI	47	41	46	39	-0,8	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	W	2.OG	1	MI	48	42	47	40	-0,9	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	W	3.OG	1	MI	49	44	48	41	-1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	W	4.OG	1	MI	50	45	49	43	-1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	W	5.OG	1	MI	52	46	50	44	-1,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	O	EG	2	MI	72	66	72	64	0	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	O	1.OG	2	MI	72	66	72	64	-0,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	O	2.OG	2	MI	71	65	71	63	-0,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	O	3.OG	2	MI	71	65	70	63	-0,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	O	4.OG	2	MI	70	65	70	62	-0,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 40 (VI)	O	5.OG	2	MI	70	64	69	62	-0,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	S	EG	1	MI	71	67	71	65	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	S	1.OG	1	MI	71	66	71	65	-0,3	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	S	2.OG	1	MI	71	66	70	65	-0,4	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	S	3.OG	1	MI	70	65	70	64	-0,3	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	S	4.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,3	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	S	5.OG	1	MI	69	64	69	63	-0,4	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	O	EG	2	MI	72	66	72	65	-0,1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	O	1.OG	2	MI	72	66	72	64	-0,2	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	O	2.OG	2	MI	71	66	71	64	-0,3	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	O	3.OG	2	MI	71	65	71	63	-0,4	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	O	4.OG	2	MI	70	65	70	63	-0,5	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 42 (VI)	O	5.OG	2	MI	70	65	69	62	-0,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	W	EG	1	MI	74	69	74	69	0,8	0	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 43(VI)	W	1.OG	1	MI	73	68	74	68	0,7	-0,2	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 43(VI)	W	2.OG	1	MI	72	68	73	67	0,6	-0,3	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 43(VI)	W	3.OG	1	MI	72	67	72	67	0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	W	4.OG	1	MI	71	66	71	66	0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	W	5.OG	1	MI	70	66	71	65	0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	N	EG	2	MI	75	69	74	69	-0,6	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	N	1.OG	2	MI	73	68	73	68	-0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	N	2.OG	2	MI	72	67	72	67	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	N	3.OG	2	MI	72	67	71	66	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	N	4.OG	2	MI	71	66	70	65	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 43(VI)	N	5.OG	2	MI	70	65	70	65	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	EG	1	MI	44	40	43	37	-1,7	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	1.OG	1	MI	45	40	43	38	-2	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	2.OG	1	MI	47	42	44	39	-2,5	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	3.OG	1	MI	48	43	45	40	-2,6	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	4.OG	1	MI	49	45	47	41	-2,6	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	5.OG	1	MI	51	47	49	43	-2,4	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	6.OG	1	MI	54	49	52	47	-1,4	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	EG	2	MI	72	68	73	68	0,9	0	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	1.OG	2	MI	72	67	73	67	0,9	-0,1	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	2.OG	2	MI	71	67	72	67	0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	3.OG	2	MI	71	66	72	66	0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	4.OG	2	MI	70	66	71	66	0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	5.OG	2	MI	70	65	71	65	0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	6.OG	2	MI	69	65	70	65	0,6	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	EG	1	MI	47	42	47	39	-0,8	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	1.OG	1	MI	50	44	49	42	-0,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	2.OG	1	MI	52	46	52	44	-0,4	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	O	3.OG	1	MI	54	48	53	46	-0,6	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	EG	2	MI	74	69	72	64	-1,5	-5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	1.OG	2	MI	73	68	72	64	-1,4	-4,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	2.OG	2	MI	72	67	71	63	-1,3	-4,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 46 (VII)	W	3.OG	2	MI	71	66	70	62	-1,2	-4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	N	EG	1	MI	42	38	42	37	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	N	1.OG	1	MI	43	38	43	38	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	N	2.OG	1	MI	44	39	44	39	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	N	3.OG	1	MI	46	41	45	40	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	N	4.OG	1	MI	47	42	47	42	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	N	5.OG	1	MI	50	45	50	44	-0,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	S	EG	2	MI	41	37	41	36	0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	S	1.OG	2	MI	41	37	41	36	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	S	2.OG	2	MI	42	38	42	37	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	S	3.OG	2	MI	44	39	44	38	0	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	S	4.OG	2	MI	45	41	45	40	0	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	S	5.OG	2	MI	49	44	49	43	0	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	W	EG	3	MI	73	68	74	68	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	W	1.OG	3	MI	72	68	73	68	1	0	x	-	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	W	2.OG	3	MI	71	67	72	67	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	W	3.OG	3	MI	71	66	72	66	0,9	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	W	4.OG	3	MI	70	66	71	66	0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	W	5.OG	3	MI	70	65	70	65	0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	O	EG	5	MI	42	38	42	37	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	O	1.OG	5	MI	43	38	43	38	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	O	2.OG	5	MI	44	39	44	39	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	O	3.OG	5	MI	46	41	45	40	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	O	4.OG	5	MI	47	43	47	42	-0,4	-0,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 47 (VI)	O	5.OG	5	MI	50	46	50	45	-0,5	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	O	EG	1	MI	72	67	73	67	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	O	1.OG	1	MI	71	67	72	67	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	O	2.OG	1	MI	71	67	72	67	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	O	3.OG	1	MI	70	66	71	66	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	O	4.OG	1	MI	70	65	71	65	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	O	5.OG	1	MI	69	65	70	65	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	O	6.OG	1	MI	69	64	70	64	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	EG	2	MI	44	39	42	37	-1,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	1.OG	2	MI	45	40	43	38	-2,1	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	2.OG	2	MI	46	41	44	38	-2,1	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	3.OG	2	MI	47	42	45	39	-2,4	-3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	4.OG	2	MI	48	43	45	39	-3,2	-3,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	5.OG	2	MI	49	45	46	41	-3,2	-3,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	6.OG	2	MI	51	46	48	43	-3	-3,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	2.OG	3	MI	46	41	44	38	-2,3	-3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	3.OG	3	MI	47	42	45	39	-2,7	-3,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	4.OG	3	MI	49	44	46	40	-2,9	-3,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	5.OG	3	MI	50	45	47	42	-2,8	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 48 (VII)	W	6.OG	3	MI	52	47	49	44	-2,2	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	W	EG	1	MI	73	68	74	68	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	W	1.OG	1	MI	72	68	73	68	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	W	2.OG	1	MI	71	67	72	67	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	W	3.OG	1	MI	71	66	72	66	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	W	4.OG	1	MI	70	66	71	66	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	W	5.OG	1	MI	70	65	70	65	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	O	EG	2	MI	42	37	42	37	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	O	1.OG	2	MI	43	39	43	38	0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	O	2.OG	2	MI	44	39	44	39	0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	O	3.OG	2	MI	45	40	45	40	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	O	4.OG	2	MI	46	42	46	41	0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 49 (VI)	O	5.OG	2	MI	49	44	49	43	0,1	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	W	EG	1	MI	45	40	41	35	-4,5	-5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	W	1.OG	1	MI	46	41	41	36	-4,5	-5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	W	2.OG	1	MI	47	42	42	37	-4,4	-4,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	W	3.OG	1	MI	47	42	43	38	-4,4	-4,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	W	4.OG	1	MI	49	44	44	39	-4,4	-4,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	W	5.OG	1	MI	50	45	46	40	-4,1	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	W	6.OG	1	MI	52	47	48	43	-3,4	-3,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	O	EG	2	MI	71	66	72	66	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	O	1.OG	2	MI	70	66	71	66	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	O	2.OG	2	MI	70	65	71	66	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	O	3.OG	2	MI	69	65	70	65	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	O	4.OG	2	MI	69	64	70	64	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	O	5.OG	2	MI	68	64	69	64	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 50 (VII)	O	6.OG	2	MI	68	63	69	63	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	1.OG	1	MI	65	61	66	61	1,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	2.OG	1	MI	65	60	66	61	1,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	3.OG	1	MI	64	60	66	60	1,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	4.OG	1	MI	64	60	65	60	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	EG	2	MI	50	45	51	45	0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	1.OG	2	MI	57	52	58	53	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	2.OG	2	MI	59	55	60	55	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	3.OG	2	MI	59	55	60	55	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	N	4.OG	2	MI	59	55	60	55	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	O	EG	3	MI	43	38	43	38	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	O	1.OG	3	MI	45	40	45	40	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	O	2.OG	3	MI	46	41	45	40	-0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	O	3.OG	3	MI	46	41	46	41	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	O	4.OG	3	MI	48	43	47	42	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	S	1.OG	4	MI	42	38	42	37	0	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	S	2.OG	4	MI	43	39	43	38	0	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	S	3.OG	4	MI	45	40	45	39	-0,1	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	S	4.OG	4	MI	47	42	47	41	-0,2	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 51 (V)	W	EG	5	MI	73	68	74	68	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 51 (V)	W	1.OG	5	MI	72	68	73	68	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 51 (V)	W	2.OG	5	MI	70	66	71	66	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 51 (V)	W	3.OG	5	MI	69	65	71	65	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 51 (V)	W	4.OG	5	MI	69	64	70	65	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	W	EG	1	MI	44	39	40	35	-4,1	-4,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	W	1.OG	1	MI	45	40	41	35	-4,1	-4,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	W	2.OG	1	MI	46	41	42	36	-4,3	-4,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	W	3.OG	1	MI	47	42	43	37	-4,2	-4,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	W	4.OG	1	MI	48	43	44	39	-4,2	-4,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	W	5.OG	1	MI	50	45	46	40	-3,9	-4,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	W	6.OG	1	MI	51	46	48	43	-3,2	-3,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	O	EG	2	MI	71	66	72	66	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	O	1.OG	2	MI	70	66	71	66	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	O	2.OG	2	MI	70	65	71	66	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	O	3.OG	2	MI	69	65	70	65	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	O	4.OG	2	MI	69	64	70	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	O	5.OG	2	MI	68	64	69	64	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 52 (VII)	O	6.OG	2	MI	68	63	69	63	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	W	EG	1	MI	42	37	41	35	-1,2	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	W	1.OG	1	MI	43	38	42	36	-1,4	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	W	2.OG	1	MI	44	39	42	37	-1,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	W	3.OG	1	MI	45	40	43	38	-2,1	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	W	4.OG	1	MI	47	42	44	39	-2,9	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	W	5.OG	1	MI	50	45	46	41	-3,3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	O	EG	2	MI	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	O	1.OG	2	MI	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	O	2.OG	2	MI	69	64	70	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	O	3.OG	2	MI	68	64	69	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	O	4.OG	2	MI	68	63	69	63	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 54 (VI)	O	5.OG	2	MI	67	63	68	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	1.OG	1	MI	46	41	46	41	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	2.OG	1	MI	47	42	47	42	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	3.OG	1	MI	48	43	48	43	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	4.OG	1	MI	49	44	49	44	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	EG	2	MI	47	42	47	42	0,4	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	1.OG	2	MI	48	43	48	43	0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	2.OG	2	MI	48	44	49	43	0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	3.OG	2	MI	49	44	49	44	0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	O	4.OG	2	MI	50	46	51	45	0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 55 (V)	W	EG	3	MI	72	68	73	68	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 55 (V)	W	1.OG	3	MI	71	67	72	67	1,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 55 (V)	W	2.OG	3	MI	70	66	71	66	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 55 (V)	W	3.OG	3	MI	69	65	71	65	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 55 (V)	W	4.OG	3	MI	69	64	70	65	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	O	EG	1	MI	68	64	69	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	O	1.OG	1	MI	68	64	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	O	2.OG	1	MI	68	63	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	O	3.OG	1	MI	67	63	69	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	O	4.OG	1	MI	67	63	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	O	5.OG	1	MI	67	62	68	62	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	S	EG	2	MI	59	55	61	55	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	S	1.OG	2	MI	60	56	61	56	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	S	2.OG	2	MI	61	56	62	56	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	S	3.OG	2	MI	61	56	62	56	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	S	4.OG	2	MI	61	56	62	56	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	S	5.OG	2	MI	61	56	62	56	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	N	EG	3	MI	41	36	39	34	-2,1	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	N	1.OG	3	MI	42	37	40	35	-2,3	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	N	2.OG	3	MI	43	39	41	36	-2,4	-3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	N	3.OG	3	MI	45	40	42	37	-2,7	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	N	4.OG	3	MI	47	42	44	38	-2,7	-3,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 56 (VI)	N	5.OG	3	MI	49	44	47	41	-2,2	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	W	EG	1	MI	70	66	71	66	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	W	1.OG	1	MI	70	65	71	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	W	2.OG	1	MI	69	64	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	W	3.OG	1	MI	68	64	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	W	4.OG	1	MI	67	63	69	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	W	5.OG	1	MI	67	63	68	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	O	EG	2	MI	46	41	46	41	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	O	1.OG	2	MI	47	42	47	42	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	O	2.OG	2	MI	47	42	47	42	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	O	3.OG	2	MI	48	43	48	43	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	O	4.OG	2	MI	49	44	49	44	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 57 (VI)	O	5.OG	2	MI	50	46	50	45	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	O	EG	1	WA	67	63	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	O	1.OG	1	WA	67	63	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	O	2.OG	1	WA	67	63	68	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	O	3.OG	1	WA	66	62	68	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	O	4.OG	1	WA	66	62	67	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	O	5.OG	1	WA	66	61	67	61	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	W	EG	2	WA	39	34	38	32	-1,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	W	1.OG	2	WA	40	35	38	33	-1,9	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	W	2.OG	2	WA	41	36	39	33	-2,6	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	W	3.OG	2	WA	43	38	40	34	-2,8	-3,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	W	4.OG	2	WA	45	40	42	36	-3,3	-4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	W	5.OG	2	WA	47	42	44	39	-3,1	-3,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	N	EG	3	WA	61	56	62	56	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	N	1.OG	3	WA	61	57	62	57	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	N	2.OG	3	WA	62	57	63	57	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	N	3.OG	3	WA	62	57	63	57	1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	N	4.OG	3	WA	62	57	62	57	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 58 (VI)	N	5.OG	3	WA	61	57	62	57	0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	W	EG	1	MI	70	65	71	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	W	1.OG	1	MI	69	65	70	65	1,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	W	2.OG	1	MI	69	64	70	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	W	3.OG	1	MI	68	63	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	W	4.OG	1	MI	67	63	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	W	5.OG	1	MI	67	62	68	62	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	S	EG	2	MI	64	59	65	60	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	S	1.OG	2	MI	64	60	65	60	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	S	2.OG	2	MI	64	59	65	60	1,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	S	3.OG	2	MI	64	59	65	59	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	S	4.OG	2	MI	63	59	64	59	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 59 (VI)	S	5.OG	2	MI	63	59	64	59	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	O	EG	1	MI	71	67	71	67	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	O	1.OG	1	MI	71	67	71	66	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	O	2.OG	1	MI	71	66	70	66	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	O	3.OG	1	MI	70	65	70	65	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	O	4.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	O	5.OG	1	MI	69	64	69	64	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	W	EG	2	MI	44	38	41	36	-2,8	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	W	1.OG	2	MI	44	39	41	37	-3	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	W	2.OG	2	MI	45	40	42	37	-3,1	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	W	3.OG	2	MI	46	41	43	38	-3,1	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	W	4.OG	2	MI	48	42	45	40	-2,9	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	W	5.OG	2	MI	50	45	48	43	-2,2	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	N	EG	3	MI	68	62	66	61	-2,6	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	N	1.OG	3	MI	68	63	66	61	-2,4	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	N	2.OG	3	MI	68	62	66	61	-2,4	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	N	3.OG	3	MI	68	62	66	61	-2,3	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	N	4.OG	3	MI	67	62	65	61	-2,2	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 6 (VI)	N	5.OG	3	MI	67	61	65	60	-2,2	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 60 (V)	O	EG	1	WA	68	64	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 60 (V)	O	1.OG	1	WA	68	63	69	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 60 (V)	O	2.OG	1	WA	67	63	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 60 (V)	O	3.OG	1	WA	67	62	68	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 60 (V)	O	4.OG	1	WA	66	62	67	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 60 (V)	SW	EG	2	WA	41	36	39	33	-1,8	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 60 (V)	SW	1.OG	2	WA	42	37	40	34	-2,1	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 60 (V)	SW	2.OG	2	WA	43	38	41	35	-2,4	-3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 60 (V)	SW	3.OG	2	WA	44	40	42	36	-2,5	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 60 (V)	SW	4.OG	2	WA	47	42	44	39	-2,4	-3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	N	EG	1	WA	60	55	61	56	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	N	1.OG	1	WA	61	56	62	56	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	N	2.OG	1	WA	61	56	62	56	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	N	3.OG	1	WA	61	56	62	56	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	N	4.OG	1	WA	60	56	62	56	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	N	5.OG	1	WA	60	56	61	56	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	N	6.OG	1	WA	60	56	61	56	0,9	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	O	EG	2	WA	36	31	36	31	-0,1	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	O	1.OG	2	WA	37	32	37	32	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	O	2.OG	2	WA	39	34	39	34	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	O	3.OG	2	WA	41	36	40	35	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	O	4.OG	2	WA	42	37	42	36	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	O	5.OG	2	WA	44	39	43	38	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	O	6.OG	2	WA	47	42	47	42	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	W	EG	3	WA	66	62	67	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	W	1.OG	3	WA	66	62	67	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	W	2.OG	3	WA	66	62	67	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	W	3.OG	3	WA	66	62	67	62	1,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	W	4.OG	3	WA	66	61	67	61	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	W	5.OG	3	WA	65	61	66	61	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 61 (VII)	W	6.OG	3	WA	65	60	66	61	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	O	EG	1	WA	68	64	69	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	O	1.OG	1	WA	68	64	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	O	2.OG	1	WA	67	63	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	O	3.OG	1	WA	67	62	68	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	O	4.OG	1	WA	66	62	67	62	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	O	5.OG	1	WA	66	61	67	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	W	EG	2	WA	41	36	40	34	-1,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	W	1.OG	2	WA	42	38	41	35	-1,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	W	2.OG	2	WA	44	39	42	37	-1,6	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	W	3.OG	2	WA	45	40	43	37	-2,1	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	W	4.OG	2	WA	47	42	44	38	-2,7	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 62 (VI)	W	5.OG	2	WA	49	44	46	40	-2,7	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	O	2.OG	1	WA	40	35	40	35	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	O	3.OG	1	WA	42	37	42	36	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	O	4.OG	1	WA	43	38	43	38	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	O	5.OG	1	WA	46	41	46	41	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	W	EG	2	WA	66	62	68	62	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	W	1.OG	2	WA	67	62	68	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	W	2.OG	2	WA	67	62	68	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	W	3.OG	2	WA	66	62	67	62	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	W	4.OG	2	WA	66	61	67	62	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 63 (VI)	W	5.OG	2	WA	65	61	67	61	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 64 (V)	O	EG	1	WA	68	64	69	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 64 (V)	O	1.OG	1	WA	68	63	69	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 64 (V)	O	2.OG	1	WA	67	63	68	63	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 64 (V)	O	3.OG	1	WA	67	62	68	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 64 (V)	O	4.OG	1	WA	66	62	67	62	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 64 (V)	SW	EG	2	WA	43	39	43	37	-0,4	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 64 (V)	SW	1.OG	2	WA	44	40	44	38	-0,6	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 64 (V)	SW	2.OG	2	WA	46	41	45	40	-0,6	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 64 (V)	SW	3.OG	2	WA	47	42	46	41	-0,9	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 64 (V)	SW	4.OG	2	WA	49	44	48	42	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	W	EG	1	WA	67	62	68	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	W	1.OG	1	WA	67	62	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	W	2.OG	1	WA	67	62	68	62	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	W	3.OG	1	WA	66	62	67	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	W	4.OG	1	WA	66	61	67	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	W	5.OG	1	WA	66	61	67	61	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	W	6.OG	1	WA	65	61	66	61	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	O	EG	2	WA	37	32	37	31	-0,1	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	O	1.OG	2	WA	38	33	38	33	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	O	2.OG	2	WA	39	34	39	34	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	O	3.OG	2	WA	40	35	40	35	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	O	4.OG	2	WA	42	37	42	37	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	O	5.OG	2	WA	44	39	44	39	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 65 (VII)	O	6.OG	2	WA	47	42	47	42	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	N	EG	1	WA	38	33	38	32	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	N	1.OG	1	WA	38	34	38	33	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	N	2.OG	1	WA	39	35	40	34	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	N	3.OG	1	WA	41	36	41	36	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	N	4.OG	1	WA	42	37	43	37	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	N	5.OG	1	WA	44	39	45	39	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	N	6.OG	1	WA	47	42	47	42	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	S	EG	2	WA	61	57	62	57	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	S	1.OG	2	WA	62	57	63	58	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	S	2.OG	2	WA	62	57	63	58	1,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	S	3.OG	2	WA	62	57	63	58	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	S	4.OG	2	WA	62	57	63	57	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	S	5.OG	2	WA	61	57	63	57	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	S	6.OG	2	WA	61	57	62	57	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	W	EG	3	WA	67	62	68	62	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	W	1.OG	3	WA	67	62	68	63	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	W	2.OG	3	WA	67	62	68	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	W	3.OG	3	WA	66	62	67	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	W	4.OG	3	WA	66	61	67	62	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	W	5.OG	3	WA	66	61	67	61	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	W	6.OG	3	WA	65	61	66	61	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	O	EG	4	WA	37	33	37	32	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	O	1.OG	4	WA	38	33	38	33	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	O	2.OG	4	WA	39	34	39	34	0	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	O	3.OG	4	WA	40	35	40	35	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	O	4.OG	4	WA	42	37	42	37	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	O	5.OG	4	WA	43	38	44	39	0,5	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 67 (VII)	O	6.OG	4	WA	46	42	47	41	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	NO	EG	1	WA	37	33	38	32	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	NO	1.OG	1	WA	38	33	38	33	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	NO	2.OG	1	WA	39	34	39	34	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	NO	3.OG	1	WA	41	36	41	35	0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	NO	4.OG	1	WA	43	38	43	38	0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	NO	5.OG	1	WA	47	43	47	42	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	W	EG	2	WA	68	63	69	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	W	1.OG	2	WA	68	63	69	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	W	2.OG	2	WA	67	63	69	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	W	3.OG	2	WA	67	63	68	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	W	4.OG	2	WA	67	62	68	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	W	5.OG	2	WA	66	62	67	62	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	N	EG	3	WA	62	57	63	58	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	N	1.OG	3	WA	63	58	64	58	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	N	2.OG	3	WA	63	58	64	59	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	N	3.OG	3	WA	63	58	64	59	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	N	4.OG	3	WA	63	58	64	58	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 69 (VI)	N	5.OG	3	WA	63	58	64	58	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	O	EG	1	WA	70	66	71	66	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	O	1.OG	1	WA	70	66	71	66	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	O	2.OG	1	WA	69	65	71	65	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	O	3.OG	1	WA	69	64	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	O	4.OG	1	WA	68	64	69	64	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	O	5.OG	1	WA	68	63	69	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	W	EG	2	WA	40	35	40	34	-0,6	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	W	1.OG	2	WA	41	36	40	35	-0,6	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	W	2.OG	2	WA	42	37	41	36	-0,8	-1,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	W	3.OG	2	WA	43	39	42	37	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	W	4.OG	2	WA	45	40	44	38	-1,3	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 70 (VI)	W	5.OG	2	WA	48	43	46	41	-1,4	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	W	EG	1	WA	69	64	70	64	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	W	1.OG	1	WA	69	64	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	W	2.OG	1	WA	69	64	70	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	W	3.OG	1	WA	68	64	69	64	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	W	4.OG	1	WA	68	63	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	W	5.OG	1	WA	67	63	69	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	NO	EG	2	WA	38	34	38	33	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	NO	1.OG	2	WA	39	34	39	34	0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	NO	2.OG	2	WA	40	35	40	35	0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	NO	3.OG	2	WA	41	37	42	36	0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	NO	4.OG	2	WA	44	39	44	38	0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	NO	5.OG	2	WA	47	43	48	42	0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	N	EG	3	WA	39	34	39	34	0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	N	1.OG	3	WA	40	35	40	35	0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	N	2.OG	3	WA	41	36	41	36	0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	N	3.OG	3	WA	42	38	42	37	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	N	4.OG	3	WA	44	40	45	39	0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 71 (VI)	N	5.OG	3	WA	48	43	48	42	0	-0,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	2.OG	1	WA	43	38	42	36	-1,2	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	3.OG	1	WA	44	39	43	37	-1,4	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	4.OG	1	WA	46	41	44	39	-1,7	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	5.OG	1	WA	48	43	46	41	-1,7	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	EG	2	WA	41	36	39	34	-1,2	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	1.OG	2	WA	41	36	40	35	-1,2	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	2.OG	2	WA	42	38	41	36	-1,4	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	3.OG	2	WA	44	39	42	37	-1,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	4.OG	2	WA	46	41	44	38	-1,9	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	W	5.OG	2	WA	48	43	46	41	-1,9	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	O	EG	3	WA	71	67	73	67	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	O	1.OG	3	WA	71	67	72	67	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	O	2.OG	3	WA	70	66	72	66	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	O	3.OG	3	WA	70	65	71	66	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	O	4.OG	3	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 72 (VI)	O	5.OG	3	WA	69	64	70	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	O	EG	1	WA	37	33	38	32	0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	O	1.OG	1	WA	38	33	38	33	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	O	2.OG	1	WA	38	34	39	34	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	O	3.OG	1	WA	40	35	40	35	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	O	4.OG	1	WA	41	36	42	36	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	O	5.OG	1	WA	43	38	43	38	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	O	6.OG	1	WA	47	42	47	41	0	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	W	EG	2	WA	68	64	70	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	W	1.OG	2	WA	69	64	70	64	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	W	2.OG	2	WA	69	64	70	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	W	3.OG	2	WA	68	64	69	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	W	4.OG	2	WA	68	63	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	W	5.OG	2	WA	67	63	69	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 73 (VII)	W	6.OG	2	WA	67	63	68	63	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	O	EG	1	WA	71	67	72	67	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	O	1.OG	1	WA	71	66	72	67	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	O	2.OG	1	WA	70	66	71	66	1,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	O	3.OG	1	WA	70	65	71	65	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	O	4.OG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	O	5.OG	1	WA	69	64	70	64	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	W	EG	2	WA	40	36	39	34	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	W	1.OG	2	WA	41	37	40	35	-1,3	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	W	2.OG	2	WA	43	38	41	36	-1,6	-2,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	W	3.OG	2	WA	44	39	42	37	-1,9	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	W	4.OG	2	WA	46	41	44	38	-2,3	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 74 (VI)	W	5.OG	2	WA	48	43	46	40	-2,2	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	W	EG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	W	1.OG	1	WA	69	65	71	65	1,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	W	2.OG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	W	3.OG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	W	4.OG	1	WA	69	64	70	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	W	5.OG	1	WA	68	64	69	64	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	NO	EG	2	WA	39	35	39	34	0	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	NO	1.OG	2	WA	40	35	40	35	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	NO	2.OG	2	WA	41	36	41	36	0,4	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	NO	3.OG	2	WA	42	37	42	37	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	NO	4.OG	2	WA	44	39	44	39	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 75 (VI)	NO	5.OG	2	WA	48	43	48	43	0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	W	EG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	W	1.OG	1	WA	70	65	71	65	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	W	2.OG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	W	3.OG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	W	4.OG	1	WA	69	64	70	64	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	W	5.OG	1	WA	68	64	69	64	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	O	EG	2	WA	40	35	40	34	0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	O	1.OG	2	WA	40	35	41	35	0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	O	2.OG	2	WA	41	36	42	36	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	O	3.OG	2	WA	43	38	43	38	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	O	4.OG	2	WA	46	40	46	40	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 77 (VI)	O	5.OG	2	WA	49	44	49	44	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	W	EG	1	WA	69	65	70	65	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	W	1.OG	1	WA	69	65	70	65	1	0,2	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	W	2.OG	1	WA	69	64	70	64	1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	W	3.OG	1	WA	68	64	69	64	0,9	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	W	4.OG	1	WA	68	63	69	64	0,9	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	W	5.OG	1	WA	68	63	68	63	0,8	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	N	EG	2	WA	40	35	40	34	0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	N	1.OG	2	WA	41	36	41	36	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	N	2.OG	2	WA	44	39	44	39	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	N	3.OG	2	WA	48	43	48	43	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	N	4.OG	2	WA	51	45	51	46	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	N	5.OG	2	WA	52	47	52	47	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	S	EG	3	WA	64	59	64	59	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	S	1.OG	3	WA	65	59	65	60	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	S	2.OG	3	WA	65	60	65	60	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	S	3.OG	3	WA	64	59	65	60	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	S	4.OG	3	WA	64	59	65	59	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 79 (VI)	S	5.OG	3	WA	64	59	64	59	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	W	EG	1	WA	41	36	40	35	-1,1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	W	1.OG	1	WA	42	37	41	36	-1,2	-1,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	W	2.OG	1	WA	44	38	42	37	-1,4	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	W	3.OG	1	WA	45	40	43	38	-1,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	W	4.OG	1	WA	47	42	45	40	-1,6	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	W	5.OG	1	WA	50	45	49	43	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	O	EG	2	WA	71	66	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	O	1.OG	2	WA	71	66	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	O	2.OG	2	WA	71	65	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	O	3.OG	2	WA	70	65	71	65	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	O	4.OG	2	WA	70	65	70	65	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 80 (VI)	O	5.OG	2	WA	69	64	70	64	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	N	EG	1	WA	65	60	65	60	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	N	1.OG	1	WA	65	60	65	60	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	N	2.OG	1	WA	65	60	65	60	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	N	3.OG	1	WA	65	60	65	60	0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	N	4.OG	1	WA	64	59	65	59	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	N	5.OG	1	WA	64	59	64	59	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	S	EG	2	WA	40	35	40	34	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	S	1.OG	2	WA	41	35	41	35	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	S	2.OG	2	WA	42	36	42	36	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	S	3.OG	2	WA	43	38	43	38	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	S	4.OG	2	WA	45	40	45	39	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	S	5.OG	2	WA	49	44	48	43	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	W	EG	3	WA	72	66	72	67	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	W	1.OG	3	WA	71	66	72	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	W	2.OG	3	WA	71	66	71	66	0,3	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	W	3.OG	3	WA	70	65	71	65	0,4	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	W	4.OG	3	WA	70	65	70	65	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 81 (VI)	W	5.OG	3	WA	69	64	70	64	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	EG	1	WA	71	66	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	1.OG	1	WA	71	66	71	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	2.OG	1	WA	71	65	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	3.OG	1	WA	70	65	71	65	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	4.OG	1	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	5.OG	1	WA	69	64	70	64	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	EG	2	WA	70	64	70	65	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	1.OG	2	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	2.OG	2	WA	70	64	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	3.OG	2	WA	69	64	69	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	4.OG	2	WA	69	64	69	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	O	5.OG	2	WA	68	63	69	63	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	EG	3	WA	41	36	40	34	-1,5	-1,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	1.OG	3	WA	43	38	41	36	-1,8	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	2.OG	3	WA	44	39	42	36	-2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	3.OG	3	WA	45	40	43	38	-2,1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	4.OG	3	WA	47	42	45	39	-2,1	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	5.OG	3	WA	50	45	48	43	-1,5	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	EG	4	WA	41	36	40	34	-1,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	1.OG	4	WA	43	38	41	35	-1,7	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	2.OG	4	WA	44	39	42	36	-1,9	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	3.OG	4	WA	45	40	43	38	-2	-2,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	4.OG	4	WA	47	42	45	39	-2,1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 82 (VI)	W	5.OG	4	WA	50	45	48	43	-1,4	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	W	EG	1	WA	72	67	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	W	1.OG	1	WA	72	66	72	67	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	W	2.OG	1	WA	71	66	71	66	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	W	3.OG	1	WA	71	65	71	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	W	4.OG	1	WA	70	65	70	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	W	5.OG	1	WA	70	64	70	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	EG	2	WA	41	36	41	36	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	1.OG	2	WA	41	35	40	35	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	2.OG	2	WA	41	36	41	36	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	3.OG	2	WA	42	37	42	37	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	4.OG	2	WA	44	39	44	38	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	5.OG	2	WA	47	41	46	41	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	1.OG	3	WA	41	35	40	35	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	2.OG	3	WA	42	36	41	36	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	3.OG	3	WA	43	37	42	37	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	4.OG	3	WA	44	39	44	39	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 83 (VI)	O	5.OG	3	WA	47	42	47	41	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	EG	1	WA	42	37	40	35	-2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	1.OG	1	WA	43	38	41	36	-2,1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	2.OG	1	WA	45	40	43	37	-2,1	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	3.OG	1	WA	46	41	44	39	-2,2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	4.OG	1	WA	48	43	47	41	-1,8	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	EG	2	WA	43	38	41	36	-1,7	-2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	1.OG	2	WA	44	39	42	36	-1,9	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	2.OG	2	WA	45	40	43	37	-2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	3.OG	2	WA	46	41	44	39	-1,9	-2,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	W	4.OG	2	WA	49	43	47	41	-1,8	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	EG	3	WA	70	65	70	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	1.OG	3	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	2.OG	3	WA	70	64	70	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	3.OG	3	WA	69	64	69	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	4.OG	3	WA	69	64	69	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	EG	4	WA	70	65	70	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	1.OG	4	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	2.OG	4	WA	70	64	70	65	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	3.OG	4	WA	69	64	69	64	0,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	O	4.OG	4	WA	69	64	69	64	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 84 (V)	S	EG	5	WA	64	59	64	59	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	S	1.OG	5	WA	65	60	65	60	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	S	2.OG	5	WA	65	60	65	60	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	S	3.OG	5	WA	65	60	65	60	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 84 (V)	S	4.OG	5	WA	65	60	65	60	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	W	EG	1	WA	72	66	72	67	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	W	1.OG	1	WA	72	66	72	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	W	2.OG	1	WA	71	66	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	W	3.OG	1	WA	71	65	71	66	0,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	W	4.OG	1	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	W	5.OG	1	WA	70	64	70	65	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	O	EG	2	WA	43	38	43	38	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	O	1.OG	2	WA	42	36	42	36	-0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	O	2.OG	2	WA	43	37	42	37	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	O	3.OG	2	WA	44	38	43	38	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	O	4.OG	2	WA	45	40	45	40	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 85 (VI)	O	5.OG	2	WA	50	45	50	44	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 86 (I)	W	EG	1	WA	49	42	49	40	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 86 (I)	N	EG	2	WA	60	55	61	55	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 86 (I)	N	EG	3	WA	66	60	66	60	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	O	EG	1	WA	68	62	68	62	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	O	1.OG	1	WA	68	62	68	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	O	2.OG	1	WA	68	62	68	62	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	O	3.OG	1	WA	67	62	68	62	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	O	4.OG	1	WA	67	62	67	62	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	N	EG	2	WA	62	57	62	57	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	N	1.OG	2	WA	63	57	63	57	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	N	2.OG	2	WA	62	57	63	57	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	N	3.OG	2	WA	62	57	62	57	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 86 (II bis VII)	N	4.OG	2	WA	62	56	62	56	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	S	EG	1	WA	50	43	50	41	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	S	1.OG	1	WA	51	44	51	42	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	S	2.OG	1	WA	52	45	52	43	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	S	3.OG	1	WA	53	45	52	44	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	S	4.OG	1	WA	54	46	53	45	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	S	5.OG	1	WA	55	47	54	46	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	N	EG	2	WA	52	47	52	47	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	N	1.OG	2	WA	54	49	54	49	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	N	2.OG	2	WA	55	49	55	49	0	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	N	3.OG	2	WA	55	49	55	49	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	N	4.OG	2	WA	55	49	54	49	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 (VI)	N	5.OG	2	WA	55	50	55	49	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	N	EG	1	WA	49	43	48	43	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	N	1.OG	1	WA	50	44	49	44	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	N	2.OG	1	WA	51	46	50	45	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	N	3.OG	1	WA	52	46	51	46	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	N	4.OG	1	WA	52	47	51	46	-0,7	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	N	5.OG	1	WA	52	47	52	46	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	S	EG	2	WA	51	44	51	43	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	S	1.OG	2	WA	51	44	51	43	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	S	2.OG	2	WA	52	45	52	44	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	S	3.OG	2	WA	53	46	52	45	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	S	4.OG	2	WA	54	46	53	45	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 88 a (VI)	S	5.OG	2	WA	54	47	54	46	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	S	EG	1	WA	64	59	64	59	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	S	1.OG	1	WA	65	59	65	59	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	S	2.OG	1	WA	65	59	65	59	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	S	3.OG	1	WA	64	59	65	59	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	S	4.OG	1	WA	64	59	64	59	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	S	5.OG	1	WA	64	59	64	59	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	W	EG	2	WA	71	65	71	65	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	W	1.OG	2	WA	70	65	71	65	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	W	2.OG	2	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	W	3.OG	2	WA	70	64	70	64	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	W	4.OG	2	WA	69	64	69	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	W	5.OG	2	WA	69	63	69	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	O	EG	3	WA	40	35	40	35	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	O	1.OG	3	WA	41	36	41	35	-0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	O	2.OG	3	WA	42	36	41	36	-0,6	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	O	3.OG	3	WA	43	38	43	37	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	O	4.OG	3	WA	45	39	44	39	-0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	O	5.OG	3	WA	49	44	49	44	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	N	EG	4	WA	50	44	50	45	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	N	1.OG	4	WA	51	46	51	46	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	N	2.OG	4	WA	52	47	52	47	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	N	3.OG	4	WA	52	47	53	47	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	N	4.OG	4	WA	53	48	53	48	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 89 (VI)	N	5.OG	4	WA	54	49	54	49	0	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	O	EG	1	WA	70	65	71	65	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	O	EG	2	WA	70	64	70	65	0,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	O	EG	3	WA	69	64	69	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	S	EG	4	WA	65	59	65	59	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	S	EG	5	WA	65	58	64	57	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	W	EG	6	WA	56	49	56	47	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	W	EG	7	WA	53	46	53	44	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	N	EG	8	WA	46	39	45	37	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (I)	W	EG	9	WA	49	41	48	40	-0,8	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	EG	1	WA	68	63	68	63	0,2	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	1.OG	1	WA	68	63	68	63	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	2.OG	1	WA	68	63	68	63	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	3.OG	1	WA	68	63	68	63	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	4.OG	1	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	5.OG	1	WA	68	62	68	62	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	6.OG	1	WA	67	61	67	61	0	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	EG	2	WA	68	62	68	62	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	1.OG	2	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	2.OG	2	WA	68	63	68	63	0,1	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	3.OG	2	WA	68	63	68	62	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	4.OG	2	WA	68	62	68	62	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	5.OG	2	WA	67	62	67	62	0	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	O	6.OG	2	WA	67	62	67	62	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	S	EG	3	WA	64	58	64	58	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	S	1.OG	3	WA	65	59	64	58	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	S	2.OG	3	WA	65	59	65	58	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	S	3.OG	3	WA	65	59	64	58	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	S	4.OG	3	WA	65	59	64	58	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	S	5.OG	3	WA	65	58	64	58	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	S	6.OG	3	WA	64	58	64	57	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	EG	4	WA	57	49	56	48	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	1.OG	4	WA	57	49	57	48	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	2.OG	4	WA	58	50	57	49	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	3.OG	4	WA	58	50	57	49	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	4.OG	4	WA	58	50	57	49	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	5.OG	4	WA	58	50	57	49	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	6.OG	4	WA	58	50	57	49	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	EG	5	WA	53	46	52	44	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	1.OG	5	WA	54	47	53	45	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	2.OG	5	WA	55	47	54	46	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	3.OG	5	WA	55	48	54	46	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	4.OG	5	WA	56	48	55	47	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	5.OG	5	WA	56	49	55	47	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 90-94 (II bis VII)	W	6.OG	5	WA	56	49	55	47	-1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	W	EG	1	WA	71	66	72	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	W	1.OG	1	WA	71	66	72	66	0,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	W	2.OG	1	WA	71	66	71	66	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	W	3.OG	1	WA	69	64	69	64	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	W	4.OG	1	WA	69	63	69	63	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	W	5.OG	1	WA	68	63	68	63	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	O	EG	2	WA	40	35	40	35	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	O	1.OG	2	WA	41	36	41	35	-0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	O	2.OG	2	WA	42	36	42	36	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	O	3.OG	2	WA	43	37	43	37	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	O	4.OG	2	WA	44	39	44	38	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 95 (VI)	O	5.OG	2	WA	48	43	48	42	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	N	EG	1	WA	71	63	70	62	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	N	1.OG	1	WA	70	62	69	62	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	N	2.OG	1	WA	69	62	68	61	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	N	3.OG	1	WA	68	61	68	61	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	N	4.OG	1	WA	68	61	67	60	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	O	EG	2	WA	68	61	68	60	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	O	1.OG	2	WA	68	62	68	61	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	O	2.OG	2	WA	68	62	68	61	-0,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	O	3.OG	2	WA	68	62	68	61	-0,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	O	4.OG	2	WA	68	62	68	61	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	S	EG	3	WA	39	33	37	30	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	S	1.OG	3	WA	40	34	38	31	-1,8	-3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	S	2.OG	3	WA	41	35	39	32	-2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	S	3.OG	3	WA	43	37	41	34	-2,1	-3,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	S	4.OG	3	WA	46	40	44	37	-2,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	W	EG	4	WA	40	33	38	31	-1,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	W	1.OG	4	WA	41	35	39	32	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	W	2.OG	4	WA	42	36	41	33	-1,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	W	3.OG	4	WA	45	38	43	35	-2	-3,2	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 96 (V)	W	4.OG	4	WA	48	42	46	39	-2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	W	EG	1	WA	72	67	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	W	1.OG	1	WA	72	66	72	67	0,2	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	W	2.OG	1	WA	71	66	71	66	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	W	3.OG	1	WA	70	65	70	65	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	W	4.OG	1	WA	70	64	70	64	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	W	5.OG	1	WA	69	64	69	64	0	0	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	O	EG	2	WA	40	35	40	34	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	O	1.OG	2	WA	41	36	41	35	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	O	2.OG	2	WA	42	36	42	36	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	O	3.OG	2	WA	43	37	43	37	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	O	4.OG	2	WA	44	39	44	38	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Gibitzenhofstraße 97 (VI)	O	5.OG	2	WA	48	43	48	43	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	N	EG	1	WA	68	61	67	60	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	N	1.OG	1	WA	68	61	68	61	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	N	2.OG	1	WA	68	61	68	61	-0,2	-0,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	N	3.OG	1	WA	68	61	67	60	-0,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	N	4.OG	1	WA	67	61	67	60	-0,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	N	5.OG	1	WA	67	61	67	60	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	O	EG	2	WA	71	64	70	62	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	O	1.OG	2	WA	71	64	70	62	-0,6	-2,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	O	2.OG	2	WA	70	64	70	62	-0,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	O	3.OG	2	WA	70	64	69	61	-0,8	-2,6	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	O	4.OG	2	WA	69	64	69	61	-0,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	O	5.OG	2	WA	69	63	68	60	-1	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	W	EG	3	WA	40	34	38	31	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	W	1.OG	3	WA	41	35	39	32	-1,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	W	2.OG	3	WA	43	36	41	33	-1,9	-3,1	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	W	3.OG	3	WA	45	39	43	35	-2,1	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	W	4.OG	3	WA	48	42	46	38	-2,2	-3,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 98 (VI)	W	5.OG	3	WA	52	46	50	43	-1,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 99 (I)	S	EG	1	WA	65	60	65	59	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Gibitzenhofstraße 99 (I)	W	EG	2	WA	73	67	73	67	0,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Gibitzenhofstraße 99 (I)	NO	EG	3	WA	54	48	53	47	-0,7	-1,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	S	EG	1	MI	60	55	59	51	-1,2	-4,1	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	S	1.OG	1	MI	61	56	60	52	-1,1	-4,1	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	S	2.OG	1	MI	61	56	60	53	-1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	S	3.OG	1	MI	61	56	60	53	-1	-3,5	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	S	4.OG	1	MI	62	57	61	53	-1,1	-3,8	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	N	EG	2	MI	41	36	40	35	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	N	1.OG	2	MI	42	36	41	35	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	N	2.OG	2	MI	42	37	42	36	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	N	3.OG	2	MI	43	38	43	37	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 3 (V)	N	4.OG	2	MI	46	40	45	39	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	EG	1	MI	54	49	54	46	-0,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	1.OG	1	MI	58	53	57	50	-0,7	-2,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Haslerstraße 4 (VI)	W	2.OG	1	MI	60	55	60	52	-0,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	3.OG	1	MI	61	56	61	53	-0,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	4.OG	1	MI	62	57	61	54	-0,7	-3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	5.OG	1	MI	63	58	62	55	-1,1	-3,7	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	EG	2	MI	56	51	55	48	-0,9	-3,3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	1.OG	2	MI	59	54	58	51	-0,8	-3,2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	2.OG	2	MI	61	56	61	53	-0,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	3.OG	2	MI	62	57	61	54	-0,8	-3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	4.OG	2	MI	63	57	62	54	-0,8	-3,2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	W	5.OG	2	MI	63	58	62	54	-1	-3,7	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	N	EG	3	MI	55	50	54	46	-1,1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	N	1.OG	3	MI	56	51	55	48	-1,1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	N	2.OG	3	MI	58	53	57	49	-1,1	-3,7	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	N	3.OG	3	MI	58	53	57	50	-1	-3,5	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	N	4.OG	3	MI	58	54	57	50	-1	-3,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	N	5.OG	3	MI	59	54	58	50	-1	-3,3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	EG	4	MI	43	38	43	38	-0,8	-0,5	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	1.OG	4	MI	44	39	43	38	-0,9	-0,5	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	2.OG	4	MI	44	39	44	39	-0,9	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	3.OG	4	MI	45	40	44	39	-0,9	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	4.OG	4	MI	46	41	45	40	-0,8	-0,7	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	5.OG	4	MI	48	43	47	42	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	EG	5	MI	44	39	44	39	-0,8	-0,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	1.OG	5	MI	45	40	44	39	-0,9	-0,3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	2.OG	5	MI	45	40	45	40	-0,9	-0,3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	3.OG	5	MI	46	41	45	40	-0,9	-0,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	4.OG	5	MI	47	41	46	41	-0,9	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 4 (VI)	O	5.OG	5	MI	49	43	48	42	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	EG	1	MI	44	38	43	38	-0,9	-0,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	1.OG	1	MI	44	39	43	38	-0,9	-0,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	2.OG	1	MI	45	39	44	39	-0,9	-0,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	3.OG	1	MI	45	40	44	39	-0,9	-0,5	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	4.OG	1	MI	46	41	45	40	-0,9	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	5.OG	1	MI	48	43	47	42	-0,9	-1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Haslerstraße 6 (VI)	O	EG	2	MI	43	37	42	37	-1	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	1.OG	2	MI	43	38	42	37	-0,9	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	2.OG	2	MI	44	38	43	38	-0,9	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	3.OG	2	MI	44	39	43	38	-1	-0,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	4.OG	2	MI	45	40	44	39	-0,9	-0,8	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	O	5.OG	2	MI	47	42	46	41	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	S	EG	3	MI	42	37	41	35	-1	-1,2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	S	1.OG	3	MI	43	37	42	36	-1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	S	2.OG	3	MI	44	38	43	37	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	S	3.OG	3	MI	45	40	44	38	-1,1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	S	4.OG	3	MI	46	41	45	40	-1,1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	S	5.OG	3	MI	49	44	48	42	-1,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	EG	4	MI	49	44	49	43	-0,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	1.OG	4	MI	52	47	51	45	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	2.OG	4	MI	54	49	53	47	-0,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	3.OG	4	MI	55	50	54	48	-0,7	-2,2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	4.OG	4	MI	56	51	55	49	-0,8	-2,3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	5.OG	4	MI	58	53	57	50	-1	-2,9	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	EG	5	MI	51	46	51	44	-0,6	-2,2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	1.OG	5	MI	55	49	54	47	-0,6	-2,1	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	2.OG	5	MI	57	51	56	49	-0,4	-2	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	3.OG	5	MI	58	53	57	50	-0,6	-2,3	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	4.OG	5	MI	59	54	58	51	-0,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Haslerstraße 6 (VI)	W	5.OG	5	MI	60	55	59	52	-1	-3,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	EG	1	WA	46	39	45	36	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	1.OG	1	WA	47	40	45	37	-1,8	-2,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	2.OG	1	WA	48	41	46	38	-1,8	-3,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	3.OG	1	WA	50	44	48	40	-2,4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	EG	2	WA	47	40	45	37	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	1.OG	2	WA	48	41	46	38	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	2.OG	2	WA	49	42	47	39	-1,9	-3,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	3.OG	2	WA	50	44	48	40	-2,5	-4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	EG	3	WA	50	44	46	38	-3,5	-5,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	1.OG	3	WA	51	44	47	39	-3,7	-5,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	2.OG	3	WA	51	45	48	40	-3,8	-5,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	3.OG	3	WA	52	46	49	41	-3,5	-5,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	EG	4	WA	51	44	48	40	-2,6	-4,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	1.OG	4	WA	52	45	49	41	-2,8	-4,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	2.OG	4	WA	52	46	49	41	-2,9	-4,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	3.OG	4	WA	53	46	50	42	-2,7	-4,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	EG	5	WA	53	45	51	43	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	1.OG	5	WA	53	46	52	43	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	2.OG	5	WA	54	47	52	44	-1,8	-3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	3.OG	5	WA	55	48	53	45	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	EG	6	WA	54	46	53	45	-1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	1.OG	6	WA	55	47	54	45	-1,1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	2.OG	6	WA	56	48	55	46	-1,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	W	3.OG	6	WA	57	49	56	47	-1,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	EG	7	WA	60	52	59	51	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	1.OG	7	WA	61	53	60	52	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	2.OG	7	WA	62	54	61	53	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	3.OG	7	WA	61	53	60	52	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	EG	8	WA	59	51	58	50	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	1.OG	8	WA	60	52	60	51	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	2.OG	8	WA	61	53	60	52	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	3.OG	8	WA	61	53	60	52	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	EG	9	WA	59	51	58	50	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	1.OG	9	WA	60	52	60	51	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	2.OG	9	WA	61	53	60	52	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	N	3.OG	9	WA	61	53	61	52	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	EG	10	WA	54	46	54	45	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	1.OG	10	WA	55	47	55	46	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	2.OG	10	WA	56	48	55	47	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	3.OG	10	WA	57	49	56	48	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	EG	11	WA	40	34	38	30	-2,3	-3,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	1.OG	11	WA	41	35	39	31	-2,5	-3,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	2.OG	11	WA	43	37	40	33	-3	-4,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	3.OG	11	WA	50	43	47	39	-2,3	-3,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	EG	12	WA	39	33	37	30	-1,9	-3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	1.OG	12	WA	40	34	38	31	-2	-3,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	2.OG	12	WA	42	36	40	32	-2,4	-3,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	S	3.OG	12	WA	49	43	47	39	-2,5	-3,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	EG	13	WA	40	34	37	30	-2,7	-4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	1.OG	13	WA	41	35	39	31	-2,7	-4,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	2.OG	13	WA	43	37	41	33	-2,6	-4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	3.OG	13	WA	50	43	47	39	-2,5	-3,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	EG	14	WA	43	36	41	32	-2,1	-3,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	1.OG	14	WA	44	37	41	33	-2,2	-3,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	2.OG	14	WA	45	38	43	35	-2,4	-3,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1 (nördlicher Schultrakt)	O	3.OG	14	WA	49	43	46	38	-3	-4,5	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	W	EG	1	WA	47	39	46	37	-1,1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	W	1.OG	1	WA	48	40	47	38	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	W	2.OG	1	WA	50	42	48	40	-1,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	W	EG	2	WA	58	50	57	49	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	W	1.OG	2	WA	59	51	58	50	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	W	2.OG	2	WA	60	52	59	50	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	N	EG	3	WA	66	58	65	57	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	N	1.OG	3	WA	66	58	65	57	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	N	2.OG	3	WA	66	58	65	57	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	O	EG	4	WA	64	55	63	54	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	O	1.OG	4	WA	64	56	63	55	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 1A (III)	O	2.OG	4	WA	63	55	62	54	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	EG	1	WA	51	43	50	42	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	1.OG	1	WA	52	44	51	43	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	2.OG	1	WA	53	45	52	44	-1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	EG	2	WA	52	44	51	42	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	1.OG	2	WA	53	45	52	43	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	2.OG	2	WA	54	46	53	44	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	O	EG	3	WA	56	48	55	47	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	O	1.OG	3	WA	57	49	57	48	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	O	2.OG	3	WA	58	50	57	49	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	O	EG	4	WA	54	46	53	45	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Herschelplatz 3 (III)	O	1.OG	4	WA	55	47	54	46	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	O	2.OG	4	WA	56	48	55	47	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	S	EG	5	WA	44	39	32	25	-12	-14	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	S	1.OG	5	WA	46	40	34	27	-11,8	-13,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	S	2.OG	5	WA	47	42	37	29	-10,1	-12,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	EG	6	WA	48	41	47	39	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	1.OG	6	WA	49	42	48	40	-1,1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	W	2.OG	6	WA	50	43	49	41	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	N	EG	7	WA	51	43	50	42	-1,1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	N	1.OG	7	WA	52	44	51	42	-1,1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 3 (III)	N	2.OG	7	WA	53	45	52	43	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	EG	1	WA	59	51	58	50	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	1.OG	1	WA	60	52	59	51	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	2.OG	1	WA	60	52	59	51	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	3.OG	1	WA	60	52	59	51	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	4.OG	1	WA	60	52	59	51	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	EG	2	WA	55	47	55	46	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	1.OG	2	WA	57	49	56	48	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	2.OG	2	WA	57	49	57	48	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	3.OG	2	WA	58	50	57	48	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	O	4.OG	2	WA	58	50	57	49	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	EG	3	WA	51	45	35	27	-16	-18,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	1.OG	3	WA	52	47	36	28	-16,1	-18,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	2.OG	3	WA	52	47	37	30	-15,2	-17,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	3.OG	3	WA	53	48	39	32	-14,3	-16,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	4.OG	3	WA	54	49	44	37	-10,4	-12,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	EG	4	WA	50	44	35	28	-14,1	-16,5	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	1.OG	4	WA	51	45	37	29	-14,1	-16,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	2.OG	4	WA	51	46	38	31	-12,9	-15,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	3.OG	4	WA	52	47	40	33	-12	-14,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 4 (V)	W	4.OG	4	WA	54	48	45	37	-8,6	-10,8	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	EG	1	WA	52	47	34	27	-18,3	-20,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	1.OG	1	WA	53	48	35	28	-18,5	-20,2	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	2.OG	1	WA	54	49	36	30	-17,6	-19,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Herschelplatz 6 (V)	W	3.OG	1	WA	55	50	38	32	-16,7	-18,1	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	4.OG	1	WA	56	51	43	36	-13,2	-15	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	EG	2	WA	51	46	34	27	-17,6	-19,5	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	1.OG	2	WA	53	47	35	28	-17,8	-19,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	2.OG	2	WA	53	48	36	30	-16,7	-18,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	3.OG	2	WA	54	49	39	32	-15,8	-17,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	W	4.OG	2	WA	55	50	43	36	-12,1	-13,9	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	EG	3	WA	53	45	52	44	-1,1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	1.OG	3	WA	54	46	53	45	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	2.OG	3	WA	55	47	54	46	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	3.OG	3	WA	56	48	55	47	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	4.OG	3	WA	56	49	55	47	-1,1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	EG	4	WA	51	43	50	42	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	1.OG	4	WA	52	44	51	43	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	2.OG	4	WA	53	45	52	44	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	3.OG	4	WA	54	46	53	45	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelplatz 6 (V)	O	4.OG	4	WA	55	48	54	46	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	W	EG	1	WA	48	41	46	38	-1,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	W	1.OG	1	WA	49	42	47	39	-1,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	W	2.OG	1	WA	50	43	48	40	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	W	3.OG	1	WA	51	44	49	41	-1,9	-3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	W	4.OG	1	WA	51	45	49	41	-2,1	-3,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	W	5.OG	1	WA	52	46	50	42	-2,3	-3,7	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	N	EG	2	WA	43	38	39	34	-4	-4,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	N	1.OG	2	WA	44	39	40	35	-4,1	-4,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	N	2.OG	2	WA	45	40	41	36	-4,2	-4,7	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	N	3.OG	2	WA	47	41	42	37	-4,4	-4,9	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	N	4.OG	2	WA	48	43	43	37	-4,8	-5,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	N	5.OG	2	WA	49	44	44	38	-4,8	-5,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	O	EG	3	WA	41	36	38	33	-2,8	-3,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	O	1.OG	3	WA	42	37	39	34	-2,8	-3,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	O	2.OG	3	WA	43	38	40	34	-2,8	-3,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	O	3.OG	3	WA	44	39	41	35	-3,1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 31 (VI)	O	4.OG	3	WA	45	40	42	36	-3,3	-3,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Herschelstraße 31 (VI)	O	5.OG	3	WA	47	42	44	38	-3,6	-4,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	O	EG	1	WA	48	40	47	39	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	O	1.OG	1	WA	48	41	47	39	-1,1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	O	2.OG	1	WA	49	42	48	40	-1,2	-1,7	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	O	3.OG	1	WA	50	43	49	41	-1,5	-2,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	W	EG	2	WA	44	38	39	33	-4,6	-5,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	W	1.OG	2	WA	45	40	40	34	-4,9	-5,9	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	W	2.OG	2	WA	47	41	42	35	-5	-6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 32 (IV)	W	3.OG	2	WA	49	43	44	38	-4,6	-5,8	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	W	EG	1	WA	51	43	50	42	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	W	1.OG	1	WA	52	44	51	43	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	W	2.OG	1	WA	53	45	52	43	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	W	3.OG	1	WA	54	47	53	44	-1,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	W	4.OG	1	WA	55	48	53	45	-1,5	-2,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	W	5.OG	1	WA	55	48	53	45	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	O	EG	2	WA	44	38	42	35	-2	-3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	O	1.OG	2	WA	45	39	43	36	-2	-3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	O	2.OG	2	WA	46	40	43	36	-2,4	-3,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	O	3.OG	2	WA	46	41	44	37	-2,6	-3,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	O	4.OG	2	WA	47	42	44	38	-2,9	-3,8	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 33 (VI)	O	5.OG	2	WA	49	43	45	39	-3,3	-4,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	W	EG	1	WA	44	39	40	33	-4,4	-5,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	W	1.OG	1	WA	46	40	41	34	-4,8	-5,9	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	W	2.OG	1	WA	47	42	42	36	-5	-6,1	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	W	3.OG	1	WA	50	44	45	38	-4,3	-5,7	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	EG	2	WA	50	43	49	41	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	1.OG	2	WA	51	43	50	42	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	2.OG	2	WA	52	44	51	43	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	3.OG	2	WA	53	46	52	44	-1,2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	EG	3	WA	52	44	51	43	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	1.OG	3	WA	53	45	52	44	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	2.OG	3	WA	54	46	53	45	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 34 (IV)	O	3.OG	3	WA	55	48	54	46	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	W	EG	1	WA	54	46	53	44	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Herschelstraße 35 (VI)	W	1.OG	1	WA	55	47	54	46	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	W	2.OG	1	WA	56	48	55	47	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	W	3.OG	1	WA	57	49	56	47	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	W	4.OG	1	WA	57	49	56	47	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	W	5.OG	1	WA	57	49	55	47	-1,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	O	EG	2	WA	43	37	41	35	-2	-2,7	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	O	1.OG	2	WA	44	38	42	35	-2,1	-2,8	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	O	2.OG	2	WA	44	39	42	36	-2,3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	O	3.OG	2	WA	45	40	43	37	-2,6	-3,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	O	4.OG	2	WA	47	41	44	37	-2,8	-3,6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 35 (VI)	O	5.OG	2	WA	48	43	45	39	-3,1	-4,1	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	EG	1	WA	57	49	56	48	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	1.OG	1	WA	58	50	58	49	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	2.OG	1	WA	59	51	58	50	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	3.OG	1	WA	59	51	58	50	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	W	EG	2	WA	44	38	39	33	-4,6	-5,8	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	W	1.OG	2	WA	45	40	41	34	-4,7	-5,9	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	W	2.OG	2	WA	47	42	42	36	-4,8	-6	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	W	3.OG	2	WA	50	45	46	39	-4,1	-5,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	EG	3	WA	54	47	54	45	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	1.OG	3	WA	56	48	55	47	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	2.OG	3	WA	57	49	56	47	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Herschelstraße 36 (IV)	O	3.OG	3	WA	57	49	56	48	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 3 (II)	N	EG	1	WA	62	56	61	56	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 3 (II)	N	1.OG	1	WA	62	56	62	57	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 3 (II)	N	2.OG	1	WA	62	57	62	57	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	N	3.OG	1	WA	62	56	62	57	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	N	4.OG	1	WA	62	56	62	56	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	N	5.OG	1	WA	61	56	61	56	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	S	EG	2	WA	43	37	43	37	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	S	1.OG	2	WA	45	40	45	40	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	S	2.OG	2	WA	46	40	46	40	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	S	3.OG	2	WA	47	41	47	41	0	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	S	4.OG	2	WA	48	42	48	42	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Humboldtstraße 4 (VI)	S	5.OG	2	WA	50	44	49	44	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	N	EG	1	WA	39	34	39	33	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	N	1.OG	1	WA	40	36	40	34	-0,6	-1,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 4 (VI)	N	2.OG	1	WA	42	37	41	36	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	N	3.OG	1	WA	43	38	43	38	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	N	4.OG	1	WA	45	40	44	39	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	N	5.OG	1	WA	47	42	46	41	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	EG	2	WA	59	54	59	54	-0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	1.OG	2	WA	60	54	60	54	-0,4	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	2.OG	2	WA	60	55	60	55	-0,3	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	3.OG	2	WA	60	55	60	55	-0,2	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	4.OG	2	WA	60	55	60	55	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	5.OG	2	WA	60	55	60	55	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	N	1.OG	1	WA	43	38	43	37	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	EG	2	WA	61	55	61	55	-0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Humboldtstraße 5 (VI)	S	1.OG	2	WA	62	56	62	56	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	S	EG	1	MI	66	57	61	56	-5	-1,4	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	S	1.OG	1	MI	67	58	62	57	-4,1	-1	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	S	2.OG	1	MI	66	59	63	58	-3,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	S	3.OG	1	MI	66	59	63	58	-2,7	-0,4	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	S	4.OG	1	MI	66	58	63	58	-2,4	-0,2	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	W	EG	2	MI	59	52	59	53	0	1	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	W	1.OG	2	MI	60	54	60	55	-0,3	0,8	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	W	2.OG	2	MI	61	55	61	56	-0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	W	3.OG	2	MI	62	56	62	57	-0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	W	4.OG	2	MI	62	56	62	57	-0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	O	EG	3	MI	57	45	41	36	-16,2	-9,8	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	O	1.OG	3	MI	57	46	42	36	-15,8	-9,4	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	O	2.OG	3	MI	58	46	43	38	-14,8	-8,5	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	O	3.OG	3	MI	57	46	44	39	-13,1	-6,9	-	-	-	-	Nein
Kraußstraße 10 (V)	O	4.OG	3	MI	57	46	47	42	-10,6	-4,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	NW	EG	1	MI	72	65	66	61	-5,9	-4,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	NW	1.OG	1	MI	71	64	65	60	-5,2	-4,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	NW	2.OG	1	MI	69	63	65	59	-4,5	-3,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 01 (III)	SW	EG	2	MI	75	70	74	68	-0,9	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	SW	1.OG	2	MI	74	69	73	67	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	SW	2.OG	2	MI	73	68	72	66	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	SO	EG	3	MI	69	65	69	63	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	SO	1.OG	3	MI	69	65	69	63	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 01 (III)	SO	2.OG	3	MI	69	65	68	63	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	EG	1	MI	54	50	53	48	-1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	1.OG	1	MI	56	51	55	49	-1	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	2.OG	1	MI	57	52	56	50	-1,2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	3.OG	1	MI	57	52	55	50	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NO	4.OG	1	MI	57	52	55	50	-1,1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	EG	2	MI	69	65	69	63	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	1.OG	2	MI	69	65	69	63	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	2.OG	2	MI	69	65	68	63	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	3.OG	2	MI	69	64	68	63	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	NW	4.OG	2	MI	68	64	67	62	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	EG	3	MI	74	70	74	68	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	1.OG	3	MI	73	69	72	67	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	2.OG	3	MI	72	68	71	66	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	3.OG	3	MI	71	67	70	65	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 05 (V)	SW	4.OG	3	MI	71	66	70	64	-0,8	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	EG	1	MI	71	66	68	62	-2,6	-3,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	1.OG	1	MI	71	66	68	63	-2,7	-3,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	2.OG	1	MI	71	66	68	63	-2,6	-3,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	3.OG	1	MI	71	66	68	62	-2,7	-3,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NW	4.OG	1	MI	70	66	67	62	-2,8	-3,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	EG	2	MI	65	60	59	53	-5,6	-7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	1.OG	2	MI	67	62	61	55	-5,7	-7,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	2.OG	2	MI	68	63	62	56	-5,5	-7,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	3.OG	2	MI	68	63	62	56	-5,5	-7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	4.OG	2	MI	68	63	63	56	-5,3	-6,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	EG	3	MI	63	59	58	52	-4,9	-6,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	1.OG	3	MI	65	60	60	53	-5,3	-6,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	2.OG	3	MI	66	61	61	54	-5,2	-6,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	3.OG	3	MI	66	62	61	55	-5	-6,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SW	4.OG	3	MI	67	62	62	55	-5	-6,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	EG	4	MI	69	64	68	63	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	1.OG	4	MI	69	65	68	63	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	2.OG	4	MI	69	64	68	63	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	3.OG	4	MI	68	64	68	62	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	SO	4.OG	4	MI	67	63	66	61	-0,9	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	EG	5	MI	73	69	73	67	-0,9	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	1.OG	5	MI	73	69	72	67	-0,8	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	2.OG	5	MI	72	68	72	66	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	3.OG	5	MI	72	67	71	66	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	4.OG	5	MI	71	67	70	65	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	EG	6	MI	74	70	73	67	-1,4	-2,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	1.OG	6	MI	73	69	72	67	-1,1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	2.OG	6	MI	72	68	71	66	-0,9	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	3.OG	6	MI	72	67	71	65	-0,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 06 und 08 (V)	NO	4.OG	6	MI	71	67	70	65	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	EG	1	MI	50	46	49	44	-1,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	1.OG	1	MI	52	47	50	45	-1,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	2.OG	1	MI	54	49	52	46	-1,8	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	3.OG	1	MI	55	50	53	47	-2,2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	NO	4.OG	1	MI	55	50	53	48	-2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	EG	2	MI	74	70	73	68	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	1.OG	2	MI	73	69	72	67	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	2.OG	2	MI	72	68	71	66	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	3.OG	2	MI	71	67	71	65	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 07 (V)	SW	4.OG	2	MI	71	66	70	64	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	EG	1	MI	48	43	46	41	-1,6	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	1.OG	1	MI	50	45	48	43	-1,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	2.OG	1	MI	52	46	49	44	-2,5	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	3.OG	1	MI	53	47	50	45	-2,9	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	NO	4.OG	1	MI	54	48	51	46	-2,8	-2,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	EG	2	MI	73	69	72	67	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	1.OG	2	MI	72	68	72	66	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	2.OG	2	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	3.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 09 (V)	SW	4.OG	2	MI	70	66	69	64	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	EG	1	MI	73	69	72	67	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	1.OG	1	MI	72	68	72	66	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	2.OG	1	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	3.OG	1	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 11 (V)	SW	4.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,7	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	N	EG	1	MI	65	60	63	58	-1,5	-2,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	N	1.OG	1	MI	66	61	64	59	-1,4	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	N	2.OG	1	MI	66	62	65	59	-1,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	W	EG	2	MI	60	56	56	50	-3,9	-5,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	W	1.OG	2	MI	65	60	60	54	-4,9	-6,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	W	2.OG	2	MI	66	61	61	55	-4,9	-6,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	O	EG	3	MI	59	55	58	52	-1,2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	O	1.OG	3	MI	60	56	59	54	-1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 12 (III)	O	2.OG	3	MI	61	56	60	54	-1,1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	EG	1	MI	73	69	72	67	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	1.OG	1	MI	72	68	71	66	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	2.OG	1	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	3.OG	1	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 13 (V)	SW	4.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NW	EG	1	MI	68	63	67	61	-0,9	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NW	1.OG	1	MI	68	64	67	62	-1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NW	2.OG	1	MI	68	64	67	61	-1,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NW	3.OG	1	MI	68	63	67	61	-1,2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NW	4.OG	1	MI	68	63	66	61	-1,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	EG	2	MI	72	68	72	66	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	1.OG	2	MI	72	68	72	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	2.OG	2	MI	72	67	71	66	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	3.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	NO	4.OG	2	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	EG	3	MI	57	52	52	46	-4,8	-6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	1.OG	3	MI	58	53	53	47	-4,9	-6,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	2.OG	3	MI	59	54	54	48	-5	-6,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	3.OG	3	MI	60	55	55	49	-5,1	-6,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 14 (V)	SW	4.OG	3	MI	62	57	56	50	-5,4	-6,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	NW	EG	1	MI	63	59	63	57	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	NW	1.OG	1	MI	64	60	63	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	NW	2.OG	1	MI	64	60	63	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	NW	3.OG	1	MI	64	60	63	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	NW	4.OG	1	MI	64	59	63	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	NW	5.OG	1	MI	63	59	63	57	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SW	EG	2	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SW	1.OG	2	MI	71	67	70	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SW	2.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SW	3.OG	2	MI	69	65	69	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SW	4.OG	2	MI	69	65	68	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SW	5.OG	2	MI	68	64	68	62	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SO	EG	3	MI	41	36	39	34	-1,8	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SO	1.OG	3	MI	42	37	40	35	-1,9	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SO	2.OG	3	MI	43	38	41	36	-2	-2,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SO	3.OG	3	MI	45	40	42	37	-2,2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SO	4.OG	3	MI	47	42	45	39	-2,5	-2,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 15 (VI)	SO	5.OG	3	MI	50	46	48	43	-2	-2,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	EG	1	MI	72	67	71	66	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	1.OG	1	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	2.OG	1	MI	71	66	70	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	3.OG	1	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NO	4.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	EG	2	MI	55	50	51	45	-4,1	-5,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	1.OG	2	MI	57	52	52	46	-4,4	-5,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	2.OG	2	MI	58	54	54	48	-4,6	-5,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	3.OG	2	MI	60	55	55	49	-4,8	-6,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	NW	4.OG	2	MI	61	56	57	50	-4,8	-6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	EG	3	MI	56	50	51	44	-4,8	-6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	1.OG	3	MI	57	52	52	46	-4,9	-6,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	2.OG	3	MI	59	54	54	47	-5,1	-6,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	3.OG	3	MI	61	56	55	49	-5,3	-6,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 16 (V)	SW	4.OG	3	MI	61	57	56	50	-5,1	-6,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	EG	1	MI	42	37	40	35	-2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	1.OG	1	MI	43	38	41	36	-2,1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	2.OG	1	MI	44	39	42	37	-2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	3.OG	1	MI	46	40	44	38	-1,9	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	4.OG	1	MI	48	43	46	40	-2,1	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	EG	2	MI	43	38	41	36	-2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	1.OG	2	MI	45	39	44	38	-1,1	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	2.OG	2	MI	46	40	45	39	-1,2	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	3.OG	2	MI	47	41	46	40	-1,1	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	NO	4.OG	2	MI	49	43	47	42	-1,4	-1,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	EG	3	MI	71	67	71	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	1.OG	3	MI	71	67	70	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	2.OG	3	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	3.OG	3	MI	70	65	69	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	4.OG	3	MI	69	65	68	63	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	EG	4	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	1.OG	4	MI	71	67	70	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	2.OG	4	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	3.OG	4	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 17 (V)	SW	4.OG	4	MI	69	65	68	63	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	EG	1	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	1.OG	1	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	2.OG	1	MI	71	66	70	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	3.OG	1	MI	70	66	69	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	NO	4.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	EG	2	MI	45	41	42	36	-3,9	-4,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	1.OG	2	MI	48	43	44	38	-4,2	-5,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	2.OG	2	MI	51	46	46	40	-4,4	-5,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	3.OG	2	MI	53	48	48	42	-4,8	-5,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 18 (V)	SO	4.OG	2	MI	55	50	50	44	-5	-6,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	NO	EG	1	MI	43	38	41	35	-2,1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	NO	1.OG	1	MI	44	39	42	37	-2,1	-2,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 19 (V)	NO	2.OG	1	MI	45	40	43	38	-2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	NO	3.OG	1	MI	46	41	45	39	-1,5	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	NO	4.OG	1	MI	50	44	48	43	-1,4	-1,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	SW	EG	2	MI	71	67	71	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	SW	1.OG	2	MI	71	67	70	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	SW	2.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	SW	3.OG	2	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 19 (V)	SW	4.OG	2	MI	69	65	68	63	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	EG	1	MI	70	66	70	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	1.OG	1	MI	70	66	70	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	2.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	3.OG	1	MI	69	65	68	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	NO	4.OG	1	MI	69	64	68	62	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	W	EG	2	MI	46	41	42	36	-4,3	-5,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	W	1.OG	2	MI	49	44	44	38	-4,7	-5,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	W	2.OG	2	MI	51	46	46	40	-5	-6,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	W	3.OG	2	MI	53	48	48	42	-5,2	-6,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	W	4.OG	2	MI	55	50	50	44	-5,2	-6,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	O	EG	3	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	O	1.OG	3	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	O	2.OG	3	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	O	3.OG	3	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 20 (V)	O	4.OG	3	MI	64	60	63	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SO	EG	1	MI	67	62	66	61	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SO	1.OG	1	MI	67	63	66	61	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SO	2.OG	1	MI	67	63	66	61	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SO	3.OG	1	MI	67	63	66	61	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SO	4.OG	1	MI	67	62	66	61	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SW	EG	2	MI	71	67	70	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SW	1.OG	2	MI	71	66	70	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SW	2.OG	2	MI	70	66	69	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SW	3.OG	2	MI	69	65	69	63	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	SW	4.OG	2	MI	69	65	68	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	NW	EG	3	MI	43	38	42	37	-1,2	-1,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 21 (V)	NW	1.OG	3	MI	44	39	43	38	-1	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	NW	2.OG	3	MI	45	40	45	39	-0,9	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	NW	3.OG	3	MI	47	42	46	41	-1,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 21 (V)	NW	4.OG	3	MI	50	44	48	43	-1,8	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	EG	1	MI	47	40	43	38	-3,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	1.OG	1	MI	47	41	44	39	-3,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	2.OG	1	MI	48	42	45	40	-3	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	3.OG	1	MI	49	43	46	41	-2,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	4.OG	1	MI	50	44	48	42	-2,4	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	EG	2	MI	48	41	44	38	-3,9	-3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	1.OG	2	MI	48	42	45	39	-3,5	-2,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	2.OG	2	MI	49	42	46	40	-3,2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	3.OG	2	MI	50	44	47	41	-2,8	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NO	4.OG	2	MI	51	45	49	43	-2,4	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	SW	EG	3	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	SW	1.OG	3	MI	66	61	65	60	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	SW	2.OG	3	MI	66	62	65	60	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	SW	3.OG	3	MI	66	62	65	60	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	SW	4.OG	3	MI	66	62	65	60	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NW	EG	4	MI	45	39	43	37	-2,2	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NW	1.OG	4	MI	46	40	44	38	-2	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NW	2.OG	4	MI	47	41	45	40	-1,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NW	3.OG	4	MI	48	42	46	41	-1,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 23 & 23 a (V)	NW	4.OG	4	MI	50	44	48	42	-2,3	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	SW	EG	1	MI	41	36	38	33	-2,3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	SW	1.OG	1	MI	42	37	39	34	-2,7	-3,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	SW	2.OG	1	MI	44	39	41	35	-3,1	-3,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	SW	3.OG	1	MI	46	41	42	37	-3,6	-4,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	SW	4.OG	1	MI	48	43	44	38	-4,3	-4,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	SW	5.OG	1	MI	51	46	46	40	-5	-5,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	NO	EG	2	MI	71	67	70	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	NO	1.OG	2	MI	71	66	70	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	NO	2.OG	2	MI	70	66	69	64	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	NO	3.OG	2	MI	69	65	69	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 24 (VI)	NO	4.OG	2	MI	69	65	68	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 24 (VI)	NO	5.OG	2	MI	68	64	68	62	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	EG	1	MI	48	41	45	38	-3,2	-2,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	1.OG	1	MI	48	42	45	39	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	2.OG	1	MI	49	43	47	41	-2,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	3.OG	1	MI	50	44	48	42	-2,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	4.OG	1	MI	51	45	49	43	-1,7	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	5.OG	1	MI	52	47	51	45	-1,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	EG	2	MI	44	38	41	35	-2,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	1.OG	2	MI	44	39	42	36	-2,5	-2,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	2.OG	2	MI	45	40	43	37	-2,4	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	3.OG	2	MI	46	41	44	39	-2,1	-2,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	4.OG	2	MI	48	43	47	41	-1,3	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	5.OG	2	MI	51	46	50	44	-1,1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	EG	3	MI	43	37	41	35	-2,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	1.OG	3	MI	44	38	42	36	-2,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	2.OG	3	MI	45	39	43	37	-2,1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	3.OG	3	MI	46	41	44	38	-2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	4.OG	3	MI	47	42	46	40	-1,7	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	O	5.OG	3	MI	50	45	48	43	-1,5	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	EG	4	MI	42	37	41	36	-0,7	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	1.OG	4	MI	42	38	42	36	-0,6	-1,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	2.OG	4	MI	43	39	43	37	-0,5	-1,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	3.OG	4	MI	45	40	44	39	-0,6	-1,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	4.OG	4	MI	46	41	46	40	-0,6	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	NO	5.OG	4	MI	49	44	48	43	-0,6	-1,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SO	EG	5	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SO	1.OG	5	MI	66	61	65	60	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SO	2.OG	5	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SO	3.OG	5	MI	65	60	64	59	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SO	4.OG	5	MI	64	60	64	58	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SO	5.OG	5	MI	64	59	63	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SW	EG	6	MI	73	69	72	67	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SW	1.OG	6	MI	73	68	72	67	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 25 (VI)	SW	2.OG	6	MI	72	68	71	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SW	3.OG	6	MI	71	67	71	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SW	4.OG	6	MI	71	67	70	65	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	SW	5.OG	6	MI	70	66	70	64	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	W	EG	7	MI	66	61	65	60	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	W	1.OG	7	MI	66	62	66	60	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	W	2.OG	7	MI	66	62	66	61	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	W	3.OG	7	MI	66	62	66	60	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	W	4.OG	7	MI	66	62	66	60	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 25 (VI)	W	5.OG	7	MI	66	62	65	60	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	SW	EG	1	MI	42	37	39	34	-2,8	-3,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	SW	1.OG	1	MI	43	39	40	35	-3	-3,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	SW	2.OG	1	MI	45	40	41	36	-3,3	-4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	SW	3.OG	1	MI	46	41	43	37	-3,7	-4,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	SW	4.OG	1	MI	48	43	44	39	-4	-4,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	SW	5.OG	1	MI	51	46	47	41	-4,4	-5,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	NO	EG	2	MI	71	67	70	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	NO	1.OG	2	MI	71	66	70	65	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	NO	2.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	NO	3.OG	2	MI	70	65	69	64	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	NO	4.OG	2	MI	69	65	68	63	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 26 (VI)	NO	5.OG	2	MI	68	64	68	62	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	NO	EG	1	MI	71	67	71	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	NO	1.OG	1	MI	71	67	70	65	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	NO	2.OG	1	MI	70	66	70	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	NO	3.OG	1	MI	69	65	69	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	NO	4.OG	1	MI	69	65	68	63	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	NO	5.OG	1	MI	68	64	68	62	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	O	EG	2	MI	67	63	66	61	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	O	1.OG	2	MI	67	63	66	61	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	O	2.OG	2	MI	67	62	66	61	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	O	3.OG	2	MI	66	62	66	60	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	O	4.OG	2	MI	66	62	65	60	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	O	5.OG	2	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 28 (VI)	SW	EG	3	MI	42	37	39	33	-2,8	-3,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	SW	1.OG	3	MI	43	38	40	34	-3,1	-3,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	SW	2.OG	3	MI	44	39	41	35	-3,3	-4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	SW	3.OG	3	MI	46	41	42	36	-3,6	-4,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	SW	4.OG	3	MI	48	43	44	38	-4	-4,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 28 (VI)	SW	5.OG	3	MI	51	46	47	41	-4	-4,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	NO	EG	1	MI	43	38	42	36	-1,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	NO	1.OG	1	MI	44	39	43	37	-1,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	NO	2.OG	1	MI	45	40	44	38	-1,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	NO	3.OG	1	MI	47	42	45	40	-1,1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	NO	4.OG	1	MI	49	44	48	42	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	SW	EG	2	MI	74	70	74	68	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	SW	1.OG	2	MI	74	69	73	68	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	SW	2.OG	2	MI	73	69	72	67	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	SW	3.OG	2	MI	72	68	72	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 29 (V)	SW	4.OG	2	MI	72	68	71	66	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	NO	EG	1	MI	74	69	73	68	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	NO	1.OG	1	MI	73	69	72	67	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	NO	2.OG	1	MI	72	68	72	66	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	NO	3.OG	1	MI	71	67	71	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	NO	4.OG	1	MI	71	67	70	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	NO	5.OG	1	MI	70	66	70	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	SW	EG	2	MI	44	39	42	37	-1,2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	SW	1.OG	2	MI	44	40	43	38	-1,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	SW	2.OG	2	MI	45	41	44	39	-1,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	SW	3.OG	2	MI	47	42	45	40	-1,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	SW	4.OG	2	MI	48	44	46	41	-2	-2,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 30 (VI)	SW	5.OG	2	MI	52	47	50	44	-2	-2,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	SW	EG	1	MI	74	70	74	68	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	SW	1.OG	1	MI	74	69	73	68	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	SW	2.OG	1	MI	73	69	73	67	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	SW	3.OG	1	MI	72	68	72	66	-0,4	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	SW	4.OG	1	MI	72	67	71	66	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	NO	EG	2	MI	44	39	43	37	-1	-2,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 31 (V)	NO	1.OG	2	MI	45	40	44	38	-1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	NO	2.OG	2	MI	46	41	45	39	-1	-2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	NO	3.OG	2	MI	47	42	46	40	-1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 31 (V)	NO	4.OG	2	MI	50	45	48	43	-1,1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	SW	EG	1	MI	43	38	41	36	-1,7	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	SW	1.OG	1	MI	44	39	42	37	-1,9	-2,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	SW	2.OG	1	MI	45	41	43	38	-2	-2,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	SW	3.OG	1	MI	47	42	45	39	-2,3	-3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	SW	4.OG	1	MI	49	44	46	41	-2,5	-3,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	SW	5.OG	1	MI	52	47	49	44	-2,2	-2,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	NO	EG	2	MI	74	70	73	68	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	NO	1.OG	2	MI	73	69	73	67	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	NO	2.OG	2	MI	72	68	72	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	NO	3.OG	2	MI	72	67	71	66	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	NO	4.OG	2	MI	71	67	70	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 32 (VI)	NO	5.OG	2	MI	70	66	70	64	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	NO	EG	1	MI	74	70	73	68	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	NO	1.OG	1	MI	74	69	73	68	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	NO	2.OG	1	MI	73	69	72	67	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	NO	3.OG	1	MI	72	68	72	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	NO	4.OG	1	MI	72	67	71	66	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	NO	5.OG	1	MI	71	67	71	65	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	SW	EG	2	MI	44	39	42	37	-1,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	SW	1.OG	2	MI	45	40	43	37	-1,9	-2,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	SW	2.OG	2	MI	46	41	44	38	-2,1	-2,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	SW	3.OG	2	MI	47	42	45	39	-2,2	-2,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	SW	4.OG	2	MI	49	44	46	41	-2,5	-3,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 34 (VI)	SW	5.OG	2	MI	52	47	50	44	-2,1	-2,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	SW	EG	1	MI	44	39	42	36	-1,6	-2,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	SW	1.OG	1	MI	44	40	43	37	-1,8	-2,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	SW	2.OG	1	MI	46	41	43	38	-2,1	-2,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	SW	3.OG	1	MI	47	42	45	39	-2,2	-3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	SW	4.OG	1	MI	48	44	46	40	-2,4	-3,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	SW	5.OG	1	MI	51	47	49	44	-2,1	-2,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 36 (VI)	NO	EG	2	MI	74	70	73	68	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	NO	1.OG	2	MI	74	69	73	68	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	NO	2.OG	2	MI	73	69	72	67	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	NO	3.OG	2	MI	72	68	72	66	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	NO	4.OG	2	MI	72	67	71	66	-0,4	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 36 (VI)	NO	5.OG	2	MI	71	67	71	65	-0,4	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	EG	1	MI	41	36	41	35	-0,5	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	1.OG	1	MI	42	37	42	36	-0,5	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	2.OG	1	MI	43	38	43	37	-0,4	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	3.OG	1	MI	45	40	45	39	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	4.OG	1	MI	48	43	48	42	-0,3	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	5.OG	1	MI	52	47	52	46	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	6.OG	1	MI	56	51	55	49	-0,6	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	7.OG	1	MI	58	53	58	51	-0,5	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	EG	2	MI	46	41	45	39	-0,7	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	1.OG	2	MI	47	42	46	40	-0,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	2.OG	2	MI	48	44	48	42	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	3.OG	2	MI	49	45	49	43	-0,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	4.OG	2	MI	51	46	50	44	-0,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	5.OG	2	MI	52	47	51	45	-0,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	6.OG	2	MI	53	49	53	47	-0,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	7.OG	2	MI	55	50	54	48	-0,8	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	EG	3	MI	42	37	41	36	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	1.OG	3	MI	43	38	42	37	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	2.OG	3	MI	44	39	43	38	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	3.OG	3	MI	45	40	45	39	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	4.OG	3	MI	46	41	46	40	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	5.OG	3	MI	48	43	47	42	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	6.OG	3	MI	50	44	49	43	-0,6	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	N	7.OG	3	MI	52	47	51	45	-0,7	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	EG	4	MI	73	68	73	68	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	1.OG	4	MI	73	67	72	67	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	2.OG	4	MI	72	67	71	67	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	3.OG	4	MI	71	66	71	66	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	4.OG	4	MI	71	65	70	65	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	5.OG	4	MI	70	65	70	65	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	6.OG	4	MI	70	64	69	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	7.OG	4	MI	69	64	69	64	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	EG	5	MI	73	68	72	68	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	1.OG	5	MI	73	67	72	67	-0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	2.OG	5	MI	72	67	71	67	-0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	3.OG	5	MI	71	66	71	66	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	4.OG	5	MI	71	65	70	65	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	5.OG	5	MI	70	65	70	65	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	6.OG	5	MI	70	65	69	64	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	7.OG	5	MI	69	64	69	64	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	EG	6	MI	73	68	73	68	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	1.OG	6	MI	73	67	72	67	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	2.OG	6	MI	72	67	71	67	-0,7	-0,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	3.OG	6	MI	71	66	71	66	-0,6	-0,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	4.OG	6	MI	71	66	70	65	-0,7	-0,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	5.OG	6	MI	70	65	70	65	-0,6	-0,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	6.OG	6	MI	70	65	69	64	-0,7	-0,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	S	7.OG	6	MI	69	64	69	64	-0,6	-0,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	EG	7	MI	71	66	70	64	-0,8	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	1.OG	7	MI	71	66	70	64	-0,8	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	2.OG	7	MI	70	65	70	64	-0,7	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	3.OG	7	MI	70	65	69	63	-0,7	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	4.OG	7	MI	69	64	69	63	-0,6	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	5.OG	7	MI	69	64	68	63	-0,6	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	6.OG	7	MI	68	63	68	62	-0,5	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 39 & 41 (VII)	W	7.OG	7	MI	68	63	67	61	-0,6	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	S	EG	1	MI	44	39	42	36	-2	-2,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	S	1.OG	1	MI	45	40	43	37	-2,2	-3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	S	2.OG	1	MI	46	41	44	38	-2,6	-3,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	S	3.OG	1	MI	47	43	45	39	-2,7	-3,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	S	4.OG	1	MI	49	44	46	41	-2,6	-3,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	S	5.OG	1	MI	52	47	50	44	-2	-2,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	EG	2	MI	74	70	74	68	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	1.OG	2	MI	74	69	73	68	-0,5	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	2.OG	2	MI	73	69	72	67	-0,4	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	3.OG	2	MI	72	68	72	66	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	4.OG	2	MI	72	67	71	66	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	5.OG	2	MI	71	67	71	65	-0,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	O	EG	3	MI	71	67	71	66	0,2	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	O	1.OG	3	MI	71	67	71	66	0,2	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	O	2.OG	3	MI	71	66	71	65	0,1	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	O	3.OG	3	MI	71	66	71	65	0,1	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	O	4.OG	3	MI	70	65	70	64	0	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	O	5.OG	3	MI	70	65	70	64	0	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	SW	EG	1	MI	73	69	72	67	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	SW	1.OG	1	MI	73	68	72	67	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	SW	2.OG	1	MI	72	68	72	66	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	SW	3.OG	1	MI	71	67	71	66	-0,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	SW	4.OG	1	MI	71	67	70	65	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	SW	5.OG	1	MI	70	66	70	64	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NW	EG	2	MI	65	61	65	59	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NW	1.OG	2	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NW	2.OG	2	MI	65	61	65	59	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NW	3.OG	2	MI	65	60	64	59	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NW	4.OG	2	MI	64	60	64	58	-0,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NW	5.OG	2	MI	64	59	63	58	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	EG	3	MI	44	39	42	37	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	1.OG	3	MI	45	40	44	38	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	2.OG	3	MI	46	41	44	39	-1,2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	3.OG	3	MI	46	42	45	40	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	4.OG	3	MI	47	43	46	40	-1,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 40 (VI)	NO	5.OG	3	MI	49	44	48	42	-1,5	-2,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	W	EG	1	MI	43	39	43	38	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	W	1.OG	1	MI	44	39	44	39	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	W	2.OG	1	MI	45	40	45	40	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	W	3.OG	1	MI	47	42	46	41	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 42 (V)	W	4.OG	1	MI	49	44	49	44	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	EG	2	MI	74	68	73	68	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	1.OG	2	MI	73	68	72	68	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	2.OG	2	MI	72	67	71	67	-0,7	-0,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	3.OG	2	MI	71	66	71	66	-0,7	-0,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	4.OG	2	MI	71	66	70	65	-0,6	-0,3	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	EG	3	MI	74	68	73	68	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	1.OG	3	MI	73	68	72	68	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	2.OG	3	MI	72	67	71	67	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	3.OG	3	MI	71	66	71	66	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	N	4.OG	3	MI	71	66	70	65	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	S	EG	4	MI	43	38	42	37	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	S	1.OG	4	MI	44	39	43	38	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	S	2.OG	4	MI	45	40	44	39	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	S	3.OG	4	MI	46	41	45	40	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 42 (V)	S	4.OG	4	MI	48	43	48	42	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	N	EG	1	MI	74	68	73	68	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	N	1.OG	1	MI	73	68	72	68	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	N	2.OG	1	MI	72	67	71	67	-0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	N	3.OG	1	MI	71	66	71	66	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	N	4.OG	1	MI	71	65	70	65	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	N	5.OG	1	MI	70	65	70	65	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	S	EG	2	MI	43	38	43	37	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	S	1.OG	2	MI	44	39	43	38	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	S	2.OG	2	MI	45	40	44	39	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	S	3.OG	2	MI	46	41	45	40	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	S	4.OG	2	MI	47	42	46	41	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 44 (VI)	S	5.OG	2	MI	49	44	48	43	-1	-1,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	N	EG	1	MI	74	69	73	69	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	N	1.OG	1	MI	73	68	72	68	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	N	2.OG	1	MI	72	67	71	67	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	N	3.OG	1	MI	71	66	71	66	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	N	4.OG	1	MI	70	65	69	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	N	5.OG	1	MI	69	64	69	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 46 (VI)	S	EG	2	MI	43	38	43	37	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	S	1.OG	2	MI	44	39	44	38	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	S	2.OG	2	MI	45	40	44	39	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	S	3.OG	2	MI	46	41	45	40	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	S	4.OG	2	MI	47	42	46	41	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 46 (VI)	S	5.OG	2	MI	49	44	48	42	-1,1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	EG	1	MI	44	39	44	38	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	1.OG	1	MI	45	40	44	39	-0,5	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	2.OG	1	MI	45	41	45	40	-0,6	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	3.OG	1	MI	46	42	45	40	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	4.OG	1	MI	48	43	46	41	-1,2	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	5.OG	1	MI	49	44	48	43	-1,4	-1,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	EG	2	MI	44	39	44	38	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	1.OG	2	MI	44	40	44	39	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	2.OG	2	MI	45	40	45	39	-0,5	-1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	3.OG	2	MI	46	41	45	40	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	4.OG	2	MI	47	42	46	41	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	S	5.OG	2	MI	49	44	48	42	-1,2	-1,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	EG	3	MI	73	68	72	68	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	1.OG	3	MI	72	67	71	67	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	2.OG	3	MI	71	66	70	66	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	3.OG	3	MI	70	65	70	65	-0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	4.OG	3	MI	70	64	69	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	5.OG	3	MI	69	64	69	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	EG	4	MI	73	68	72	68	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	1.OG	4	MI	72	67	71	67	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	2.OG	4	MI	71	66	70	66	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	3.OG	4	MI	70	65	70	65	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	4.OG	4	MI	70	64	69	64	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VI)	N	5.OG	4	MI	69	64	68	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	EG	1	MI	72	66	71	66	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	1.OG	1	MI	71	66	71	66	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	2.OG	1	MI	71	65	70	65	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	3.OG	1	MI	70	65	69	65	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	4.OG	1	MI	70	64	69	64	-0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	5.OG	1	MI	69	64	68	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	6.OG	1	MI	69	63	68	63	-0,8	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	7.OG	1	MI	68	63	67	63	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	EG	2	MI	72	67	71	67	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	1.OG	2	MI	72	66	71	66	-0,8	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	2.OG	2	MI	71	66	70	66	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	3.OG	2	MI	70	65	70	65	-0,7	0	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	4.OG	2	MI	70	64	69	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	5.OG	2	MI	69	64	69	64	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	6.OG	2	MI	69	63	68	63	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	S	7.OG	2	MI	68	63	68	63	-0,8	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	EG	3	MI	41	36	41	35	-0,7	-0,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	1.OG	3	MI	42	37	42	36	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	2.OG	3	MI	43	38	43	37	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	3.OG	3	MI	44	39	44	38	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	4.OG	3	MI	45	40	45	39	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	5.OG	3	MI	46	41	46	40	-0,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	6.OG	3	MI	47	42	47	42	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	7.OG	3	MI	49	44	48	43	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	EG	4	MI	42	37	42	37	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	1.OG	4	MI	43	37	43	37	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	2.OG	4	MI	44	38	43	38	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	3.OG	4	MI	44	39	44	39	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	4.OG	4	MI	45	40	45	40	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	5.OG	4	MI	46	40	46	40	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	6.OG	4	MI	47	41	47	41	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Landgrabenstraße 48 (VII)	N	7.OG	4	MI	48	43	48	43	-0,4	-0,4	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	S	EG	1	WA	57	52	57	52	0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	S	1.OG	1	WA	58	53	59	53	0,8	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	S	2.OG	1	WA	59	54	60	54	0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	S	3.OG	1	WA	59	55	60	55	0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	S	4.OG	1	WA	59	55	60	55	0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	S	5.OG	1	WA	59	55	60	55	0,6	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Leibnizstraße 31 (VI)	N	EG	2	WA	41	36	40	34	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	N	1.OG	2	WA	42	37	41	35	-0,9	-1,6	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	N	2.OG	2	WA	43	38	42	36	-1,1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	N	3.OG	2	WA	44	39	43	38	-1,2	-1,8	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	N	4.OG	2	WA	46	41	45	39	-1,4	-2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	N	5.OG	2	WA	48	43	47	42	-1,4	-1,9	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	SO	EG	1	WA	41	36	40	35	-0,7	-1,4	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	SO	1.OG	1	WA	42	37	41	36	-0,7	-1,3	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	SO	2.OG	1	WA	43	38	42	36	-0,7	-1,3	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	SO	3.OG	1	WA	44	39	43	38	-0,6	-1,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	SO	4.OG	1	WA	45	40	44	39	-0,6	-1,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	SO	5.OG	1	WA	47	42	47	41	-0,6	-1,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	NW	EG	2	WA	54	49	55	49	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	NW	1.OG	2	WA	55	51	56	51	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	NW	2.OG	2	WA	56	52	57	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	NW	3.OG	2	WA	56	52	57	52	1	0	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	NW	4.OG	2	WA	56	52	57	52	1	0	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 31 (VI)	NW	5.OG	2	WA	57	52	57	52	0,8	-0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	S	EG	1	WA	41	35	39	34	-1,2	-1,5	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	S	1.OG	1	WA	42	37	41	35	-1,2	-1,5	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	S	2.OG	1	WA	43	38	42	36	-1,3	-1,6	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	S	3.OG	1	WA	44	39	43	37	-1,4	-1,7	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	S	4.OG	1	WA	46	41	44	39	-1,5	-1,7	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	S	5.OG	1	WA	48	43	47	42	-1,1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	N	EG	2	WA	59	54	60	54	0,8	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	N	1.OG	2	WA	59	55	60	55	0,8	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	N	2.OG	2	WA	60	55	61	56	0,8	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	N	3.OG	2	WA	60	55	61	56	0,8	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	N	4.OG	2	WA	60	55	61	56	0,7	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 32 (VI)	N	5.OG	2	WA	60	55	61	56	0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	S	EG	1	WA	63	58	64	58	0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	S	1.OG	1	WA	64	59	64	59	0,8	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	S	2.OG	1	WA	64	59	64	59	0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	S	3.OG	1	WA	64	59	64	59	0,8	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Leibnizstraße 33 (VII)	S	4.OG	1	WA	63	59	64	59	0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	S	5.OG	1	WA	63	58	64	58	0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	S	6.OG	1	WA	63	58	64	58	0,7	0,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	N	EG	2	WA	40	36	39	34	-1,3	-1,9	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	N	1.OG	2	WA	41	36	40	34	-1,5	-2,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	N	2.OG	2	WA	42	38	41	35	-1,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	N	3.OG	2	WA	44	39	42	37	-2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	N	4.OG	2	WA	46	41	44	38	-2,2	-2,7	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	N	5.OG	2	WA	48	43	46	41	-2	-2,6	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	N	6.OG	2	WA	51	46	50	44	-1,1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 33 (VII)	O	EG	3	WA	71	66	72	66	1,1	0,1	x	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 33 (VII)	O	1.OG	3	WA	70	66	71	66	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 33 (VII)	O	2.OG	3	WA	70	65	71	66	1	0,2	x	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 33 (VII)	O	3.OG	3	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 33 (VII)	O	4.OG	3	WA	69	64	70	64	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 33 (VII)	O	5.OG	3	WA	68	64	69	64	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 33 (VII)	O	6.OG	3	WA	68	63	69	63	1	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	N	EG	1	WA	65	60	66	60	0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	N	1.OG	1	WA	65	61	66	61	0,8	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	N	2.OG	1	WA	65	61	66	61	0,7	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	N	3.OG	1	WA	65	61	66	61	0,7	0,1	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	N	4.OG	1	WA	65	60	66	60	0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	O	EG	2	WA	71	66	71	66	0,3	0,1	x	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	O	1.OG	2	WA	71	66	71	66	0,3	0,2	x	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	O	2.OG	2	WA	71	65	71	66	0,3	0,2	x	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	O	3.OG	2	WA	70	65	70	65	0,3	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	O	4.OG	2	WA	70	65	70	65	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
Leibnizstraße 34 (V)	W	EG	3	WA	42	37	41	36	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	W	1.OG	3	WA	43	38	42	37	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	W	2.OG	3	WA	44	39	43	38	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	W	3.OG	3	WA	46	40	45	39	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	W	4.OG	3	WA	48	43	47	42	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	S	EG	4	WA	42	37	41	36	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	S	1.OG	4	WA	43	38	42	37	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Leibnizstraße 34 (V)	S	2.OG	4	WA	44	39	43	38	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	S	3.OG	4	WA	46	41	45	39	-0,8	-1,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 34 (V)	S	4.OG	4	WA	48	43	48	42	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	S	EG	1	WA	41	35	37	31	-3,4	-4,4	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	S	1.OG	1	WA	42	36	38	32	-3,3	-4,4	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	S	2.OG	1	WA	43	37	40	33	-3,1	-4,1	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	S	3.OG	1	WA	45	40	42	36	-3,3	-4,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	N	EG	2	WA	44	39	43	37	-1	-1,5	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	N	1.OG	2	WA	45	40	43	38	-1,3	-1,8	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	N	2.OG	2	WA	46	41	44	39	-1,8	-2,2	-	-	-	-	Nein
Leibnizstraße 6 (IV)	N	3.OG	2	WA	48	42	45	39	-2,5	-3	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	NW	EG	1	WA	48	42	45	37	-3,8	-5,6	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	NW	1.OG	1	WA	50	44	45	38	-4,2	-6,1	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	NW	2.OG	1	WA	51	45	46	39	-4,8	-6,4	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	NW	3.OG	1	WA	54	48	48	41	-5,7	-7,3	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	SO	EG	2	WA	42	37	41	36	-0,8	-1,2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	SO	1.OG	2	WA	43	38	42	36	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	SO	2.OG	2	WA	44	39	42	37	-1,5	-2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 27 (IV)	SO	3.OG	2	WA	46	41	43	37	-3	-3,7	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	EG	1	WA	50	44	47	39	-3,3	-4,9	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	1.OG	1	WA	51	45	47	40	-3,6	-5,2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	2.OG	1	WA	52	46	48	40	-3,8	-5,5	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	3.OG	1	WA	52	47	48	41	-4	-5,7	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	SO	4.OG	1	WA	53	48	49	41	-4,3	-6,2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	EG	2	WA	53	48	44	38	-9,5	-10,4	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	1.OG	2	WA	54	49	45	39	-9,2	-10,2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	2.OG	2	WA	55	50	45	39	-9,3	-10,1	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	3.OG	2	WA	55	50	46	40	-9,2	-10	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 28 (III-->V)	NW	4.OG	2	WA	56	51	47	41	-9,1	-10,1	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 29 (IV)	NW	EG	1	WA	47	42	40	34	-7,4	-8,5	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 29 (IV)	NW	1.OG	1	WA	49	43	41	35	-7,5	-8,6	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 29 (IV)	NW	2.OG	1	WA	50	45	43	37	-7,4	-8,3	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 29 (IV)	NW	3.OG	1	WA	53	48	46	39	-7,3	-8,2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 29 (IV)	SO	EG	2	WA	42	37	41	36	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Linnéstraße 29 (IV)	SO	1.OG	2	WA	43	38	42	36	-1,2	-1,7	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 29 (IV)	SO	2.OG	2	WA	44	39	42	36	-1,7	-2,3	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 29 (IV)	SO	3.OG	2	WA	46	41	43	37	-3	-3,7	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	NW	EG	1	WA	56	51	56	51	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	NW	1.OG	1	WA	57	52	58	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	NW	2.OG	1	WA	57	53	58	53	1	0	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	NW	3.OG	1	WA	58	53	59	53	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	NW	4.OG	1	WA	58	54	59	54	0,8	0	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	NW	5.OG	1	WA	58	54	59	54	0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	SO	EG	2	WA	40	35	39	33	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	SO	1.OG	2	WA	41	36	40	34	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	SO	2.OG	2	WA	42	37	40	35	-1,4	-2	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	SO	3.OG	2	WA	44	39	42	37	-1,6	-2,3	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	SO	4.OG	2	WA	46	41	44	38	-2,2	-2,8	-	-	-	-	Nein
Linnéstraße 3 (VI)	SO	5.OG	2	WA	48	43	46	40	-2,3	-2,8	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	W	EG	1	WA	62	53	61	52	-0,7	-1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	W	1.OG	1	WA	62	54	61	53	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	W	2.OG	1	WA	62	54	61	53	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	W	3.OG	1	WA	62	53	61	52	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	W	4.OG	1	WA	61	53	61	52	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	N	EG	2	WA	69	61	68	60	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	N	1.OG	2	WA	68	60	68	59	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	N	2.OG	2	WA	67	59	67	58	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	N	3.OG	2	WA	67	59	66	58	-0,6	-0,9	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	N	4.OG	2	WA	66	58	65	57	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	S	EG	3	WA	39	32	37	30	-1,6	-2,9	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	S	1.OG	3	WA	40	33	38	30	-1,7	-2,9	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	S	2.OG	3	WA	41	34	39	31	-1,7	-3	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	S	3.OG	3	WA	42	36	40	33	-1,8	-3	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	S	4.OG	3	WA	45	39	43	36	-2	-3	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	O	EG	4	WA	39	33	38	30	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	O	1.OG	4	WA	40	34	38	31	-1,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	O	2.OG	4	WA	41	35	40	32	-1,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 1 (V)	O	3.OG	4	WA	43	37	42	34	-1,6	-2,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Lotzestraße 1 (V)	O	4.OG	4	WA	46	40	45	38	-1,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	W	EG	1	WA	57	49	56	48	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	W	1.OG	1	WA	58	50	57	49	-0,7	-1,2	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	W	2.OG	1	WA	59	51	58	49	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	W	3.OG	1	WA	59	51	58	49	-0,8	-1,3	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	W	4.OG	1	WA	59	51	58	50	-0,8	-1,4	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	O	EG	2	WA	39	33	37	30	-1,8	-2,8	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	O	1.OG	2	WA	40	34	38	31	-1,8	-2,8	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	O	2.OG	2	WA	41	35	40	33	-1,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	O	3.OG	2	WA	43	37	41	34	-1,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 3 (V)	O	4.OG	2	WA	46	40	44	37	-1,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	O	EG	1	WA	39	33	37	30	-2,1	-3	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	O	1.OG	1	WA	40	35	38	31	-2,1	-3,1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	O	2.OG	1	WA	42	36	39	33	-2,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	O	3.OG	1	WA	43	37	41	34	-2,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	O	4.OG	1	WA	46	40	44	37	-2,2	-3,2	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	W	EG	2	WA	54	46	53	45	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	W	1.OG	2	WA	55	47	54	46	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	W	2.OG	2	WA	56	48	55	47	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	W	3.OG	2	WA	57	49	56	48	-0,9	-1,5	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 5 (V)	W	4.OG	2	WA	57	49	56	48	-1	-1,6	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	O	EG	1	WA	40	34	37	30	-2,3	-3,3	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	O	1.OG	1	WA	41	35	38	31	-2,4	-3,4	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	O	2.OG	1	WA	42	36	39	33	-2,5	-3,6	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	O	3.OG	1	WA	44	38	41	34	-2,7	-3,6	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	O	4.OG	1	WA	46	40	43	36	-2,8	-3,9	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	W	EG	2	WA	51	43	50	42	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	W	1.OG	2	WA	52	45	51	43	-1,1	-1,8	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	W	2.OG	2	WA	53	46	52	44	-1,3	-2	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	W	3.OG	2	WA	54	47	53	45	-1,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Lotzestraße 7 (V)	W	4.OG	2	WA	55	47	54	45	-1,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	N	EG	1	MI	44	39	40	35	-3,8	-4,7	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	N	1.OG	1	MI	49	44	44	38	-4,3	-5,5	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	EG	2	MI	50	45	45	39	-4,6	-5,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	1.OG	2	MI	64	59	59	53	-5	-6,4	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	EG	3	MI	57	52	52	46	-5,1	-6,2	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	W	1.OG	3	MI	63	58	58	52	-4,6	-6	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	S	EG	4	MI	50	45	46	40	-4,7	-5,5	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	S	1.OG	4	MI	53	48	47	41	-6,3	-7,4	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	EG	5	MI	52	47	49	44	-2,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	1.OG	5	MI	53	49	50	45	-3	-3,9	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	EG	6	MI	55	50	54	48	-1,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Max-Planck-Straße 03 (I+)	O	1.OG	6	MI	56	51	54	49	-1,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (I)	SO	EG	1	WA	56	52	57	52	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (I)	NW	EG	2	WA	44	39	43	37	-1,4	-2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NW	EG	1	WA	42	37	38	33	-3,7	-4,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NW	1.OG	1	WA	44	39	39	34	-5	-5,5	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NW	2.OG	1	WA	45	40	41	35	-4,8	-5,3	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NW	3.OG	1	WA	46	41	42	36	-4,5	-4,9	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NW	4.OG	1	WA	48	43	44	38	-4	-4,5	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NW	5.OG	1	WA	49	44	46	40	-3,5	-4	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NO	1.OG	2	WA	55	50	56	50	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NO	2.OG	2	WA	55	51	57	51	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NO	3.OG	2	WA	56	52	57	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NO	4.OG	2	WA	56	52	57	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	NO	5.OG	2	WA	56	52	57	52	1	0	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	SO	EG	3	WA	54	50	55	50	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	SO	1.OG	3	WA	55	51	56	51	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	SO	2.OG	3	WA	56	52	57	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	SO	3.OG	3	WA	57	52	58	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	SO	4.OG	3	WA	57	52	58	53	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 13 (VI)	SO	5.OG	3	WA	57	53	58	53	1	0	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	EG	1	WA	59	54	60	55	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	1.OG	1	WA	60	56	61	56	1,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	2.OG	1	WA	60	56	61	56	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	3.OG	1	WA	60	56	61	56	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	4.OG	1	WA	60	56	61	56	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	5.OG	1	WA	60	56	61	56	1	0	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Okenstraße 14 (VI)	NW	EG	2	WA	63	59	64	59	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	1.OG	2	WA	63	59	65	59	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	2.OG	2	WA	63	59	64	59	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	3.OG	2	WA	63	59	64	59	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	4.OG	2	WA	63	58	64	59	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	NW	5.OG	2	WA	63	58	64	58	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	O	EG	3	WA	70	66	71	66	1,2	0,2	x	x	-	-	Ja
Okenstraße 14 (VI)	O	1.OG	3	WA	70	66	71	66	1,1	0,2	x	x	-	-	Ja
Okenstraße 14 (VI)	O	2.OG	3	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 14 (VI)	O	3.OG	3	WA	69	64	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 14 (VI)	O	4.OG	3	WA	68	64	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 14 (VI)	O	5.OG	3	WA	68	63	69	63	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 14 (VI)	SO	EG	4	WA	41	36	40	35	-0,2	-1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	SO	1.OG	4	WA	42	37	41	36	-0,3	-1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	SO	2.OG	4	WA	42	38	42	37	-0,2	-0,9	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	SO	3.OG	4	WA	44	39	44	38	-0,2	-0,9	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	SO	4.OG	4	WA	45	41	45	40	-0,1	-0,8	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 14 (VI)	SO	5.OG	4	WA	48	43	48	43	-0,1	-0,7	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	O	EG	1	WA	69	65	70	65	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 15 (VI)	O	1.OG	1	WA	69	64	70	65	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 15 (VI)	O	2.OG	1	WA	68	64	69	64	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 15 (VI)	O	3.OG	1	WA	68	63	69	63	1,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 15 (VI)	O	4.OG	1	WA	67	63	68	63	1,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 15 (VI)	O	5.OG	1	WA	67	62	68	62	1,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Okenstraße 15 (VI)	SO	EG	2	WA	63	59	64	59	1,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SO	1.OG	2	WA	63	59	65	59	1,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SO	2.OG	2	WA	63	59	64	59	1,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SO	3.OG	2	WA	63	59	64	59	1,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SO	4.OG	2	WA	63	58	64	59	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SO	5.OG	2	WA	63	58	64	58	1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SW	EG	3	WA	41	36	38	33	-3	-3,6	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SW	1.OG	3	WA	43	38	39	34	-3,1	-3,7	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SW	2.OG	3	WA	44	39	40	35	-3,5	-4	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SW	3.OG	3	WA	45	40	42	36	-3,7	-4,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Okenstraße 15 (VI)	SW	4.OG	3	WA	47	42	43	38	-3,7	-4,3	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 15 (VI)	SW	5.OG	3	WA	50	45	47	42	-2,5	-3,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	S	EG	1	WA	38	33	38	33	-0,1	-0,6	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	S	1.OG	1	WA	39	34	39	34	0	-0,6	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	S	2.OG	1	WA	40	35	40	35	-0,1	-0,6	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	S	3.OG	1	WA	42	37	42	36	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	S	4.OG	1	WA	44	39	44	38	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	S	5.OG	1	WA	47	42	46	41	-0,4	-0,9	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	N	EG	2	WA	56	52	57	52	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	N	1.OG	2	WA	58	53	59	54	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	N	2.OG	2	WA	59	54	60	54	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	N	3.OG	2	WA	59	55	60	55	1,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	N	4.OG	2	WA	59	55	60	55	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 18 (VI)	N	5.OG	2	WA	59	55	60	55	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	N	EG	1	WA	38	33	38	32	-0,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	N	1.OG	1	WA	39	34	39	33	-0,4	-0,9	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	N	2.OG	1	WA	40	35	40	34	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	N	3.OG	1	WA	42	37	41	36	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	N	4.OG	1	WA	44	39	43	38	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	N	5.OG	1	WA	45	40	44	39	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	N	6.OG	1	WA	47	42	46	41	-1,2	-1,4	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	S	EG	2	WA	56	52	57	52	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	S	1.OG	2	WA	57	53	59	53	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	S	2.OG	2	WA	58	54	59	54	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	S	3.OG	2	WA	58	54	59	54	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	S	4.OG	2	WA	58	54	59	54	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	S	5.OG	2	WA	58	54	59	54	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 19 (VII)	S	6.OG	2	WA	58	54	59	54	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	S	EG	1	WA	39	34	39	33	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	S	1.OG	1	WA	40	35	40	34	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	S	2.OG	1	WA	41	36	41	36	-0,4	-0,7	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	S	3.OG	1	WA	43	38	43	37	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	S	4.OG	1	WA	44	39	44	38	-0,6	-1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	S	5.OG	1	WA	47	42	46	40	-0,9	-1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Okenstraße 20 (VI)	N	EG	2	WA	53	49	54	49	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	N	1.OG	2	WA	54	50	55	50	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	N	2.OG	2	WA	55	51	56	51	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	N	3.OG	2	WA	56	52	57	52	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	N	4.OG	2	WA	56	52	57	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 20 (VI)	N	5.OG	2	WA	57	52	58	52	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	S	EG	1	WA	52	48	53	48	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	S	1.OG	1	WA	53	49	55	49	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	S	2.OG	1	WA	55	50	56	50	1,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	S	3.OG	1	WA	55	51	56	51	1,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	S	4.OG	1	WA	55	51	56	51	1	0,1	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	S	5.OG	1	WA	56	51	57	51	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	N	EG	2	WA	42	37	41	37	-0,7	-0,4	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	N	1.OG	2	WA	43	38	42	37	-0,8	-0,6	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	N	2.OG	2	WA	43	38	43	38	-0,8	-0,6	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	N	3.OG	2	WA	44	39	43	38	-0,9	-0,7	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	N	4.OG	2	WA	45	40	45	39	-0,9	-0,9	-	-	-	-	Nein
Okenstraße 21 (VI)	N	5.OG	2	WA	47	42	46	41	-1,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	SW	EG	1	MI	71	64	70	65	-0,3	0,7	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	1.OG	1	MI	71	64	71	65	-0,1	0,8	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	2.OG	1	MI	71	64	70	65	-0,1	0,9	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	3.OG	1	MI	70	64	70	65	0	1,1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	4.OG	1	MI	70	64	70	65	0	1,1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	5.OG	1	MI	70	63	70	64	0,1	1,1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	EG	2	MI	73	67	73	68	-0,3	0,5	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	1.OG	2	MI	73	67	73	67	-0,2	0,7	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	2.OG	2	MI	72	66	72	67	-0,2	0,8	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	3.OG	2	MI	72	65	71	66	-0,1	0,9	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	4.OG	2	MI	71	65	71	66	0	1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	SW	5.OG	2	MI	70	64	70	65	0,1	1,1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	W	EG	3	MI	73	67	73	68	-0,4	0,4	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	W	1.OG	3	MI	73	67	73	68	-0,3	0,5	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	W	2.OG	3	MI	73	67	72	67	-0,2	0,5	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	W	3.OG	3	MI	72	66	72	66	-0,3	0,6	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Sandstraße 1 (VI)	W	4.OG	3	MI	71	65	71	66	-0,2	0,6	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	W	5.OG	3	MI	71	65	71	65	-0,1	0,6	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1 (VI)	O	EG	4	MI	44	38	44	38	-0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	O	1.OG	4	MI	45	38	44	39	-0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	O	2.OG	4	MI	45	39	45	40	-0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	O	3.OG	4	MI	47	41	47	41	-0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	O	4.OG	4	MI	49	43	49	43	0	0,6	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	O	5.OG	4	MI	53	47	53	48	0,1	0,8	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	N	EG	5	MI	44	38	44	38	-0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	N	1.OG	5	MI	45	39	44	39	-0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	N	2.OG	5	MI	46	40	45	40	-0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	N	3.OG	5	MI	47	41	47	41	-0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	N	4.OG	5	MI	49	43	49	43	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1 (VI)	N	5.OG	5	MI	53	47	53	48	-0,1	0,6	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1a (V)	SW	EG	1	MI	67	61	67	61	-0,1	0,9	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1a (V)	SW	1.OG	1	MI	68	61	68	62	0	0,9	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1a (V)	SW	2.OG	1	MI	68	61	68	63	0,1	1,1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1a (V)	SW	3.OG	1	MI	68	61	68	63	0,1	1,3	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1a (V)	SW	4.OG	1	MI	68	61	68	63	0,2	1,3	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 1a (V)	N	EG	2	MI	43	37	43	38	-0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1a (V)	N	1.OG	2	MI	44	38	44	39	-0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1a (V)	N	2.OG	2	MI	45	39	45	40	-0,2	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1a (V)	N	3.OG	2	MI	47	41	46	41	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 1a (V)	N	4.OG	2	MI	49	43	49	43	-0,1	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	NO	EG	1	MI	42	36	42	37	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	NO	1.OG	1	MI	43	37	43	38	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	NO	2.OG	1	MI	44	38	44	39	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	NO	3.OG	1	MI	46	40	46	40	0	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	NO	4.OG	1	MI	48	42	48	42	0	0,6	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	SW	EG	2	MI	63	57	63	58	0	1,1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	SW	1.OG	2	MI	64	58	64	59	0	1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	SW	2.OG	2	MI	65	58	65	60	0,1	1,2	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	SW	3.OG	2	MI	65	59	65	60	0,2	1,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 3 (V)	SW	4.OG	2	MI	65	59	65	60	0,3	1,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Sandstraße 4-8 (V)	W	EG	1	MI	73	67	73	67	-0,3	0,7	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	1.OG	1	MI	73	66	72	67	-0,1	0,8	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	2.OG	1	MI	72	66	72	67	0	1,1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	3.OG	1	MI	71	65	71	66	0,1	1,2	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	4.OG	1	MI	71	64	71	66	0,2	1,4	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	EG	2	MI	72	65	71	66	-0,2	0,7	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	1.OG	2	MI	71	65	71	66	-0,1	0,8	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	2.OG	2	MI	71	65	71	66	0	1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	3.OG	2	MI	71	64	71	65	0,1	1,1	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	W	4.OG	2	MI	70	64	70	65	0,2	1,2	-	x	-	-	Ja
Sandstraße 4-8 (V)	N	EG	3	MI	67	61	67	62	-0,1	0,8	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	N	1.OG	3	MI	67	61	67	62	0	0,9	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	N	2.OG	3	MI	68	61	68	62	0	1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	N	3.OG	3	MI	68	61	68	62	0	1,1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	N	4.OG	3	MI	67	61	68	62	0,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	EG	4	MI	58	52	58	53	0,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	1.OG	4	MI	59	53	59	54	0,1	1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	2.OG	4	MI	60	54	60	55	0	1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	3.OG	4	MI	61	55	61	56	0,1	1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	4.OG	4	MI	61	55	61	56	0,2	1,2	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	EG	5	MI	55	49	55	50	0,2	1,2	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	1.OG	5	MI	56	49	56	51	0,1	1,2	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	2.OG	5	MI	56	50	57	51	0,1	1,2	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	3.OG	5	MI	57	51	57	52	0,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	4.OG	5	MI	58	52	58	53	0,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	EG	6	MI	52	46	53	48	0,4	1,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	1.OG	6	MI	53	47	53	48	0,4	1,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	2.OG	6	MI	54	47	54	49	0,4	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	3.OG	6	MI	54	48	55	49	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	NO	4.OG	6	MI	55	49	55	50	0,3	1,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	EG	7	MI	55	49	56	51	0,5	1,8	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	1.OG	7	MI	56	50	57	51	0,5	1,7	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	2.OG	7	MI	57	51	58	52	0,5	1,7	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	3.OG	7	MI	57	51	58	53	0,6	1,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Sandstraße 4-8 (V)	SW	4.OG	7	MI	58	51	58	53	0,6	1,9	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	EG	8	MI	46	40	47	42	0,6	1,8	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	1.OG	8	MI	44	38	45	40	0,7	1,7	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	2.OG	8	MI	46	40	46	41	0,7	1,7	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	3.OG	8	MI	47	41	48	43	0,7	1,6	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 4-8 (V)	SW	4.OG	8	MI	49	43	50	45	0,6	1,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	EG	1	MI	55	49	56	51	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	1.OG	1	MI	56	50	57	51	0,4	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	2.OG	1	MI	57	51	57	52	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	3.OG	1	MI	58	51	58	53	0,3	1,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	4.OG	1	MI	58	52	58	53	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	EG	2	MI	58	52	58	53	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	1.OG	2	MI	59	53	59	54	0,2	1,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	2.OG	2	MI	60	54	60	55	0,2	1,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	3.OG	2	MI	60	54	61	55	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	SW	4.OG	2	MI	61	54	61	56	0,4	1,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	EG	3	MI	42	37	42	37	-0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	1.OG	3	MI	43	37	43	38	-0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	2.OG	3	MI	44	39	44	39	-0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	3.OG	3	MI	45	40	45	40	-0,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	4.OG	3	MI	47	41	47	42	0	0,3	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	EG	4	MI	42	36	42	36	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	1.OG	4	MI	43	37	43	37	-0,1	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	2.OG	4	MI	44	38	44	39	0	0,5	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	3.OG	4	MI	45	39	45	40	0	0,4	-	-	-	-	Nein
Sandstraße 5 (V)	NO	4.OG	4	MI	47	41	47	42	0	0,4	-	-	-	-	Nein
Schanzäckerstraße 7 (I)	W	EG	1	MI	55	50	56	51	1,1	1,4	-	-	-	-	Nein
Schanzäckerstraße 7 (I)	N	EG	2	MI	63	57	64	59	1,3	1,7	-	-	-	-	Nein
Schanzäckerstraße 7 (I)	O	EG	3	MI	66	61	67	62	0,9	1,1	-	-	-	-	Nein
Schanzäckerstraße 7 (I)	S	EG	4	MI	62	57	63	58	0,7	0,8	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	W	EG	1	WA	70	65	70	65	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Schwannstraße 2 (VI)	W	1.OG	1	WA	70	65	70	65	0,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Schwannstraße 2 (VI)	W	2.OG	1	WA	70	64	70	64	0,2	0,2	-	x	-	-	Ja
Schwannstraße 2 (VI)	W	3.OG	1	WA	69	64	69	64	0,1	0,2	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Schwannstraße 2 (VI)	W	4.OG	1	WA	69	63	69	63	0,1	0,2	-	x	-	-	Ja
Schwannstraße 2 (VI)	W	5.OG	1	WA	68	63	68	63	0,1	0,1	-	x	-	-	Ja
Schwannstraße 2 (VI)	N	EG	2	WA	63	58	63	58	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	N	1.OG	2	WA	64	59	64	59	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	N	2.OG	2	WA	64	59	64	59	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	N	3.OG	2	WA	64	59	64	59	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	N	4.OG	2	WA	64	59	64	59	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	N	5.OG	2	WA	64	58	64	59	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	S	EG	3	WA	44	39	44	39	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	S	1.OG	3	WA	45	40	45	40	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	S	2.OG	3	WA	46	41	46	41	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	S	3.OG	3	WA	47	41	47	41	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	S	4.OG	3	WA	48	42	48	42	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 2 (VI)	S	5.OG	3	WA	50	45	50	44	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	S	EG	1	WA	57	52	57	52	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	S	1.OG	1	WA	58	53	59	53	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	S	2.OG	1	WA	59	54	59	54	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	S	3.OG	1	WA	59	54	60	54	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	S	4.OG	1	WA	60	54	60	54	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	S	5.OG	1	WA	59	54	59	54	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	N	EG	2	WA	55	49	55	50	0,1	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	N	1.OG	2	WA	56	51	56	51	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	N	2.OG	2	WA	57	52	57	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	N	3.OG	2	WA	57	52	58	52	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	N	4.OG	2	WA	58	52	58	52	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 3 (VI)	N	5.OG	2	WA	58	53	58	53	0	0	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	N	EG	1	WA	57	52	58	52	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	N	1.OG	1	WA	59	54	59	54	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	N	2.OG	1	WA	59	54	60	54	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	N	3.OG	1	WA	60	54	60	54	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	N	4.OG	1	WA	60	54	60	55	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	N	5.OG	1	WA	60	54	60	55	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	S	EG	2	WA	45	40	44	38	-1,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	S	1.OG	2	WA	46	41	45	39	-1	-2,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Schwannstraße 4 (VI)	S	2.OG	2	WA	47	42	46	40	-1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	S	3.OG	2	WA	48	43	47	41	-1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	S	4.OG	2	WA	49	44	48	42	-1	-2	-	-	-	-	Nein
Schwannstraße 4 (VI)	S	5.OG	2	WA	50	45	49	43	-1	-1,9	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	EG	1	WA	54	50	55	50	1	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	1.OG	1	WA	56	51	57	51	1	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	2.OG	1	WA	56	52	57	52	1	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	3.OG	1	WA	57	52	58	52	1	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	4.OG	1	WA	57	52	57	52	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	5.OG	1	WA	57	52	57	52	0,9	-0,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	EG	2	WA	51	46	51	46	0,6	-0,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	1.OG	2	WA	52	47	52	47	0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	2.OG	2	WA	53	48	53	48	0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	3.OG	2	WA	53	49	54	49	0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	4.OG	2	WA	54	49	54	49	0,6	-0,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	N	5.OG	2	WA	54	49	54	49	0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	2.OG	3	WA	41	36	40	35	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	3.OG	3	WA	43	38	42	37	-0,7	-0,7	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	4.OG	3	WA	44	39	43	38	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	5.OG	3	WA	46	41	45	39	-1,3	-1,5	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	EG	4	WA	37	32	37	31	-0,2	-0,8	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	1.OG	4	WA	38	33	38	33	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	2.OG	4	WA	40	35	40	34	-0,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	3.OG	4	WA	42	37	41	36	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	4.OG	4	WA	43	38	43	38	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 4 & 6 (VI)	S	5.OG	4	WA	45	40	45	40	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	EG	1	MI	44	39	44	39	-0,5	-0,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	1.OG	1	MI	45	40	44	40	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	2.OG	1	MI	46	40	45	40	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	3.OG	1	MI	46	41	46	41	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	4.OG	1	MI	47	42	46	41	-0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	5.OG	1	MI	48	42	47	42	-0,5	-0,4	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	6.OG	1	MI	49	44	48	43	-0,8	-0,7	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	EG	2	MI	52	47	53	47	0,9	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Singerstraße 9 (VII)	S	1.OG	2	MI	53	48	54	48	0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	2.OG	2	MI	54	49	55	49	0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	3.OG	2	MI	55	50	55	50	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	4.OG	2	MI	55	50	56	50	0,9	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	5.OG	2	MI	55	50	56	50	0,8	0	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	S	6.OG	2	MI	55	51	56	50	0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	EG	3	MI	42	37	41	36	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	1.OG	3	MI	43	38	42	37	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	2.OG	3	MI	44	39	43	37	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	3.OG	3	MI	45	40	44	39	-1,2	-1,5	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	4.OG	3	MI	46	41	45	40	-1,3	-1,6	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	5.OG	3	MI	48	43	46	41	-1,4	-1,9	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	6.OG	3	MI	50	45	48	42	-2	-2,4	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	W	EG	4	MI	43	39	43	38	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	W	1.OG	4	MI	43	38	42	37	-1,2	-1,4	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	W	2.OG	4	MI	44	39	43	37	-1,3	-1,6	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	W	3.OG	4	MI	45	40	43	38	-1,6	-1,9	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	W	4.OG	4	MI	46	41	45	39	-1,7	-2,2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	W	5.OG	4	MI	48	43	46	40	-2	-2,4	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	W	6.OG	4	MI	50	45	47	42	-2,3	-2,9	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	EG	5	MI	42	37	41	36	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	1.OG	5	MI	43	38	42	37	-1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	2.OG	5	MI	44	39	43	38	-1,2	-1,6	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	3.OG	5	MI	45	40	44	39	-1,4	-1,7	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	4.OG	5	MI	47	42	45	40	-1,6	-2	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	5.OG	5	MI	48	43	46	41	-1,7	-2,1	-	-	-	-	Nein
Singerstraße 9 (VII)	N	6.OG	5	MI	50	45	48	42	-2	-2,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	EG	1	WA	71	66	56	46	-15,1	-19,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	1.OG	1	WA	73	68	57	47	-16,2	-20,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	2.OG	1	WA	73	68	57	47	-15,9	-20,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	3.OG	1	WA	72	67	57	47	-15,8	-20	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	4.OG	1	WA	72	67	57	47	-15,6	-19,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	5.OG	1	WA	72	67	56	47	-15,6	-19,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	6.OG	1	WA	72	66	56	47	-15,7	-19,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Speyerer Straße 01 (V)	W	EG	2	WA	71	65	59	49	-11,8	-16	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	1.OG	2	WA	73	68	59	50	-13,8	-18,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	2.OG	2	WA	73	68	59	49	-13,8	-18,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	3.OG	2	WA	72	67	59	49	-13,8	-18,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	4.OG	2	WA	72	67	58	49	-13,9	-18,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	5.OG	2	WA	72	67	58	49	-14	-18,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	W	6.OG	2	WA	72	67	58	48	-14	-18,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	EG	3	WA	68	62	64	54	-4,4	-7,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	1.OG	3	WA	70	64	64	54	-5,8	-9,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	2.OG	3	WA	70	64	64	54	-6,2	-9,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	3.OG	3	WA	70	64	63	54	-6,6	-10,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	4.OG	3	WA	70	64	63	54	-6,8	-10,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	5.OG	3	WA	69	64	62	53	-7	-10,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	6.OG	3	WA	69	64	62	53	-7,2	-10,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	EG	4	WA	64	57	62	53	-2,2	-4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	1.OG	4	WA	65	58	63	54	-2,3	-4,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	2.OG	4	WA	65	59	63	54	-2,6	-4,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 01 (V)	N	3.OG	4	WA	65	59	63	54	-2,8	-5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	4.OG	4	WA	65	59	62	54	-3,1	-5,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	5.OG	4	WA	65	59	62	53	-3,5	-5,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	6.OG	4	WA	65	59	62	53	-3,7	-6,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	EG	5	WA	47	42	34	26	-12,7	-15,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	1.OG	5	WA	48	43	35	27	-12,7	-15,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	2.OG	5	WA	48	43	36	28	-12,6	-15,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	3.OG	5	WA	50	44	37	29	-12,4	-15,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	4.OG	5	WA	50	45	39	31	-11,4	-14,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	5.OG	5	WA	52	46	41	33	-10,4	-13,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	6.OG	5	WA	53	48	44	36	-9,2	-12,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	EG	6	WA	47	42	34	26	-12,6	-15,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	1.OG	6	WA	47	42	35	27	-12,4	-15,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	2.OG	6	WA	48	43	36	28	-11,9	-14,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	3.OG	6	WA	49	44	37	29	-11,2	-14,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	4.OG	6	WA	49	44	39	31	-10,1	-12,9	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	5.OG	6	WA	50	45	41	33	-9,1	-11,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Speyerer Straße 02 (IV)	O	6.OG	6	WA	52	47	44	36	-8,3	-10,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	EG	7	WA	64	59	43	34	-20,8	-25,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	1.OG	7	WA	68	63	44	35	-23,2	-27,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	2.OG	7	WA	68	63	45	36	-22,5	-26,9	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	3.OG	7	WA	68	63	46	37	-21,9	-26,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	4.OG	7	WA	68	63	47	37	-21,1	-25,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	5.OG	7	WA	67	62	45	36	-22,6	-26,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	6.OG	7	WA	67	62	43	35	-24,6	-27,9	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	EG	1	WA	70	65	53	43	-17,4	-21,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	1.OG	1	WA	72	67	54	44	-18,3	-22,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	2.OG	1	WA	72	67	54	45	-17,7	-22	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	3.OG	1	WA	72	67	55	45	-17,2	-21,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	EG	2	WA	64	59	46	36	-18,4	-22,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	1.OG	2	WA	67	62	47	37	-20,6	-25,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	2.OG	2	WA	68	63	48	38	-20,3	-24,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	3.OG	2	WA	68	63	48	38	-19,8	-24,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	EG	3	WA	49	44	33	25	-16,5	-18,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	1.OG	3	WA	50	45	34	27	-16,3	-18,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	2.OG	3	WA	51	46	35	28	-15,8	-18,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	O	3.OG	3	WA	52	47	37	30	-14,9	-17,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	EG	4	WA	73	68	51	42	-22,4	-26,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	1.OG	4	WA	73	68	52	43	-21,5	-25,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	2.OG	4	WA	73	68	52	43	-20,7	-24,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	W	3.OG	4	WA	73	68	52	43	-20,2	-24,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	EG	1	WA	54	48	41	32	-12,2	-16	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	1.OG	1	WA	55	50	42	33	-12,8	-16,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	2.OG	1	WA	56	51	43	34	-13	-16,9	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	3.OG	1	WA	58	53	44	35	-14,1	-17,9	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	4.OG	1	WA	59	54	46	37	-13	-16,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	EG	2	WA	65	58	63	54	-2,2	-4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	1.OG	2	WA	66	59	63	55	-2,6	-4,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	2.OG	2	WA	66	60	63	54	-3	-5,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	3.OG	2	WA	66	60	63	54	-3,5	-6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	4.OG	2	WA	66	60	62	53	-4	-6,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Speyerer Straße 02 (IV)	N	EG	3	WA	66	59	64	55	-2,1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	1.OG	3	WA	66	59	64	55	-2,5	-4,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	2.OG	3	WA	66	60	63	54	-3,3	-5,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	3.OG	3	WA	66	60	63	54	-3,9	-6,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	4.OG	3	WA	66	60	62	53	-4,5	-7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	EG	4	WA	67	59	65	57	-1,5	-2,7	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	1.OG	4	WA	67	60	65	56	-2	-3,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	2.OG	4	WA	67	60	64	56	-2,5	-4,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	3.OG	4	WA	67	60	63	55	-3,2	-5,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	N	4.OG	4	WA	67	60	63	54	-3,9	-6,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	EG	5	WA	52	47	35	27	-17	-20	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	1.OG	5	WA	54	49	36	28	-18,4	-21,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	2.OG	5	WA	55	50	37	28	-18,7	-21,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	3.OG	5	WA	56	51	38	30	-18,3	-21,2	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 02 (IV)	S	4.OG	5	WA	59	54	40	32	-18,3	-21,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	W	EG	1	WA	51	46	34	26	-17,8	-20,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	W	1.OG	1	WA	53	48	35	27	-18,4	-20,9	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	W	2.OG	1	WA	54	49	36	29	-17,9	-20,3	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	W	3.OG	1	WA	56	51	37	30	-18,2	-20,4	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	N	EG	2	WA	51	46	33	25	-18,2	-20,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	N	1.OG	2	WA	54	49	34	26	-19,9	-22,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	N	2.OG	2	WA	55	50	35	28	-19,8	-21,9	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	N	3.OG	2	WA	56	51	37	30	-18,6	-20,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	O	EG	3	WA	46	41	35	27	-11	-13,5	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	O	1.OG	3	WA	47	41	36	29	-10,3	-12,8	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	O	2.OG	3	WA	48	42	39	31	-8,8	-11,1	-	-	-	-	Nein
Speyerer Straße 03 (IV)	O	3.OG	3	WA	49	44	43	35	-6,7	-9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	W	EG	1	GE	74	68	74	68	-0,1	0,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	1.OG	1	GE	74	68	74	68	0,1	0,5	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	2.OG	1	GE	73	67	73	68	0,2	0,6	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	3.OG	1	GE	72	67	73	67	0,3	0,7	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	EG	2	GE	74	68	74	69	-0,2	0,3	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	1.OG	2	GE	74	68	74	69	-0,1	0,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	2.OG	2	GE	73	67	73	68	0,1	0,6	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 1 (V)	W	3.OG	2	GE	73	67	73	68	0,2	0,7	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	EG	3	GE	74	68	74	69	-0,2	0,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	1.OG	3	GE	74	68	74	69	-0,1	0,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	2.OG	3	GE	73	67	73	68	0	0,6	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	W	3.OG	3	GE	73	67	73	68	0,1	0,7	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 1 (V)	N	EG	4	GE	69	62	68	63	-0,9	0,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	N	1.OG	4	GE	69	62	69	63	-0,6	0,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	N	2.OG	4	GE	69	62	69	63	-0,5	1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	N	3.OG	4	GE	69	62	69	63	-0,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	N	EG	5	GE	66	58	64	58	-2,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	N	1.OG	5	GE	66	59	65	60	-1,6	0,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	N	2.OG	5	GE	66	59	65	60	-1,1	1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 1 (V)	N	3.OG	5	GE	66	59	66	60	-0,7	1,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	EG	7	GE	43	37	43	38	0,7	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	1.OG	7	GE	44	38	45	40	0,9	1,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	2.OG	7	GE	45	40	46	41	1	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	3.OG	7	GE	48	42	48	43	0,9	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	EG	8	GE	68	62	68	63	0,5	0,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	1.OG	8	GE	68	63	69	64	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	2.OG	8	GE	68	63	69	64	0,8	1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 11 (IV)	S	3.OG	8	GE	68	63	69	64	0,9	1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	O	EG	1	MI	73	69	75	70	1,8	1,6	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	1.OG	1	MI	73	68	74	70	1,6	1,4	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	2.OG	1	MI	72	67	74	69	1,4	1,3	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	N	EG	2	MI	68	64	70	65	1,3	1,2	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	N	1.OG	2	MI	69	64	70	65	1,2	1,2	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	N	2.OG	2	MI	69	64	70	65	1	1,1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	W	EG	3	MI	50	45	50	45	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	W	1.OG	3	MI	51	46	51	46	0,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	W	2.OG	3	MI	53	48	53	48	0,5	0,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	S	EG	1	MI	69	63	69	64	-0,6	0,5	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	S	1.OG	1	MI	69	63	69	64	-0,3	0,9	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	S	2.OG	1	MI	69	63	69	64	0	1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	S	3.OG	1	MI	69	63	69	64	0,3	1,2	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 13 (V)	S	4.OG	1	MI	68	62	69	64	0,5	1,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	S	5.OG	1	MI	68	62	68	63	0,7	1,5	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	S	6.OG	1	MI	67	62	68	63	0,8	1,7	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	EG	2	MI	72	67	74	69	1,8	1,6	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	1.OG	2	MI	72	67	74	69	1,6	1,5	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	2.OG	2	MI	72	67	73	69	1,5	1,5	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	3.OG	2	MI	72	67	73	68	1,5	1,4	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	4.OG	2	MI	71	66	73	68	1,4	1,5	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	5.OG	2	MI	71	66	72	67	1,4	1,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	O	6.OG	2	MI	70	65	72	67	1,3	1,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 13 (V)	W	EG	3	MI	47	42	47	42	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	W	1.OG	3	MI	47	42	47	42	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	W	2.OG	3	MI	48	43	48	43	-0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	W	3.OG	3	MI	48	43	48	43	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 13 (V)	W	4.OG	3	MI	49	43	48	43	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	5.OG	3	MI	49	44	49	44	-0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	6.OG	3	MI	50	45	50	45	0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	N	EG	4	MI	50	44	51	46	1,6	2,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	N	1.OG	4	MI	50	45	52	47	1,7	2,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	N	2.OG	4	MI	51	45	53	48	1,6	2,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	N	3.OG	4	MI	52	47	54	49	1,5	2,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	N	4.OG	4	MI	55	50	56	51	1,4	1,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	N	5.OG	4	MI	57	52	58	53	1,5	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	N	6.OG	4	MI	57	52	59	54	1,6	1,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	EG	1	MI	74	68	74	69	-0,1	0,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	1.OG	1	MI	74	67	74	68	0	1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	2.OG	1	MI	73	66	73	68	0,2	1,3	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	3.OG	1	MI	72	65	72	67	0,3	1,5	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	4.OG	1	MI	71	65	72	66	0,4	1,6	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	EG	2	MI	74	67	74	68	-0,1	0,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	1.OG	2	MI	73	67	73	68	0,1	1,1	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	2.OG	2	MI	72	66	73	67	0,1	1,3	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	3.OG	2	MI	72	65	72	67	0,3	1,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	4.OG	2	MI	71	65	71	66	0,4	1,6	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 2 (VI)	O	EG	3	MI	45	39	45	40	0,5	1,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	O	1.OG	3	MI	45	38	45	40	0,5	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	O	2.OG	3	MI	46	40	46	41	0,6	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	O	3.OG	3	MI	47	41	48	43	0,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	O	4.OG	3	MI	49	43	50	45	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	EG	4	MI	68	62	68	63	0	1,1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	1.OG	4	MI	68	62	68	63	0,2	1,3	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	2.OG	4	MI	68	61	68	63	0,3	1,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	3.OG	4	MI	67	61	68	62	0,3	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	4.OG	4	MI	67	60	67	62	0,5	1,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	EG	1	MI	70	64	70	64	-0,9	0,5	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	1.OG	1	MI	70	64	70	65	-0,6	0,7	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	2.OG	1	MI	70	64	70	64	-0,4	0,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	S	3.OG	1	MI	70	63	69	64	-0,2	1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	EG	2	MI	75	69	75	69	-0,1	0,7	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	1.OG	2	MI	74	68	74	69	0	0,9	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	2.OG	2	MI	74	67	74	69	0,2	1,1	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	W	3.OG	2	MI	73	67	73	68	0,4	1,3	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	1.OG	1	MI	45	39	45	39	-0,4	0	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	2.OG	1	MI	46	41	46	40	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	3.OG	1	MI	47	41	47	41	-0,5	-0,1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	4.OG	1	MI	48	43	48	43	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	5.OG	1	MI	51	45	51	45	-0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	1.OG	2	MI	44	39	44	39	-0,5	-0,1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	2.OG	2	MI	46	40	45	40	-0,9	-0,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 (VI)	SW	3.OG	2	MI	47	42	46	41	-1,4	-1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 nördlicher Anbau (I)	SW	4.OG	2	MI	50	44	47	42	-2,6	-2,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 nördlicher Anbau (I)	SW	5.OG	2	MI	52	47	51	46	-1,2	-0,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 2 nördlicher Anbau (I)	W	EG	3	MI	61	55	59	53	-2,3	-2,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 22 (V)	W	1.OG	3	MI	61	56	60	54	-1,3	-1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 22 (V)	W	2.OG	3	MI	61	56	61	55	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 22 (V)	W	3.OG	3	MI	62	56	61	55	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 22 (V)	W	4.OG	3	MI	62	56	61	56	-0,3	-0,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 22 (V)	W	5.OG	3	MI	62	56	62	56	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 22 (V)	N	EG	4	MI	51	45	51	46	0,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 22 (V)	N	1.OG	4	MI	67	60	68	63	1,3	2,3	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	2.OG	4	MI	67	61	68	63	0,9	1,9	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	3.OG	4	MI	67	61	68	63	0,8	1,6	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	4.OG	4	MI	67	61	68	63	0,7	1,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	5.OG	4	MI	67	61	68	63	0,6	1,2	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	1.OG	5	MI	69	63	70	65	1,3	2,7	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	2.OG	5	MI	69	63	70	65	1	2,2	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	3.OG	5	MI	69	62	70	65	0,9	2,1	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	4.OG	5	MI	69	62	69	64	0,7	1,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	N	5.OG	5	MI	68	62	69	64	0,6	1,6	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	EG	6	MI	69	63	71	66	1,6	3,6	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	1.OG	6	MI	70	63	71	66	1,4	3,1	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	2.OG	6	MI	70	63	71	66	1,1	2,7	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	3.OG	6	MI	70	63	71	66	1	2,4	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	4.OG	6	MI	70	63	70	65	0,8	2,1	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	5.OG	6	MI	69	63	70	65	0,7	1,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	EG	7	MI	69	63	71	66	1,3	3,3	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	1.OG	7	MI	70	63	71	66	1,1	2,9	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	2.OG	7	MI	70	63	71	66	1,1	2,6	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	3.OG	7	MI	70	63	71	66	0,9	2,4	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	4.OG	7	MI	70	63	70	65	0,8	2,2	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	5.OG	7	MI	69	63	70	65	0,7	2	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	EG	8	MI	69	63	71	66	1,5	3,4	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	1.OG	8	MI	70	63	71	66	1,3	3	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	2.OG	8	MI	70	63	71	66	1,1	2,7	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	3.OG	8	MI	70	63	71	66	0,9	2,5	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 22 (V)	NO	4.OG	8	MI	70	63	71	65	0,8	2,2	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 3 (VI)	NO	5.OG	8	MI	70	63	70	65	0,7	2,1	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 3 (VI)	W	EG	1	MI	64	59	64	58	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	N	EG	2	MI	67	61	69	64	1,5	2,5	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 3 (VI)	NO	EG	3	MI	69	63	71	66	1,7	3,4	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	EG	1	MI	64	59	66	61	2	2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	1.OG	1	MI	65	60	67	62	1,9	1,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	2.OG	1	MI	65	60	67	62	1,9	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	3.OG	1	MI	65	60	67	62	1,9	2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	4.OG	1	MI	65	60	67	62	1,9	2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	EG	2	MI	61	56	63	58	2	2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	1.OG	2	MI	62	57	64	59	2	2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	2.OG	2	MI	63	58	65	60	1,9	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	3.OG	2	MI	63	58	65	60	1,9	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	S	4.OG	2	MI	64	59	66	61	1,9	2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	N	1.OG	3	MI	45	39	46	41	0,7	1,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	N	2.OG	3	MI	46	40	47	42	0,7	1,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	N	3.OG	3	MI	48	41	48	43	0,7	1,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 3 (VI)	N	4.OG	3	MI	50	44	51	46	0,9	1,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	1.OG	4	MI	45	39	46	41	1	2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	2.OG	4	MI	46	40	47	42	1	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	3.OG	4	MI	48	42	49	44	1	1,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	W	4.OG	4	MI	51	45	52	47	1,1	1,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	EG	5	MI	74	67	76	71	2,1	4,2	x	x	x	x	Ja
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	1.OG	5	MI	74	67	76	71	1,7	3,6	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	2.OG	5	MI	74	67	75	70	1,5	3,2	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	3.OG	5	MI	73	66	74	69	1,3	2,9	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 32 (II-->III)	O	4.OG	5	MI	73	66	74	69	1,1	2,6	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	EG	6	MI	74	67	76	71	2,4	4,5	x	x	x	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	1.OG	6	MI	74	67	76	71	2	3,8	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	2.OG	6	MI	73	66	75	70	1,7	3,3	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	3.OG	6	MI	72	66	74	69	1,5	3	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	O	4.OG	6	MI	72	65	73	68	1,3	2,8	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	EG	7	MI	69	63	71	66	2,1	2,9	-	x	x	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	1.OG	7	MI	69	63	71	66	1,9	2,7	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	2.OG	7	MI	69	63	71	66	1,8	2,4	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	3.OG	7	MI	69	63	71	66	1,8	2,3	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	S	4.OG	7	MI	68	63	70	65	1,7	2,2	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	NO	EG	1	MI	44	38	45	40	0,6	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 34 (VII)	NO	1.OG	1	MI	46	40	46	41	0,6	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 34 (VII)	NO	2.OG	1	MI	47	41	48	43	0,7	1,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 34 (VII)	NO	3.OG	1	MI	49	44	50	45	0,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 34 (VII)	NO	4.OG	1	MI	50	44	51	46	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 34 (VII)	NO	5.OG	1	MI	54	47	54	49	0,4	1,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	EG	2	MI	76	70	76	71	-0,1	0,9	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	1.OG	2	MI	75	69	75	70	0	1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	2.OG	2	MI	74	68	74	69	0,2	1,4	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	3.OG	2	MI	73	67	73	68	0,3	1,5	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	4.OG	2	MI	72	66	73	68	0,5	1,7	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	W	5.OG	2	MI	72	65	72	67	0,6	1,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	EG	3	MI	69	62	69	63	0	1,1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	1.OG	3	MI	69	62	69	63	0,2	1,3	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	2.OG	3	MI	68	62	68	63	0,3	1,5	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	3.OG	3	MI	68	61	68	63	0,5	1,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	4.OG	3	MI	67	61	68	63	0,6	2	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 34 (VII)	N	5.OG	3	MI	67	60	67	62	0,8	2,1	-	-	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	EG	1	MI	69	62	71	66	1,6	3,7	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	1.OG	1	MI	70	63	71	66	1,3	3,3	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	2.OG	1	MI	70	63	71	66	1,2	2,9	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	3.OG	1	MI	69	63	70	65	1,1	2,7	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	4.OG	1	MI	69	63	70	65	1	2,5	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	5.OG	1	MI	69	62	70	65	0,9	2,3	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	EG	2	MI	70	63	72	67	1,4	3,6	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	1.OG	2	MI	71	64	72	67	1,3	3,3	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	2.OG	2	MI	70	64	72	67	1,3	3,1	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	3.OG	2	MI	70	63	71	66	1,2	2,9	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	4.OG	2	MI	70	63	71	66	1,2	2,7	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	NO	5.OG	2	MI	69	63	70	65	1,1	2,6	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	EG	3	MI	44	38	44	39	0,1	0,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	1.OG	3	MI	45	39	45	40	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	2.OG	3	MI	46	41	46	41	-0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	3.OG	3	MI	47	42	47	42	0	0,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	4.OG	3	MI	49	43	49	44	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	5.OG	3	MI	51	45	52	46	0,5	1,1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	EG	4	MI	44	38	43	38	-0,2	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	1.OG	4	MI	45	40	45	40	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	2.OG	4	MI	47	41	46	41	-0,6	-0,2	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	3.OG	4	MI	47	42	47	42	-0,4	0,1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	4.OG	4	MI	49	43	48	43	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 4 (VI)	SW	5.OG	4	MI	51	45	51	46	0,1	0,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 5 (VI)	W	EG	1	MI	78	72	78	72	-0,1	0,8	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 5 (VI)	W	1.OG	1	MI	77	70	77	71	0	1,1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 5 (VI)	W	2.OG	1	MI	75	69	76	70	0,3	1,4	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 5 (VI)	W	3.OG	1	MI	73	67	74	69	0,4	1,6	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 5 (VI)	W	4.OG	1	MI	73	66	73	68	0,5	1,8	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 5 (VI)	W	5.OG	1	MI	72	66	73	67	0,6	1,8	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 5 (VI)	NO	EG	2	MI	46	40	46	41	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 5 (VI)	NO	1.OG	2	MI	48	42	48	43	0,4	1,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 5 (VI)	NO	2.OG	2	MI	50	44	51	46	0,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 5 (VI)	NO	3.OG	2	MI	53	47	53	48	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 5 (VI)	NO	4.OG	2	MI	54	48	54	49	0	0,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 5 (VI)	NO	5.OG	2	MI	53	47	54	49	0,8	1,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	EG	1	MI	44	38	44	39	0,6	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	1.OG	1	MI	44	38	45	40	0,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	2.OG	1	MI	45	40	46	41	0,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	3.OG	1	MI	47	41	48	43	0,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	4.OG	1	MI	49	43	50	45	1	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	5.OG	1	MI	53	47	54	49	1,1	1,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	EG	2	MI	44	38	44	39	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	1.OG	2	MI	45	39	45	40	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	2.OG	2	MI	46	40	46	41	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	3.OG	2	MI	47	41	48	42	0,6	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	4.OG	2	MI	49	43	50	44	0,7	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	SW	5.OG	2	MI	52	46	53	47	0,9	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	EG	3	MI	71	64	73	68	1,5	3,6	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	1.OG	3	MI	72	65	73	68	1,4	3,3	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	2.OG	3	MI	72	65	73	68	1,3	3	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	3.OG	3	MI	71	65	72	67	1,2	2,8	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	4.OG	3	MI	71	64	72	67	1,1	2,7	-	x	-	x	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	5.OG	3	MI	71	64	72	67	1	2,6	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	EG	4	MI	72	65	73	68	1,7	3,6	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	1.OG	4	MI	72	65	73	68	1,5	3,2	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	2.OG	4	MI	72	65	73	68	1,2	2,9	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	3.OG	4	MI	71	65	73	68	1,2	2,7	x	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	4.OG	4	MI	71	65	72	67	1	2,5	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 6 (VI)	NO	5.OG	4	MI	71	64	72	67	1	2,5	-	x	-	x	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	1.OG	1	MI	49	43	50	45	0,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	2.OG	1	MI	53	47	54	49	0,9	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	3.OG	1	MI	57	51	57	51	-0,1	0,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	4.OG	1	MI	53	46	53	48	0,8	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	5.OG	1	MI	54	48	55	50	0,9	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	EG	2	MI	58	52	59	53	0,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	1.OG	2	MI	56	50	57	52	0,4	1,4	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	2.OG	2	MI	59	53	60	55	0,5	1,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	3.OG	2	MI	58	52	58	52	-0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	4.OG	2	MI	53	47	54	49	0,6	1,7	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	O	5.OG	2	MI	55	49	56	51	0,9	1,9	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 7 (VI)	S	EG	3	MI	71	65	71	66	0	0,9	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	S	1.OG	3	MI	71	65	71	66	0,1	1,1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	S	2.OG	3	MI	71	65	71	66	0,3	1,2	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	S	3.OG	3	MI	70	64	71	65	0,3	1,3	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	S	4.OG	3	MI	69	63	70	65	0,5	1,4	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	S	5.OG	3	MI	69	63	70	64	0,6	1,5	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	W	EG	4	MI	79	72	78	73	-0,2	0,7	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	W	1.OG	4	MI	77	71	77	72	0	1	-	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	W	2.OG	4	MI	75	69	76	70	0,2	1,4	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	W	3.OG	4	MI	74	68	75	70	0,4	1,5	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	W	4.OG	4	MI	73	67	74	69	0,6	1,7	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 7 (VI)	W	5.OG	4	MI	73	66	73	68	0,6	1,9	x	x	-	-	Ja
Steinbühler Straße 9 (II)	NW	EG	1	MI	63	57	63	58	0	0,8	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 9 (II)	NW	1.OG	1	MI	63	57	63	58	0,1	1	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 9 (II)	N	1.OG	2	MI	48	42	49	44	0,7	1,6	-	-	-	-	Nein
Steinbühler Straße 9 (II)	O	1.OG	3	MI	52	46	52	47	0,3	1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Straßburger Straße 2 (V)	O	EG	1	WA	38	33	37	30	-1,6	-3,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	O	1.OG	1	WA	39	34	38	30	-1,6	-3,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	O	2.OG	1	WA	40	35	39	32	-1,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	O	3.OG	1	WA	42	37	40	33	-1,6	-3,4	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	O	4.OG	1	WA	45	40	44	37	-1,4	-3,2	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	W	EG	2	WA	72	67	70	62	-1,7	-4,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	W	1.OG	2	WA	71	67	70	62	-1,5	-4,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	W	2.OG	2	WA	71	66	69	62	-1,4	-4,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	W	3.OG	2	WA	70	65	69	61	-1,3	-3,9	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	W	4.OG	2	WA	70	64	68	61	-1,3	-3,6	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	N	EG	3	WA	63	58	63	57	-0,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	N	1.OG	3	WA	64	58	63	57	-0,5	-1,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	N	2.OG	3	WA	64	59	63	57	-0,4	-1,2	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	N	3.OG	3	WA	64	58	63	57	-0,4	-1,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	N	4.OG	3	WA	64	58	63	57	-0,4	-1,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	S	EG	4	WA	39	34	37	30	-1,5	-3,5	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	S	1.OG	4	WA	40	35	38	31	-1,6	-3,4	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	S	2.OG	4	WA	41	36	40	33	-1,6	-3,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	S	3.OG	4	WA	43	38	42	35	-1,6	-3,2	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 2 (V)	S	4.OG	4	WA	47	42	46	39	-1,5	-2,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	N	EG	1	WA	52	47	52	47	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	N	1.OG	1	WA	57	51	57	51	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	N	2.OG	1	WA	58	52	58	53	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	N	3.OG	1	WA	58	53	59	53	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	N	4.OG	1	WA	60	54	60	55	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	S	EG	2	WA	58	53	58	52	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	S	1.OG	2	WA	60	54	59	53	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	S	2.OG	2	WA	60	55	60	54	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	S	3.OG	2	WA	60	55	60	54	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 3 (V)	S	4.OG	2	WA	61	55	60	54	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	S	EG	1	WA	42	37	41	34	-1,4	-3,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	S	1.OG	1	WA	43	38	42	35	-1,3	-3,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	S	2.OG	1	WA	44	39	43	36	-1,3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	S	3.OG	1	WA	45	40	44	37	-1,4	-3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Straßburger Straße 4 (V)	S	4.OG	1	WA	47	42	46	39	-1,3	-2,8	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	N	EG	2	WA	58	53	58	51	-0,5	-1,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	N	1.OG	2	WA	59	54	59	53	-0,3	-0,9	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	N	2.OG	2	WA	59	54	59	53	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	N	3.OG	2	WA	59	54	59	53	-0,3	-0,6	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 4 (V)	N	4.OG	2	WA	60	54	60	54	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	N	EG	1	WA	48	42	48	42	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	N	1.OG	1	WA	51	45	50	45	-0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	N	2.OG	1	WA	52	47	52	47	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	N	3.OG	1	WA	54	48	53	48	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	N	4.OG	1	WA	54	48	54	48	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	S	EG	2	WA	55	49	54	49	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	S	1.OG	2	WA	56	50	56	50	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	S	2.OG	2	WA	57	51	57	51	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	S	3.OG	2	WA	57	52	57	51	-0,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 5 (V)	S	4.OG	2	WA	58	52	58	52	-0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	S	EG	1	WA	45	39	43	36	-1,5	-3,8	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	S	1.OG	1	WA	46	41	45	37	-1,4	-3,8	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	S	2.OG	1	WA	47	42	46	38	-1,5	-3,9	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	S	3.OG	1	WA	48	42	46	38	-1,6	-4,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	S	4.OG	1	WA	49	43	47	39	-1,6	-3,9	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	N	EG	2	WA	54	48	54	47	-0,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	N	1.OG	2	WA	55	49	55	48	-0,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	N	2.OG	2	WA	55	50	55	49	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	N	3.OG	2	WA	56	50	56	49	-0,4	-0,9	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	N	4.OG	2	WA	56	51	56	50	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	O	EG	3	WA	34	28	32	26	-1,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	O	1.OG	3	WA	34	29	33	27	-1,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	O	2.OG	3	WA	36	30	34	28	-1,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	O	3.OG	3	WA	37	32	36	30	-1,2	-2	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	O	4.OG	3	WA	41	35	39	33	-1,3	-1,9	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	W	EG	4	WA	45	39	43	35	-1,7	-3,9	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	W	1.OG	4	WA	46	41	45	37	-1,7	-4	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	W	2.OG	4	WA	48	42	46	38	-1,7	-4,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Straßburger Straße 6 (V)	W	3.OG	4	WA	48	43	47	39	-1,7	-4,3	-	-	-	-	Nein
Straßburger Straße 6 (V)	W	4.OG	4	WA	50	44	48	40	-1,7	-3,9	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	1	MI	64	56	66	62	2,1	6	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	1	MI	63	55	65	61	2	6	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	1	MI	62	54	64	60	2,1	5,8	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	1	MI	61	53	63	59	2,1	5,7	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	1	MI	61	53	63	58	2,1	5,5	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	1	MI	60	52	62	58	2	5,3	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	2	MI	64	56	67	62	2,1	6	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	2	MI	64	56	66	62	2	5,9	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	2	MI	63	55	65	60	2,1	5,8	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	2	MI	62	54	64	60	2,1	5,6	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	2	MI	61	54	63	59	2,1	5,3	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	2	MI	61	53	63	58	2	4,9	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	3	MI	66	58	68	64	2,1	5,9	-	x	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	3	MI	65	57	67	63	2	5,9	-	x	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	3	MI	64	56	66	62	2,1	5,6	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	3	MI	63	56	65	61	2	5,4	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	3	MI	63	55	65	60	2	5	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	3	MI	62	55	64	60	2,1	4,7	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	4	MI	67	59	69	65	2,1	5,9	-	x	-	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	4	MI	66	59	69	64	2,1	5,7	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	4	MI	65	57	67	62	2,2	5,3	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	4	MI	64	57	66	62	2,2	5	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	4	MI	63	56	66	61	2,2	4,8	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	4	MI	63	56	65	61	2,3	4,6	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	5	MI	67	60	69	65	2,1	5,4	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	5	MI	67	60	69	65	2,2	5	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	5	MI	66	59	68	64	2,3	4,8	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	5	MI	65	59	68	63	2,4	4,6	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	5	MI	65	58	67	63	2,5	4,5	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	5	MI	65	58	67	63	2,5	4,1	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	EG	6	MI	67	61	70	65	2,3	4	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	1.OG	6	MI	67	61	70	65	2,3	3,8	-	x	x	x	Ja

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	2.OG	6	MI	67	61	69	65	2,3	3,6	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	3.OG	6	MI	66	61	69	64	2,4	3,5	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	4.OG	6	MI	66	60	68	64	2,2	3,4	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	N	5.OG	6	MI	66	60	68	63	2,3	3,4	-	x	x	x	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	EG	7	MI	67	62	69	64	1,6	1,6	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	1.OG	7	MI	68	63	69	64	1,6	1,5	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	2.OG	7	MI	68	63	69	64	1,7	1,7	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	3.OG	7	MI	67	62	69	64	1,7	1,7	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	4.OG	7	MI	67	62	69	64	1,7	1,8	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	5.OG	7	MI	67	61	68	63	1,7	1,8	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	8	MI	59	53	58	53	-0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	8	MI	60	55	60	55	-0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	8	MI	62	56	60	56	-1,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	8	MI	62	56	61	56	-1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	8	MI	62	56	61	56	-1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	8	MI	61	56	61	56	-0,9	-0,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	9	MI	55	49	55	50	0,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	9	MI	57	51	57	52	-0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	9	MI	58	52	58	53	-0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	9	MI	59	54	59	54	-0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	9	MI	60	54	59	54	-0,8	0,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	9	MI	60	55	59	55	-0,7	0,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	10	MI	54	48	54	50	0,9	1,5	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	10	MI	55	50	56	51	0,1	0,9	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	10	MI	57	51	56	52	-0,1	0,7	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	10	MI	58	52	57	53	-0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	10	MI	59	53	58	53	-0,6	0,2	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	10	MI	60	54	59	54	-0,6	0,3	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	EG	11	MI	53	48	55	50	1,2	2	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	1.OG	11	MI	55	50	56	51	0,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	2.OG	11	MI	56	51	56	52	0,1	0,8	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	3.OG	11	MI	57	52	57	53	-0,2	0,6	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	4.OG	11	MI	58	53	58	53	-0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	W	5.OG	11	MI	59	54	59	54	-0,4	0,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	12	MI	50	44	51	46	1,1	1,9	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	12	MI	52	47	53	48	0,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	12	MI	53	48	53	49	0,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	12	MI	54	49	54	49	0	0,8	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	12	MI	55	50	55	50	-0,1	0,6	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	12	MI	56	50	56	51	0	0,7	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	O	EG	13	MI	37	31	37	32	-0,3	0,5	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	O	1.OG	13	MI	38	32	38	33	-0,3	0,3	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	O	2.OG	13	MI	37	32	37	33	0	0,9	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	O	3.OG	13	MI	38	33	38	34	-0,1	0,9	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	O	4.OG	13	MI	40	34	40	35	0,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	O	5.OG	13	MI	43	38	44	39	1	1,8	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	14	MI	43	37	44	40	1,3	2,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	14	MI	47	41	48	43	1,2	1,9	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	14	MI	48	42	48	43	0,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	14	MI	49	43	49	44	0,4	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	14	MI	50	44	50	45	0,2	0,8	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	14	MI	51	45	51	46	0,3	0,9	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	15	MI	45	40	48	43	2,6	3,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	15	MI	48	43	49	44	1	1,7	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	15	MI	49	43	49	44	0,5	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	15	MI	50	44	50	45	0,1	0,7	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	15	MI	51	45	51	46	-0,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	15	MI	52	46	52	47	0	0,7	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	EG	16	MI	45	39	47	42	2,4	3	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	1.OG	16	MI	47	42	48	43	0,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	2.OG	16	MI	48	42	49	44	0,7	1,3	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	3.OG	16	MI	49	43	49	44	0,3	1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	4.OG	16	MI	50	45	50	45	0	0,6	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 09 (IV-->VI)	S	5.OG	16	MI	51	45	51	46	0,2	0,8	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 12 (VI)	N	EG	1	GE	68	63	69	64	1,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 12 (VI)	N	1.OG	1	GE	68	63	69	64	1,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 12 (VI)	N	2.OG	1	GE	68	63	69	64	1,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 12 (VI)	N	3.OG	1	GE	68	62	69	63	1	1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Stromerstraße 12 (VI)	W	EG	2	GE	74	69	76	71	2,3	1,6	x	x	x	-	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	W	1.OG	2	GE	73	68	75	69	2,1	1,6	-	x	x	-	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	W	2.OG	2	GE	72	67	74	68	2	1,7	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	W	3.OG	2	GE	71	66	73	67	2	1,7	-	x	-	-	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	S	EG	3	GE	68	62	70	65	2,4	3,2	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	S	1.OG	3	GE	67	62	70	65	2,4	3,2	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	S	2.OG	3	GE	67	61	69	65	2,5	3,2	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	S	3.OG	3	GE	66	61	69	64	2,4	3,1	-	-	x	x	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	O	EG	4	GE	57	49	59	55	2	5,9	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	O	1.OG	4	GE	57	49	59	55	2	5,8	-	-	-	x	Ja
Stromerstraße 12 (VI)	O	2.OG	4	GE	56	48	58	54	2	5,6	-	-	-	-	Nein
Stromerstraße 12 (VI)	O	3.OG	4	GE	56	48	58	54	2	5,6	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	N	EG	1	MI	66	61	65	60	-1,8	-0,7	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	N	1.OG	1	MI	66	61	64	60	-1,9	-0,8	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	O	EG	2	MI	56	50	49	46	-6,6	-3,8	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	O	1.OG	2	MI	57	50	51	47	-6,1	-3,6	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	S	EG	3	MI	66	61	64	60	-2,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	S	1.OG	3	MI	67	61	65	60	-2	-1,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	W	EG	4	MI	72	67	70	66	-1,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 1 (II)	W	1.OG	4	MI	72	66	70	66	-1,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	EG	1	MI	67	61	65	60	-2,3	-1,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	1.OG	1	MI	67	62	65	61	-2,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	2.OG	1	MI	67	62	65	61	-2	-1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	EG	2	MI	65	59	60	56	-4,3	-2,5	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	1.OG	2	MI	65	59	61	57	-3,5	-1,9	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	2.OG	2	MI	65	59	62	58	-2,8	-1,6	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	EG	3	MI	62	56	57	53	-5,9	-3,4	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	1.OG	3	MI	62	56	57	53	-5,3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	N	2.OG	3	MI	62	56	58	54	-4,5	-2,6	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	O	EG	4	MI	54	47	47	43	-6,8	-4,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	O	1.OG	4	MI	54	48	47	44	-6,7	-4	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	O	2.OG	4	MI	54	48	48	44	-6,3	-3,8	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	EG	5	MI	51	46	51	46	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	1.OG	5	MI	52	47	52	47	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Untere Mentergasse 2 (III)	S	2.OG	5	MI	53	48	52	48	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	EG	6	MI	54	50	54	49	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	1.OG	6	MI	56	51	56	51	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	2.OG	6	MI	57	52	57	52	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	EG	7	MI	65	61	65	61	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	1.OG	7	MI	66	61	66	61	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	S	2.OG	7	MI	66	61	66	61	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	NW	EG	8	MI	72	67	72	67	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	NW	1.OG	8	MI	72	67	72	67	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	NW	2.OG	8	MI	71	67	71	66	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	NW	EG	9	MI	72	67	71	67	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	NW	1.OG	9	MI	71	67	71	66	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Untere Mentergasse 2 (III)	NW	2.OG	9	MI	71	66	71	66	-0,5	-0,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	W	EG	1	WA	73	68	53	47	-19,9	-21,4	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	W	1.OG	1	WA	74	69	56	49	-17,8	-19,2	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	W	2.OG	1	WA	73	69	60	54	-13,7	-15	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	W	3.OG	1	WA	73	68	62	56	-11	-12,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	O	EG	2	WA	57	52	48	43	-8,8	-9,6	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	O	1.OG	2	WA	58	53	50	44	-8,1	-9	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	54	50	44	-8,4	-9,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	O	3.OG	2	WA	60	55	52	46	-7,7	-8,7	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	N	EG	3	WA	70	66	57	50	-13,8	-15,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	N	1.OG	3	WA	71	66	58	51	-12,9	-14,4	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	N	2.OG	3	WA	71	66	59	53	-11,6	-13	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 11 (IV)	N	3.OG	3	WA	70	66	61	55	-9,2	-10,6	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	W	EG	1	WA	72	67	52	45	-20,3	-21,7	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	W	1.OG	1	WA	73	68	54	48	-18,5	-19,8	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	W	2.OG	1	WA	73	68	58	52	-14,7	-15,9	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	W	3.OG	1	WA	73	68	61	55	-11,2	-12,4	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	O	EG	2	WA	55	50	43	37	-12,6	-13,5	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	O	1.OG	2	WA	56	51	45	39	-11,6	-12,5	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	O	2.OG	2	WA	57	52	46	41	-10,7	-11,5	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 13 (IV)	O	3.OG	2	WA	59	54	49	43	-9,5	-10,5	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	W	EG	1	WA	71	66	50	44	-20,7	-22	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Volkmannstraße 15 (IV)	W	1.OG	1	WA	72	67	53	47	-18,7	-20,1	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	W	2.OG	1	WA	72	67	57	51	-15,1	-16,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	W	3.OG	1	WA	72	67	61	55	-11,2	-12,4	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	O	EG	2	WA	57	52	43	37	-13,9	-14,8	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	O	1.OG	2	WA	57	52	44	38	-12,8	-13,7	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	O	2.OG	2	WA	57	52	46	40	-11,8	-12,6	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	O	3.OG	2	WA	58	53	48	42	-9,9	-10,8	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	N	EG	3	WA	49	44	38	32	-10,7	-12	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	N	1.OG	3	WA	50	45	39	33	-10,9	-12,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	N	2.OG	3	WA	51	46	41	35	-9,9	-11,2	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 15 (IV)	N	3.OG	3	WA	53	48	45	39	-7,9	-9,2	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	W	EG	1	WA	69	64	49	43	-19,9	-21,1	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	W	1.OG	1	WA	70	65	52	46	-18	-19,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	W	2.OG	1	WA	70	65	56	50	-14,6	-15,8	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	W	3.OG	1	WA	71	66	60	54	-10,5	-11,7	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	S	EG	2	WA	65	60	45	39	-19,5	-20,9	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	S	1.OG	2	WA	66	60	48	41	-18	-19,4	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	S	2.OG	2	WA	66	61	51	44	-15,6	-17	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	S	3.OG	2	WA	67	62	54	48	-12,7	-14,1	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	O	EG	3	WA	59	54	41	35	-17,4	-18,7	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	O	1.OG	3	WA	59	54	42	36	-16,8	-17,9	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	O	2.OG	3	WA	60	55	44	38	-15,9	-16,8	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 17 (IV)	O	3.OG	3	WA	61	56	47	41	-13,8	-14,8	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	W	EG	1	WA	65	60	47	40	-18	-20	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	W	1.OG	1	WA	66	60	48	40	-17,8	-20	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	W	2.OG	1	WA	66	61	49	41	-17,5	-19,9	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	W	3.OG	1	WA	67	62	49	42	-17,7	-20,2	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	O	EG	2	WA	55	50	43	37	-11,6	-12,3	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	O	1.OG	2	WA	55	50	44	38	-11,2	-11,9	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	O	2.OG	2	WA	55	50	44	38	-10,9	-11,6	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 35 (IV)	O	3.OG	2	WA	56	51	45	39	-10,9	-11,6	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 37 (V)	W	EG	1	WA	66	60	48	40	-17,7	-20,2	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 37 (V)	W	1.OG	1	WA	66	61	49	41	-17,3	-19,9	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 37 (V)	W	2.OG	1	WA	67	61	49	41	-17,1	-19,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Volkmannstraße 37 (V)	W	3.OG	1	WA	67	62	50	42	-17	-20	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 37 (V)	O	EG	2	WA	52	47	44	38	-8,6	-9,4	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 37 (V)	O	1.OG	2	WA	53	48	44	38	-8,8	-9,6	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 37 (V)	O	2.OG	2	WA	53	48	45	39	-8,7	-9,4	-	-	-	-	Nein
Volkmannstraße 37 (V)	O	3.OG	2	WA	55	49	46	40	-9	-9,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	S	EG	1	MI	64	60	65	60	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	S	1.OG	1	MI	65	60	65	61	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	S	2.OG	1	MI	65	60	65	61	0,8	0,6	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	S	3.OG	1	MI	64	60	65	60	0,9	0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	S	4.OG	1	MI	64	59	65	60	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	S	5.OG	1	MI	64	59	64	60	0,9	0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	W	EG	2	MI	72	68	72	68	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	W	1.OG	2	MI	71	67	72	67	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	W	2.OG	2	MI	70	66	71	66	0,3	0	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	W	3.OG	2	MI	70	65	70	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Wiesenstraße 1 (VI)	W	4.OG	2	MI	69	65	69	65	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Wiesenstraße 1 (VI)	W	5.OG	2	MI	69	64	69	64	0,3	0,1	-	x	-	-	Ja
Wiesenstraße 1 (VI)	O	EG	3	MI	42	37	41	36	-1,3	-0,8	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	O	1.OG	3	MI	43	38	42	37	-1,3	-0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	O	2.OG	3	MI	45	40	44	39	-1,2	-0,6	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	O	3.OG	3	MI	53	47	52	47	-1,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	O	4.OG	3	MI	57	52	56	51	-1,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 1 (VI)	O	5.OG	3	MI	58	53	57	53	-1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	N	EG	1	MI	61	56	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	N	1.OG	1	MI	62	57	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	N	2.OG	1	MI	62	57	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	N	3.OG	1	MI	62	57	62	57	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	N	4.OG	1	MI	61	57	62	57	0,4	0,2	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	N	5.OG	1	MI	61	57	62	57	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	S	EG	2	MI	43	38	43	38	-0,7	-0,4	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	S	1.OG	2	MI	44	39	43	38	-0,7	-0,4	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	S	2.OG	2	MI	45	39	44	39	-0,7	-0,5	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	S	3.OG	2	MI	45	40	45	40	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 2 (VI)	S	4.OG	2	MI	47	42	46	41	-0,7	-0,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Wiesenstraße 2 (VI)	S	5.OG	2	MI	48	43	47	42	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	S	EG	1	MI	61	56	62	56	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	S	1.OG	1	MI	62	57	62	57	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	S	2.OG	1	MI	62	57	62	57	0,8	0,6	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	S	3.OG	1	MI	61	57	62	57	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	S	4.OG	1	MI	61	56	62	57	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	S	5.OG	1	MI	61	56	62	57	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	N	EG	2	MI	45	39	43	39	-1,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	N	1.OG	2	MI	46	41	45	40	-1,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	N	2.OG	2	MI	49	43	48	43	-1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	N	3.OG	2	MI	53	48	52	47	-1,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	N	4.OG	2	MI	57	52	56	51	-1,4	-0,5	-	-	-	-	Nein
Wiesenstraße 3 (VI)	N	5.OG	2	MI	59	54	58	53	-1,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	1	MI	47	42	47	42	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	1	MI	50	44	49	44	-0,8	-0,2	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	1	MI	51	45	49	44	-2,1	-1,4	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	2	MI	48	43	49	44	1,3	1,8	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	2	MI	51	46	51	46	0	0,6	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	2	MI	52	46	50	45	-2	-1,2	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	EG	3	MI	50	44	51	46	1,2	1,9	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	1.OG	3	MI	52	47	53	48	0,2	0,9	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	S	2.OG	3	MI	53	48	51	47	-2	-1,1	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	EG	4	MI	63	58	63	58	-0,7	0,2	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	1.OG	4	MI	66	60	65	60	-0,9	0,1	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	W	2.OG	4	MI	65	60	64	60	-1,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	5	MI	59	54	60	55	0,9	1,5	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	5	MI	61	56	61	57	0,1	0,7	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	5	MI	62	57	62	57	0	0,7	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	6	MI	56	50	58	53	1,8	2,4	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	6	MI	57	52	59	54	1,2	1,8	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	6	MI	59	54	60	55	1	1,6	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	EG	7	MI	54	48	56	51	2	2,6	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	1.OG	7	MI	55	50	57	52	1,7	2,3	-	-	-	-	Nein
Zollhof 05 (Hauptzollamt)	N	2.OG	7	MI	56	51	58	53	1,3	1,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Fassade	Stockwerk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets-einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Planfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Planfall nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach
Zufuhrstraße 2 (IV)	O	EG	1	MI	61	55	60	54	-1,2	-1,2	-	-	-	-	Nein
Zufuhrstraße 2 (IV)	O	1.OG	1	MI	62	56	61	55	-0,7	-0,6	-	-	-	-	Nein
Zufuhrstraße 2 (IV)	O	2.OG	1	MI	62	56	62	56	-0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Zufuhrstraße 2 (IV)	O	3.OG	1	MI	62	57	62	57	-0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Zufuhrstraße 2 (IV)	N	EG	2	MI	59	53	59	54	-0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Zufuhrstraße 2 (IV)	N	1.OG	2	MI	61	55	61	55	0,1	0,6	-	-	-	-	Nein
Zufuhrstraße 2 (IV)	N	2.OG	2	MI	61	55	62	56	0,3	1	-	-	-	-	Nein
Zufuhrstraße 2 (IV)	N	3.OG	2	MI	62	56	62	57	0,3	1,1	-	-	-	-	Nein